

1890.

GENERAL-CATALOG
Der

Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

Samen
&
Pflanzen
Handlung.

EXPEDITIONS

GEBAUDE DER FIRMA F.C.

HEINEMANN



Don
F.C. HEINEMANN

Hoflieferant

Erfurt.

Entw. u. gez. H. Straka.

Ankauf seltener Pflanzen oder Neuheiten.

Ich bin stets bereit, Neuheiten oder seltene Pflanzen von blumistischem Werthe (auch neue und durch sorgfältige Kultur verbesserte Gemüse und landwirthschaftliche Producte) durch Kauf oder Tausch zu erwerben, bitte daher, mir diesbezügliche Angebote machen zu wollen.

Langjährige Verbindung mit allen Concurrenz-Firmen hiesigen Platzes setzt mich in den Stand, Bestellungen bei denselben ohne Preiserhöhung zum Beipack ausführen zu lassen, wodurch meinen werthen Abnehmern ausser grossen Weitläufigkeiten bedeutende Portokosten erspart werden. Die grösseren Gärtnereien Erfurts sind durch Telephon mit einander verbunden.

Meine Kataloge

erscheinen je in deutscher, österreichischer oder englischer Währung, und zwar:

Mein Haupt-Katalog — Anfang Januar.

Mein Herbst Katalog über Blumenzwiebeln u. s. w. Anfang August.

Mein Weihnachts-Katalog, enthaltend feinste Blumenbindereien aller Art, Luxus- und Gelegenheitsgeschenke, Cotillon-Gegenstände u. s. w., Ende November.

Mein englischer Katalog — im December.

Verkaufs-Bedingungen.

Alle Verkäufe nach meinen Katalogen verstehen sich per Cassa. Der Versand der Waaren erfolgt auf Rechnung und Gefahr der geehrten Besteller.

Briefe und Geldsendungen werden franco erbeten.

Bei dieser Gelegenheit bitte ich dringend, Briefe oder Packete, die Geld, Postmarken u. s. w. enthalten, nicht ohne Werthangabe, wenigstens nicht ohne Einschreibung, zur Post zu geben. Die Postmarken wolle man zunächst in ein besonderes Couvert oder Papier legen und dann dem Brief oder Packet beifügen.

Bei Geldsendungen nach Empfang der Waaren bitte ich höflichst:

a) um Angabe desselben Namens, auf den meine Rechnung lautet,

b) um Angabe des Datums der Rechnung.

Postmarken nehme ich bis zur Höhe des kleinsten Papiergeld-Werthes desjenigen Landes an, aus welchem die Zahlung kommt.

Von Geschäftsfreunden, welche mit mir nicht in laufender Rechnung stehen, erwarte ich den Betrag bei der Bestellung gleichzeitig in Baar, auch bitte ich für die Verpackung, die zum Selbstkostenpreise berechnet wird, eine entsprechende Vergütung beizufügen. Erfolgt die Zahlung nicht bei der Bestellung, so halte ich mich für ermächtigt, den Betrag der Sendung nachzunehmen.

Nachnahme auf Postsendungen ist bis zur Höhe von 150 Mark (Fl. 75.— Oestr. W.) zulässig. Die Nachnahme-Gebühren betragen bis 5 Mark nur 10 Pf., für jede weitere Mark: 2 Pf. (2 1/2 Gulden 5 Kreuzer, für jeden weiteren Gulden 2 Kreuzer). — Nachnahme ist mithin bei kleineren Beträgen die billigste Zahlungsart.

Etwaige Wünsche, bezüglich der Frankatur, Art der Versendung u. s. w., bitte ich bei jeder Bestellung genau anzugeben, beziehungsweise zu wiederholen, da ich bei den mehr als 30000 Versendungen jährlich eine für alle Fälle gegebene Vorschrift unmöglich im Gedächtniss behalten kann.

Sendungen nach dem Auslande (Oesterreich-Ungarn ausgenommen) müssen frankirt werden. Ich bitte daher, den Betrag für die Frankatur bei jeder Bestellung mit einzusenden.

Gewünschten Auskünften bitte stets eine Marke für die Antwort beizufügen.

Ausstellungen an der erhaltenen Waare finden nur dann Berücksichtigung, wenn solche innerhalb acht Tagen nach Empfang der Sendung bei mir eingehen. Die Höhe der geforderten Entschädigung kann in keinem Falle den Betrag der Rechnung übersteigen.

Die Preise aller früheren Kataloge sind durch vorliegende Ausgabe aufgehoben.

Porto-Tarif für Packete bis 3 Kilo.

Bulgarien	M. 1.80
*Italien	= 1.40
Portugal	= 1.80
*Norwegen via Dänemark	= 1.60
*Schweden	= 1.60
Serbien	= 1.40

Türkel: Hafenorte via Triest	M. 2.—
= Adrianopel und Philippopel via Triest	= 2.20
= Janina und Jerusalem via Triest	= 2.20
via Varna	= 2.60

Frankreich = —.80

Französische Colonien:	
a) Algerien (Hafenorte)	M. 1.—
b) Algerien (Eisenbahnstationen) =	1.20
c) Senegambien	= 2.—
d) Guadeloupe, Guyana, Martinique, Pondichéry, Reunion	= 2.80
e) Cochinchina	= 3.60
Spanien	= 1.40
Tunis: Hafenorte	= 1.20
Eisenbahnstationen	= 1.40
Tripolis	= 1.60

Porto-Tarif für Packete bis 5 Kilo.

Aegypten via Triest	M. 2.20
*Belgien	= —.80
*Dänemark	= —.80
*Dänische Antillen	= 2.40
Griechenland	= 1.80
*Helgoland	= —.75
*Luxemburg	= —.70
*Niederlande	= —.80

*Norwegen via Hamburg (nur in Sommermonaten für die Schiff- fahrt offen)	M. 1.60
*Oesterreich-Ungarn	= —.50
*Schweiz	= —.80
*Grossbritannien und Irland via Hamburg bis 1 Kilo	= 1.—
= 3	= 1.50
= Belgien 1	= 1.30
= 3	= 1.70

Brittische Colonien:
Samoainseln = 5 = 3.20

Tongainseln bis 5 Kilo	M. 3.20
Hongkong und Shanghai	
via Hamburg	= 1 = 3.—
= 3	= 4.60
via Belgien	= 1 = 3.20
= 3	= 4.80
Straits Settlements	= 5 = 3.80
Labuan via Hamburg	= 1 = 3.20
= 3	= 4.80
= Belgien 1	= 3.40
= 3	= 5.—

Nach den mit * bezeichneten Ländern ist Nachnahme bzw. Postvorschuss gestattet.

Gewichts-Norm des früheren Zollgewichtes:

1 Centner = 50 Kilo, 1 Kilo = 2 Zoltpfund = 1000 Gramm, 1 Zoltpfund = 500 Gramm, 1 1/5 Loth = 20 Gramm.

Fernsprech-Anschluss No. 24.


Anfang des Gemüsesamen-Kataloges Seite 20. Anfang des Blumensamen-Kataloges Seite 44.
Anfang der Blumenzwiebeln und Knollen Seite 93. Anfang des Pflanzen-Kataloges Seite 98. Gartengeräthe,
Utensilien etc. siehe am Schluss des Kataloges.

NEUHEITEN,

mit Einschluss einiger älterer besonders empfehlenswerther Gattungen.

Novelties — Nouveautés — Novite — Новизны.

Gemüsesamen.



Gemüsesamen-Sortimentskasten, 3 Mk.

**Neu! Gemüsesamen-Sortimente
in verschliessbaren bunten Blechkästen! Neu!**
Preis 3 Mark.

In wie seltenen Fällen mag wohl bisher daran gedacht worden sein, Erfurter Elite-Sämereien auf den Weihnachts- und Geburtstagsfesten zu bringen, oder als Geschenk überhaupt zu benutzen, um das Herz des Gartenliebhabers zu erfreuen, welcher vielleicht diese Gabe mancher anderen vorgezogen haben würde, da die Gartenkunst seine interessanteste Beschäftigung ist.

Vielleicht ist die äussere Hülle solcher Sortimente die Klippe gewesen, an welcher manche gute Absicht gescheitert ist, in der Meinung, das bescheidene Aussehen des Samenpaketes würde zu wenig Beachtung finden, und dieses hat mich veranlasst, ohne Qualität und Quantität des Sortimentes zu schmälern, der ganzen Ausstattung eine feine Fassung zu geben, welche gebührender Weise dazu beitragen wird, einen vielfach begehrten Artikel daraus zu machen.

Die Samen, eine wohlgedachte, reichlich bemessene Zusammenstellung für einen kleineren Gemüsegarten, befinden sich in Beuteln mit buntfarbigen, künstlerisch ausgeführten Abbildungen, u. das Ganze in einem schönen, mit Schloss versehenen Blechkasten.

Auf solche Weise kann dieses Geschenk den glänzenden Gaben des Weihnachts- und Geburtstagsfestes angereicht werden, und wird stets gern gesehen sein.

Ein Sortiment Gemüsesamen, enthaltend alle für einen kleinen Küchengarten nöthigen Gemüsesamen, in verschliessbarem Blechkasten, mit Schlüssel, 3 Mk.

Blumensamen-Sortimente

in Blechkästen mit buntfarbigem Chromodruck, Preis 5 Mk. und 3 Mk.

Ein nützliches, belehrendes, prachtvolles Geschenk für Blumenfreunde. Die Samen befinden sich ebenfalls in Beuteln, mit künstlerisch ausgeführten, naturgetreuen, buntfarbigen Abbildungen, welche wesentlich dazu beitragen, die Blumennamen dem Gedächtnisse einzuprägen, und daher in ihrer Weise bildender wirken, wie umfangreiche, theuere gärtnerische Werke.

- Ein Sortiment Blumensamen von ca. 50 Sorten in einem Blechkasten m. buntfarbigem Chromodruck 5 Mk.
- Ein dergl. kleineres Sortiment Blumensamen in derselben Ausstattung 3 Mk.




Blumensamen-Sortimentskasten, à 3 Mk. u. 5 Mk.

9997. Ein Sortiment von 25 Sorten leicht kultivirbarer Sommerblumen, verpackt in einem reizenden in **Bundruck** ausgeführten Umschlag; auch ganz vorzüglich zu Geschenken passend, 2.50 Mk.
 9998. Ein Sortiment von 10 Sorten Sommerblumen, gleichfalls wie obige in reizenden bunten Düten resp. Umschlag, 1 Mk. 25 Pf.
- Einen Schlüssel zu Obigem bildet meine Brochüre No. 14: „Die Kultur u. Verwendung der bekanntesten Sommergewächse.“ 48 S. 50 Pf.

Neuheit für die Landwirthschaft.

Neue rothe Runkelrübe:

16001 „Heinemann's Ertragsreichste“ 1889.



Diese neue Runkel ist das Vollkommenste, was in dieser Beziehung angeboten werden kann. Die Abbildung veranschaulicht am besten ihre schon äusserlich sichtbaren Vorzüge. Vor Allem ist die ungemein feine Belaubung hervorzuheben, ihre vollendet schöne gleichmässige Form ohne jede überflüssige Wurzel, und ihr ganz gleichmässiger Wuchs.

Das consistente Fleisch dieser Runkel, das weder holzig noch hohl wird, bedingt eine lange Haltbarkeit bis spät in's Jahr hinein.

Die feine Belaubung gestattet eine engere Reihensaat sowohl, wie auch einen engeren Stand in der Reihe. Die einzelnen Runkel beansprucht also einen bei weitem geringeren Raum, als die irgend einer anderen Sorte. Dass hierdurch allein schon der Ernteertrag ein bedeutend grösserer wird, leuchtet wohl Jedem ein.

Ein weiterer Vorzug ist es, dass die Aberntung lediglich mit der Hand geschehen kann. In Folge der ganz feinen Würzelchen lassen sich die Runkeln ohne Mühe, selbst im schwersten Boden, aufziehen, so dass es Kinder besorgen können.

Ich kann diese neue Runkel aus voller Ueberzeugung zum Anbau empfehlen, und glaube ich sicher, dass viele meiner verehrten Abnehmer später wieder auf diese Sorte zurückkommen.

No. 16001. Neueste rothe Runkelrübe.
„Heinemann's Ertragsreichste“. Heinemann 1889.
à Port. (100 Gr.) 75 Pf., 1 Pfd. 3 Mk., 10 Pfd. 25 Mk.

1 Pfund 3 Mk.
à Portion (100 gr.) 75 Pf.
10 Pfund 25 Mk.

Kartoffel „Saxonia“. (S. Abb.)

Wenn an einer wirklich guten, ertragreichen, teinschmeckenden und gesunden Kartoffel gelegen, die gleich gut als Tafel-, wie ihres reichen Ertrages wegen als Wirtschaftskartoffel ist, dem kann ich sehr zu einem Versuche mit dieser neuen Sorte rathen. Ich bemerke noch, dass es eine Richter'sche Züchtung ist, die schon verschiedene Jahre hindurch gepopt und von den landwirthschaftlichen Versuchsstationen auf ihren Stärkemehlgelt, sowie auf die obengenannten Eigenschaften geprüft und dabei als ganz vorzüglich befunden worden ist.

Ich enthalte mich deshalb jeder weiteren Anpreisungen und bitte meine verehrten Kunden, sich durch eigene Versuche von dem hohen Werthe dieser Kartoffel zu überzeugen.
à Pfund 60 Pf., 10 Pfund 5 Mk.



Saxonia. 10 Pfd. 5 Mk., 1 Pfd. 60 Pf.



Kartoffel, neue Martinshorn.
à Pfund 50 Pf., 10 Pfund 3 Mk. 50 Pf.

Kartoffel „Martinshorn“ (S. Abb.)

Ganz vorzügliche Tafel-Kartoffel, vom feinsten Geschmack. Sie bleibt ganz gesund und liefert hohe Erträge. Ueber ihre vorzüglichen Eigenschaften habe ich aus den verschiedensten Gegenden viele Belobigungen erhalten. (Mittelspät.)
à Pfd. 50 Pf., 10 Pfd. 3 Mk. 50 Pf.

Kartoffel „Victor“.

Allerbeste zur Früh- und Treibkultur.

Victor wird allerseits als die früheste und zugleich als die ertragreichste unter den Frühkartoffeln gerühmt. Ich habe mich durch eigene Versuche von der Wahrheit obiger Behauptung überzeugt u. kann sie deshalb als allerbeste Früh- und Treibkartoffel sehr empfehlen. à Pfd. 50 Pf., 10 Pfd. 4 Mk.



„Victor“. 10 Pfd. 4 Mk., 1 Pfd. 50 Pf.

16000 Neueste Markerbse „Kaiser Wilhelm II.“ 1888.

Diese neue Erbse vereinigt in sich die besten Eigenschaften einer ausgezeichneten Tafelerbse.


Grosses Korn, dabei so saftig und süß, wie man es bei keiner anderen Erbsensorte findet.

Reicher Ertrag; ihre grossen gefüllten Schoten hängen dicht neben einander vom Boden bis in die Spitze, so dass ein damit bebautes Feld einer einzigen Schotenmasse gleicht.

Geringe Höhe; sie wird zwischen 40 und 50 cm hoch, so dass bei Mangel an Material zum Stengeln dies tüchtig unterbleiben kann.

Lange Haltbarkeit; sie reift sehr langsam ab, ein Hauptvorzug, dass diese prächtige Erbselänger zum Pflücken branchbar, d. h. in essbarem Zustande bleibt, gewiss eine hervorragende Eigenschaft.

Den Preis kann ich dieses Jahr noch nicht heruntersetzen, da dem Züchter die Kultur verschiedene Male durch Unwetter beschädigt wurde.



16000. Neueste Markerbse „Kaiser Wilhelm II.“ In Portionen à 100 Gramm 1 Mk.

16002 Hampels neue Mistbeet-Gurke.

Diese neue Gurke ist das Non plus ultra im Ertrage. Ihre Widerstandsfähigkeit gegen die Ungunst des Wetters und eventuell gegen Ungeziefer erhöht ihren Werth bedeutend. Die Früchte sind ca. 50 cm. lang, hellgrün mit weissen Stacheln. à Port. 80 Pf.

16004 Neue Einmachgurke „Mixed Pickles“, verbesserte Bourbonne Cornichon (s. Abb. S. 3).

Wie angenehm jeder Hausfrau die kleinen unreifen Gurken sind, die im Herbst noch ungebildet an den Ranken hängen, wissen Alle aus Erfahrung. Ihre Verwendung zu sogenannten „Pfeffergurken, Essiggurken, Mixed Pickles“ ist in jedem Haushalt bekannt. Ebenso ist aber auch bekannt, dass diese Gurken oft sehr schwer, oder wenigstens in schlechter Qualität zu beschaffen sind und diesem Uebelstande hilft meine neue Gurke ab. Sie trägt ungemein reich, und die Früchte hängen ca. 14 Tage länger, wie bei anderen Gurken, ehe sie zu alt werden, um zu Mixed Pickles verwendet werden zu können. Ich kann zum Zweck des Einmachens diese Gurke angelegentlichst empfehlen. à Port. 50 Pf.

16006 Pfeffer, Celestial.


Schon als kleine Pflanze setzt dieser Pfeffer seine Früchte an. Dieselben sind ca. 5 cm. lang, konisch, anfangs gelblich, später in leuchtendes Scharlach übergehend. Sehr effectvoll, namentlich als Topfpflanze gut verwendbar. à Port. 25 Pf.

16008 Pfeffer, bouquetständiger rother Zwerg.

Hat sich ausgezeichnet bewährt, u. kann ich denselben, namentlich als Zierpflanze in Töpfe kultivirt, aufs Wärmste empfehlen. à Port. 25 Pf.

16010 Neuer Stauden-Porrée (Winter-Remontant).

Dieser neue Stauden-Porrée treibt neben dem Fruchstengel ca. 12–20 dünne Sprossen, die überwintert und im nächsten Frühjahr ausgepflanzt, ca. 4 Wochen früher Porrée liefern, als die aus Samen gezogenen Pflanzen. Man siet also diesen Porrée wie anderen und erntet ihn auch um dieselbe Zeit an, hebt aber die Sprösslinge fürs nächste Frühjahr auf, um sie in angegebener Weise zu pflanzen. Bei günstigen klimatischen Verhältnissen kann man dieselben auch im Herbst gleich an Ort und Stelle pflanzen. à Port. 50 Pf.



16012
Bleich-Sellerie, neuer goldgelber m. weissem Schein.
(S. Abb.)

Beim Bleich-Sellerie werden die Stengel roh (gebleicht) verspeist. Um sie zu bleichen, häufelt man die Pflanzen etwas an und umwickelt sie bei trockenem Wetter mit Packpapier. Nach circa 3 Wochen sind die Stengel genügend gebleicht und bringt man sie gut gereinigt auf den Tisch. Mit etwas Salz zum Butterbrod genossen, sind sie sehr appetitreich. Obige Sorte übertrifft alle im Handel befindlichen an Feinheit des Geschmacks, und ihres schönen Aussehens wegen ist sie leicht verkäuflich auf dem Markte. à Port. 5 Gr. 25 A .



16014 **Stangenbohne „Kaiser Friedrich“.**

Eine sehr feine Stangenwachsbohne mit ca. 25 cm langen Schoten, die dickfleischig und äusserst saftig sind. Vom Züchter sehr empfohlen. à Port. 80 A .

No. 16012
Bleich-Sellerie neuer goldgelber mit weissem Schein.
à Port. 5 Gr. 25 A .

16016 **Stangenbohne, verbesserte Göttinger.**

Eine sehr empfehlenswerthe Wirthschaftsbohne. Frühe Ernte, reicher Ertrag, lange Schoten und grosse Widerstandsfähigkeit gegen ungünstige Witterung sind als ihre guten Eigenschaften hervorzuheben. à Port. 50 A .

16018 **Stangenbohne, Erfurter Rubin.**

Die Schoten dieser Sorte sind zartrosenroth, was ihr ein äusserst appetitliches Ansehen verleiht. Wenn sie die Farbe schon wesentlich von andern Sorten unterscheidet, so kommt noch hinzu, dass ihr sicheres Tragen auch in schlechten Jahren und ihr überaus reicher Schoten-Ansatz sie zu einer der empfehlenswerthesten Sorten macht. à Portion 60 A .

No. 16004.
Neue Einmachgurke „Mixed Pickles“. à Port. 50 A .
Hälfte der natürlichen Grösse. (S. S. 2.)

16020 **Stangenbohne, gelbschotige Triumph-Zucker-Wachs-.**

Ist eine der feinsten Stangen-Wachsbohnen, die existiren. Sehr zu empfehlen. à Port. 50 A .

Blumensamen.

Heinemann's Riesen-Begonien: Begonia hybrida gigantea (Heinemann).

Auch dieses Jahr kann ich es wiederholen, dass meine Riesen-Begonien noch von keiner Seite übertroffen worden sind, dass sie etwas ganz Appartees, aussergewöhnlich Schönes repräsentiren. Ich habe mich persönlich davon überzeugt, dass weder in Deutschland noch in Frankreich, Belgien oder England vollkommene Begonien dieser Race zu sehen waren, weder in Garten-Etablissements selbst, noch auf den grossen Gartenbau-Ausstellungen dieses Jahres. Bei der Vervollkommenheit meiner Riesen-Begonien habe ich namentlich im Auge gehabt, eine edlere Form der Blume und ein reicheres Blühen der einzelnen Pflanzen zu erzielen, und ist es mir gelungen, in beider Hinsicht das Erreichbare zu erlangen.

Meine Riesen-Begonien sind so gefragt, dass ich stets meine grossen Ernten an Samen und Knollen ausverkaufe: der beste Beweis, wie hoch sie geschätzt sind.

Wie schon zu Eingang bemerkt, sind meine Begonien die schönsten, die existiren, und namentlich ist der hier offerirte Same der denkbar beste, da Samenträger (und zwar nur als Topfpflanzen) von solch vollendeter Schönheit und grosser Anzahl nirgends zu sehen gewesen.

Im Anschluss hieran muss ich noch erwähnen, dass die in den gärtnerischen Oertlichkeiten angebotenen Samen und Knollen von Riesen-Begonien (hybr. gigantea) diese Bezeichnung in den meisten Fällen nicht verdienen, die damit angestellten Kulturversuche haben es mir auf's Klare bewiesen.

16008. Alle Farben in Prachtmischung, à Port. 50 Pf., 1 gr. 30 A .
100 Knollen in Rommel 30 A , 10 Knollen in Rommel 3 A 50 A .

16052 **Feurig-Roth.** 1 gr. 25 A , à Port. 50 A à Knolle 50 A .
10 Knollen 4 A , 100 Knollen 35 A .

16054 **Lebhaft-Rosa.** 1 gr. 25 A , à Port. 50 A à Knolle 50 A .
10 Knollen 4 A , 100 Knollen 35 A .

16056 **Lachsroth.** 1 gr. 25 A , à Port. 50 A .

16058 **Gelb (Reingelb).** 10,000 Korn 7 A 50 A , à Port. 50 A , à Knolle 50 A , 10 Knollen 4 A , 100 Knollen 35 A .

16060 **Chamois.** à Port. 50 A .

16062 **Begonia hybrida gigantea „Reinweiss“.**

Von dieser Farbe hatte ich dieses Jahr Samenträger von grösster Vollkommenheit und Grösse der Blumen, und empfehle ich davon Samen als etwas ganz extra Gutes. à Port. 50 A , à Knolle 60 A , 10 Knoll. 5 A , 100 Knoll. 45 A .

16064 **Begonia hybrida gigantea „Faust“.**

Heinemann 1889.

Diese Begonie besitzt das schönste Roth, was bis jetzt existirt. Ein prächtiges „Schwarzpurpur“ verleiht ihr einen Effect, wie er sich durch keine andere Gruppenpflanze erreichen lässt. à Port. 50 A , à Knolle 80 A , 10 Knollen 6 A 50 A .

16066 **Begonia hybrida gigantea „Orange gelb“.**

Heinemann 1889.

Eine neue auffallende Farbe, zwischen Roth und Dunkelgelb liegend, die namentlich in gemischten Begonien-Gruppen mit Roth herrlich contrastirt. Diese orangegelbe Begonie ist entgegen der „reingelben“ vom besten „Gigantes-Bau“ und die Blumen sind ebenso gross, wie die der rothen Sorte. à Portion 50 A , à Knolle 80 A , 10 Knollen 6 A 50 A .



No. 16070. **Begonia hybrida globosa** (Heinemann).

Roth, à Port. 50 A , à Knolle 60 A (S. 4).




den einfarbigen, sondern auch unter den getigerten Blumen auf, und übertreffen die so gezeichneten Blumen in den meisten Fällen die früheren Sorten, sowohl durch ihr Grösse, als auch durch den weit geöffneten Schlund. Dieselben haben alle den Erecta-Typus und stehen in Bezug auf ihren Habitus den Crassifolia-Typen fast gleich, übertreffen dieselbe jedoch durch ein viel reicheres Blühen.
à Portion 50 S , à Knolle 1 M .

16080 Gloxinia hybrida grandiflora.
Leopardirte und getigerte in feinsten Mischung.
(Heinemann.)

Mein rühmlichst bekanntes Sortiment, das alljährlich durch neue besonders schön gefallene Sämlinge ergänzt wird, ist an Schönheit der Farben noch von keiner Seite erreicht. Ich kann deshalb eine hochfeine Qualität Samen offeriren, die jeden Anspruch befriedigen und auch den kleinsten Versuch lohnen wird. à Port. 50 S , 1 Gr. 15 M , à Knolle 60 S , 10 Knollen 5 M .

Meine sämtlichen Neuzüchtungen von Gloxinia hybrida grandiflora sind alle, ohne Ausnahme, aufrechtblühend, und da sich so die Blumen am besten präsentiren, ist dies ein besonderer Vorzug.



No. 16076.
Gloxinia hybrida grandiflora „Neue rosenrothe leopardirte“.
(Heinemann.)
à Port. 50 S à Knolle 1 M 50 S .




No. 16078. **Gloxinia hybrida grandiflora** „tricolor“ (Heinemann.)
à Portion 50 S , à Knolle 1 M 50 S .



No. 16079. **Gloxinia hybrida grandiflora** „Venosa“ (Heinemann.)
à Portion 50 S , à Knolle 1 M .

Herrn Garten-Direktor Siebert (Palmen-Garten-Gesellschaft zu Frankfurt a. M.) hatte ich im Jahre 1888 Samen von meinen „neuen leuchtend scharlachrothen“ Gloxinien, von der Gesneria robusta perfecta und meinen beiden neuen Tydaensorten zu liefern, und schreibt mir Herr Garten-Direktor Siebert gelegentlich wie folgt:

„Ihre Gloxinia hybrida grandiflora „Leuchtend scharlach“ entspricht voll und ganz der Anpreisung; sie bildet eine der werthvollsten blumistischen Neuheiten des letzten Jahres (1888) und sie verdient warm empfohlen zu werden; auch Ihre „Tricolor“- und „Venosa“-Varietäten sind herrlich. Sehr schön sind auch die Gesneria robusta perfecta und die Tydaea hybrida zu nennen, und ich schätze es als ein Verdienst, diese verbesserten alten Lieblinge wieder mehr einzubürgern.“



No. 16082. **Gesneria robusta perfecta.**
à Portion 50 S 5 Knollen in schönen Römeln 2 M . (s. S. 6).

16082 *Gesneria robusta perfecta*

(s. Abb. S. 5).

Gesneria robusta perfecta habe ich jetzt in den verschiedensten Farbentönen gezüchtet, und ist es mir durch sorgfältige Befruchtung gelungen, Goldgelb, Scharlach, Carminviolett, Schwefelgelb, Lilarosa, Rosa, Lachsroth und Weiss vollständig zu befestigen, so dass von dem nachstehend offerirten Samen obige Farben alle gezogen werden können.


Die *Gesneria robusta perfecta* ist schon im ersten Jahre als Sämlingspflanze eine wunderschöne Erscheinung, zu geraden imposanten Exemplaren entwickelt sie sich aber im zweiten Jahr, jede bringt dann 6–8 Blüthenstängel, mit 50–60 gleichzeitig blühenden Blüthen behangen. Der mittlere grösste Stengel blüht zuerst, und die anderen gleichmässig um ihn herumstehenden entwickeln sich vielleicht eine Woche später. Solch eine blühende *Gesneria* mit ihrer prachtvollen sammtartigen Belaubung, die allein schon die Pflanze gewissermassen zur feinen Blattpflanze macht, gleicht einem prächtigen Blüthencandelaber und ist eine Marktpflanze ersten Ranges. Die einzelnen Blüthen, da sehr schwer welkend, eignen sich vorzüglich zur feinen Binderei. à Port. 50 fl. , 5 Knöllchen in schönem Roumel 2 fl.

16092 *Tydaea hybrida*

Heinemann's neue reichblühende Varietäten. 1888.

(s. Abbildung).

Meine Neuzüchtungen von *Tydaea* bieten Hervorragendes auf diesem Gebiete. Die Abbildung veranschaulicht den eleganten Wuchs und den Blüthenreichtum dieser schönen Gesneriaceen. Die einzelnen Pflanzen zeitigen Blüthen in einer Farbenpracht, wie man sie selten in der Flora wiederfindet. Jede Blüthe erscheint in 2 oder 3 distincten Farben, indem entweder der Untergrund gelb, scharlach, carmin, weisslich etc. und die Zeichnung (die-e variirt in getigert, getuschelt, gestrichelt, geadert) in einer möglichst abstechenden anderen Farbe auftritt. Die sammtige Belaubung kommt ihrer Schönheit wegen stets mit zur Geltung, sie variirt zwischen dem hellsten Grün und dem dunkelsten Braunroth. à Port. 50 fl. , 5 Knöllchen 1.50 fl.



No. 16094. *Tydaea hybrida grandiflora*.
Heinemann's neue grossbl. *Tydaea* 1888.
à Port. 50 fl. , 5 Knöllchen 2 fl. 50 fl.



No. 16092 *Tydaea hybrida*.
Heinemann's neue reichblühende Varietäten.
à Port. 50 fl. , 5 Knöllchen 1 fl. 50 fl.

16094 *Tydaea hybrida grandiflora*Heinemann's neue grossblumige *Tydaea*, 1888.

(s. Abbildung).

Diese Spielart, niedriger wachsend als die vorhergehende, zeichnet sich durch ihre grossen Blüthen aus, die in gleicher Farbenpracht (namentlich aber feurig-scharlach und dunkelpurpurroth) und Fülle erscheinen, wie bei der vorhergehenden Sorte, und kann ich auch diese *Tydaea* auf's Wärmste empfehlen. Beide Sorten haben einen langandauernden Blüthenfior, der sie zu einer der einträglichsten Marktpflanzen macht; aber auch als hochfeine Bouquetblume wird die *Tydaea*, da sehr schwer welkend, gesucht sein. à Port. 50 fl. , 5 Knöllchen 2 fl. 50 fl. , 1 Stück 75 fl.

16096 *Arnebia cornuta*.

Reizendes neues Sommergewächs. *Arnebia cornuta* bildet Büsche von ca. 60 cm Höhe und Breite. Sie ist bedeckt mit einer Menge niedlicher gelber Blumen von der Grösse einer Phloxblume, deren jede regelmässig mit fünf schwarzbraunen Punkten gezeichnet ist. Noch will ich bemerken, dass dieser Pflanze ein ungedüngter, magerer Boden am besten zusagt. à Port. 80 fl.



No. 16098. *Aquilegia flabellata nana alba*.
à Port. 90 fl. (s. S. 7).



16098 *Aquilegia flabellata nana alba* (s. Abb. S. 6).

Die reinweissen Blüthen dieses Akelei sind ausgezeichnet zur Binderei zu verwenden, und um so werthvoller, als sie sich durch Treiben im Winter erzeugen lassen. Der Akelei ist eine der beliebtesten Stauden, und wird es dieser Neuheit nicht fehlen, sich auch in weiten Kreisen viele Freunde zu erwerben.
à Port. 90 ₰.

16100 *Asprella hystrix*. Neues schönes Bouquetgras.

Ein ausgezeichnetes decoratives Gras, namentlich sehr gut verwendbar für trockene Bouquets. Es wird 75 cm. hoch und liefert schon im ersten Jahre, frühzeitig genug ausgesät, eine Menge Rispen. Im zweiten Jahre erhöht sich der Ertrag bedeutend. 20 Gramm 2 ₰, à Port. 40 ₰.



16103 *Calceolaria rugosa hybrida*.

Verbesserte perennirende Calceolarie (Pantoffelblume) (s. Abb.).

Die verbesserte perennirende (strauchartige) Calceolarie ist in ihrer jetzigen Form eine sehr empfehlenswerthe Pflanze. Die Blüthen sind nicht so gross, wie bei *C. hybrida*, aber ebenso zahlreich und hübsch gezeichnet, wie bei der genannten. Die Kultur aus Samen ist der *Calceolaria hybrida* gleich. à Port. 75 ₰.

16105 *Celosia cristata gigantea*.

Neuer Riesen-Hahnenkamm.

Erhielt den ersten Preis auf der Pariser Weltausstellung 1889.

Dieser Hahnenkamm erreicht bei einigermaßen guter Kultur ganz enorme Dimensionen. Die Grösse des Kammes beträgt bis 80 cm. und 50 cm. Breite.
à Port. 80 ₰.

16107 *Celosia pyramidalis Thompsoni*.

Die schönste rothe Celosie, die bis jetzt gezogen worden ist. Selbst solche, die keine Verhörer dieser Pflanzengattung sind, waren entzückt von der prachtvollen Färbung derselben. à Port. 80 ₰.

No. 16103. *Calceolaria rugosa hybrida*.
à Port. 75 ₰.

16109 *Centaurea Cyanus fl. pl.*

Neueste gefüllte Kornblumen in prachtvoller Mischung.

Diese neuen, gefüllten Kornblumen sind eine in jeder Beziehung willkommene Neuheit, denn an solch einer beliebten und von jedermann gekannten Sommerblume wird eine Verbesserung resp. Verschönerung der Blume stets mit Beifall aufgenommen. Ich kann sehr zu einem Versuche rathen, den die allerliebsten gezeichneten Blümchen auf's Angenehmste lohnen. à Port. 80 ₰.

16111 *Cineraria hybrida pyramidalis*.

Neue pyramidenförmige Cinerarie (s. Abb.).

Wie nebenstehende Abbildung zeigt, hat diese Cinerarie einen von der bekannten Art abweichenden Blütenstand. Der hier angebotene Same ist von den schönsten Farben geerntet und verspricht einen prächtigen Flor. Sie wächst sehr kräftig, ist grossblumig, und kann ich sie als sehr beachtenswerthe Neuheit aufs Angelegentlichste empfehlen. à Port. 75 ₰.

16113 *Cyclamen persicum giganteum sanguineum*.

Die glühend blutrothe Färbung dieses prächtigen grossblum. Alpenveilchens hat sich nach langjähriger Bemühung des Züchters neu aus Samen reproduziert und freut es mich, meiner werthen Kundschaft diese u.übertroffene Prachtsorte zu verhältnissmässig billigen Preisen anbieten zu können.

à Portion 75 ₰.



No. 16111.

Cineraria hybrida pyramidalis. à Port. 75 ₰

16115 *Dahlia gracilis*,

einfache, gestreifte Dahlien. (S. Abb.)

à Portion 30 ₰.

Eine „einfache gestreifte“ Dahlia, in Blüthe stehend, gewährt einen viel graciöseren und feineren Anblick als die gewöhnlichen gefüllten.

Zu Bindereizwecken gradezu unübertrefflich, es gibt keine elegantere und feinere Blume, die so wohlfeil zu beschaffen wäre, wie die gestreiften Dahlien. Jeder, der ein Vorurtheil gegen die „einfachen Dahlien hatte“, war vollständig bekehrt beim Anblick dieser reizenden im schönsten Farbenspiel auftretenden gestreiften Dahlien. Der Habitus ist auf dem linksseitigen Dahlienbilde S. 13 zu sehen. à Portion 30 ₰.

16117 *Delphinium cardiopetalum roseum*.

Eine neue rosenrothe Art der bekannten blauen Stammform, die gleich jener zu Gruppen und Einfassungen wohl geeignet ist. à Port. 60 ₰.

Dahlien, neue, einfache, gestreifte. à Port. 30 ₰

16119 Delphinium Brunonianum.

Eine neue Rittersporn-Species mit grossen hellblauen Blumen, denen des Delphinium Cashmerianum ähnlich. Abweichend von allen anderen Ritterspornarten hat Delphinium Brunonianum einen kräftigen Geruch wie Mimulus moschatus. à Port. 80 ₰.

16121 Dianthus Heddwigi „die Braut“.

Reizendes Sommerwächs; deren Blumen in der Mitte sammtig dunkelpurpurroth oder violettroth, mit einem gleichmässigen weissen Rande umgeben sind. à Portion 30 ₰.

16123 Dodecatheon Clevelandi, Götterblume.

Eine neue vollständig winterharte Species aus Californien. Die cyclamenähnlichen Blüthen sind mit gelber und schwarzer Mitte gezeichnet und erscheinen an einem ca. 30 cm hohen Blütenstengel. Dodecatheon Clevelandi ist eine der schönsten Stauden. à Port. 75 ₰.

16125 Erigeron divergens.

Reizende Composite, mit lilarothern Blüthen, die über dem locker verzweigten Busch in grosser Menge erblühen. Die Anzucht ist einfach, gleich der einer Aster, und dankbar blüht dies Erigeron den ganzen Sommer hindurch, sowohl im Regenwetter, wie bei grosser Dürre. à Port. 25 ₰.

16127 Godetia Whitneyi „Prinzess Heinrich“.

Die Blumen dieser neuen Godetia sind atlassrosa, mit einem breiten, carminrothen Fleck auf jedem Blumenblatt gezeichnet. à Portion 40 ₰.

16129 Godetia pumila hybrida.

Ein prachtvolles Farbenspiel, zierlicher niedriger Bau und langes Blühen bis in den Herbst hinein sind die Vorzüge dieser neuen Godetia. Ich kann sie sehr empfehlen. à Portion 40 ₰.

16131

Hebenstreitia comosa serratifolia.

(Siehe Abbildung.)

Sehr hübsche, wohlriechende Staude. Die langen Blüthenrispen tragen weisse Blüthen mit blutrother Mitte. Schon zwei Monate nach der Aussaat fangen die jungen Pflanzen zu blühen an. à Portion 100 ₰.

16133 Iberis coronaria „Empress“.

Grossblumige reinweisse Schleifenblume.

Ein Vorzug dieser neuen Iberisart ist es, dass sie blendendweiss, grossblumig und grossdoldig ist. Sehr empfehlenswerth. à Portion 25 ₰.

16135 Iberis coronopifolia compacta.

Diese reizende Sorte ist ganz gleichmässig gebaut und erreicht nur die geringe Höhe von 10 cm. Dagegen breitet sie sich sehr aus und hat einen Umfang von 80–100 cm. Weder Blätter, noch Erde sind, von oben gesehen, zu erblicken, so dicht sitzt eine Blüthendolde an der andern. à Portion 25 ₰, 20 Gr. 1 ₰ 50 ₰.


16137 Lathyrus odoratus

(s. Abbildung.)

Neue englische wohlriechende Wicken.

(Eckford.)

Die neuen englischen Wicken zeichnen sich durch ihre grossen Blumen und ihre Farbenpracht vor den alten Sorten sehr vorthellhaft aus. Aus eigner Anschauung kann ich sie auf's Wärmste empfehlen, und Jeder, der ein Liebhaber von wohlriechenden Wicken ist, wird entzückt sein von ihrer Pracht. à Port. 30 ₰.



No. 16131. Hebenstreitia comosa serratifolia. à Port. 100 ₰.

16139 Linaria aparinoides splendens.

(S. Abbildung S. 9.)

Eine der lieblichsten Sommerblumen, die es gibt. Sie varirt in allen Farben zwischen Rosa, Roth und Violett. Ihre reizenden Blüthchen sehen ganz apart aus und eignen sich vorzüglich zur Binderei. Auch im Topfe kultivirt, kann man äusserst ansprechende Pflanzen erziehen. Linaria aparinoides ist entschieden schöner als reticulata. Kultur ist einfach, wie die einer Aster. à Portion 30 ₰.



No. 16137. Lathyrus odoratus.
Neue englische wohlriechende Wicken. à Port. 30 ₰.

16141 Mimulus hybridus grandiflorus „Feuerkönig“.

Das prächtige Colorit dieses grossblumigen Mimulus hat den Züchter veranlasst, ihn Feuerkönig zu nennen. Ich kann diese neue Sorte meinen Abnehmern auf's Wärmste empfehlen, da alle vom Züchter in den Handel gebrachten Neuheiten sich stets als gut erwiesen. à Port. 1 ₰.

16143 Mimulus moschatus compactus.

Ist eine sehr hübsche compacte Varietät der bekannten Moschuspflanze und eignet sich vorzüglich zur Topfkultur. à Port. 30 ₰.



No. 16139. **Linaria aparinoides splendens.**
gemischt à Port. 30 Pf (s. S. 8).

16145 Shirley-Mohn. (S. Abb.)

Ist die schönste niedrige Mohnart. Reiches und vor Allen langes Blüten zeichnen ihn vorthellhaft vor andern aus. Die Blumen variiren in allen Farbentönen von Roth und Rosa, manche haben einen feinen weissen Rand, sind andersfarbig schattirt oder gestreift, und oft zeigen sich halbgefüllte Formen darunter. à Port. 50 ₰.

16147 Myosotis alpestris „Victoria“ (s. Abb.)
ist das schönste Vergissmeinnicht, was bis jetzt existirt. Ganz vorzüglich zu Entfassungen, zur Toppächgartnerei und besonders geeignet zur Topfkultur. Als Marktpflanze von hohem Werth. à Port. 25 ₰, 20 Gramm 7 ₰.

16149 Margarethen-Nelken (s. Abb.).

Im Folgenden will ich kurz die Vorzüge dieser neuen Nelken-sorte angeben, und Jeder, der Interesse für diese Blume hat und sie zu seinen Lieblich n zählt, wird begreifen, dass die Einführung der Margarethen-Nelken auf diesem Gebiete einen grossen Fortschritt bedeutet.

Die Margarethen- sind im Ansehen gleich den Wiener Zwerg-Nelken, haben jedoch eine solch schnelle Entwicklung, dass sie schon 4 Monate nach der Aussaat blühen. Im März-April ausgesät, blühen sie im August-September; im Mai-Juni ausgesät, blühen sie, im Herbst in Töpfe gepflanzt, schönblühende Nelken für den Winter. Sie haben einen prachtvollen Geruch und ein wunderliches Farbenspiel, dabei kommen 95 v. H. gefüllt aus Samen. Jedem Nelken-Liebhaber empfehle ich diese Sorte auf's Angelegentlichste. à Portion 1 ₰.

16151 Nicotiana Colossea, neuester Riesentabak.

Keine Blattpflanze besitzt einen kräftigeren, schnelleren, noch schöneren und ornamentaleren Wuchs als diese grossartige Neuheit, die auf der 89er Pariser Weltausstellung die Blicke aller Kerker auf sich zog und allgemein angestaunt wurde. Ihre Blätter erreichen eine Länge von einem und eine Breite von 1/2 Meter.

à Portion 30 Korn 2 ₰, à Portion 15 Korn 1 ₰.



No. 16149. **Margarethen-Nelken** à Port. 1 ₰.

16152 Phlox Drummondii cuspidata nana compacta „Leuchtkugel“.

Eine niedrige buschige Form des 88 in den Handel gekommenen Phlox Dr. cusp., der sich viele Freunde erworben hat. à Port. 1 ₰.

16153 Primula obconica (s. Abb.).

Diese neue Primel hat sich vollständig als Winterblüher und Schnittblume bewährt, dazu kommt, dass die Kultur aus Samen die denkbar leichteste ist, vor Allem viel sicherer, als die der Primula chinensis.

Ich kann Primula obconica auf's Wärmste empfehlen.
à Portion 30 ₰.

16155 Pilogyne punctata.

Schnellwachsende Schlingpflanze.

Ganz ähnlich der bekannten *P. suavis*, sowohl im Wuchs, wie in der Belaubung. Letztere ist schön saftgrün und von längster Dauer. Die Blätter sind handförmig und rauh.

Die Hauptsache und ihr Vorzug vor *Pilogyne suavis* ist es jedoch, dass sie sich durch Samen vermehren lässt, was um so wichtiger, weil dies den Bezug ungemein erleichtert.

Aussaat möglichst frühzeitig, Auspflanzen Ende Mai. à Port. 80 ₰.

16157 Ricinus Cambodgensis.

Dieser Ricinus ist wohl eine der schönsten dunkellaubigen Blatt-pflanzen, die es gibt. Seine schwarzbraun gefärbten Blätter haben einen prachtvollen metallischen Glanz. Der Stengel und die Blattstiele sind schwarz, wie von polirtem Ebenholz. Er wird 1 1/2 bis 2 m hoch.

à Portion 25 ₰.



No. 16145. **Shirley-Mohn.**
à Port. 50 ₰.



No. 16147. **Myosotis alpestris „Victoria“.**
à Port. 25 ₰, 20 Gr. 7 ₰.



No. 16153. **Primula obconica.**
à Port. 30 ₰.

16159 Senecio elegans pomponicus.

Diese Senecie blüht viel reicher als die gewöhnlichen Sorten und ist stets gefüllt, wird nur 20 cm hoch und wächst ganz gleichmässig. Ihr Flor dauert den ganzen Sommer hindurch. Die Blumen sind prächtig dunkelpurpur. à Port. 25 ₰.

16161 Torenia Fournieri „compacta“.

Voriges Jahr von mir in den Handel gebracht, hat diese Torenia überall ungetheilten Beifall gefunden.

Ihre Haupteigenschaften: Gracöser Bau, reiches u. langandauerndes Blühen, leichte Kultur machen sie zu einer der empfehlenswertheiten Marktpflanzen. à Port. 50 ₰.

16163 Verbena hybrida foliis aureis,

gemischte Farben

Die verschiedenen Farbenabstufungen von Blau und Roth stehen vorthellhaft von der goldselben Belaubung ab. Der Wuchs dieser V. ist ein kräftiger und deshalb sieht das Gelb der Belaubung sehr nett aus, jedenfalls sind sie nicht zu vergleichen mit der früher eingeführten scharlachrothen Verb. mit goldgelber Belaubung, die ein kränkliches Aussehen hat. à Port. 80 ₰.

16165 Viola tricolor maxima, Pensées, Stiefmütterchen. (s. Abb. S. 52).

Neueste riesenblumige gerandete; die schönste existirende Gattung. à Port. 1 ₰.

Triumph-Astern.

Prachtvolle grossblumige Zwergastern vom edelsten Bau der Blumen. Sehr empfehlenswerth.

16167 Dunkelscharlach, à Port. 50 ₰

16169 Dunkelscharlach mit Weiss. à Port. 80 ₰

Comet-Astern.

Diese Astern-Gattung ist schnell beliebt geworden, und offerire ich dieses Jahr 4 neue Farben, die ganz constant sind:

16173 Hellblau. à Port. 80 ₰, 16177 Lilaroth. à Port. 70 ₰

16175 Hellblau mit Weiss. à Port. 70 ₰, 16179 Weiss mit Lila. à Port. 70 ₰, 16181 Rosa. à Port. 60 ₰, 16183 Rosa, weiss bandirt. à Port. 60 ₰.

Grossbl. Zwerg-Aster „Non plus ultra“.

Diese neue Aster ist eine der schönsten bis jetzt im Handel befindlichen Zwergastern. Die Blumen sind sehr gross und schön gefüllt, wie die der Victoria Astern.

16185 Carmoisin à Port. 1 ₰, 16187 Rosa à Port. 1 ₰, 16189 Weiss à Port. 1 ₰.

16191 Liliput-Aster, reinweiss.

Reizende kleinblumige Aster für Binderei und Topfkultur passend à Port. 20 ₰, à 20 Gr. 3 ₰.

Zwerg-Königin-Aster.

16193 Carmin. à Port. 25 ₰.

16195 Reinweiss. à Port. 25 ₰

16197 Mignon-Aster, reinweiss.

Prachtv. Aster mit edelgeformt. Blüten. à Port. 20 ₰, à 20 Gr. 5 ₰.

16199 Victoria-Aster, scharlach.

Die schönste Asterfarbe, kann nicht genug empfohlen werden. à Port. 25 ₰, à 20 Gr. 4 ₰.

16201 Schwefelgelb (hellgelb).

Neue aparte Farbe. à Port. 25 ₰, à 20 Gr. 5 ₰

Niedrige Perl-Aster.

Die vollendetste Zwerg-Aster, sowohl in Form der Blüte, als auch im Bau der Pflanze. Die prächtigen grossen und edelgeformten Blüten sind so zahlreich, dass die ganze Pflanze ein einziges Bouquet bildet.

16203 Rosa à Port. 50 ₰, 16205 Weiss à Port. 30 ₰.

Neuheit 1889.

Heinemann's heizbares Miniatur-Gewächshaus für das Zimmer.

Das schönste und passendste Geschenk für jeden Blumenliebhaber.

Die ausserordentlich grosse Verbreitung, die meine Gewächshäuschen in vergangener Saison gefunden haben, war mir ein Sporn zu weiterer Vervollkommenung derselben. Ich freue mich deshalb, in vorstehender Neuheit das Vollkommenste bieten zu können, was bis jetzt zur Zimmerkultur bei verhältnissmässig sehr geringem Preis erreicht werden konnte.

Diese Häuschen können sowohl im Fenster befestigt, oder auf solidem und elegantem Fuss vor dasselbe gestellt werden.



Sie bilden besonders auf letzterem eine reizende, bis jetzt noch nicht dagewesene Zimmerzierde und bereiten dadurch dem Blumenliebhaber bei verhältnissmässig sehr geringem Preis manchen Genuss, den er früher entbehren musste.

Dieselben eignen sich:

1. zur Kultur feiner und selten schöner Pflanzen;
2. zur Anzucht von jungen Pflanzen aus Samen;
3. zur Vermehrung der Pflanzen aus Stecklingen, etc.

Um auch den Neuling in die Geheimnisse dieser interessantesten aller Beschäftigungen einzuführen, gebe ich jedem Häuschen eine Kulturmethode bei.

Ich erlasse:

1. Heinemann's Miniatur - Gewächshaus mit completer Warmwasserheizung. (perlgau lackirt, mit Gold abgesetzt und mit zwei Oesen zur Befestigung im Fenster versehen) Höhe 48 cm. Länge 45 cm. Breite 30 cm. leer à St. 15,75 ₰.
2. dasselbe mit seltenen und schönen Pflanzen besetzt 21 ₰.
3. Ein vergoldeter Ständer hierzu, wie nebenstehende Abbildung zeigt, 6 ₰ 50 ₰.

Obige Preise, wobei die Gratis-Lieferung der Kulturmethode und eines Thermometers eingeschlossen, geben den verehrten Interessenten ein klares Bild, wie fabelhaft billig das Geschenk eines solchen Gewächshauses gegenüber eines einigermassen repräsentablen Blumentisches ist, wobei hier noch der Vorzug der Neuheit wesentlich mitspricht.


Hierzu empfehle als besonders praktisch und bewährt meine neue Zimmergiesskanne (s. Abb. S. 11) à Stück 2 ₰.

Die ad 1, 2 und 3 nöthige Emballage ist gering und wird zum Selbstkostenpreis berechnet.

Neuheit.

Miniatur-Gewächshaus, Modell 1888.

(s. Abbild.)



Miniatur-Gewächshaus mit Töpfen zur Aussaat. à Stück 11 ₰.

Dasselbe ist etwas kleiner gebaut und eignet sich zu denselben Zwecken wie Erstgenanntes. Es ist wegen seiner grossen Billigkeit sehr zu empfehlen und ist sich, wie dies der enorme Absatz beweist, sehr gut eingeführt.

Ich erlasse:

- a) Ein Miniaturgewächshaus (grün lackirt, mit Gold abgesetzt, mit zwei Oesen zur Befestigung im Fenster versehen), leer à Stück 10 ₰ incl. Packung.
- b) Dasselbe complet mit seltenen und schönen Pflanzen garnirt, 14 ₰.
- c) Dasselbe mit Töpfen zur Aussaat versehen 11 ₰.
- d) Ein vergoldeter Ständer hierzu, wie Abbild. zeigt, 6 ₰ 50 ₰.

Kultur-Anleitung und Thermometer gratis. Die ad b, c und d nöthige Emballage ist gering und wird zum Selbstkostenpreis berechnet.

Auch hierzu empfehle als besonders praktisch und bewährt meine neue Zimmergiesskanne (s. Abb. S. 11), à Stück 2 ₰.

Neue Zimmergiesskanne.

(Gesetzlich geschützt.)



Neue Zimmergieskanne. à St. 2 Mk.

Reinlichkeit halber, sollte jeder Liebhaber von Zimmerblumenkultur im Besitze eines solchen äusserst zierlich und praktischen Kulturgeräthes sein, um so mehr, als der Preis ein sehr geringer ist. à Stück 2 Mk.

Neuer Blumentopf-Untersatz. (Siehe Abbild.)

Dieser neue Untersatz, in welchem das Wasser aa. (s. Abb.) im Durchschnitt permanent stehen muss, ist ein vorzügliches Kulturhilfsmittel und ganz besonders für die in neuerer Zeit immer mehr und mehr sich einführenden Orchideen. Aber auch abgesehen davon, unterscheidet er sich vorteilhaft von der allbekannten Art dadurch, dass der Blumentopf auf diese Weise nicht direct im Wasser steht, und das Versauern der Erde und das Verfaulen der Wurzeln nicht stattfinden kann, denn der poröse Thon zieht immer nur so viel Wasser nach oben, als dies dem Gedeihen der Pflanze unbedingt nöthig ist. Ferner wehrt das Wasser den Zugang alles ungeliebten Ungeziefers an die Pflanze.

Mit einem Wort, es ist dies ein äusserst praktischer Untersatz, der ein Verfaulen oder Vertrocknen der Wurzeln durch zu viel oder zu wenig Gieszen bei nur mässiger Aufmerksamkeit leicht verhütet.



Neuer Blumentopf-Untersatz.

Aus gewöhnlichem Thon, à Stück 15 Mk.
Aus Chamotte, extrafein, à Stück 20 Mk.

Stachelbeere „Industrie“



Neue englische grossfrüchtige Stachelbeere „Industrie“.

Dieselbe wird in England wegen ihrer hervorragenden Eigenschaften als die Stachelbeere der Zukunft ausgebaut. Ich habe deshalb, geleitet von dem Interesse, welche der Obst- und Beerenkultur besonders in den letzten Jahren auch von den Staatsbehörden entgegengebracht wird und trotz der kostspieligen Schwierigkeiten, welche der Einfuhr derartiger Gewächse aus England entgegengestellt werden, nicht gezögert, dieselben durch eine grössere Importation meiner verehrten Kundschaft in kräftigen Pflanzen zu offeriren. Die Frucht ist sehr gross, unreif grün, reif dunkelroth und hat einen angenehmen, sehr süssen Geschmack.

Echte englische, keine hier nachgezogene Waare, direct importirte Originalpflanzen, à Stück 1 Mk., 2 Stück 1,50 Mk., 10 Stück 8 Mk.

Birne „König Karl von Württemberg“

(Hofgärtner Müller, Wilhelma).

Diese Birne erzielte auf der allgemeinen Obstausstellung in Meissen „den ersten Preis“, als ganz hervorragende Neuheit!

Die Frucht ist sehr gross, die Schale am Baume graugrün, in der Lagerreife grüngelb, rostig punktiert und marmorirt, das Fleisch ist fein, sehr saftreich, fast schmelzend und angenehm gewürzt; Reifezeit Ende October bis Ende November.

Nied erstämmig, à Stück 2 Mk.

Kelsey - Pflaume (Bo-Tan-Kio)


(s. Abb. S. 12).

Neue hervorragende japanes. Einführung.

Frucht erster Qualität, herzförmig, fast so gross wie eine Pfirsich, circa 100 Gramin wiegend. Ausserordentlich tragbar und durch das lebhaft Colorit von bestechendem Aussehen. Dies, sowie die ausserordentliche Haltbarkeit, werden diese Neuheit rasch verbreiten. Obengasartiges habe durch eigene Anschauung auf der Pariser Weltausstellung 1889 bestätigt gefunden! à Stück niederstämmig 5 Mk.

Neue Erdbeere Laxtons Noble (S. Abb.).

Eine vielgerühmte Neuheit, welche von der Londoner Königl. Gartenbau-Gesellschaft mit einem ersten Preise bedacht und somit als etwas ganz Vorzügliches anerkannt und empfohlen wurde ist. Die Früchte sind sehr gross, wohlgeformt und regelmässig flach kugelförmig, von aromatischem verfeinertem Geschmack, mit bestem Fleisch und von leuchtend scharlachrother Farbe. Die Pflanzen sind widerstandsfähig, kräftig wachsend und äusserst reichtragend. Die preiswerthe und früheste aller Erdbeersorten.
à Stück 50 \mathcal{M} , 10 Stück 4 \mathcal{M} . 50 \mathcal{M} .



Laxton Nobles.
à Stück 50 \mathcal{M} .
10 Stück 4 \mathcal{M} . 50 \mathcal{M} .



Kelsey-Pflaume (Bo-Tan-Kio), niedr., à Stück
5 \mathcal{M} . (S. S. 11).

Neue Himbeere. Gregg's
amerik. schwarzfrüchtige. (Vorrath gering) à Stück 3 \mathcal{M} .

Neue Himbeere.
gelbfrüchtige ohne Stacheln à Stück 1 \mathcal{M} .

Allerneueste Rose.



**Allerneueste immerblühende grossblumige
Polyantha-Rose, „Clotilde Soupert“.**
à Stück 5 \mathcal{M} , 2 Stück 8 \mathcal{M} . Andere neue Sorten siehe Pfl.-Kat.



Aristolochia elegans.
Zweijährige Pflanzen 1 Stück 1 \mathcal{M} . 50 \mathcal{M} (S. S. 13).



Begonia rex-diadema Mad. Allamagny.
à Stück 3 Mk., 2 Stück 5 Mk.

Allerneueste Rose.

Clotilde Soupert, immerblühende grossblumige Polyantha-Rose. (Siehe Abb. S. 12.)

Der Züchter beschreibt dieselbe wie folgt: Stranch kräftig, aufrechtwachsend, 40—50 cm. hoch; hellgrüne, schöne Belaubung. Die Blume ist gross, gut gefüllt, ausgezeichnet schön imbrüquirt, asterförmig, die Umfängenblumenblätter sind perlweiss, die Mitte lackrosa mit sehr zart Parisseroth nancirt. Diese Neuheit hat oft rosa und weisse Blumen auf derselben Pflanze hervor. Sie ist äusserst reichblühend und wohlriechend. Auf der grossen Jubiläumsausstellung des Gartenbauvereins von Mainz erhielt diese Neuheit die grosse goldene Medaille. 1 Stück 5 Mk., 2 Stück 8 Mk.



Vergleichender Habitus zwischen links Heinemann's neuen compactwachsenden und gestreiften und rechts den hochwachsenden englischen einfachen Dahlien. (S. S. 15.)

Allerneueste Clematis.

Madame Furtado-Heine (Jackmani-Klasse). Es ist dies die erste grossblumige Clematis, deren Farbe die Bezeichnung **roth** im vollsten Sinne des Wortes beanspruchen kann. Sie erhielt auf allen Ausstellungen, wo sie in Concurrenz trat, die ersten Preise und ist gleich der Clematis Jackmani die bedeutendste Einführung ihrer Art. à St. 7,50 Mk., 2 St. 10 Mk.

Einige neueste, sowie besonders empfehlenswerthe ältere Pflanzen.

Aristolochia elegans (s. Abb. S. 12). Ein wunderschönes neues Schlinggewächs, das schon als einjährige Pflanze einen reichen Blütenfior entwickelt. Die Blumen selbst rivalisiren mit denen der schönsten Orchideen und eignen sich ausgezeichnet für Bindezwecke. Ihre Farbe ist sammtiges Bräunlichmarantroth auf hellem Grunde. Zweijährige Pflanzen à Stück 1 Mk. 50 Pf.

Asparagus tenuissimus. Diese neue Spargelart hat unstreitig die feinste und zierlichste Belaubung, die man sich von einer Pflanze überhaupt denken kann. Zur Zimmerkultur warm empfohlen. à Stück 75 Pf.

Begonia albo-picta. Eine reizende Abart mit saftig hellgrünen silbergefleckten Blättern, besonders werthvoll für Zimmer. à Stück 75 Pf.

Begonia rex-diadema „Mad. Allamagny“ (s. Abb.). Die als ausgezeichnete Zimmerpflanzen allbekannten sogenannten Rex- oder Blattbegonien haben durch obengenannte Sorte eine werthvolle Bereicherung erhalten. Das Charakteristische derselben besteht in dem nach Art der Diadema-Begonien elegant und fein geschnittenen Blatt mit prächtig reinsilbernem Glanz, der mit dem dunkelschillernden Grund und der Einfassungsfarbe lebhaft contrastirt. Ihr robuster und kräftiger Wuchs macht sie besonders werthvoll für Zimmerkultur, denn eine derartige prächtige Farbenerscheinung fand man bisher nur in wenigen Warmhäusern. à Stück 3 Mk., 2 St. 5 Mk.

Allerneueste frühblühende grossblumige gladiolenblüthige Canna's (siehe Abbild.). Diese neue Sorte verbindet, wie die nebenstehende Abbildung veranschaulicht, die Schönheiten einer Blumen- und Blattpflanze im weitestehenden Sinne. Da sie beide Eigenschaften auch bei der Kultur im Topfe entwickelt und im vollsten Maasse zur Geltung bringt, kann man diese prächtige neue Art allen Liebhabern nicht warm genug empfehlen: sie wird in wenigen Jahren die alte Art total verdrängt haben. Schönste Sorten meiner Wahl, à Stück 1 Mk., 10 Stück 7 Mk. 50 Pf.



Allerneueste, frühblühende, grossblumige (gladiolenblüthige) Canna.
à Stück 1 Mk., 10 Stück 7 Mk. 50 Pf.



Colocasia indica
à Stück 3 M., 2 Stück 5 M.

Nutzbarkeit kommt ihnen nichts gleich. Für alle Arten Decorationen sind sie leicht und gut zu verwenden und besonders für Bindezwecke ganz unschätzbar. Sie sind mit einem Wort ein prächtiges Gegenstück zu den in den letzten Jahren so sehr u. mit Recht in Aufnahme gekommenen einfachen od. Schmetterlings-Dahlien.

Amerika. Grossblumig, roth, in Weiss übergehen!
Aurora. Grossbl., rüthlich-kastanienbraun
Casino. Grossbl., dunkelrosa, weiss gestreift.
Figaro. Grossbl., in Weiss und Gelb verlaufend.
Mary Anderson. Reinweiss, fleischfarben angehaucht.
Mrs. Kellock. Grossbl., rosa, blan, schattirt, nach dem Rande zu heller.
Ortlamme. Grossbl., hellbraun.

à 1 Stück von vorstehenden Sorten 1 M. 50 S.

Neueste im October blühende gefüllte Chrysanthemum siehe Pflanzen-Katalog.

Allerneuestes japanesisches Chrysanthemum „Alpheus Hardy“ (s. Abb.)

Die einzelnen Blumenblätter dieser sensationellen Neuheit sind übersät mit feinen weissen Haaren und geben derselben ein eigenartiges schönes Ansehen.
à Stück 5 M.

Neueste einfachblühende Chrysanthemum.

Die einfachen Chrysanthemum bieten in ihrer Kultur fast gar keine Schwierigkeiten und bringen bei geringer Pflege Blumen in Masse hervor, welche sich, abgeschnitten oder an der Pflanze, länger frisch erhalten als die gefüllten Varietäten. In Bezug auf Widerstandsfähigkeit der Blumenblätter, wirklicher Schönheit und



Neueste einfache gerandete Dahlien (Georgine) F. C. Heinemann.

Coleus „Euridice“.

Bis jetzt konnte man leider die schönsten gefärbten Coleus-Arten nicht im Freien kultiviren. Diese neue Sorte jedoch widersteht nach Angabe des Züchters den heisssten Sonnenstrahlen und bildet somit eine neue prächtige Zierde für Gartenbeete etc.

à Stück 50 S., 10 Stück 3 M.

Colocasia indica (Engelm.)

(S. Abb.)

Nachstehend lasse eine Beschreibung dieser überaus werthvollen Pflanze, welcher die Aufzeichnung des Professor Herrn L. Wittmack in der Garten-Flora zu Grunde liegt, folgen:

Ohne Stamm zu bilden, erheben sich die 100—120 cm langen, am Grunde scheideligen Blattstiele unmittelbar vom Boden und tragen ein elegant herzförmiges Blatt von wahrhaft riesigen Dimensionen. Die Blattfläche, 100—120 cm lang, bei einer Breite von 60—70 cm, ist dem flich gebuchteten Rande entsprechend leicht gewellt und von einer feinen Nervatur durchzogen. Die Nerven sind von zarterer Färbung als ihre Umgebung, wodurch sich dieselben von den mächtigen, prächtig grünen Blättern amuthig abheben. Im Sommer auf gut gedüngtem Beet, ähnlich der Cannä, ausgepflanzt, gedeiht sie vorzüglich und ist in ihrer eigenartigen, fremden Erscheinung eine Decoration von auffallender Schönheit. In Töpfen kultivirt, gibt die Colocasia indica einen Schmuck für Salonzimmer, wie er wirkungsvoller der jetzigen Geschmacksrichtung entsprechend kaum gedacht werden kann.

1 jährige Knollen od. Pflanzen à Stück 2 M.

2 Stück 5 M.

Allerneueste einfache Dahlien.

Heinemann's einfache gerandete
Dahlia „F. C. Heinemann.“ (s. Abb.)

Es freut mich, in vorstehender Neuheit wohl die schönste bis jetzt gezogene einfache Dahlie meinen werthen Geschäftsfreunden offeriren zu können. Die wohlgeungene Abbildung überhebt mich jeder weiteren Anpreisung; die Farbe ist ein reines Milchweiss, und jedes Blumenblatt ist regelmässig blutroth eingefasst. Die Blumen sind äusserst werthvoll für die Binderel, nicht sowohl ihrer prächtigen Zeichnung, als auch in Anbetracht ihrer langen Haltbarkeit wegen im abgeschnittenen Zustand. Junge Pflanzen, von Ende April ab abgebar.

à St. 2 Mk., 10 St. 18 Mk.



Allerneuestes japanesisches Chrysanthemum „Alpheus Hardy“, à Stück 5 M.



Dahlie**„Bagamoyo“.**

Diese einfache gerandete Dahlie ist ein reizendes Seitenstück zu der nebenstehenden. Die Blumen sind noch leichter u. eleganter gebaut, als die ersterwähnten, da die einzel. Blumenblätter schmaler (etwas gewellt) und zahlreicher sind. Dieselben sind cremeweiss mit orangerothem Rand. Eine wunderhübsche, wirkungsvolle Farbenzusammensetzung. Die Pflanze wächst gedrungen u. erheben sich die Blumen gracios über dem Laube. Junge Pflanzen, Ende April abgebar.

à St. 2,50, 10 St. 20,00, 100 St. 200,00.

**Heinemann's
neueste einfache
compactwachsende
und gestreifte
Dahlien.**

Abbildung auf S. 13 veranschaulicht in sehr getreuer Weise den schönen Habitus und Blumenstand d. untenstehend beschriebenen neuen Dahlien mit einf. Blumen. Die rechte Seite der Bilder dagegen zeigt d. überhöhen und sehr sparrigen Wuchs d. englischen Sorten.

No. 79. **Amazona.** Grundfarbe hellroth mit Roth gestreift und gestrichelt.

No. 80. **Barbara.** Grundfarbe modefarben mit Braunroth gestreift und gestrichelt.

No. 81. **Circe.** Grundfarbe chamoisrosa mit lebhaft Carminroth gestreift und gestrichelt.

No. 82. **Diana.** Grundfarbe reinweiß mit leuchtend Orange gestreift.

No. 86. **Elsan.** Grundfarbe lebhaft dunkelviolett-purpurn, carmin gestrichelt u. gestreift.

No. 87. **Flora.** Grundfarbe weiss, violett gestreift und gestrichelt.

No. 89. **Gaza.** Grundfarbe rosa, purpurn gestreift.

No. 90. **Hadar.** Grundfarbe rosigila mit Purpurbraun gestreift.

No. 91. **Inrah.** Grundfarbe carminroth, purpurn gestreift und gestrichelt.

No. 88. **Pfirsichblüthe.** Pfirsichblüthen-rosa mit gelber Mitte. Die zarteste und artste Färbung des ganzen Dahliensortimentes.



Allerschönste Pracht-Dahlie „Marianne Harvey.“ à Stück 100 Mk.

Eine Muster-Collection von 5 der schönsten u. verschiedenen Elite-Sorten nach meiner Wahl, incl. Marianne Harvey, 5 Mk.

meines sehr umfangreichen Sortimentes, die ohne besondere Kultur diese Eigenschaft stets zeigte. Ihr Wuchs ist elegant pyramidal; die immer zahlreich auftretenden Blüthen sind einfach, deren Sepalen rein weiss und Corolle fertig ist. à Stück 1 Mk.

Fuchsia hybrida „Countess of Aberdeen“.

Die auffallendste Neuheit! Kelch, Corolle und Sepalen rein weiss, mithin die erste reinweisse Fuchsia! Seit dem Jahre 1852 ist keine solch' distincte Sorte wieder eingeführt worden. à Stück 2 1/2 Mark.

Fuchsia hybrida „Creusa“.

Wie die vorhergehende die reinweisse, so ist diese die schwarze Fuchsia zu nennen. Sepalen carmoisin, Corolle tief schwarzblau, von prächtiger glockenartiger Form. à Stück 1 1/2 Mark.

Neuestes Heliotrop (Vanille).

Capus. Bekanntlich zeichnen sich die Blüthen des Heliotrop durch einen angenehmen Vanilleduft aus und werden deshalb auch im Volksmund als Vanilleblume bezeichnet. Die hier zum ersten Mal offerirte neue Sorte duftet auch herrlich, aber erinnert mehr an Obst oder Pfirsich und kann allen Liebhabern von wohlriechenden Blumen auf das Wärmste empfohlen werden.

à Stück 1 1/2 Mark.

Isoloma hirsuta.

Sehr schöne im Winter anhaltend mit feuerrothen Blumen besetzte Gesneriacee. Sehr empfehlenswerthe Zimmerpflanze. à Stück 75 Mk.

Campsidium filicifolium.

Reizende Schlingpflanze mit farnkrautartig leichter Belaubung. à Stück 2 Mk.

Allerschönste Pracht-Dahlie.

(Cactus-Dahlie, Georgine). (S. Abb.)

„Marianne Harvey.“ Keine ihr-zeichen kann sich mit dem blumistischen Effect und Werth dieser prächtigen Neuheit messen. Schon von Weitem leuchten die feurig dunkelblutrothen Blumen und lassen diese Sorte als schönste des ganzen Sortimentes erkennen; ihr leichter und eleganter Bau macht sie auch zur besseren Bindelei vorzüglich verwendbar und kommt durch den Habitus resp. Bau der ganzen Pflanze zur vollsten Geltung. Sie ist unstreitbar als eine ebenso willkommene wie unentbehrliche Gartenzierde Jedermann warm zu empfehlen. à Stück 1,50.

**Neueste und empfehlenswerthe
Fuchsien.**


Fuchsia hybrida „Winterblüher“ (Heinemann).

Dieser vor einigen Jahren von mir gezogene Sämling hat sich als ausgezeichnete Winterblüher bewährt, denn es war die einzige Sorte



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt--Thüringen.





458. *Pelargonium „Souvenir de Mirande.“*
à Stück *M.* 2.50, 3 Stück *M.* 4.50.

Jasminum Sambac fl. pl.

Eine leichtblühende Schlingpflanze, deren schneeweiße Blüthe einen angenehmen gardenienartigen Wohlgeruch besitzt. à Stück 2 *M.*

***Solanum jasminoides floribundum* (s. Abb.)**

Die taubenartigen, schneeweißen und leichtgebauten Blüthen dieser anspruchsvollen Schlingpflanze b. decken im Herbst und Winter die ganze Belaubung und sind zur Decoration des Blumentisches sehr zu empfehlen. à Stück 1 *M.*

Kalanchoe carnea.

Eine neue von England aus empfohlene wohlriechende Zimmerpflanze für den Winterflor. à Stück 2,50 *M.*

**Neueste, sowie empfehlenswertheste
Scarlet - Pelargonien (*Geranium zonale*).**

458. *Souvenir de Mirande* (s. Abb.)

Eine auffallend schöne Neuheit, der eine grosse Zukunft nicht abzuspüren ist. Die reichblühende Pflanze bringt grosse Dolden, deren Blumen in der Mitte reinweiss, mit einem fast regelmässigen, schön chamoisrosa gefärbten Rand umgeben sind.

Sehr empfehlenswerth. à Stück 2.50 *M.*
3 „ 4.50 „

447. *Königin der Weissen* (verbesserte).

Die schönste existirende reinweisse Pelargonie, mit prachtvoll geformten runden Petalen und sehr grossen Dolden. à St. 2 *M.*

422. *Toussaint Louverture.*

Die beste blaue Pelargonie. Die Färbung dieser Sorte verdient entschieden diese Bezeichnung, und sollte keinem Liebhaber fehlen. à Stück 1.50 *M.*

474. *W. Jacoby.*

Die schwarze Pelargonie, so bezeichnet von den Engländern. Ohne Uebertreibung kann man diese distincte Sorte so nennen, denn ihre Färbung ist wirklich ein tiefes aber feuriges Schwarzroth à Stück 3.50 *M.*



Solanum jasminoides floribundum.
à Stück *M.* 1.—.

468. *Untergehende Sonne.*

Die gelbe Pelargonie. Auch diese Sorte verdient diese Farbenbezeichnung in vollem Maasse, da ihr schönes Orangeroth stark gelblich abgetönt ist. à Stück 2½ Mark.

***Vriesia splendens.* (S. Abb.)**

Eine ananasartige Pflanze, die zwar in allen gärtnerischen Werken nur zur Kultur im Warmhaus empfohlen, jedoch in neuerer Zeit in grossen Massen als Marktpflanze gezogen und zur Zimmerkultur mit Erfolg verwendet wird.

Die hier genannte *Vriesia splendens* ist eine Zierpflanze ersten Ranges, mit prachtvollen elegant gebogenen Blättern und schöner zebraartiger dunkelgrün und dunkelbraun scharf begrenzter Zeichnung.

Zur Kultur im Zimmer empfiehlt es sich, den kleinen Topf, den diese Pflanze gebraucht, in einen etwas grösseren zu stellen und dann den Zwischenraum mit feuchtem Moos auszustopfen, auch im Untersatz immer etwas Wasser zu halten. à Stück 2.50 Mark, 2 St. 4 Mk.



Vriesia splendens.
à Stück 2,50 *M.*, 2 Stück 4 *M.* Blühbare à Stück 3—4 *M.*

Gemüsebau-Kalender.

Januar. Im Januar stehen nicht selten alle Arbeiten im Freien still, und es ist bei starker Kälte nicht einmal rathsam, Mistbeete anzulegen. Ist der Boden aber offen, so wird rigolt und nachträglich Land gefolgt. Es können Spargelbeete vorgearbeitet werden, indem man die Erde ansieht, düngt und Composterde hereinführt. Die ersten Mistbeete für Spargel, Carotten, Lattichsalat, Radieschen, Blumenkohl-Gurken werden sehr warm angelegt, indem man nur reinen frischen Pferdemist verwendet und starke Umsätze davon macht. Dieselben werden gut mit Strohmatten und Brettern gedeckt, jedoch so, dass der Dunst entweichen kann. Das Säen und Pflanzen in Mistbeeten fällt meist in den folgenden Monat, obschon es nicht selten auch im Januar geschehen kann. Wer Artischocken zieht, lüfte bei milder Witterung die Stöcke, damit sie nicht faulen, desgleichen im Freien stehendes Winterkraut und Wintersalat. Ebenso müssen die im Freien, in flachen und tiefen bedeckten Gruben eingeschlagenen Winter- und Samen-Gemüse, sowie Gemüsepflanzen bei warmer Witterung etwas gelüftet werden, jedoch so, dass die Bedeckung augenblicklich wieder aufgelegt werden kann. Hat man zum Winterverbrauch Petersilie, Korb- und Spinat, Radieschen etc. gedeckt, so muss die Bedeckung auch vorübergehend beseitigt werden; wo Brunnenkresse gezogen werden kann, muss dieselbe täglich unter das Wasser geschlagen werden. Große Aufmerksamkeit verlangt der Gemüsekeller, um Fäulnis zu verhindern. Eingeschlagene Wurzelgemüse müssen vorsichtig begossen werden, wenn der Sand ausgetrocknet ist, damit sie nicht welken. Die Küchenzwiebeln auf dem Boden werden bei eintretender Kälte gedeckt, bei Thauwetter vorsichtig gelüftet. Gestattet es die Kälte, so wird, sobald als der Kasten warm ist, Spargel zum Treiben eingepflanzt, wozu jedoch nur jüngere, noch kräftige Pflanzen tauglich sind. Da die Beete fast immer dunkel gehalten werden, so können Saaten von Salat, Radieschen etc. erst später ausgeführt werden. **Ich erinnere auch daran, dass man den Samenbedarf an Gewächsen baldigst berechne und bestelle, damit die Samen rechtzeitig da sind, was bei späteren Bestellungen mit bestem Willen der Verkäufer nicht möglich ist, ohne früher eingegangene zurückzusetzen.**

Februar. Der Februar ist oft noch die Fortsetzung des Januars und ein echter Wintermonat, welcher kaum Bodenarbeiten im Freien gestattet, nicht selten jedoch sehr mild, trocken und weit geeigneter zu Gartenarbeiten, als der März. Da man nun nie wissen kann, ob der folgende Monat gewisse Arbeiten, besonders Grabarbeiten und Saaten gestattet, so heile man sich, event. gutes trockenes Wetter im Februar zu benutzen, denn sonst können diese Arbeiten, wegen nasser oder kalter Witterung, bis zum April liegen bleiben. Man grabe daher an den ersten schönen Tagen, nachdem der Boden abgetrocknet, das Land zu allen langsam keimenden und frühen Gemüsen, bereite es zur Saat vor und säe Schwarzwurzeln (Scorzoneren, bei einjähriger Kultur), Haferwurzeln, Petersilienwurzeln, ferner die ersten Erbsen und Puffbohnen, Petersilie, Korb- und Spinat. Gegen Ausgang des Monats werden die für den März angerebten Gemüse angebaut. Die Erbsen lege man tiefer, als gewöhnlich, damit sie stark gedeckt werden können und nicht so leicht den Sperlingen zur Beute fallen. War es Ende Februar schon warm, so können an geschützten Stellen überwinterte Blumenkohl- und Frühkraut-Pflanzen gepflanzt werden, ebenso im kalten Beete überwinterte Kopfsalat. Wurden Gemüse auf Beeten gedeckt, so sind diese aufzudecken. In das Mistbeet säe man recht bald alle Frühgemüse-Pflanzen, am frühesten den langsam keimenden Sellerie, dann Wirsing, Kohlrabi (frühe Wiener), frühes Roth- und Weisskraut, frühesten Blumenkohl, dazwischen frühesten Kopfsalat, besonders Steinkopf- und Brunnengel. Wer wenige Pflanzen braucht, kann solche in Töpfen ziehen, muss sie aber bald verstopfen und einzeln setzen, auch bald abhärten und an die Luft gewöhnen, namentlich empfiehlt sich dieses Verfahren für Erfurter Zwergblumenkohl, wenn man nicht vorzieht, durchwinterte Pflanzen zu kaufen. Durchwintert man Kohlpflanzen, so müssen sie im Februar an jedem nicht kalten Tage der Luft ausgesetzt werden, sonst werden sie spindlig und unbrauchbar. Wer Frühgemüse im Mistbeet zieht, hat Carotten, Radieschen, Gurken, Melonen, Erbsen, Blumenkohl und Ende des Monats können zu säen und zeitig Kopfsalat zu pflanzen.

März. Erst im März ist auf Wetter zum Arbeiten im Freien zu rechnen, leider hält es aber oft schwer, nur die notwendigsten zu machen. Ist Frühlingswetter, so werden von Mitte März an alle Saaten und Pflanzungen, welche ich im April angebe, vorgenommen. Nicht aufzuschieben dagegen ist das Säen der im Februar genannten Sommeren, da es für diese im April zu spät wird; sind schon einmal Erbsen gesät, so kann eine zweite Saat von Früherlen vorgenommen werden, auch ist Spinat zu säen, weil der überwinterte im April Samenstengel bildet. In das Mistbeet werden gesät: Porree oder Lauch, Majoran, Kopfsalat und Strunksalat (Sommerendivien, römischer Salat), Radieschen, ferner Kohlrabi zu einer zweiten Ernte, letztere nur in kalte Beete, dagegen Gurken und Melonen warm. Im Freien werden Steckzwiebeln, Schalotten, Kartoffelzwiebeln, Knoblauch etc. gelegt. Die Erdbeerbeete sind von alten Blättern und noch etwa vergessenen Ansläufen zu reinigen, mit der Zinkenhacke zu lockern und mit altem Mist zu düngen. Alle Beete mit überwinterten Gemüsen wie Salat, Kraut, Spinat, Perl- und Winterzwiebeln, Korb- und Spinat etc. sind baldigst zu decken, wobei vom Frost gehobene Pflanzen festgedrückt werden müssen. Spargel kann eingepflanzt werden, kann aber auch noch warten, wenn sich noch kein Trüb zeigt. Die Spargelbeete werden vom Mist gereinigt, gegraben und, wenn nötig, ausgefüllt. Andauernde Gemüse, Meerrettig, Artischocken, Sauerampfer, Pimpinelle u. a. m. sowie Würzkräuter und Erdbeeren zu Einfassungen werden jetzt umgelegt (verpflanzt). Ist es trocken genug zum Graben, aber ungünstig und noch zu früh zum Pflanzen, so werden alle Beete gegraben und fertig hergestellt, sowie die Wege gereinigt, denn es muss den ersten schönen Tag mit der Aprilarbeit begonnen werden. Die Mistbeete sind bei Sonnenschein zu lüften, zum Theil zu beschatten. In den Gurken- und Melonenbeeten sind die Zwischenpflanzungen von Salat etc. so weit zu beseitigen, dass die Ranken sich ausbreiten können. Die ersten weiblichen Blüten an Gurken und Melonen müssen

künstlich befruchtet werden, damit jede ansetzt. Sind die Bohnen im Mistbeete mit zwei wirklichen Blättern versehen, so werden sie bis fast an die Keimblätter aufgeführt, und wenn sie an das Glas stossen, umgelegt. Das Umlegen ist bei Erbsen, welche man im nur lauwarmen oder kalten Kasten zieht, unerlässlich. Wer frühen Rhabarbar wünscht und Meerkohl zieht, muss zeitig die Beete mit Pferdemist bedecken, damit man dieses letztere Gemüse früher, als den Spargel hat. Der März ist auch die Hauptzeit, Spargel im freien Lande zu treiben, womit man bei offenem Boden bereits im Februar beginnt, so dass schon im März gestochen werden kann. Diese Art, Spargel zu treiben, ist viel vorthelhafter, als im Mistbeete, und bei grösseren Anlagen sehr zu empfehlen.

April. Der April ist in unserm Klima der eigentliche Säe- und Pflanzmonat, weshalb wir auch alle Arbeiten, welche zum Theil früher geschehen können, hier zusammenstellen. Der Garten muss vollständig rein und gegraben sein, wo es nötig, gedüngt. Gesät werden: Erbsen, als Hau-saat, und zwar frühe, mittelfrühe und späte zugleich, welche zuweilen die früher gesäten überholen; alle Kohlarten (A. meines Kataloges), Blumenkohl jedoch nur, wenn Gelegenheit zur grossen Feldpflanzung vorhanden ist, Broccoli und Blattrüben meist später, von Kohlrabi nur noch englische und späte Sorten. Da diese Kohlarten meist erst im Herbst und Winter zum Verbrauch kommen, so werden die grossen Kopfkohl- und Wirsingarten vorgezogen. Aus der Abtheilung B. (meines Kataloges) werden nur Kohlrüben oder Steckrüben, seltener die Abart der Wasserrüben, welche man Mairüben, Weissrüben nennt. Zuerst wird Schnittkohl gesät, was eigentlich schon zeitig im März geschehen müsste: alle Sommer-saatsorten (C. meines Kataloges), auch Bindesalat (Sommerendivien). Sämmtliche sogenannten Kräuter (Suppen- und Würzkräuter, F. des Kataloges) mit Ausnahme einiger in das warme Mistbeet zu säen. Spargel, Cardy, welche aber auch schon früher in Töpfen angezogen sein können. Rothrüben (Salatrüben) und Runkeln für das Feld, Sommerrettige und Radieschen. Selbstverständlich werden die schon im März und Februar genannten Gemüse noch gesät, wenn es früher nicht möglich war, jedenfalls Spinat, ferner Mangold und Korb- und Spinat. Gegen Ende des Monats können an geschützten Stellen, aber nur bei warmem Wetter, einige frühe Buschbohnen, sowie rothe und weissblühende türkische Bohnen (Phaseolus multiflorus) gesät werden. Zugleich aber legt man Buschbohnen in Töpfe, um sie, nachdem kein Frost mehr zu befürchten, anzupflanzen. Mitte April werden Kürbis und Gurken, seltener Landmelonen, in Töpfe gesät, um sie noch Mitte Mai auspflanzen zu können. Gepflanzt werden: alle durchwinterten und im Mistbeete gezogenen Kohlarten, Sommersalate, sowie noch wenig Frühlingsalat aus dem Mistbeete, im Topf angezogener neuseeländischer Spinat, der erste Sellerie und Porree (Lauch), von beiden jedoch wenig, und wo Salatrüben schon im Sommer beliebt sind, auch diese. Sollte Spargel und Meerrettig noch nicht gepflanzt sein, so kann es jetzt geschehen. Gegen Ende des Monats gibt es schon manche Gemüse zu behacken und zu häufeln, auch nimmt das damit verbundene Jäten viel Zeit in Anspruch. Um dieselbe Zeit gibt es zuweilen schon leergewordene Beete, wo Radieschen, Korb- und Spinat, alte Petersilie, Korb- und Spinat etc. standen, umzugraben und neu zu besetzen. Im Mistbeete besteht die Arbeit im Lüften, Beschatten, Reinigen der Beete und Begiessen. Gesät werden nur noch Buschbohnen, um sie etwas früher zu haben, als im Freien, Spinat, wenn er im Freien fehlt; gepflanzt Salat und Kohlrabi, um Beide etwas früher zu bekommen.

Mai. Im Mai muss der Garten bis auf wenige Beete besetzt sein, und es beginnt die Arbeit des Reingens, Behackens und Giessens, (gesät werden vor dem 15., aber auch noch später, die späten Winterblütherkohl (Krauskohl), Kohlrabi (um diese immer jung zu haben). Salatrüben, Spinat und Erbsen (teide als Folge), vom 10. an, jedoch nur bei warmer Witterung, alle Bohnen, Gurken und gewöhnliche Kürbisse, Winterrettige, wiederholt Radieschen und Korb- und Kopfsalat (Lattich bei jeder Saat, um stets Pflanzen zu haben). Wer nicht über die im Juni leer werdenden Erbsen-, Spinat-, Frühkartoffelbeete u. a. Plätze anders verfügt, sie noch frühen Wirsing, frühes Rothkraut und niedrigen Krauskohl, um im Juni Pflanzen davon zu haben. Bis Mitte Mai müssen die grossen Pflanzungen von Sellerie, Porree, Pflanz-Zwiebeln und Majoran vollendet sein. Sind die Korb- und Spinat abgestorben, so werden sie herausgenommen, nach der Grösse sortirt, und gegen Mäuse gesichert, in nicht ganz trockenem Sande aufbewahrt, die grossen zum Essen, die kleinen zur Fortpflanzung. Ende Mai kann der erste Winterendivien- und Rhabontikasalat gesät werden, jedoch nur wenig, weil die Pflanzen bei Hitze oft Samenstengel bilden. Gepflanzt werden: Gurken, Kürbisse, Melonen, Bohnen, in Töpfen oder Mistbeeten angezogen, frühe Kohlarten, Salat, Bindesalat, Salatrüben. Treten noch Nachfröste ein, so sind Abends die aufgestellten Bohnen, Gurken, Melonen und Kürbisse zu bedecken. Keimten Bohnen und Gurken mangelhaft, so muss mit quelligen Samen nachgesät oder nachgepflanzt werden. Sollten hohe Erbsensorten noch keine Reiser haben, so ist es Zeit, diese zu stecken. Um einige Tage früher und gleichmässiger Erbsen und Puffbohnen zu bekommen, bricht man die Spitzen der Pflanzen mit den obersten Blüten aus. Die ersten Erdbeerranken sind zu entfernen, die blühenden Pflanzen müssen bei Trockenheit stark begossen werden.

Juni. Der erste Sommermonat bringt eine Art Stillstand im Gemüsegarten, nicht in den Arbeiten, denn diese brechen nicht ab, sondern im Neuschaffen. Es gibt nur nachzuholen und zu ergänzen. Man pflanzt ein wenig Kopfsalat und Bindesalat, auch Salatrüben, säet noch Spinat, Portulak und Korb- und Radieschen und allenfalls noch Herbstrettige, kann auch noch späte Erbsen säen, sowie rothe und weisse türkische Bohnen. Zu Ende des Monats werden die ersten Winterendivien und Rhabontika gepflanzt. Sobald ein Beet leer geworden, wird es frisch gegraben, wo nötig gedüngt und so fort mit Kohlrabi, Krauskohl oder frühem Wirsing bepflanzt, spätere mit Winterendivien. Einige leere Beete, am besten solche, wo Frühlingskohl, Kohlrabi, Steckzwiebeln etc. standen, werden nicht bepflanzt, um im August Spinat, Winterzwiebeln (Johannislauch) und Perlzwiebeln oder

Erdbeeren darauf zu bringen, doch hat es damit keine Eile. Bis Mitte Juni muss die grosse Pflanzung aller Kohl- und Krautarten, welche Wintergemüse lie orn, vollendet sein. Wenn nicht Regenwetter eintritt, so nimmt das Gies sen viele Zeit in Anspruch, auch gibt es immer zu jüten und zu hacken. Das meiste Wasser verlangt der nun sich ausbildende erste Blumenkohl, auch müssen die reifenden Erdbeeren bei Trockenheit einmahl stark bewässert werden. An Stangenbohnen werden die losen Ranken befestigt, an Gurken, Melonen und Kürbissen die Ranken gleichmässig ausgebreitet. Melonen sind über dem siebenten Blatte jeder Ranke zu schneiden, dann wieder über jeder Frucht.

Juli. Dieser Monat zeigt den Gemüsegarten im üppigsten Reichtum, denn die Auswahl ist gross, daher die Arbeit für die Zukunft gering. Und dennoch müssen wir daran denken, die abgeleerten Beete der Frühgemüse zu besetzen, nicht nur, um sie zu benutzen, sondern weil bei beschränktem Raume auf sie für Endivien, Rhapontika, Krauskohl und noch Kohlrabi und Lattichsalat gerechnet ist. Gegen Ende des Monats siet man Teltowerrübschen (wenn sie an dem Ort gedeihen). Herbst- oder Wasserrüben, Rabinschen und Spinat für den Herbst. Die Erdbeeren werden sorgfältig von Ranken und Ausläufern befreit, wenn man die letzteren nicht zur Anlage neuer Beete braucht. Ueber drei Jahre alte Beete werden als zu alt beseitigt und nach starker Düngung mit Gemüse bepflanzt oder rigolt und im August nochmals mit Erdbeeren bepflanzt. Wer Radishesen sehr liebt, oder nicht Sommerrettige genug hat, siet jetzt noch davon, womöglich halbschattig. Gies sen und Behacken ist Hauptarbeit, besonders bedürfen die Gurken reichliches Wasser, Perlzwiebeln, Johannislauch, Karoffelzwiebeln, überhaupt alle Zwiebeln werden aus der Erde genommen, so bald sie gelb sind.

August. Im August werden die Arbeiten vom Juli fortgesetzt, und die unterbliebenen nachgeholt. Hauptverrichtungen sind die Saat von Winterspinat, Rabinschen (zweite Saat), Herbstrüben (jedoch nur noch zu Anfang des Monats) und das Bepflanzen neuer Erdbeeranlagen. Perlzwiebeln, Winterzwiebeln, Johannislauch werden neu gepflanzt. Von Artischoken werden die abgetragenen Stengel und ältesten Blätter abgeschnitten, damit Platz für Zwiebeln pflanzungen ist, wenn man dessen bedarf. Werden Cardy und Bleichsellerie gebaut, so beginnt man die stärksten, nachdem sie in Stroh gebunden, mit um die Pflanzen gehauften Pferdemist zu bleichen. Da es jetzt meist an Kopf-salat leidet, so wird Binde-salat benutzt und gebunden, wenn es keine selbstschliessende Sorte ist. Sobald Endivienpflanzen stark genug und vollherzig sind, werden die stärksten durch Zusammenbinden in trocknen Stunden gebleicht, jedoch nicht früher, als 14 Tage vor dem Gebrauche. An den Kohlpflanzen zeigen sich häufig massenhaft die Raupen des Kohlweisslings, welche man aber möglichst schon als Eier vertilgen sollte. Meist sind nun alle Steck- und Saatzwiebeln abgestorben und können geerntet werden, während die Pflanzzwiebel noch grün in die Küche kommen. Ist das Wetter nicht zu heiss und trocken, so kann man, zur Erleichterung der gehauften Frühjahrsarbeiten, ausdauernde Gemüse (Würzkräuter, Erdbeer-Einfassungen, Schnittlauch u. a. m.) umpflanzen. Manche Gemüsegärtner legen spätestens Anfangs Juli die Köpfe von Sellerie und Meerrettig zur Hälfte bloss, um die Seitenwurzeln abzuschneiden, damit nicht einige davon zu stark werden und die Hauptwurzel verkleinern.

September. Kann als Fortsetzung des vorigen Monats gelten, wo nur Unterbliebenes nachgeholt wird. Der September ist der ruhigste Monat. Das Unkraut lässt meistens nach, ebenso das Begies sen. Das Binden von Endivien, Bleichsellerie und Cardy nimmt zu, aber man bleicht in keinem Falle mehr, als verbraucht werden kann. Die wichtigste Saat dieses Monats ist die von Wintersalat und von Kohlpflanzen, welche zur hundert werden sollen, vorzüglich Blumenkohl, Yorker- und Johannis-kraut, seltener andere Krautsorten. Man siet zweimal: zu Anfang und Ende des Monats, weil es vorkommt, dass die erste Saat zu gross oder von Schnecken und Raupen vernichtet wird. Von Tomaten (Liebes-äpfel) werden die Spitzen mit Blüthen und kleinen Früchten abgeschnitten, damit die Früchte grösser werden. Ist der Spargel abgestorben, so schneidet man die Stengel ab, damit der Samen nicht auf die Erde fällt und keimen kann, was leicht zu Unordnung führt. Vom Rosenkohl können die lockeren Köpfe der Spitzen ausgeschnitten und in der Küche verwendet werden.

October. Der October hat keine Saaten, als etwa Spinat und allenfalls Rabinschen, und keine andere Pflanzung im Freien, als Wintersalat und Winterkraut (Kappus). Häufig sind die Salatpflanzen von Schnecken abgefressen und darf mit dem Nachpflanzen im October nicht gewartet werden. Zugleich pflanzt man eine Sorte Früh-salat in ein kaltes Mistbeet, welches an kühlen Tagen mit Fenstern bedeckt wird. Der im September gesäte Blumenkohl und Kopfkohl

wird in kalte Mistbeete, welche gegen Mäuse zu sichern sind, 8—10 cm entfernt in magere Erde pikirt und nach dem Anwachsen trocken und kalt gehalten. Bei trockenem Wetter werden Kerbelrübschen gesät und bei zweijähriger Kultur Knöllchen gelegt. Beides hat indess bis November Zeit. Bei trockenem Wetter beginnt das Ausgraben der Wurzelgemüse, welche im Winter verbraucht oder frostfrei aufgehoben werden müssen. Man lässt sie erst aufhäufen, um zum Ausputzen und Einschlagen in Kellern und Gruben schlechtes Wetter oder kalte Morgen abzuwarten. Hierauf kommen die grünbleibenden Gemüse, besonders Kohlarten, welche sofort nach dem Ausgraben sorgfältig eingeschlagen und dabei begossen werden müssen. Rosenkohl bleibt mit den Blättern am Stengel im Freien, wo keine Hasen und Kaninchen zu fürchten sind, was auch mit Krauskohl geschehen kann, wenn man das Land nicht ableeren will. Sieforer ist es, einen Theil des Rosenkohl-s in Kellern oder Gruben einzuschlagen. Wirsing wird in flachen Gruben eingeschlagen und wenig bedeckt. Kraut (Kopfkohl) wird abgeschnitten im Keller aufbewahrt, kommt aber grösstentheils eingemacht zur Verwendung. Es hält sich auch, wie Wirsing und Kohlrabi, in der Erde, tief genug, dass der Frost nicht eindringt. Knollensellerie wird schon auf dem Lande zur Hälfte entblättert, später bis auf das Herz. Man hebt ihn in Gruben auf und zum täglichen Bedarf etwas im Keller. Zuletzt wird der Porree ausgehoben, wenn man ihn nicht im Freien lassen will. Haben ausgewachsene Blumenkohl-pflanzen aber Köpfe angesetzt, so hebt man sie mit vielen Wurzeln aus und pflanzt sie in frostfreie Kästen und Gruben, wo sie noch nachwachsen, oft erst im Frühjahr. Ebenso wird mit dem Broccoli verfahren, wo er nicht im Freien bleiben kann. Nach dem Abräumen der Beete beginnt das Düngen und das Herbstgraben, was jedoch meistens eine Arbeit für den folgenden Monat ist.

November. Die Arbeiten vom October werden fortgesetzt, nachgeholt. Alle Gemüse, welche nicht im Freien bleiben können oder sollen, müssen in den ersten Tagen herausgenommen und in das Winterquartier gebracht werden. Artischoken werden, nachdem die Blätter halb abgeschnitten, stark mit Erde behäufelt, später noch mit Mist gedeckt oder mit einem Strohschirm von oben geschützt, jedoch so, dass diese Oberdeckung bei milder Witterung leicht abgenommen, bei Kälte wieder aufgesetzt werden kann. Die letzten Endivien werden, jedoch noch vor Eintritt von Frost unter 1 Grad, in Gruben oder Mistbeeten, zum Theil im Keller eingeschlagen. Wer Carotten nur aus dem Lande gern geniesst, bedecke ein Beet oder soviel, als bis zum Frühjahr nöthig, mit Laub- oder Stroh-Mist. Nachdem alles Land geräumt, Bohnenstangen und Erbsenreiser zusammengebunden und aufbewahrt sind, wird bestimmt, welche Partie gedüngt werden soll, wobei man schon die Benutzung für das folgende Jahr eintheilt. In der Regel wird man nur die Hälfte alles nicht von ausdauernden Pflanzen (Spargel, Erdbeeren, Rhabarber, Artischoken, Meer-kohl, Winterzwiebeln) eingenommenen Landes düngen, bei Düngermangel auf sehr guten Boden vielleicht nur ein Dritteltheil, weil so viel genügt, um die viel frischen Dünger verlangenden Gemüse unterzubringen. Eine grosse Anzahl von Gemüse darf durchaus nicht frisch gedüngt werden, weil sie entweder zu sehr „in's Kraut“ wachsen, oder an Geschmack verlieren. Alle Pflanzen, wovon die Blätter und Blumen (Blumenkohl) gen ssen werden, verlangen frische Düngung, diejenigen, wovon man Früchte, Wurzeln, Knollen und Zwiebeln geniesst, weniger, jedenfalls keine frische Mistdüngung. Ausgenommen sind Gurken und Kürbisse, Puffbohnen, sowie unter den Knollen und Wurzelgemüsen Sellerie und Kohlrüben (Stiekrüben). Nachdem der Dünger gebreitet, wird alles Land gefolgt und der Garten nochmals gereinigt. Die Spargelbeete lässt man unberührt, beleckt sie aber 10 cm oder stärker mit Mist, theils, um das tiefe Gefrieren der Erde zu verhindern, sowie das Land mürbe zu erhalten, theils, um durch Regen und Schnee dem Boden Nahrung zuzuführen.

December. Das Graben etc. ist zu vollenden. Landstücke, welche eine Vertiefung des Bodens oder Bodenwechsel nöthig haben, werden zwei Spatenstiche tief rigolt, so dass die untere Erde oben hin kommt. Wird Meerrettig gebaut, welcher bis 1 m tief wurzelt, so wird dieser ausrigolt und alle tief eingedrungenen Wurzeln dabei sorgfältig ausgelesen, weil fast jedes Stück wächst und das mit andern Gemüsen besetzte Land verunkrautet. Sollen alte Spargelbeete eingegeben, so werden die alten Stöcke jetzt ebenfalls durch Rigolen entfernt. Beim Rigolen kann zugleich gedüngt werden, oder man bereitet nach dem Rigolen den Mist oben auf, wodurch das Land ungemein mürbe wird. Hat man noch Gemüse in Kästen eingeschlagen oder im Freien aufbewahrt, was sich empfiehlt, weil es so frischer bleibt, so wird, sobald grössere Kälte zu vermuthen ist, Alles in den Keller gebracht.



No. 4. Blumenkohl
Schneeball- neu!
à 5 gr. 2 Mk., à Port. 30 g (s. S. 19).



No. 3. Ueberwinterte Pflanze von echtem
Erfurter Zwerg-Blumenkohl. 100 St. 5 Mk. (s. S. 19).



No. 55. Erfurter kleines
weisses Kraut.
1 Pfd. 3,60 Mk. 20 Gr. 25 g (s. S. 20.)

Gemüse-Samen.

Die Preise verstehen sich nur für Prima-Qualität.

Auf der allgemeinen deutschen Gartenbau-Ausstellung zu Erfurt wurde meiner Firma, als derjenigen, die mit am meisten zum Glanze der Ausstellung beigetragen, ausser vielen anderen Auszeichnungen, „der erste Ehren-Preis der Stadt Erfurt“, ein grosser silberner Pokal, zuerkannt.

I. Gemüsesamen.

Vegetable seeds — Graines potagères — Sementi d'ortaggi e legumi — Огородный Семена.

Quantitäten über 100 Gr. werden nach dem Pfund-Preise, unter 100 Gr. nach dem 20 Gramm-Preise berechnet.

F. C. Heinemanns Gemüsesamen-Elite-Sortimente.

Dieselben sind ganz besonders für diejenigen meiner verehrten Abnehmer zusammengestellt, denen es an Zeit oder Erfahrung mangelt, eine wohlsortirte Auswahl zu treffen. Die Sortimente bestehen nur aus Gemüsearten, deren **nützliche Eigenschaften** durch langjährige Erfahrung unter den verschiedenartigsten Boden- und Klima-Verhältnissen **erprobt** wurden, und bieten somit einen wirklich **sicheren Erfolg**, entgegen einem solchen, der sehr oft in Folge von Unkenntniß der Auswahl nicht die gewünschten Resultate in sich schliesst, was dann gewöhnlich der Bezugsquelle zur Last gelegt wird.

Die Sortimente sind vorrätzig verpackt, **Abänderungen** können daher **nicht berücksichtigt** werden.

A. für grössere Gärten	30 Mk.	E. ebenfalls das Vorzüglichste, in den kleinsten Quantitäten enthaltend.....	3 Mk.
B. für mittelgrosse Gärten	20 „	F. dasselbe Sortiment in einem verschliessbaren Blechkasten mit Schlüssel, besonders z. Geschenken geeignet (s. Neuh.)	3 „
C. für kl. Gärten. Sehr gern gekaufte Grösse	10 „		
D. für kleinere Gärten	6 „		

Ieh empfehle zur weiteren Information: Hartwig's Küchengarten, 2. Auflage, 4 Mk. 50 Pf. Henriette Davidis' Küchen- und Blumengarten für Hausfrauen, 15. Auflage, umgearbeitet und vermehrt von J. Hartwig. 3 Mk.

A. Kohlsamen. Cabbage — Chou — Cavoli — Капусты.

Behandlung der Aussaat. Die frühen Kohlarten säet man Anfang bis Mitte März in Mistbeete breitwürfig recht dünn aus, bedeckt die Körner schwach mit lockerer, sandiger Erde und hält die Beete bis zum Aufgehen mit Fenstern bedeckt, dunkel und gleichmässig feucht. Sobald der Same aufgeht, sorzt man durch fleissiges Lüften für eine redungere und kräftige Entwicklung der Pflänzchen, indem man bei kalter Witterung die Fenster niedriger, bei warmer höher stellt und in letzterem Falle auch während der Mittagsstunden ganz abnimmt. Bei fortchreitender Entwicklung und warmer Witterung lüftet man auch während der Nacht etwas. Man hält die Beete vom Unkraute rein und verdünnt etwa zu dicht stehende Pflänzchen, sobald die ersten Blätter sich berühren. Wird die Erde trocken, so überbraust man durchdringend mit erwärmtem Wasser. Wachsen die Pflänzchen im Fortschreiten der Jahreszeit heran, so gewöhnt man dieselben durch stärkres Lüften oder Abnehmen der Fenster, bei warmer Witterung auch während der Nacht, an die freie Luft, um sie abzuärten.

Man erhält so Ende April oder Anfang Mai kräftige Pflanzen, welche stämmig erwachsen oder kurz gegliedert sein müssen, wenn sie günstige Resultate geben sollen.



No. 1. Erfurter Zwerg-Blumenkohl. 100 Korn .0 Pf., 50 Korn 30 Pf., 5 Gr. 3 1/2 Mk.

Die späteren Kohlarten säet man Anfang bis Mitte April auf gut zubereitete, gelockerte und warm gelegene Beete in's freie Land breitwürfig recht dünn aus, bedeckt die Körner bis zum Dreifachen ihrer Stärke mit lockerer, sandiger Erde, drückt die Oberfläche mässig an und erhält die Beete beständig gleichmässig feucht. Die fernere Behandlung nach dem Aufgehen ist dieselbe, wie sie eben bei der Aussaat im Mistbeete erläutert ist. Man erzielt so bis Anfang Juni recht stämmige und kurz gegliederte Pflanzen.

Aussaat-Menge. Geehrte Besteller, welche das erforderliche und zu bestellende Saatquantum nicht genau kennen, werden höchst gebeten, die zu bepflanzende Fläche nach □ Metern oder genügende Gewichtstheil gewissenhaft bestimmt wird.

1. Blumenkohl oder Carviol.

Cauliflower — Choufleur — Cavolo flore — Цветная Капуста.

Kultur.

Aussaatzeit: Für Mistbeet- oder Treibkultur: Anfang September bis Anfang Februar, für Freilandkultur: Ende April bis Ende Juni.
Pflanzweite: Im allgemeinen 60 cm, bei No. 9 15 und 20 1 m.
Bodenbeschaffenheit: Guter nahrhafter, stark gedüngter und tief gelockerter Boden. Während des Wachstumes reichliche Bewässerung und ab und zu flüssige Düngung.

a. Die besten und frühesten Freiland-

No. und Treibsorten. M. 8 8

1 Echter Erfurter Zwerg-, (s. Abb.), früheste, vorzüglichste Sorte, sowohl zum Treiben, als auch für's Freie, echt. 100 Kn. 50 8, 50 Kn. 30 8, 5 Gr.	3 50 —
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

No. M. 8 8

3 Ueberwinterte Pflanzen v. echtem Erfurter Zwerg-Blumenkohl zur Frühlkultur; nur bei frostfreiem Wetter versendbar (s. Abb. S. 18) 1000 Stück 40 Mark, 100 Stück .	5 — —
4 Schneeball, neu. Sehr früh, à Port. 30 8 (siehe Abbild. S. 18)	5 Gr. 2 — —


à 1 Pfd. à 20 Gr.

b. Beste mittelfrühe Sorte.

6 Lenormand, grosser niedriger	3 — 180
15 Von Algier, sehr schön	42 50 250



No. 62. **Heinemanns Erfurter grosses verbessertes Kraut.**
1 Pfd. 3 M. 90 Pf., 20 Gr. 25 Pf.



No. 73. **Johannikraut.**
1 Pfd. 2 1/4 M., 20 Gr. 15 Pf.



No. 72. **Casseler Kraut, ganz vorzügl.**
1 Pfd. 6 M. 20 Gr. 40 Pf.

No. c. Beste späte Sorte. à 1 Pfd. à 20 Gr.
9 Veitch's Riesen-Herbst- (übertrifft Frankfurter Riesen-), sehr gross, fest und weiss 12 — 75

Ferner führe ich noch folgende bewährte Sorten:

11 Erfurter grossblumiger niedriger, vorzüglich, für Früh- und Spätkultur	42	50	250
13 Erfurter Zwerg-, nachgebaut	18	—	110
17 Asiatischer später feiner	10	50	65
19 Cyrischer früher, extra	10	50	65
20 Italienischer Riesen-	12	—	75
22 Pariser oder Salomon's	28	50	175
24 Standholder später weisser	12	—	75
26 Walchern, ausgezeichnet	12	—	75

2. Broccoli oder Spargelkohl.

Brocoli — Chou broccoli — Cavolo-broccoli — Брокколи.

Kultur.

Aussaatzeit: Vom Februar an. Hauptzeit ist Mitte Mai.

Pflanzweite: 75 cm.

Bodenbeschaffenheit: Auf dieselbe wird bei Broccoli etwas geringerer Anspruch gemacht, als bei Blumenkohl.

a. Frühe Sorten.

30 Italienischer weisser	5	25	35
32 Italienischer violetter	4	50	80

b. Spätere Sorten.

34 Weisser Frühjahrs-	9	—	55
35 Weisser Riesen-	9	—	55
37 Weisser später	9	—	55
38 Weisser feiner Wilcoves	9	—	55
40 Immerwährender oder Sprossen-	3	75	25

3. Kraut- oder Kopfkohl.

Cabbage — Chou pommé — Cavolo cappuccio —

Капуста кочанная.

Kultur.

Aussaatzeit: Für den ersten Frühjahrsbedarf Ende August und Anfang September. Februar bis März die kleineren Frühsorten. Für den Hauptbedarf der grossen Spätsorten im April.

Pflanzweite: Je nach den Verhältnissen; für die kleinen frühzeitigen bis zu den grössten Spätsorten 45—60—90 cm.

Bodenbeschaffenheit. Kräftig, gut gedüngt, wenn möglich etwas feucht, reichliche Bewässerung und zeitweiser flüssiger Düngerguss ergibt die allerbesten Resultate.

a. Beste frühe Sorten.

No. à 1 Pfd. à 20 Gr

55 Erfurter kleines weisses rundes, sehr fest! (s. Abb. S. 18)	3	60	25
56 Etampes, frühestes, feinstes, spitzes	2	80	20
58 Yorker frühes weisses spitzes, sehr feines verbessertes	2	25	20

b. Beste späte Sorten.

1. Mit plattrunden oder runden Köpfen

60 Braunschweiger, sehr gross, platt, fest, echt, I. Qualität. (Ernte knapp)	3	90	25
62 Erfurter grosses, Heinemanns verbessertes, ausgezeichnet (s. Abb.) (Ernte knapp)	3	90	25
64 Ulmer Centner-, weisses, echt	4	—	25
66 Schweinfurter allergrösstes, feinschmeckend, aber nicht ganz fest	4	70	30
90 Magdeburger grosses, vorzüglich für Sauerkraut	4	—	25

2. Mit spitzen Köpfen.

68 Winnigstädter, gross, weiss, das zeitigste	2	80	20
70 Filder oder Zuckerhut-, weisses, echt	6	—	40
72 Casseler, neu, stumpfspitz, ganz vorzügl. und echt (s. Abb.)	6	—	40

Ferner führe noch folgende bewährte Sorten:

73 Johannikraut, sehr früh und zart, weiss (s. Abb.)	2	25	15
74 Zucker-, frühestes oder Mispitz-, synonym mit No. 58 Yorker	2	25	20
76 Schlitzer, blaurandiges, spitzes	6	75	40
78 Wheeler's Cocosnuss-, extra schön	2	25	15
80 Fleichfelder, grosses frühes, sehr fest u. lange haltend	4	—	25
82 Braunschweiger, Wrede'sche Saat	6	—	35
84 Russisches rundes Riesen-, neu	4	—	25
86 Griechisches Centner-, sehr gross	3	—	20
88 Holländisches grosses weisses	2	25	15
92 Ochsenherz, grosses festes, echt	2	45	15
94 Strassburger, grosses Centner-	2	80	20
98 Drumhead, grosses spätes Futter-	2	—	15



No. 136. **Englischer Waterloo-Wirsing (Victoria).**
1 Pfund 2 M. 45 Pf., 20 Gr. 15 Pf. (s. S. 21).



No. 102. **Erfurter blutrothes Salatkraut.**
1 Pfd. 5,25 M. 20 Gr. 35 Pf.
(Siehe Seite 21)



No. 134. **Frankfurter gelber Wirsing.**
1 Pfd. 2 M. 60 Pf., 20 Gr. 20 Pf.
(s. S. 21).



1 Pfd. à 20 Gr.

4. Rothkraut.

102 Erfurter blutrothes, allerfrühestes, fest. extra (s. Abb. S. 20).....	5	25	35
104 Holländisches blutrothes, grosses.....	3	—	25
106 Holländisches schwarzrothes.....	3	—	25
108 Ulmer spätes blutrothes, grösstes.....	5	25	35
120 Erfurter spitzes, dunkelrothes (Strunk-), das feinste für Salat (s. Abb.).....	7	50	45

Von allen Gegenden habe ich lobende Anerkennungen über diese Sorte erhalten, die namentlich die Grösse dieses Rothkrautes hervorhoben u. den feinen Geschmack rühmten.



No. 120. Erfurter spitzes, dunkelrothes (Strunk-), (Heinemann) das feinste für Salat. 20 Gr. 45 Pf., 1 Pfd. 7 1/2 M.



No. 170. Halbhoher verbesserter Erfurter Rosenkohl. 1 Pfd. 3 M. 75 Pf., 20 Gr. 25 Pf.



No. 130. Carter's niedriger früher Wirsing oder Savo-yerkohl. 1 Pfund 2 M., 25 Pf., 20 Gr. 15 Pf.



No. 133. Johannistag-Wirsing. 1 Pfd. 5 M. 60 Pf., 20 Gramm 40 Pf.



No. 246. Pariser Treib-Carotte. 1 Pfd. 1 M. 90 Pf., 20 Gramm 15 Pf. (s. S. 22). No. 224. Engl. weisse Kohlrabi. 1 Pfd. 3 M., 20 Gr. 20 Pf. (s. S. 22).

No. 222. Heinemann's neue Erfurter Dreienbrunnen-Kohlrabi. 1 Pfund 6 M. 75 Pf., 20 Gr. 45 Pf. (s. S. 22).

5. Wirsing, Börs- oder Savoyer-Kohl.

Savoy — Chou de Milan — Cavolo di Milano o Cavolo verza — Канура Каполичан.

Kultur. Aussaatzeit: Von Ende Februar bis Ende Mai.
Pflanzenweite: 30-60 cm.
Bodenbeschaffenheit: Wie zur Krautkultur.

a. Früheste Sorten.

130 Carter's frühester niedriger, für Treib- und Landkultur (s. Abb.).....	2	25	15
132 Wiener niedriger, für Treib- und Landkultur.....	2	60	20
133 Allerfrühester Johannistag- (s. Abb.).....	5	60	40

b. Mittelfrühe Sorten.

134 Frankfurter gelber, sehr zarter langköpfiger (s. Abb. S. 20).....	2	60	20
136 Victoria- (Waterloo-) (s. Abb. S. 20), der feinstgekrauste, zarteste, trotzdem sehr widerstandsfähig.....	2	45	15

c. Späte Sorten.

138 Erfurter grosser gelber Winter.....	2	25	15
140 Vertus oder Centner-, der allergrösste.....	3	—	20

1 Pfd. à 20 Gr.

Ferner führe noch folgende bewährte Sorten:

147 Ulmer niedriger, echt, extra.....	3	—	20
150 Blumenthaler gelber.....	2	25	15
153 Englischer feinstgekrauster, niedriger.....	2	45	15
155 Marzlin-Wirsing.....	3	—	20
157 Ulmer, sehr grosser niedriger später, echte Originalsort.....	3	60	25
159 Trommelkopf-, mit sehr grossen glatten gelbgrünen Köpfen.....	2	25	15

6. Rosen- oder Sprossen-Kohl.

Brussels sprouts — Chou de Bruxelles — Cavolo a germogli detto di Brusselle — Брюссельская Канура.

Kultur. Aussaatzeit: Mitte April.

Pflanzenweite: 3 — nach Güte des Bodens 45—60 cm.
Bodenbeschaffenheit: Wie zur Krautkultur.

166 Rosenkohl oder Brüsseler Sprossen-kohl, echt, extra.....	2	25	15
Eine II. billigere Qualität führe ich nicht!			
168 Rosenkohl, niedriger oder Zwerg-.....	3	40	20
169 Erfurter Riesen-Rosenkohl, diese Sorte ist für recht gut gedüngten Boden sehr zu empfehlen, hier liefert sie enorme Erträge.....	6	—	40
170 Halbhoher verbesserter Erfurter, übertrifft alle Sorten (s. Abb.).....	3	75	25

Vergleichende Anbauversuche mit vielen, meist englischen, unter hochtönenden Namen eingeführte Sorten ergaben im günstigsten Falle eine gleiche Qualität wie die oben angebotenen Arten, weshalb ich dieselben im Interesse meiner Kundschaft nicht führe, solche aber auf Wunsch zum Preise meiner Concurrenz jederzeit gern beschaffe.

7. See- oder Meer-Kohl.

Sea-Kale — Chou marin — Cavolo marino — Морская Канура.

Kultur.

Aussaatzeit: An Ort und Stelle Mitte Mai. 3—4 Körner in ein Loch. in Reihen von 90 cm Entfernung und in Abständen von 60 cm.

Bodenbeschaffenheit: Kräftig, tiefgründig und stark gedüngt.

Ernte: Geschieht erst im dritten Jahre nach der Pflanzzeit, indem man einen Topf oder eine sogen. Bleichglocke über die Pflanzen stellt. Die so gebleichten Triebe werden in 20—25 cm. langen Abschnitten in die Küche geliefert.

à 1 Pfd. à 20 Gr.

No. 176 *Crambe maritima*, delicat 3 — 20



No. 148.

**Holländische kurze Treib-
Carotte.** 1 Pfund 1 M 80 Pf.,
20 Gr. 15 Pf.

No. 190.

**Halbhoher mooskrauser
Erfurter Winterkrauskohl.**
1 Pfd. 4 M. 70 Pf., 20 Gr. 30 Pf.

8. Blätterkohle.

Missernte.

Borecole, Kale — Choux verts — Cavolo arricciato senza cappuccio — Листовая Капуста.

a. Winterkrauskohl.

Kultur.

Aussaatzeit: Mai bis Juni.

Pflanzweite: Je nach Höhe der Sorte 30—50 cm.

Bodenbeschaffenheit: Macht auf dieselbe von allen Kohlarten die geringsten Ansprüche.

180 Hoher grüner verbess. feinstgekrauster	4 — 25
182 Hoher blauer verbess. feinstgekrauster	4 — 25
184 Niedriger grüner verbess. feinstgekrauster	4 70 30
186 Niedriger blauer verbess. feinstgekrauster	4 70 30
188 Erfurter niedriger grüner krauser Dreienbrunnen-	7 50 45
190 Halbhoher mooskrauser Erfurter, prach- volle Sorte, in jeder Beziehung am meisten zu empfehlen (s. Abb.)	4 70 30

b. Schnittkohl.

Kultur.

Aussaatzeit: Zum Winterbedarf für No. 191 im September, in Reihen von 15—20 cm Abstand dicht gesät. Zum Frühjahrbedarf No. 196 Ende März, Anfang April in gleicher Weise. Wird wie Spinat benutzt.

Bodenbeschaffenheit: Kräftig und humos

194 Brauner Frühlings-	— 75 10
196 Zarter gelber Butter-, selbstschliessender	3 — 20

c. Zierkohl.

(Kultur wie bei Winterkrauskohl)

200 Palmbaum-, sehrzierend	3 — 20
202 Plumage- oder Federkohl, rothbunter	4 50 30
203 Plumage- oder Federkohl, weissbunter	7 50 45

Sehr passend zur Decoration der Gärten im Winter, kann aber auch verspeist werden.

d. Futterkohl.

Kultur.

Aussaatzeit: April bis Mai.

Pflanzweite: Je nach Güte des Bodens 60 cm bis 1 m

Bodenbeschaffenheit: Die Anforderungen an diese sind lange nicht so hoch wie bei dem Kopfkohl.

208 Baum- oder Kuckkohl, hoher grüner ...	1 20 10
210 Baum- oder Riesenkohl, hoher blauer .	1 50 15

Beide für Jagdsitzer unentbehrlich; werden aber auch als Stielmass (die untern Blattstiele) verspeist.

212 Strunkkraut, bestes Altenburger	4 80 35
-------------------------------------------	---------

9. Kohlrabi.

Kohlrabi — Chou rave — Cavolo rapa — Колраби.

Kultur.

Aussaatzeit: Zum Treiben 220 und 222 vom Februar an, 220—226 können von März bis Juni (selbst noch im August, auch im Freien kultiviert werden. Die Spätsorten 228—238 werden im Mai gesät.

Pflanzweite: Für die Frühsorten 30, Spätsorten 40—60 cm (No. 238).
Bodenbeschaffenheit: Nimmt mit geringerem Boden fürlieb und kann selbst etwas schattig stehen. Reiche Bewässerung verhindert das Holzwerden.

à Pfd. à 20 Gr.

No. a. **Früheste und Treibsorten.** M. & S.

220 Heinemann's neue weisse kleinblättrige Erfurter Dreienbrunnen-	6 — 40
222 Heinemann's neue blaue kleinblättr. Er- furter Dreienbrunnen- (s. Abb. S. 21) .	6 75 45


Vorstehende Sorten übertreffen die bekannten Wiener Arten.

b. Mittelfrühe.

224 Englische frühe weisse (s. Abb. S. 21) .	3 — 20
226 Englische frühe blaue	3 60 25

c. Späte.

228 Feldkohlrabi, weisse	2 40 15
230 Feldkohlrabi, blaue	3 75 25
234 Blaue Riesen-, sehr zart	6 — 40
236 Weisse Riesen-, sehr zart	4 50 30
238 Neue Goliath-, erreicht ein Gewicht von 24 Pfd., dabei ebenso zart wie fein	10 50 65
239 Neue Goliath-, weiss	7 50 50



No. 252. Carotte von Nantes.

1 Pfund 1 M. 50 Pf., 20 Gramm
15 Pf. (s. S. 25.)

No. 264. Weisse grünköpfige

Riesen-Möhre.
100 Pfd. 60 M., 10 Pfd. 6 1/2 M.,
1 Pfd. 75 Pf., 20 Gr. 10 Pf. (s. S. 23).

B. Wurzel- und Rübensamen.

Корнеплодные овощи.

1. Carotten oder Möhren.

Carrot — Carotte — Carota — Морковь.

Kultur.

Aussaatzeit: Für Treibkultur No. 246—250 Anfang Januar mög-
lichst dünn, für Feldkultur März bis Juni und zwar dort,
dass man im März bei Carotten No. 246—250 für den ersten Be-
darf im April die mittellangen No. 232—234 für den Sommer und
Herbst und im Mai und Juni die späteren Sorten (No. 236—260)
für den späten Herbst- und Winterbedarf aussät.

Saatweite: Je nach Grösse der Sorten 15—30 cm. Abstand der Reihen.
Sind die Samen zu dicht gefallen, müssen die Pflänzchen auf Ab-
stände von 3—10 cm. je nach Grösse der Sorte, verzogen werden.

Bodenbeschaffenheit: Tieflöcker, recht nahrhaft und nicht frisch
gedüngt. In unpassenden Bodenklassen arten die Möhren sehr
leicht aus.

a. Beste Treibsorten (sog. Carotten).

246 Pariser, kurze runde (s. Abb. S. 21)	1 90 15
248 Holländische kurze für Treib- u. Garten- kultur (s. Abb.)	1 80 15

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.	M.	8	8
249	Guérande, die ertragreichste und feinste Carotte, sehr empfehlensw. (s. Abb. S. 24.)	1 90	15		
250	Carentan, scharlachrothe längliche,	1 50	15		

b. Frühe mittellange für Gartenkultur.

252	von Nantes, rothe stumpfe ohne Herz (s. Abb. S. 22)	1 50	15		
254	Frankfurter dunkelrothe	1 30	10		

c. Lange für Feld- und Gartenkultur im Grossen, sog. Möhren oder Mohrrüben.

256	Altringham, gross, lang, süss, spät ..	1 25	10		
258	Erfurter lange rothe	1 10	10		
260	Horn'sche lange rothe, früh	1 10	10		

d. Futtermöhren.

 Oekonomisch wichtig! 

Aussaat pro 1/4 Hektar 1 1/2—2 1/2 Pfd.

262	Riesenmöhre, rothe grünköpfige (orange-gelbe). 100 Pfd. 82 M., 10 Pfd. 8 M. 50 8	1 10	10		
264	Riesenmöhre, weisse, grünköpfige, 100 Pfd. 64 M., 10 Pfd. 7 M. (s. Abb. S. 22). Abgeriebene Saat 50 % theurer.	— 80	10		

Ferner führe noch folgende bewährte Sorten:

266	Braunschweiger, dunkelrothe späte	1 20	10		
268	Duwickier, für mittelfrühen Anbau	1 80	15		
270	Feine weisse durchsichtige	1 10	10		
272	Lange violette	1 50	15		
274	Saalfelder, blassgelbe, späte, sehr viel als Futtermöhre verwandt. 100 Pfd. 52 M., 10 Pfd. 6 M. 50 8	— 75	10		

2. Kohl- oder Steckrüben.

Turnips — Chou navet — Cavole navone —

Морсави пина

Kultur.

Aussaatzeit: April bis Mai.

Pflanzweite: 50 cm.

Bodenbeschaffenheit: Guter, nicht frisch gedüngter Boden genügt fast allen Arten.

281	Gelbe rothgranhäutige Riesen-, für Garten- und Feldkultur	— 70	10		
282	Plattrunde gelbe Apfel-, die empfehlenswerthe für den Gemüsegarten	1 35	15		
284	Gelbe Schmalz-, sehr empfohlen	— 75	10		
286	Weisse Schmalz-, extra	— 80	10		
290	Grosse weisse Riesen-	— 80	10		
292	Weissepommesche Kannen, sehr ergibig	1 50	10		

3. Weissrüben.

Garden Turnips — Navet sec — Navone — Брюква.

Kultur.

Aussaatzeit: Die frühen Sorten 302—312 sse man März bis April, auch bis Mitte September, die späteren von Mai bis Anfang September.

Saatweite: 15—25 cm.

Bodenbeschaffenheit: Möglichst leicht, am besten gutgedüngter Sandboden. In schwerem, fetten Boden werden sie sehr oft für die Küche unbrauchbar.

a. Speiserüben.

Nachstehende Sorten stehen in der Reihenfolge der Reifezeit.

302	Mairübe, neue München. Treib-, vorzügl.	2 25	15		
304	Mairübe, gelbe runde	— 90	10		
306	Mairübe, weisse runde	— 75	10		
308	Amerikanische, platte frühe weisse	1 —	10		
310*	Märkische oder Teltower, berühmte Delicatessrübe, vorzüglichste zum Einmachen	— 75	10		
312*	Schneeball-, frühe weisse (s. Abb. S. 24)	1 —	10		
314*	Petrowski'sche, plattrund, dunkelgelb, sehr zart, ohne Nebenwurzeln (s. Abb.)	2 25	15		
316*	Vertus (Marteau), weisse halblange stumpfe, extra! Pariser Hallenrübe	1 20	10		



No. 368. **Brüsseler oder Witloof-Cichorie.** 1 Pfund 1 M. 80 Pf., 20 Gr. 15 Pf.



No. 314. **Petrowski'sche Speiserübe, echt.** 1 Pfund 2 M. 25 Pf., 20 Gr. 15 Pf.

à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.		M.	8	8
318	Schwarze runde späte	— 90	10	
320	Wilhelmsburger, gelbe runde	1 10	10	
322	Bortfelder, lange gelbe	1 40	15	

Der Geschmack aller oben angeführten Rüben ist der beste, sobald die Rüben 2/3 ihrer eigentlichen Grösse erreicht haben. Später wird derselbe leicht zu scharf und das Innere des Fleisches holzig, wie bei Radies und Rettig. Die mit * bezeichneten sind die allerbesten für die Küche.

b. Herbst-, Acker- oder Stoppelrüben.

Aussaat pro 1/4 Hektar 1 1/2—2 Pfd.

326	Lange weisse verbesserte, 10 Pfd. 9 M. 50 8, 100 Pfd. 82 M.	1 10	10		
328	Runde weisse verbesserte, 10 Pfd. 6 1/2 M. 100 Pfd. 54 M.	— 75	10		

Letzte Sorte eignet sich am besten zur Anzucht für Rübsteiel.

4. Salatbeete oder rothe Rüben.

Beet — Betterave — Barbabietola rossa —

Черна салатная.

Kultur.

Aussaatzeit: April.

Aussaatweite: Je nach Bodenqualität 20—30 cm. Bei zu weiter Kultur werden die Rüben zu gross für den Küchengebrauch.

Bodenbeschaffenheit: Kräftig, gut, aber nicht frisch gedüngt und möglichst tief umgearbeitet.

340	Erfurter schwarzrothe dunkellaubige	1 20	10		
342	Erfurter schwarzrothe lange (s. Abb. S. 24)	— 60	10		
344	Griechische (oder ägyptische) dunkelrothe plattrunde (s. Abb. S. 24)	1 —	10		
346	Victoria-, schwarzrothe halblange mit dunkler, metallisch glänzender prachtvoller Belaubung	1 50	10		
347	Dracaenenblättrige, neu	— —	30		

Ferner führe noch folgende bewährte Sorten:

352	Dunkelrothe rauhhaütige (Crapaudine), halblang	— 90	10		
354	Rothe runde frühe	— 60	10		
356	O-born's schwarzrothe feine halblange	1 10	10		
358	The Chelsea Beet, halblange, schwarzfleisch., dunkellaub.	2 70	15		

5. Cichorie.

Chicory — Chicorée à salade — Cicoria — Цикорий.

Kultur.

Aussaatzeit: Ende März, Anfang April.

Saatweite: Man sst am besten breitwürfig und verzieht die Pflanzen auf 10 cm gegenseitige Entfernung.

Bodenbeschaffenheit: Möglichst tiefgründig, fruchtbar.

366	Wilde oder Kapuzinerbart-	2 25	15		
368	Brüsseler oder Witloof-, die grösstblättrige (s. Abb.)	1 80	15		



No. 342. **Schwarz-
rothe Erfurter** No. 812. **Speiserübe, Salatbeete.** 1 Pfd.
Rübe. 1 Pfd. 60 Pf. **Schneeball, fülle weiss.** 1 M., 20 Gr. 10 Pf.
20 Gramm 10 Pf. 1 Pfd. 1 M., 20 Gr. 10 Pf.
(s. S. 23) (s. S. 23)

No. 344. **Rothe grie-
chische plattrunde**
Salatbeete. 1 Pfd.
1 M., 20 Gr. 10 Pf.
(s. S. 23)

No.	M.	Gr.
370 Vollblut-Forellen-	1 90	15
372 Verbesserte breitblättrige	2 45	15

No. 366 bis 372 sind im Winter oder in dunklen Räumen einzuschlagen, die dort treibenden gebleichten Blätter werden vorzüglich als Salat verspeist, können aber auch zu Gemüse gekocht werden. Die nachfolgenden sind hauptsächlich zur Fabrikation von Kaffeesurrogat und werden im Grossen kultiviert, können aber ebenso, wie obige, für die Tafel benutzt werden.

Aussaat pro 1/4 Hektar 5 Pfd.

374 Cichorie, echte Braunschweiger	1 20	10
376 Cichorie, lange Magdeburger	1 —	10
378 Cichorie, schlesische halblange	1 30	10

Die ertragreichste für den Anbau im Grossen.

6. Haferwurzeln.

Salsafy — Salsifis — Scorzobianco — Овсяные корни.

Kultur und Behandlung wie bei Schwarzwurzel, aber nur im ersten Jahre für die Küche verwendbar.

384 Haferwurzeln (Weisswurzeln)	3 —	20
---------------------------------	-----	----

7. Kerbelrüben.

Parsnip Chervil — Cerfeuil tubéreux — Cerfoglio — Кервель.

Kultur.

Aussaatzeit: Im Herbst, September u. Anfang October. Anfang im Frühjahr. Nur No. 390 kann im Frühjahr gesät werden.

Saatart: Breitwürfig; die aufgegang. Pflänzchen sind je nach Bodenbeschaffenheit auf 5–10 cm Abstand zu verdünnen.

Bodenbeschaffenheit: Kräftig und locker.



No. 414. **Schwarzwurzel.**
1 Pfd. 2 M. 25 Pf., 20 Gr. 15 Pf.



No. 424.
Runder Apfelknollen-Sellerie,
1 Pfund 3 M. 75 Pf., 20 Gramm 25 Pf.
(s. S. 25)



249. **Carotte von Guerande,**
1 Pfd. 1 M. 90 Pf., 20 Gr. 15 Pf. (s. S. 23).



No. 422. **Grosser Erfurter Knollen-Sellerie.**
1 Pfund 3 M. 50 Pf., 20 Gramm 25 Pf. (s. S. 25).

à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.	M.	Gr.
388 Kerbelrübe, gewöhnliche	2 10	15
390 Kerbelrübe, sibirische grosse	2 70	15

8. Pastinaken.

Parsnip — Panais — Pastinaca aromatica — Пастернак.

Kultur.

Aussaatzeit: Ende Februar und März. Der Anfang ist sehr von passender Witterung abhängig.

Saatweite und Bodenbeschaffenheit wie bei der Möhre.

394 Pastinake, lange englische weisse	— 45	10
396 Pastinake, runde oder Zucker-	— 45	10
398 Pastinake, Student-, grosse dicke	55	10

9. Petersilienwurzel.

Large rooted Parsley — Persil à grosses racines —
Prezzemolo — Петрушечный Корень.

Kultur wie Pastinake.

402 Petersilienwurzel, lange weisse	60	10
404 Petersilienwurzel, halblange (kurze, dicke) Zucker-	— 60	10

10. Diverse Wurzeln.

Kultur.

Aussaatzeit: Am besten im Herbst.

Saatweite: In Reihen von 30 cm.

Bodenbeschaffenheit: Kräftig, tiefzuckend.

108 Zuckerwurzel, feine (Chervis, Skirret) (s. Abb. S. 25)	3 —	20
---------------------------------------------------------------	-----	----

Kultur wie bei Schwarzwurzel.

412 Rapontica (Onagre — Tree primrose)	— 90	10
----------------------------------------	------	----

Kultur.

Aussaatzeit: Februar bis Anfang März.

Saatweite: 30 cm Reihen.

Bodenbeschaffenheit: Je besser dieselbe, desto feiner sind die Wurzeln. Guter Aufgang hängt sehr von der Witterung ab.

414 Schwarzwurzel (Scorzonère) (s. Abb.)	2 25	15
416 Schwarzwurzel, russ. Riesen-	4 50	30

11. Sellerie.

Celery — Céleri — Sedano rapa — Сельдерей.

a. Knollensellerie.

Kultur.

Aussaatzeit: März in das Mistbeet.

Pflanzzeit und -weite: Mai. — In Abständen von 30–40 cm.

Bodenbeschaffenheit: Sehr nahrhaft, im Herbst vorher reich gedüngt und tief umgegraben. Reiche Bewässerung im Sommer. Andernfalls wird der beste Same schlechte Resultate liefern.



No. 564. **Kopfsalat Heinemann's „Silberball“**
1 Pfd. 3 M. 75 G., 20 Gramm 25 G.

à 1 Pfd. à 20 Gr.

No.		M.	G.
422	Grosser Erfurter kurzlaubiger, 1a. Qual. (s. Abb. S. 24)	3	50 25
424	Kurzlaubiger Apfel-, ganz vorzüglich (s. Abb. S. 24)	3	75 25

Es werden ausserd. viele Localsorten, wie Naumburger Prager etc. angeboten, doch sind die beiden obigen an Güte noch nicht übertroffen.

Ausserdem führe noch:

428	Gewöhnlicher Erfurter, grosser	3	— 20
430	Glatte weisser	2	75 20

b. Bleichsellerie. Sedano.

Anzucht der Pflanzen etc. wie bei Knollensellerie.

Pflanzweite: 40—70 cm in 15—20 cm tiefe Gräben. — Im Herbst werden die Blätter durch Umbinden mit Stroh und Behäufelung mit Erde gebleicht. In England gibt es hierzu 20—30 cm hohe Bänder von starkem Papierstoff, die ich auf Wunsch gern beschaffe.

434	Bleich-, violetter von Tours	2	20 15
436	Bleich-, Cole's silberweisser	2	— 15
438	Bleich-, rosenrother englischer	2	— 15
440	Bleich-, rosenrother Riesen-	2	45 15
442	Neuer goldgelber mit weissem Schein	—	— 125

12. Schottische Futterrüben oder Turnips.

Siehe Seite 40.

13. Runkelrüben.

Siehe Seite 40 unter „Landwirtschaftliche Samen“.

C. Salatsamen.

Lettuce — Laitue — Lattuga — Салаты.

1. Kopfsalat.

Cabbage lettuce — Laitue pommée — Lattuga a cappuccio — Салатъ.

Kultur.

Aussaatzeit: 1. Zum Treiben im Herbst: October und November, dito im Winter: Dezember bis Februar. 2. Zur Frühlandkultur: Aussaat in das Mistbeet Mitte Februar bis Mitte März. 3. Zur



No. 498. **Zuckerwurzel**
1 Pfd. 3 M. — G.
20 Gr. 20 G. (s. S. 24)



No. 592. **Grüner verbesserter Winter-Bindesalat**, 1 Pfund 4 M. 10 G., 20 Gramm 25 G. (s. S. 26)

Haupt- oder Sommerkultur: vom April ab alle 2—4 Wochen, um den Sommer hindurch ernten zu können. 4. Für Wintersalat: August und September.

Pflanzweite: 1. Zur Treib- und Frühjahrskultur 20—25 cm. 2. Zur Sommerkultur 30—40 cm. 3. Für Wintersalat circa 15 cm; wenn gut durchwintert, ist die Hälfte der Pflanzen zu entfernen.

Bodenbeschaffenheit. Gut gedüngt mit reichlicher Bewässerung, da sonst die Pflanzen leicht ohne Kopfbildung in Samen gehen.



No. 510. **Wheeler's Tom Thumb-Salat, echt**,
1 Pfund 3 M. 75 G. 20 Gramm 25 G.

No.	a. Treib- und Frühsorten.	M.	G.
	w. weiss Korn, s. schwarz Korn, g. gelb Korn.		
500	Kaiser Treib-, nur für Mistbeetkultur, w.	2	20 20
503	Bruine geel, früher, w.	2	40 20
505	Eier-, gelber früher, w.	3	60 25
508	Steinkopf-, goldgelber fester, w.	3	75 25
510	Wheeler's Tom Thumb, bester zum Treiben und Frühlandkultur, s. (s. Abb.)	3	75 25
511	Rudolph's Liebling, w.	6	50 40

b. Sommersorten.

515	Asiatischer grosser gelber, w.	2	25 20
518	Berliner Königskopf, grosser gelber, w.	2	25 20
520	Coblenzer (Haarlemmer) grosser brauner, s.	2	40 20
523	Dresdner grosser gelber, w.	2	40 20
525	Festköpfiger Erfurter gelber, g.	2	80 20
528	Forellen-, bunter grosser, w.	2	25 20
530	Forellen-, kleiner blutrother, s.	3	— 20
531	Forellen-, neuer Gold-, w.	3	40 20
535	Pariser Zucker-, grosser gelber, w.	2	70 20
538	Prinzenkopf, grosser gelber, w.	2	25 20
540	Perpignanener Dauerkopf-, langdauernd, w.	2	50 20
542	Schwedenkopf, brauner früher, s.	2	45 20
544	Schweizer, grosser, extra, w.	3	— 20
546	Trotzkopf, gross, gelb., dauerh. u. zart, w.	3	40 20
548	Trotzkopf, gross, braun., dauerh. u. zart, w.	3	60 25
549	Westindischer gelber, stets feste Köpfe bildend, auch bei Hitze. Sehr empfehlenswerth s.	3	25 25

Starkrippige Sorten

die sich besonders für wärmeres Klima eignen.

552	Bossin's Riesen-, sehr gross, s.	3	75 25
554	Drumhead oder Trommelkopf, gross, w.	1	80 15
556	Mogul oder Cyrius, grösster gelber, w.	2	25 20
560	Montrée, gelber, w.	2	25 20
562	Gute Sorten gemischt	2	25 20
563	Ein Sortiment von 10 Sorten à 5 Gramm	—	— 60

c. Wintersorten.

564	Heinemann's Silberball-, der schönste Wintersalat, eignet sich auch zur Früh- und Sommerkultur, w. (s. Abb.)	3	75 25
566	Gelber, alte bewährte Sorte, w.	2	30 20
568	Brauner fester w.	2	25 20
570	Blutrother, neu, w.	2	25 20

2. Schnittsalat.

Laitue à couper (petite laitue crêpe) — Latughina.

Kultur:

Aussaat im Winter und Frühjahr in das warme Mistbeet, möglichst dick in Reihen.

575	Gelber runder w.	1	50 15
577	Gelber mooskrauser, s.	2	25 15
578	Spargelsalat s.	2	70 20



No. 580. **Heinemann's Amerikanischer Pflücksalat.**
1 Pfund 3 M. 75 Pf., 20 Gramm 25 Pf.

3. Pflücksalat.

American gathering lettuce — Lattugad'America ricca —
Laitue à ceuillir.

No. 580 Heinemann's Amerikanischer (siehe Abbildung). Diese äusserst zarte Sorte eignet sich für alle Jahreszeiten, für's Freie und Mistbeet. Die Blätter können bis spät in den Sommer gepflückt werden, da dieselben, wenn die Sorte echt, keine Köpfe bilden *w* 3 75 25

4. Römischer Salat.

Sommer-Endivien oder Bindsalat.

Cos lettuce — Laitue romaine — Lattuga romana —
Салат-Ромейн.

Kultur.

Wie bei dem Sommerkopfsalat. Die mit * versehenen lassen sich auch in guten Lagen wie Winterkopfsalat kultiviren.

582 Grüner <i>w</i>	2 25 20
584*Blutrother, romaine rouge <i>s</i>	2 25 20
586*Gelber selbstschliess. Sachsenhäuser <i>w</i>	2 60 20
588 Gelber selbstschliessender Pariser <i>w</i> ..	2 60 20
590 Grösster selbstschliessender Ballon- <i>s</i> ..	4 10 25
592*Grüner verbessert. Winter- (s. Abb. S. 25) <i>s</i>	4 10 25



No. 600. **Feine hellgrüne Moosendivie.**
1 Pfund 3 M., 20 Gramm 20 Pf.

5. Winter-Endivien.

Endive — Chicorée endive — Indivia — Салатъ эндивий.

Kultur.

Aussaatzeit: Ende Mai, Anfang Juni in beliebiger Folge, bis Ende August.

Pflanzzeit: Die gekrauten 30 cm. Die Escariol oder glattblättrigen 40 cm. Wenn die Pflanzen vollständig ausgebildet, bleicht man dieselben, je nach Bedarf, durch Zusammenbinden der Blätter. Die glattblättrigen eignen sich am besten für den Winterbedarf, da sie weniger taulen. Man schlägt die ganzen Pflanzen zu diesem Zwecke in einen frostfreien trockenen Keller oder Kasten ein, wo sie sich bei einiger Aufmerksamkeit bis Weihnachten halten können.

600 Feine hellgrüne Moos- (s. Abb.).....	3 — 20
602 Feinstgekraute, von Natur gelbe.....	3 40 20
604 Grosse grüne breitblättrige Escariol- ..	2 45 20
606 Grosse von Natur gelbe breitbl. Escariol-	2 45 20

6. Blättersalat (Rapünzchen).

Corn salad — Mäche — Morbidella — Полевый Салатъ.

Kultur.

Aussaatzeit: Im September, zwischen andere Kulturen oder abgetragene Beete, breitwürfig.

Aussaatzeit: In Reihen von 10 cm. Entfernung ist er bequemer zu ernten, ganz besonders bei Schneewetter.

Bodenbeschaffenheit: Nimmt mit allen Bodenarten fürlieb.



No. 620. **Breitblättrige holl. Rapünzchen.**
1 Pfund 2 M. 25 Pf., 20 Gramm 15 Pf.

Auch dieses Jahr fast missrathene Samen-
ernte, daher der hohe Preis.

No. 620 Rapünzchen, breitblättrige holländische <i>M. S. S.</i>	à 1 Pfd. à 20 Gr.
(s. Abb.)	2 25 15
622 Löffelblättrige, neu. Neben der salat- blättrigen die ergiebigste Sorte.....	2 25 15
624 Rapünzchen, dunkelgrüne breitblättrige vollherzige, kleine Köpfe bildend	2 25 15
626 Rapünzchen, neue salatblättrige	2 50 15

7. Löwenzahn (Milchbuschsalat).

Dandelion — Pissenlit — Dente di leone, Piscialetto.

Kultur.

Aussaatzeit: April bis Mai.

Pflanzzeit und -Zeit: 30—40 cm. Juni oder Juli.

Bodenbeschaffenheit: Die Ansprüche an dieselbe sind nicht gross, je besser, desto wohlschmeckender ist der Salat, welcher im October durch Aufstülpen eines Topfes gebleicht und dann über dem Wurzelhals abgeschnitten wird. Das Beet kann einige Jahre benutzt werden.

630 Gewöhnlicher.....	3 — 20
632 Neuester, verbesserter vollherziger.....	— — 120

Verdient in Folge seines Wohl-
geschmackes die grösste Verbreitung.
Cichoriensalat siehe No. 366—372.



No. 650 **Zwiebel, frühe weisse
Königin (Queen).**
1 Pfd. 4 M. 50 Pf., 20 Gramm 30 Pf.



No. 670. **Zwiebel, James,
feine ovale gelbrothe**
(s. S. 27)

1 Pfd. 5 M. 50 Pf., 20 Gr. 35 Pf

D. Zwiebel- und Lauchsamen.

1. Zwiebel.

Onion . Oignon — Cipolla — Лукъвыя сѣмена.

Kultur.

Aussaatzeit: a) Für einjährige Kultur März bis April b) Für zwei-
jährige Kultur (sogenannte Steckzwiebeln) Mai bis Juni.

Saatzeit: ad. a) Reihenweis oder breitwürfig, sodass die Pflänzchen
in Abständen von 12—15 cm. stehen ad. b) Sehr dick zu werfen,
damit die Zwiebelchen möglichst klein bleiben. Im folgenden
Jahre werden sie in Abständen von 10—15 cm. gepflanzt und
werden im frühen Sommer schon ziemlich grosse Zwiebeln. Aller
Zwiebelsame darf höchstens 6 mm bedeckt und muss dann fest
angetreten oder g-walzt werden.

Bodenbeschaffenheit: Nicht frisch gedüngt, kräftig und sehr gut
gelockert.

No. a. Frühe Sorten. <i>M. S. S.</i>	
650 Kleine Königin (Queen), silberweiss, hochfeinste und früheste (s. Abb.)	4 50 30



No. 660. **Erfurter blasserthe Zwiebel.**
1 Pfund 1 M. 50 Pf., 20 Gr. min. 30 Pf.



No. 750. **Italienischer Riesen-Porree.**
1 Pfund 3 M., 20 Gramm 20 Pf.



No. 672. **Zwiebel magnum bonum.**
1 Pfd. 7 M. 50 Pf., 20 Gr. 45 Pf.

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.
652 Neapolit. Marzajole, silberweiss, sehr fein	3 75 25
654 Teneriffa, hellbraun	9 60 55
656 Wethersfield, roth	5 50 35

b. Spätere Sorten für Winterbedarf.

(No. 678, 680, 688 und 690 ausgenommen) r = Platium!

660 Erfurter blasserthe, harte, r (s. Abb.)	4 50 30
663 Holländische schwefelgelbe, r	3 75 25
665 Holländische blutrothe, r	3 90 25
668 Holländische silberweisse, r	4 50 30
670 James' feine ovale gelbrothe (s. Abb. S. 26)	5 50 35
672 Magnum bonum, gross, länglichrund, sehr fein (s. Abb.)	7 50 45
674 Gelbe süsse birnförmige	3 60 25
676 Neue weisse süsse birnförmige	— 120
678 Madeira, spanische Riesen-, r	3 60 25
680 Madeira, spanische kugelförmige Riesen-	3 40 25
682 von Danvers, gelbe, r	5 25 35
684 Braunschweiger dunkelrothe, r	4 — 25
686 Gelbe Zittauer Riesen-r	5 50 35
688 Riesen- de la Rocca braun, fein r	2 75 20
690 Riesen- de la Rocca goldgelb, fein r	3 75 25
691 1 Sortiment Speisezwiebeln von 6 Sorten à 20 Gr.	1 20 —



No. 745. **Erfurter Riesen-Winterlauch.**
1 Pfund 3 M. 60 Pf., 20 Gramm 25 Pf.

No.	c. Diverse.	à 1 Pfd. à 20 Gr.
692 Pflanzzwiebel, weisse französische		1 50 10
694 Winterheckezwiebel (auch Jacobs-, Schnitt- oder ewige Zwiebel)	3 20 20	
696 Schnittlauchsamen	à Port.	— 30
698 Schalottensamen	à Port.	— 30

2. Steckzwiebeln.

Onion — Oignon — Cipolla — Сажень.

710 Kartoffelzwiebel	— 80 —
714 Steckzwiebeln, verschiedene Sorten, 10 Pfd. 3 1/2 M.	— 40 —
716 Roggenballe (Schlangenknochenlauch)	3 75 —
718 Knoblauch	— 50 —
720 Schalotten	60 —

3. Porree oder Lauch.

Leek — Poireau — Aglio porro — Лукъ-Порей.

Kultur.

Aussaatzeit: März bis April.

Pflanzzeit: Sobald die Pflanzen ziemlich die Stärke eines Bleistiftes erreicht, pflanzt man sie mit 20 cm. Abstand circa 10 cm. tief. Um recht starke und lange Stangen oder Strünke zu erreichen, kann man während des Sommers 3 bis 4 mal die Blätter zurückschneiden (bis handbreit über dem Boden), auch empfiehlt es sich, die Pflanzen mit Erde zu hohlhaken.

Bodenbeschaffenheit: Kräftig, mit Pferdemist oder sonstigem, aber gut verrottetem Dünger gedüngt.

a. Für Sommerbedarf.

740 Sommerlauch, früher französischer	1 10 10
742 Sommerlauch, grosser gelber, sehr zart!	4 50 30

b. Für Winterbedarf.

745 Winterlauch, Erfurter dicker langer Riesen- (s. Abb.)	4 30 30
748 Winterlauch, Riesen von Carentan, neu (verbe-serter von Rouen)	3 60 25
750 Italienischer Riesen-, liefert schnell und sicher dicke lange Strünke (s. Abb.)	3 50 20
754 Stauden-Porree (siehe Neuheiten).	

Musselburgher, von Rouen etc. werden von obigen Sorten übertroffen!

E. Radies und Rettig.

1. Radies.

Radish — Rads, Rave — Radicetto, Ravanello — Рѣдисъ

Kultur.

Aussaatzeit: im Winter in Mistbeete. Vom April ab alle 14 Tage bis 3 Wochen in das Freie.

Aussaatweite: Breitwürfig, ganz besonders als Zwischensaat von Spinat, Möhren, Salat und Zwiebeln.

Bodenbeschaffenheit: Der Anspruch an dieselbe ist sehr gering, dürfen aber nicht zu lange stehen, damit sie nicht holzig werden.

Der Same ist von gepflanzten Radies gewonnen

a. Früheste runde Treib-Sorten à 1 Pfd. à 20 Gr. mit kurzem Laube.			
No.		M.	℔
760	Rosenrothes	1	10 10
762	Rosenrothes mit weissem Wurzelende ..	1	10 10
764	Violettrothes Treib-	1	10 10
765	Violettes mit weissem Wurzelende ...	1	50 15
766	Weisses feinstes Treib-	1	40 15
769	Gelbes Wiener	1	10 10
772	Scharlachrothes Erfurter Dreien- brunnen- (s. Abb.), Originalsaat	1	40 15
775	Non plus ultra, kurzlaubiges, schar- lachrothes Treib- (s. Abb.)	2	50 15

Jedenfalls das beste Treibradies, welches existirt.



No. 772. **Rundes Erfurter Dreienbrunnen-Treibradies.**
1 Pfd. 1 M. 40 Pf., 20 Gramm 15 Pf.



No. 780. **Ovales rosenrothes Mistbeet-Radies.**
1 Pfd. 1 M. 20 Pf., 20 Gr. 10 Pf.

b. Ovale oder halblange Sorten.			
No.		M.	℔
780	Rosenrothes (s. Abb.)	1	20 10
782	Rosenrothes mit weissem Wurzelende ..	1	20 10
784	Carminrothes Pariser, vorzüglich	1	40 15
786	Weisses	1	35 15
788	Violettes mit weissem Wurzelende ...	1	60 15
790	Ovale und runde Sorten gemischt ...	1	10 10

c. Lange Sorten.

792	Rosenrothes	1	20 15
796	Weisses	1	20 15
798	Violettes	1	50 15
800	Scharlachrothes, Beck's Treib-	1	20 15
802	Rosenrothes, mit weissem Wurzelende (Chartiers) (s. Abb.)	1	75 15
804	1 Sortim. v. 6 der besten Sorten à 20 Gr.	—	— 60

2. Rettige.

Spanish radish — Rave — Rafano — Рѣдьки.

Kultur.

Die der Sommer- oder Treibrettige ist dieselbe wie bei Radies.
Für den Winterrettig ist die



No. 802. **Radies, rosenrothes mit weissem Wurzelende. Beste Sorte für's freie Land.** 1 Pfd. 1 M. 75 Pf., 20 Gr. 15 Pf.




No. 836. **Halblanger Münchener Bierrettig.**
1 Pfund 1 M. 80 Pf., 20 Gramm 15 Pf.



No. 842. **Runder schwarzer Erfurter Winter-Rettig.**
1 Pfund 75 Pf., 20 Gramm 10 Pf.

Aussaatzeit: Nicht vor Ende Juni oder Anfang Juli, da er sonst in Samen geht.
Saatweite: In Abständen von 40 cm. Zu dick gesät, missglückt die Kultur oft vollständig.
Bodenbeschaffenheit: Kräftiger, gut, aber nicht frischgedüngter tief gelockerter Boden. Bei anhaltender Hitze ist öfteres Begiessen nöthwendig.



No. 775. **Non plus ultra, kurzlaubiges, scharl. Treib-Radies.**
1 Pfd. 2 M. 50 Pf., 20 Gr. 15 Pf.

a. Sommer- oder Halbrettige.			
No.		M.	℔

822	Russischer, lang. weiss. Treib-	2	25 15
824	Mairettig, ovaler goldgelber Treib-	1	35 10
826	Mairettig, runder weisser Treib-	1	10 10

Obige Sorten eignen sich vorzüglich zum Treiben.

828	Schwarzer runder Erfurter	1	10 10
830	Gelber runder verbesserter Wiener, echt ..	1	40 10
832	Weisser runder Erfurter	—	90 10
834	Rothschaliger Herbst-	—	75 10
836	Halblanger Münchner Bier- (Delicatess-) (siehe Abb.), echt	1	80 15

b. Winterrettige.

840	Cylinderartig-langer schwarzer Pariser ..	1	20 10
842	Runder schwarzer Erfurter (s. Abb.) ..	—	75 10
844	Langer grauer Frankfurter, echt	2	— 15
848	Langer veichenblauer, vorzüglich	1	35 10
850	Rosenrother chin. Herbst- (s. Abb. S. 29.) ..	1	30 10
855	Raphanus caudatus, Schlangenrettig ..	—	— 45

F. Würzkräuter

Herbseeds — Herbes potagères — Erbe aromatische da mangiare — Кухонные пряные травы.

☉ einjährige, ♂ zweijährige, ♀ mehrjährige.

Kultur.

Die Würzkräuter zerfallen in einjährige ☉, zweijährige ♂ und mehrjährige oder ausdauernde ♀. Dieser Lebensdauer entsprechend ist der Anbau verschieden. In Bezug auf Standort und Bodenverhältnisse sind fast sämtliche nicht besonders wählerisch; jeder kräftige Gartenboden und meistens theils sonnige Lagen genügen. Die einjährigen, mit Ausnahme von Basilicum, Eierfrucht und Liebesapfel, siet man an

ihre Standorte im April recht dünn und benutzt sie vielfach als Zwischenfrucht zwischen andern Gemüsesorten, so besonders No. 875, 878, 886. Nehmen sie in andere Räumlichkeiten ein, so verpflanzt man sie zur 20 cm. Abstand. Die zweijährigen säet man im Frühjahr in Mistbeete oder im April in's Freie aus und verpflanzt sie zeitweise in Altsämlingen von 20–30 cm. Die mehrjährigen säet man entweder im Frühjahr oder Anfang August in's Freie und verpflanzt sie zeitweise in Abständen von 20–30, auch 40 cm, je nach der Ausdehnung, die sie im Verlaufe des Winters einnehmen können. Man thut jedoch wohl, in Zeiträumen von 4 zu 5 Jahren neue Aussaaten zu machen, da die alten Stöcke dann gewöhnlich nicht mehr ergiebig sind. Einige von ihnen, wie Thymian, Lavendel, Sauerampfer können als Einfassungen von Rabatten benutzt werden. Meistens werden die Wurzkrauter im grünen Zustande verwendet, einige können jedoch auch getrocknet und für den Winterverbrauch aufbewahrt werden. Dies kann dadurch geschehen, dass man Stängel und Blätter vorsichtig im Schatten trocknet und in gut verschlossenen Büchsen in möglichst zerkleinertem Zustande aufbewahrt. Hierzu empfehlen sich besonders Basilicum, Bohnenkraut, Esdragon, Isop, spanischer Kerbel, Melisse und Thymian. Diese Kräuter behalten Arom und Geschmack unverändert.

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.
860 Alant 2l	6 40 40
863 Angelica 2l	2 60 15
866 Basilicum, feines grünes	2 25 20
868 Basilicum, feines violettes	3 40 20
870 Basilicum, grössblättriges grünes	1 90 15
872 Basilicum, grössblättriges violettes	3 40 20
875 Bohnen- oder Pfefferkraut	— 75 10
878 Bohnen- oder Pfefferkraut, perennirendes Winter- ♂	3 — 20
882 Boretsch oder Gurkenkraut	1 90 15
883 Cardobenedicten	— 75 10
884 Chenille (Würmer, Raupen), grosse und kleine, hübsche Tafeldekoration	7 50 45
886 Dill	— 60 10
888 Eierfrucht, lange blaue	2 45 15
890 Eierfrucht, lange weisse	6 — 50
892 Eierfrucht, runde blaue	5 25 45
894 Eierfrucht, runde weisse	6 — 45
896 Eierfrucht, gestreifte	6 75 50
898 Eierfrucht, violette von New-York	— — 120
à Port. 20	— — 75
900 Eierfrucht, riesenfrüchtige, weisse	— — 120
à Port. 20	— — 75
902 Eierfrucht, schwarze von Peking, grosse decorative schw. Früchte, à Port. 20	— — 120
904 Eiskraut	6 — 40
906 Erdmandeln 2l	2 25 15
908 Erdnuss 2l	1 50 15
910 Esdragon, echt 2l à Port. 25	— — —
912 Esdragon-Pflanzen, nur bei gelindem Wetter versendbar, 10 St. 3 1/2 Mk., 1 St. 40	— 90 10
915 Fenchel, Bologneser grosser ♂	— 85 10
918 Fenchel, gewöhnlicher ♂	— — 200
920 Upland Cress ♂	— 45 10
922 Gartenkresse, gewöhnliche grüne	— 75 10
924 Gartenkresse, englische goldgelbe	— 45 10
926 Gartenkresse, krausblättrige gefüllte	— 45 10
928 Gartenkresse, amerikanische Winter-	1 25 15
930 Isop 2l	1 50 15



No. 850. Rosenrother chinesischer Rettig.
1 Pfd. 1 Mk. 30, 20 Gr. 10 (s. S. 28).



No. 948. Liebesapfel.
1 Pfund 1 Mk. 50, 20 Gramm 15.



No. 974. Pfeffer, spanischer rother, langer 1 Pfd. 2 Mk. 20 Gramm 15.

No.	à 1 Pfd. à 20 Gr.
932 Kapernstrauch 2l, echter! stachellos, die klein. Knospen werden in Essig einge- macht; liebt trockene warme Lage, à Port.	— — 50
935 Kerbel, gewöhnlicher	45 10
938 Kerbel, krausblättriger	1 50 15
940 Kerbel, Riesen-, spanischer wohl- riechender ♂	4 50 30
944 Kresse, echte Erfurter, Brunnen- zart 2l à Port. 20 Pf.	— — 120
946 Lavendel oder Spike 2l	1 75 15
948 Liebesapfel, gewöhnliche grosse Tomate (s. Abb.)	1 50 15
Tomaten, siehe Solanum Lycopersicum Abth. Zierfrüchte.	
950 Löffelkraut ♂	1 50 15
952 Majoran, französischer Sommer-⊙ knapp	4 50 30
954 Majoran, perennirender	9 — 55
958 Melisse, Citronen 2l	6 75 40
960 Petersilie, einfache ♂	— 45 10
962 Petersilie, gekrauste, ♂	— 75 10
964 Petersilie, Myatts-, extra gekrauste, feine	— 80 10
966 Petersilie, „New hybrid mosscurled“, feine mooskrause ♂	— 80 10



No. 968. Amerikanische farnkrautblättrige Petersilie.
1 Pfd. 1 Mk. 10 Pf., 20 Gramm 10 Pf.

968 Petersilie, amerikanische farnkraut- blättrige feinstgekrauste ♂ (s. Abb.)	1 10 10
969 Petersilie „non plus ultra“, wohl die schönste	2 25 15
974 Pfeffer (Paprica), spanischer rother, langer (s. Abb.)	2 — 15
976 Pfeffer, spanischer, 4 schöne Sorten ge- mischt, andere Sorten s. Abth. Zierfr. (s. Abb. S. 30)	5 25 35
980 Pimpinelle 2l	3 — 20
982 Portulak, grüner	1 50 10
984 Portulak, goldgelber	2 20 15
986 Raute, Weinraute 2l	1 50 10
988 Rhabarber, bester englischer	2 45 15



No. 976. Pfeffer, 4 schöne Sorten gemischt
(s. S. 29), 1 Pfd. 5 Mk. 25 Pf., 20 Gr. 35 Pr.



No. 1030. Grösster rundblättriger Riesen-Spinat.
10 Pfd. 3 Mk. 50 Pf., 1 Pfd. 40 Pf., 20 Gr. 10 Pr.

No.		M.	℔	Gr.
992	Rosmarin, französischer 2l	6	75	40
994	Salbei 2l	2	80	15
996	Sauerampfer, grossblättriger 2l	1	50	10
1000	Thymian, Sommer- 2l	9	—	55
1002	Thymian, deutscher Winter- 2l knapp	7	50	45
1004	Tripmadam (Sedum reflexum) 2l à Port.	—	—	30
1006	Waldmeister, Asperula odorata (keimt schwer) 2l, à Port. 20 ℔	—	—	100
1008	Wermuth 2l	3	—	20

G. Spinatarten.

Spinach — Epinard — Spinaccio di orto —
Шпинатъ.

Kultur.

Aussaatzeit: 1. Für den Winter- und ersten Frühjahrsgebrauch, vom August ab in beliebigen Zeitintervallen. 2. Für Frühjahrs- und Sommerbedarf, sobald der Frost aus dem Boden, ebenfalls in beliebigen Zeitintervallen.

Saatweite: Reihensaat mit 25 cm Zwischenraum.

Bodenbeschaffenheit: Kräftig und gut gedüngt, bei möglichst sonniger Lage. Der Spinat eignet sich ganz besonders zur Nach-, Vor- oder Zwischenernte, d. h. im Herbst auf abgetragene Beete, im Frühjahr auf solche, die erst später, z. B. mit Gurken bepflanzt werden, oder zwischen Spargel, Möhren, Zwiebelbeete u. s. w.

a. Scharfsamiger.

1020	Breit- und langblättriger (englischer) für Winterkultur, 10 Pfd. 3 ℔	—	35	10
1022	Grosser, glb. aus Savoyen, 10 Pfd 3 ℔	—	40	10

b. Rundsamiger.

1026	Rundblättriger, 10 Pfd. 2 ℔ 50 ℔ ..	—	35	10
1028	Spät aufschliessender, dunkelgrüner, vorzüglich (s. Abb. S. 31), 10 Pfd. 3,50 ℔ ..	—	40	10
1030	Grösster, rundblättriger Riesen- (Viroflay) (s. Abb.), 10 Pfd. 3,50 ℔	—	40	10



No. 1054. Echter Schweizer Mangold.
1 Pfd. 75 Pf., 20 Gr. 10 Pf.

Spinatarten und solche Pflanzen, deren Blätter wie Spinat zubereitet genossen werden.

No.		M.	℔	Gr.
1040	Peruanisch. Reis (Chenopodium Quinoa) ..	1	20	10
1043	Neuseeländischer (Tetragonia expansa) ..	1	40	10
1045	Engl. perennirender Winter- (Ampfer), Rumex patientia	—	75	10

Mangold.

Die jungen Blätter können wie Spinat benutzt werden, die Blattstengel als Compot oder Gemüse wie Spargel.

Kultur.

Aussaatzeit: Zu ersterem Zweck vom Februar bis Juli, zu letzterem im Mai.

Saatweite: Als Spinatgemüse wie bei Spinat. Zur Vereitigung der Blattstengel 50—60 cm.

Bodenbeschaffenheit: Wie bei Spinat.

Mangold.

1048	Grossblättriger gelber	—	60	10
1050	Goldgelber chilenischer	1	50	15
1052	Scharlachrother chilenischer	1	50	15
1054	Schweizer krauser gelbgrüner (s. Abb.) ..	—	75	10
1056	Silber-, auch schöne Zierpflanzen	—	80	10

(Weitere siehe Blattpflanzen S. 80).

Gartenmelde.

Kultur wie bei Spinat mit 30 cm Abstand.

1060	Gelbe	—	70	10
1062	Blutrothe	—	90	10
1064	Grüne Riesen	1	50	10

H. Artischocken und Cardonen.

Artichoke — Artichaut — Carciofo —
Артишокъ.

Kultur.

Aussaatzeit: Im Februar in das Frühbeet.

Pflanzweite: 90—125 cm.

Bodenbeschaffenheit: Sehr kräftig, feucht und gut gedüngt. Reiche Bewässerung unentbehrlich.

Von den Artischocken werden die Blütenköpfe, sowie auch die durch Zusammenbinden gebleichten Blätter genossen. Von den Cardonen nur die letzteren.

1070	Artischocke, grosse grüne	8	25	50
1074	Artischocke, violette	13	50	80
1076	Cardy (span. Artischocke)	3	—	20
1078	Cardy, grosse von Tours	3	75	25

I. Spargel (s. Abb. S. 31.)

Asparagus — Asperge — Asparagio — Спаржа.

Kultur.

Aussaatzeit: Frühjahr bis Herbst.

Saatweite: 20 cm.

Bodenbeschaffenheit. Gut gelockert und recht nahrhaft.

No.		à Pfd. à 20 Gr.
1084	Spargel, gewöhnlicher	1 — 10
1086	Spargel, Erfurter Riesen-, ausgezeichnete Qualität	1 40 15
1088	Spargel, früher von Argenteuil, feinste französische Sorte, echt!	3 40 20
1090	Spargel, Connover's Colossal	2 10 15

(Spargelpflanzen s. S. 37.)



No. 1118. **Goliathgurke.**
à 20 Gramm 1 Mk. 40 Pf., à Port. 40 Pf.

K. Gurken, Melonen, Kürbisse.

Cucumber, Gourd or Pumpkin, Melon —
Concombre, Melon, Courge — Cetriuoli, Popenio
Meloni, Zucca — Огурец, Тыква, Дыня.

1. Gurken.

Cucumber — Concombre — Cocomerini,
Cetriuoli — Огурецъ.

Kultur.

Aussaatzeit: Freiland: Im zweiten Drittel des Monates Mai. Man kann dieselben auch in Töpfen, Eierschalen, Kästchen u. s. w. vier Tage früher warmstehend aussäen, und pflanzt dieselben Mitte Mai auf die Beete aus. Das letztere ist besonders bei schweren Bodenarten zu empfehlen.

Saat- oder Pflanzweite: Man pflanzt oder sät dieselben derart, dass sie 60 cm in der Reihe Abstand haben. Für Beete von 114 m Breite genügt eine Reihe.

Bodenbeschaffenheit: Warme, sonnige und geschützte Lage ist die Hauptbedingung, wo dieselbe theilweise mangelt, sind nur mittellange und Traubengurken mit Erfolg zu ziehen. Der Boden selbst soll in guter Dungkraft stehen, die Pflanzlöcher müssen, je mehr je besser mit verrottetem Dünger und Composterde untermischt, mit Hornspänen gefüllt werden. Bei heissem Wetter befördert Giessen und Spritzen am Abend das Wachsthum ausserordentlich.

Es ist unter allen Umständen das zweckmässigste und sicherste (abgesehen von grossen Feldkulturen), die Kerne, sowohl die der Land- wie der Treibgurken, in feuchtgehaltenen Sägespähnen zum Ankeimen zu bringen. In Sägespähnen gehen die Gurken, namentlich etwas warm gestellt (ca. 25° R.), stets sicher auf.


Zur Treib-, wie Freilandkultur
siehe **Heinemanns Gartenbibliothek No. 13:**

„Melonen- und Gurkenkultur“

von J. Hartwig, Grossherzoglicher Garteninspector in Weimar. 86 Seiten mit 31 Abbildungen. Fünfte umgearbeitete Auflage. Preis 1 Mk. 50 Pf.



No. 1028. **Neuer breitblättriger, dunkelgrüner und spät aufschliessender Spinat.**
10 Pfd. 3 1/2 Mk., 1 Pfd. 40 Pf., 20 Gr. 10 Pf. (a. S. 30).



No. 1136. **Treibgurke „Rollison's Telegraph“.**
10 Korn 50 Pf.

a. Landgurken, echte deutsche Saat:

(billigere Angebote begründen sich meist auf Bezüge aus Süd-Europa, die fast keine Erträge liefern).

No.		à 1 Pfd. à 20 Gr.
1100	Kleine frühe grüne Trauben- (Cornichons). echte Pariser , die beste zum Einmachen als sogen. Pfeffergurken	2 20 20
1102	Mixed Pickles (siehe Neuheiten)	— — 50
1103	Kurze früheste grüne russische	1 90 15
1106	Weisse feinste Trauben-	6 — 40
1108	Russische genetzte Trauben-	5 25 35
1110	Erfurter mittellange grüne , die beste zum Einmachen als sogen. saure Gurken	3 60 25
1112	Schlangen- , lange grüne verbesserte ..	5 — 35
1114	Schlangen-, lange weisse	5 25 35
1115	Schlangen-, chinesische grünbleibende ..	5 — 35
1118	Schlangen-, neue Goliath- , allerlängste Riesen- (s. Abb.), à Pft. 40 &	— — 140
1121	Walzen-, von Athen	5 25 35

No. 1112—1121 eignen sich sowohl zu Salat als auch im reifen Zustande zu sogenannten Senfgurkenshalen.

**Um Irrthümer thunlichst zu vermeiden,
bitte ich die nachfolgenden 20gr.- und
Portions-Preise der Gurken nicht mit
den Pfundpreisen zu verwechseln.**

b. Treibgurken.

Die mit * bezeichneten können auch im freien Lande kultivirt werden.

	à 20 Gr. à Pft.
1136 Rollisson's Telegraph, bis 75 cm. lang & glatt, echt (s. Abb.), 10 Korn 50 Pf.	— — —
1137 Rollisson's Telegraph, nachgebaut ...	4 — 30

Um Irrthümer thunlichst zu vermeiden, bitte ich die nachfolgenden 20 gr.- u. Portions-Preise der Gurken nicht mit den Pfundpreisen zu verwechseln.

No.	à 20 Gr. à Port.
1138*Schwanenhals, vorzügliche lange grüne Salatgurke, ganz echte Qualität	2 40 30
1140*Erfurter grüne Riesen-Schlangen-....	2 40 30
1144*Erfurter weisse Riesen-Schlangen-...	3 75 30
1146*Herzog von Edinburg, längste grüne.	— — 40
1148*Noa's Treib-, die reichstragende aller Gurken, sowohl für Mistbeet- als auch für Freilandkultur. Früchte sehr lang, grün; die empfehlenswerthe.	4 — 30
1150 Königsdörffers Unermüdliche, neu ..	3 50 30
1152 Hampel's neue Mistbeet- (s. Neuheiten).	
Ferner führe noch folgende bewährte Sorten:	
1156 Berliner Aal, grüne	1 50 20
1158 Non plus ultra, grüne	1 60 20
1160 Roman emperor, grüne	1 20 20
1162 Himalaya, grüne	3 50 30
1166 Marquis of Lorne, grüne	— — 50
1168 Model, dunkelgrüne	3 50 30
1170 Empress of India, blassgrüne	5 50 40
No. 1136, 1146, 1166, 1168, 1170 eignen sich besonders zur Gewächshauskultur.	
1180 Gurkenmelone. Sehr reichtragend ..	2 — 25



No. 1236.
Pariser Netz-Melone.
20 Gramm 2 Mk. 50 Pf.,
à Port. 20 Pf.



No. 1202. **Melone Cantaloupe de Paris.**
20 Gramm 1 Mk. 30 Pf., à Port. 20 Pf.



No. 1240.
Zucker-Melone von Tours.
20 Gramm 1 Mk. 10 Pf.,
à Port. 15 Pf.

2. Melonen.

Melon — Mèlon — Poponi o Meloni — Дыня.

Näheres über die verschiedenen Kulturmethoden im Mistbeet, Glashaus und freien Land, siehe Heine- mann's Gartenbibliothek No. 13, von J. Hartwig, Garteninspektor in Weimar. Fünfte umgearbeitete Auf- lage mit 31 in den Text gedruckten Abbildungen. 86 S. stark. — Preis 1 M. 50 S.

Die geeignetsten für die Freilandkultur sind die zwei amerikanischen, die Pariser Cantaloupe, von Honfleur, Ungarische Land-, rothe und grüne Maltesische etc. Da die Kulturweise sehr von den Witterungsverhältnissen abhängig, ist der Anbau in Mistbeeten unter Fenstern am sichersten. Man kann dazu die zur Anzucht von Gemüse- oder Blumenpflanzen gebrauchten Mistbeete benutzen, welche gewöhnlich Mitte Mai frei geworden sind. Man räumt die alte Erde bis auf die Mist- resp. Laublage ab und bringt eine 20 cm hohe Lage von halb Laub-, halb Misterde mit einem reichlichen Zusatz von Sand hinein, setzt unter jedes Fenster in die Mitte zwei in Töpfen angezo- gene Pflanzen, die man mit dem Ballen austopft, gießt mässig an und legt die Fenster auf, welche einige Tage geschlossen bleiben und in der Mittagsstunde gegen die Sonnenstrahlen beschattet werden, bis die Pflanzen zu wachsen beginnen. Man lüftet von nun an bei Tage mässig, hält die Fenster während der Nacht geschlossen. Die beiden bei der Topfanzucht erhaltenen Ranken lässt man wachsen, bis sie das zehnte Blatt gebildet haben, worauf man sie auf 6—8 Augen stutzt, aus denen sich die Fruchtranken entwickeln. Diese lässt man wachsen, bis die Blüthe und der Fruchtsatz vorüber ist. Während der Blüthe muss fleissig gelüftet, und bei warmem Wetter müssen am Tage die Fenster in eben erwählter Weise abgenommen werden. Haben die Früchte die Grösse einer Wallnuss erreicht, so stutzt man die Ranken auf 3 Blätter oberhalb der am besten ausgebildeten Frucht, wobei darauf zu achten ist, dass jede Ranke nur 2 Früchte behält. Die fernere Pflege beschränkt sich darauf, dass alle von nun an erscheinenden Blüthen und Ranken entfernt werden, damit der ganze Nahrungszufluss den Früchten zu Gute kommt. Man lässt die Fenster beständig aufliegen,

lüftet nach den Witterungsverhältnissen und begiesst, wenn die Erd- oberfläche trocken erscheint, mit erwärmtem Wasser, am besten gegen Abend, und schliesst gleich darauf die Fenster. Bei zunehmender Reife lüftet man stärker und nimmt an warmen Tagen die Fenster ab. Die Reife der Frucht erkennt man an der Veränderung der Farbe, an dem Ablassen des Fruchtsaftes, an dem Geruche, und wenn der Nabel, d. h. die Narben, die nach dem Abfallen der Blüthen zurückgeblieben sind, unter dem Drucke des Daumens nachgibt. Der Geschmack ist am besten, wenn die Melone einige Tage zum Nachreifen gelegen hat.

a. Cantaloupen.

Die Früchte haben 8—12 starke Rippen, welche durch tiefliegende Furchen getrennt sind, und bilden meistens die Form einer an beiden Enden abgeflachten Kugel. Die Schale ist rnzlig und warzig.

No.	à 20 Gr. à Port.
1200 Grosse gelbe, rothfleischig	— 75 20
1202 Pariser Markt-, eine der besten (s. Abb.)	1 30 20
1206 Von Holland, schwarze	1 20 15
1208 Von Portugal	1 50 20
1210 Consul Schiller, die grösste Sorte ...	3 50 25
1212 Brahma-Apfel, nicht geniessbar, reiz- zende, wohlriechende Tafelzieder ...	— — 25
1214 Cantaloupen, gem. in den schönst. Sorten	1 50 20

b. Netzmelonen.

Die Form derselben ist meistens rund und wenig gerippt. Die Schale ist in mehr oder weniger auffallender Weise von einem kork- artigen Netz überzogen.

Die mit * bezeichneten eignen sich ganz vorzüglich warme sonnige Lage vorausgesetzt, zur Freilandkultur

Die mit o bezeichneten lassen sich bis in den Winter aufbewahren und eignen sich auch vorzüglich zum Ein- machen.

1220*Amerikanische Freiland-, rothfleischig	1 20 15
1222*Amerikanische Ananas-, rothfleischig	1 — 15
1224*Ungarische Freiland-, verschiedene Sorten gemischt	— 40 10
1226 Von Cavaillon, grünfleischig	— 60 10
1228*Von Honfleur, rothfl., sehr grossfrüchtig	1 75 20
1232o Von Malta, rothfleischig	— 60 15
1234o Von Malta, grünfleischig	— 60 15
1236 Von Paris, feine gelbe, rothfleischig (s. Abb.)	2 50 20
1238o Von Persien, sehr fein	1 50 20
1240*Von Tours, feine rothfleischige Zucker- (s. Abb.)	1 10 15
1242 Von Turkestan, grossfr. Zucker-, grünfl.	1 20 15
1244o Von Neapel, grünfleischige Zucker-...	1 — 15
1248*Muskatmelone, sehr gewürzt	1 — 15
1250 Grüne Citronen-	1 — 15
1252*Grüne Kletter-	1 — 15
1254 Die schönsten Netzmelonen gemischt	1 — 15

c. Beste englische Sorten.

Dieselben sind meistens genetzt und zeichnen sich durch feine Schale und Aroma besonders aus. Nur für Mistbeet- und Gewächshauskultur.

	à Port.
1260 Blenheim Orange, rothfleischig	30
1262 Gilberts green flesh, grünfleischig	30
1264 Read's hybrid scarlet flesh, rothfleischig	30

No.	à Port.	ℳ
1266 Royal horticultural prize, grünfleischig	40	
1268 Lord Beaconsfield, grünfleischig	40	
1270 Golden Champion, grünfleischig	40	

Sortimente.

1288 Ein Sortiment von 20 Sorten aus Klasse a, b und c	3	50
1290 Ein Sortiment von 10 Sorten aus Klasse a, b und c	1	50
1292 Ein Sortiment von 5 Sorten aus Klasse a	1	—
1204 Ein Sortiment von 5 Sorten aus Klasse b	—	75



No. 1374. **Herkuleskeule.**
20 Gr. 40 ℳ, à Port. 10 ℳ (s. S. 34).



No. 1352. **Angurien-Kürbis.** 20 Gr. 75 ℳ à Port. 15 ℳ (s. S. 34)
No. 1396. Ein Sortiment von 10 der interessantesten und schönsten Zierkürbisse 1 ℳ.

3. Wassermelonen oder Arbusen.

Watermelon — Melon d'eau pastèque — Anguria.

Die Kultur ist dieselbe wie die der Melonen, mit dem einzigen Unterschied, dass man die Nebentriebe erst dann abschneidet, wenn die Früchte sich zur halben Grösse entwickelt haben. (Näheres siehe Heinemann's Gartenbibliothek No. 13.)

à 20 Gr. à Port.

No.	ℳ	ℳ	ℳ
1300 Mit schwarzem Korn	—	35	15
1302 Mit rothem Korn	—	35	15
1304 Extrafeine Mischung viel. schön. Sorten	—	60	15

4. Speisekürbisse.

Pumpkin — Potiron — Zucca — TYNER.

(Alle Kürbisarten variiren etwas in Form und Farbe, je nach den Sorten, mehr oder weniger.)

Kultur.

Aussaatzeit: Im zweiten Drittel des Monat Mai. Man kann dieselben auch in Töpfen 14 Tage früher, aber warmstehend (im Mistbeet oder Zimmer) aussäen und pflanzt sie, wenn 4–6 Blätter gross, in die zubereiteten Löcher aus.

Saat- oder Pflanzweite: 1–2 m.

Bodenbeschaffenheit: Warme, sonnige Lage ist Haupterforderniss. Die besten Resultate erzielt man durch Ausheben von Gruben im Durchmesser von 50–100 cm. Dieselben werden mit verrottetem Mist und Komposterde gefüllt und mit je 1–2 Pflanzen besetzt. Auf diese Weise und mit reicher Bewässerung kann man leicht Kürbisse von 1 Centner Schwere erhalten.

à 20 Gr. à Port.

No.	ℳ	ℳ	ℳ
1315 Riesen-Melonen-Kürbis, gelber, mit wachähnli. Fleische, zum Einmachen der beste, ganz echt (s. Abb.)	1	50	30
1318 Riesen-Melonen-Kürbis, silbergrauer, vorzüglich	1	50	30



No. 1315. **Gelber Riesen-Melonen-Kürbis.**
20 Gramm 1 ℳ 50 ℳ, à Port. 30 Pf.
No. 1346. Ein Sortiment v. 5 der besten Sorten à Port. 75 ℳ



No. 1368. **Bischofsmütze, gemischt.**
20 Gramm 80 ℳ, à Port. 15 ℳ (S. S. 34.)

1321 Cococelle von Tripolis	—	60	10
1322 Butman Squash, gestreift	—	80	15
1324 Hubbard Squash, hält sich sehr lange	—	60	10
1326 Valparaiso, gelber, sehr feinfleischig	—	80	15
1328 Valparaiso, rother, dto.	—	80	15
1330 Valparaiso, gestreifter, dto.	—	80	15
1332 Vegetable marrow, echt englischer Schmeer	—	40	10
1334 Türkenbund-Kürbis } siehe auch	—	60	15
1336 Angurien-Kürbis } Zierkürbisse	—	75	15
1338 Gewöhnlicher Küchen- oder Feldkürbis, à 1 Pfd. 1 ℳ 40 ℳ	—	20	10

Dieselben eignen sich, ganz besonders No. 1336, vorzüglich zum Einmachen und bilden durch schöne Form und Färbung der Früchte, sowie durch rasches Wachsen der laubreichen Ranken an Bäumen, Laubengängen etc., gleichzeitig eine dereffektvollsten Zierden des Gartens.

1340 Verschiedene schöne Sorten gemischt	—	40	10
1344 1 Sortiment von 10 der grössten und schönsten Sorten à 1 Port.	1	50	—
1346 1 Sortiment von 5 der besten Sorten à 1 Portion	—	—	75

5. Zierkürbisse.

Ornamental Gourds — Courges ornementales —
Ornamenta Zucca — Тыква для бесѣдок.

! Kultur wie bei den Speisekürbissen, nur sind die Bodenansprüche etwas mässiger.

No.		à 20 Gr. à Pft	M	S	B
1352	Angurienkürbis, eine der schönsten und raschwachsendsten Schlingpflanzen, sehr dekorativ. Auch zum Einmachen vorzüglich (s. Abb. S. 33).....	75	15		
1354	Apfelkürbis, gelber	60	15		
1356	Apfelkürbis, gestreifter	60	15		
1358	Apfelkürbis, orange mit Warzen.....	60	15		
1360	Apfelsinenkürbis	60	15		
1362	Birnkürbis, gemischt.....	60	15		
1364	Birnkürbis, grün gestreift.....	60	15		
1366	Birnkürbis, halb gelb, halb grün	60	15		
1368	Bischofsmütze, gemischt (s. Abb. S. 33) ..	80	15		
1370	Crookneck, Sommer-.....	60	15		
	Eierkürbis, s. Schlinspfutzen.				
1372	Flaschenkürbis	40	10		
1374	Herkuleskeule (s. Abb. S. 33).....	40	10		
1376	Kaisermütze	75	15		
1380	Pomeranzenkürbis	75	15		
1382	Stachelbeerkürbis, der aller kleinste ..	1	20	20	
1384	Straussen-Ei, gelbes	60	15		
1386	Türkenbund, schönste Farbung gemischt ..	60	15		
1388	Warzenkürbis	60	15		
1390	Obige u. viele andere Sorten egal gemischt ..	50	15		
1396	1 Sortiment von 10 der interessantesten und schönsten Sorten	1	—	—	

6. Cucurbitaceen (Zierfrüchte).

(Siehe unter Schlingpflanzen.)

L. Hülsenfrüchte.

Leguminous seeds — Légumineux — Civaja —
Стручковый плоды.

Erbsen.

Peas — Pois nains et à rames — Pisello — Горох.

Kultur.

Aussaatzeit: In trockener, warmer Lage und bei leichtem Boden kann man schon im Spätherbst aussäen. Im allgemeinen sät man, wenn der Boden frostfrei, vom März ab in beliebigen Zwischenräumen. Zur Treibkultur vom Januar oder noch früher; hierzu eignet sich am sichersten Laxton's „Minimum“. Zur ersten Landaussaat ist „Vorbote“, bis jetzt von keiner Sorte übertroffen.

Saatweite: Man sät in Reihen oder auch in Löcher. Auf ein Beet von 1,20 cm zieht man 3 Reihen. Bei der Saat in Löcher, die 5–6 cm tief sein müssen, bringt man dieselbe in Abstände von 30 cm und legt circa 4–8 Erbsen in eines derselben. Sobald die Pflanzen aufgegangen, besteckt man sie mit Reisig, welches der Höhe der Sorten entspricht. Bei niedrigen Varietäten empfiehlt sich engere und dichtere, resp. bei höheren weitläufigere Saat, als die oben angegebene.

Bodenbeschaffenheit. Die Erbse gedeiht am besten in nicht zu schwerem, nicht frisch gedüngtem Boden in sonniger Lage.

Die Aussaat muss ganz besonders gegen Vögel geschützt werden.

g bedeutet grünkörnig im reifen Zustande.

gb bedeutet golbkörnig im reifen Zustande.

1. Glattkörnige Sorten.

Dieselben eignen sich sowohl im grünen, als auch im trocknen Zustande für die Küche.

No.	a. Früheste Sorten.	à Pfd.	M	S	B
1420	Vorbote, echte und bedeutend verbesserte Sorte (s. Abbildung). Höhe 60 cm	1			

Die in diesem Jahre angestellten vergleichenden Kulturversuche haben sowohl bei mir, wie in den verschiedenen Gegenden des Continentes, wohin ich „Vorbote“ zu diesem Zweck gab, erwiesen, dass diese Sorte von keiner anderen an Frühreife übertroffen wird. Die mit jedem Jahr steigende Nachfrage (stets war diese Sorte vor Beendigung der Saison ausverkauft) zeugt von der Güte dieser Sorte.

No.		à Pfd.	M	S	B
1422	Buxbaum- (de Grâce), gute Treibsorte, <i>gb</i> , H. 25 cm	—	55		
1424	Erfurter früheste Mai-, <i>gb</i> , in echter und vorzüglicher Qualität, H. 60 cm	—	35		

b. Mittelfrühe und spätere Sorten.

1432	Schnabel- oder Säbel-, <i>gb</i> , H. 130 cm....	—	45		
1434	Ruhm von Cassel, grossschotig H. 130 cm ..	—	45		
1436	Erfurter Victoria-, <i>gb</i> , H. 150 cm	—	30		
1438	Erfurter gelbe Klunker, <i>g</i> , H. 90 cm	—	30		
1440	Erfurter grüne Klunker, <i>g</i> , H. 90 cm	—	40		
1442	Korbfüller, ausgezeichnet. u. ergiebig, H. 80 cm ..	—	50		

2. Englische Markerbsen

mit gerunzelten Körnern.

Es sind dies die feinsten Erbsen zur Zubereitung im grünen Zustande. Die Bezeichnung „Mark“ rührt von dem markartig zarten und feinen Geschmack der Kerne her. Dieselben kochen sich selbst dann noch zart, wenn die äussere Hülse bereits etwas zu reifen beginnt.



Die früheste und ertragreichste aller Früh-Erbsen.

No. 1420. Erbse „Vorbote“. à Pfund 1 M.

a. Früheste und frühe Sorten.

No.		à Pfd.	M	S	B
1460	Minimum, niedrigste und früheste, sehr ertragreich für Treib- u. Landkultur; übertrifft „Wunder von Amerika“, <i>gb</i> , H. 12 cm, 100 Gr.	—	25		
1461	Wunder von Amerika, <i>g</i> , H. 18 cm	—	90		
1462	Laxton's Alpha, frühe Sorte, <i>g</i> , H. 70 cm ..	—	60		
1464	Erste Ernte (the first crop blue), sehr früh reichtragend, <i>g</i> und <i>gb</i> , H. 40 cm ..	—	70		
1466	Stolz des Gartens (Market Garden) <i>g</i> ..	—	75		



No. 1468. **Neue Telefon-Erbse.**
1 Pfund 75 A.

c. Diverse.

Nr.		à Pfd.	M.	S.
1560	Milaga — spanische oder Kicher- Horse gram — Pois chiche. — Nur zum Trocken- kochen geeignet. H. 30–50 cm.	—	60	
1562	Spargel- oder Flügel- — Winged pea — Lotier cultivé. Vorzüglich zu Einfassungen. Die Schoten werden jung gepflückt und wie Spargel zubereitet. H. 30 cm.	—	90	

4. Stangenbohnen.

Ernte knapp.

Runner Beans — Haricots à rânes — Fagioli arram-
picanti da mangiarsi verdi — Высокие или жордвые бобы.

Kultur.

Aussaatzeit: Mitte bis Ende Mai. Um im Herbst noch grüne Bohnen zu haben, ist eine spätere Aussaat im Juli empfehlenswerth.
Saattiefe: Auf ein Boot von 14 m Breite macht man 20 cm vom Wege 2 Reihen. Auf einen Abstand von 60 cm stecke man Stangen,

b. Mittelfrühe und späte Sorten.

	à Pfd.	M.	S.
1468 Telephon- (s. Abb.), eine der schönst. Markerbsen; g, H. 120 cm	—	75	
1470 Stolz des Marktes , ausserordentlich reichtragend, g, H. 60 cm	—	70	
1472 Wilsons fruchtbare, reichtragend, fein, g, H. 80–90 cm	—	55	
1474 James' fruchtbare, reichtragend, sehr zart, gb, H. 80–90 cm	—	60	
1476 Omega, sehr spät, sehr fein und reichtragend, g, H. 80 cm	—	85	
1478 Abundance, Ueberflusserbse, sehr reich tragend	—	60	
1479 Kaiser Wilhelm II. Siehe Neuheiten.			

Ausserdem führe noch folgende bewährte Sorten:

	M = Markerbse, f = früh, m = mittelfrüh, s = spät.	
1480 Bischofserbse, f, gb, H. 50 cm	—	40
1482 Bischofserbse, langschotige, f, gb, H. 60 cm	—	40
1484 Daniel O'Rourke, f, reichtragend, gb, H. 80 cm	—	35
1486 Early Wonder, f, sehr ergiebig, gb, H. 60 cm	—	45

à Pfd. M. S.

1490 Laxton's profile early long pod, langschotig.	—	45
H. 90 cm	—	
1492 Grünbleibende Folger-, m, zum Einmachen, g.	—	40
H. 90 cm	—	
1500 Gold vom Blocksberg, m, Schoten wachsgelb,	—	45
H. 80 cm	—	
1504 Grünbleibende volltragende M, m, g, H. 90 cm	—	50
1508 Wilhelm I., früh, lange tragend g u. gb,	—	45
H. 90 cm	—	
1510 Weisse, volltragende M, m, g, H. 90 cm	—	60
1512 Carters first crop, sehr früh, gb, H. 80 cm	—	45
1516 Golderbse zum Trockenkochen, s, gb, H. 120 cm	—	70
1518 Superlativ, die grösstschotige Erbse, M, H. 180 cm	—	70
1520 Grüne Remontant-, g, H. 130 cm	—	60
1522 Champion of England, M, g, H. 130 cm	—	55
1524 Paradies-, sehr grossschotig, gb, H. 150 cm	—	40
1526 1 Sortiment Erbsen in 5 Sorten à 1/4 Pfd. 80 Pf., à 1/2 Pf. 1 Mk. 60 Pf., à 1 Pfd.	2	50
1528 1 Sortiment Erbsen in 10 Sorten, à 1/4 Pfd. 1 Mk. 60 Pf., à 1/2 Pfd. 3 Mk. 10 Pf., à 1 Pfd.	5	—

3. Zuckererbsen.

Sugar Peas — Pois sans parchemin — Pisello
del dolce — Горох сахарный.

Dieselben werden grün mit den Schoten verspeist.

a. Frühe Sorten.

1534 Buxbaum- (de Grâce), vorzüglich zum Treiben, gb, H. 16 cm	1	80
1536 Frühe niedrige volltragende, gb, H. 30 cm	—	60
1537 Früheste Fürst Bismarck gb, H. 60 cm	1	50

b. Mittelfrühe und späte Sorten.

1538 Grosse graue Florentiner H. 130 cm	—	70
1540 Grosse weisse Schwert-, echt, H. 130 cm	—	70
1542 Säbelerbse, krummschotige, mit wachsgelben Schoten, H. 130 cm	—	90
1544 Villmorin's Knight's Marrow, niedrige weisse Mark-Zucker-, H. 70 cm	—	60
1546 Grosse weisse holländische, H. 160 cm	—	70



No. 5180. **Schlachtschwert Stangenbohne**
1 Pfund 120 A., 10 Pfund 11 A.

die man in einer Höhe von 1 1/2–2 m pyramidenartig zusammenbindet. Um jede Stange lege man 5–10 Bohnen 4 cm tief in die Erde. Die sich entwickelnden Ranken müssen, wenn sie sich nicht selber finlen, im Anfang an die Stangen gebunden werden.
Bodenbeschaffenheit: Warme, sonnige Lage ist Hauptforderung. Besonders gut gedeihen sie in nicht zu schwerem, milden und mit gut verrottetem Dünger gedüngtem Boden. Wenn der Boden zu fett, machen sie viel Laub und setzen wenig Schoten an.

a. Grünschotige zum Schneiden.

Eignen sich sowohl zum Grünkochen, wie auch die reifen Bohnen der weissen Sorten zum Trockengemüse. Ganz besonders wird auch die Schlachtschwertbohne zum Grün-Einmachen benutzt.

w = weissamig b = buntsamig.

1580 Schlachtschwert- , mit über 20 cm langen Schoten (s. Abb.), sehr zu empfehlen, w	1	20
10 Pfd. 11 Mk	—	
1584 Arabische od. türkische feuerroth blühende, b	—	60
1586 Arabische oder türkische weissblühende, w	—	60
1588 Arabische oder türkische buntblühende, b	—	60
1590 Verbesserte Göttinger. (Siehe Neuheiten.)	—	—

Die drei letzten haben zwar einen etwas starken Bohnengeschmack, geben jedoch in Folge ihrer Widerstandsfähigkeit gegen ungünstige Witterung die sichersten Erträge und bilden gleichzeitig in Folge ihres grossen Blütenreichtums eine hübsche Zierde für Lauben etc.

b. Zucker-Brech- oder Butter-Bohnen.

Dieselben werden wegen ihrer grossen Zartheit besonders zum Grüngemüse, die gelbschotigen vorwiegend als Salat benutzt. Sie sind meistens ganz ohne Fäden.

1. Grünschotige.

No.	à Pfd.	M.	8
1600 Rheinische Zucker-Brech-, w, vorzüglich .	1	—	
1602 Früheste Zucker-Brech-, w, Mitte August .	—	95	
1604 Siebenbürgener Speck-, b, sehr zart....	1	50	
1606 Blasschotige Speck-, b, sehr gut, wird im gekochten Zustande grün .	—	90	
1608 Erfurter Mark-, b, sehr früh, zart, reich- und lange tragend, hat ebenso grosse Schoten als die Schlachtschwert- .	1	20	
1610 Zucker-Perl- oder Prinzess-, w, ohne Fäden	1	—	

2. Gelbschotige Wachs- oder Salatbohnen.

1620 Riesen-Zucker-Brech-, w .	1	10
1622 Römische schwarze Speck-, sehr fein .	—	90
1624 Mont d'or, goldgelb, sehr früh, b .	—	85
1626 Flageolet-Wachs-, die beste und reichtragendste der gelbschotigen Stangenbohnen, b .	—	90
1628 Erfurter Rubin (s. Neuheiten).		
1630 Kaiser Friedrich (s. Neuheiten).		

Ferner führe noch folgende empfohlene Sorten:

1640 Russische weisse Riesen-, sehr widerstandsfähig .	—	70
1642 Wachs-, Elfenbein-, neu, weisschotig .	1	40
1644 Spargel-, feine weisse .	1	—
1646 Zucker-, Perl-, Predomo rose, reichtragend .	—	80
1648 Brech-Zucker-, Intestin, feinste Brechbohne .	1	50



No. 1702, Flageolet-Wachsbohne.
à Pfund 55 8

5. Buschbohnen (Krup-, Stauden-Bohnen).

Dwarf French Beans — Haricots nains — Fagiolo nano — Малорослые бобы.

Kultur.

Aussaatzeit: Mitte bis Ende Mai. Um im Herbst grüne Bohnen zu ernten, kann man bis Ende Juli noch säen.

Saatweite: Man sät 5—10 Bohnen in Löcher, die 30 cm gegenseitige Entfernung haben.

Bodenbeschaffenheit: Wie bei Stangenbohnen.

a. Grünschotige zum Schneiden.

Eignen sich sowohl zum Grünkochen, wie auch die reifen Bohnen der weissamigen Sorten zum Trockengemüse. Zum Grüneinmachen sind ganz besonders die Flageolet- und Schlachtschwert- zu empfehlen. Die mit * bezeichneten sind die besten zum Treiben.

No.	à Pfd.	M.	8
1670 Flageolet-, rothe, vorzüglich, b .	—	40	
1672 Flageolet-, weissamige, sehr fein .	—	45	
1673 Flageolet-Etampes, allerbeste zum Treiben .	—	60	
1674 Prinzess-, sehr frühe, gelbsamige .	—	45	
1676*Neger-, allerfrüh. schwarzsamige .	—	35	
1678 Pariser Eier-, gelbe beste zum Trockenkochen .	—	40	
1680*Kaiser Wilhelm, früheste weissamige Schwert .	—	45	
1682 Schlachtschwert-, weissamig, sehr lang und breitschotig .	—	45	
1684 Non plus ultra, früheste aller Bohnen .	—	55	
1686 Bunte schwäbische Treib-, sehr empfohlen .	—	45	

b. Zucker-Brech- oder Butterbohnen.

Dieselben werden wegen ihrer grossen Zartheit besonders zum Grüngemüse, die gelbschotigen vorwiegend als Salat benutzt. Sie sind meistens ganz ohne Fäden.

1. Grünschotige.

1694 Hinrich's Riesen-, früh, zart, reichtragend .	—	45
1696 Weisse feine Perl- (Tausend für Eine), sehr fein, drei Wochen früher als die gewöhnliche Sorte .	—	45
1698 Schwanecke's Brech-, sehr zu empfehlen .	—	45

2. Gelbschotige Wachs- oder Salatbohnen.

1702 Flageolet-, die schönste Wachsbohne (s. Abb.) .	—	55
1706 Wachs-Dattel-, sehr früh u. widerstandsfähig .	—	45
1708* Zucker-, Treib- oder Spargel-, weisschalige, (graue Müller-), Höhe 25 cm .	—	45
Ferner führe noch folgende empfohlene Sorten:		
1720 Flageolet, Chevrier's grünbleibende .	—	45
1724 Schirmer's Wachs-, gelbschotig .	—	45
1726 Hundert für Eine, gelbsamig .	—	40
1728 Wachs-, gelbschotig, schwarzamig .	—	45
1730 Blasschotige Butter- .	1	25

6. Puffbohnen.

(Auch Acker-, Dicke- oder Grossebohnen genannt.)

Brood or Windsor Beans — Fèves de marais — Fava — БобыРуские.

Kultur.

Aussaatzeit: März, April, Mai, sogar bis Ende Juni, wenn man grüne Bohnen noch im Herbst pflücken will.

Saatweite: In Reihen von 45 cm Entfernung, 5—7 cm tief und die Bohnen in Abständen von 10—15 cm.

Bodenbeschaffenheit: Fast jede Bodenart ist genügend, wenn sie in gutem Kulturzustande ist.

1742 Grosse Erfurter verbesserte flache, gibt sichere und reiche Ernten zarter Bohnen .	—	25
1744 Grosse weisse Windsor-, .	—	55
1746 Zwerg- oder Büschel-Treib-, 33 cm hoch .	—	75
1748 Agnadulce, verbesserte Sevilla-, die allergrösstschotige, bis zu 40 cm Länge .	—	65

Ferner führe noch folgende empfohlene Sorten:

1758 Frühe niedrige Mazagan- .	—	40
1760 Monarchen- .	—	45
1762 Johnsons Wonderful .	—	40
1764 Langschotige Sevilla- .	—	65
1766 Grünbleibende Windsor- .	—	55

II. Knollen- und Wurzelgewächse für den Küchengarten.

1. Champignonbrut. (Siehe Abb.)

Mushroom — Blanc de Champignon — Fungo campestre bianco — Шампиньонъ.

Kultur siehe F. C. Heinemann's Gartenbibliothek No. 6a, 30 Pf., Sendungen zu 3 Mk. aber wird dieselbe gratis beigelegt.

1780 In loser Form, direct aus den besten Pariser Brutstätten à Pfd.)

1 M. 20 S., 10 Pfd. 11 M. (Unter 1/2 Pfd. kann nicht abgegeben werden.)

1782 Brutsteine, beste englische, à Pfd. 60 S., 10 Pfd. 5 M.

2. Spargelpflanzen. (S. Abb.)

Asparagus — Asperge — Sparagio — Зпаржа.

Spezialität meines Geschäftes!

Stets über eine halbe Million Pflanzen abgebar. Lieferungen für sehr grosse Pflanzungen werden bedeutend unter dem Katalogpreis abgeschlossen.

Kultur siehe Heinemann's Gartenbibliothek No. 6b, 5. Auflage, 30 Pf.; Sendungen über 2 Mk. aber wird dieselbe gratis beigegeben.

Nur in gesunden zu erfolgreicher Anlage passenden Pflanzen abgebar!

No.		M.	S.
1790	Erfurter Riesen-, vorzüglich verpflanzte.....	100 Stück	4 50
1791	Erfurter Riesen-, II. Qualität.....	100 Stück	2 50
1792	Erfurter Riesen-, vorzüglich verpflanzte.....	500 Stück	20 —
1794	Erfurter Riesen-, vorzüglich verpflanzte.....	1000 Stück	36 —
1796	Erfurter, Sämlingspflanzen.....	100 Stück	2 —
1789	Argenteuil, früheste Sorte, vorzüglich verpflanzte...	100 Stück	5 —

Unter vielen in dem Handel angebotenen Sorten habe ich obige als die besten beibehalten!

3. Rhabarber.

Die jungen Blattstiele, zu Compot zubereitet, schmecken ähnlich dem Stachelbeer-Compot.

Kräftige Pflanzen 10 Stück M. 4.50, à Stück 50 S.

4. Kartoffelsortiment.

Potato — Pomme de terre — Pomi di terra — Картофель.

Versandt von Mitte März ab bei frostfreiem Wetter; Ausnahmen finden nur auf ausdrücklichen Wunsch und Gefahr der Herren Besteller statt. Grössere Lieferungen von endstehenden und sonstigen couranten Sorten übernehme ich zu Marktpreisen nach Uebereinkunft.

à 10 Pfd. à 1 Pfd.

a. Frühe. M. S. S.

Victor, d. allerfr. und empfehlenswerth. 5 — 60

Heinemanns neue Delicatess-..... 5 — 60

Blau 6 Wochen-, die echterunde, sehr gesuchteFrühkartoffel. 100 Pfd. 12 M. 2 — 25

Lange weisse 6 Wochen-. Sehr früh, echt. 100 Pfd. 15 M. 2 50 30

Improved early ash-leaf. Eine verb. Form der vorigen, die sich auch zum Treiben eignet.. 2 50 30

Schneeflocke, Frühe Tafelkartoffel. 100 Pfd. 10 M. 2 — 25

König der Frühen. Schönefrüh, reichtrag. länglichr. Speisekartoffel. 100 Pfd. M. 12.. 2 — 25

Alabaster, sehr schön früh, 100 Pfd. 20 M. 3 — 35

Sehr z. empfehlen Goldene Rose, feine Sorte, früh, 100 Pfd. 12 M. 2 — 25



No. 1780 und 1782. Champignonbrut. in loser Form 1 Pfd. 1 M. 20 S. als Brutsteine 1 Pfd. 60 S.

Erfurter Riesen-Spargel.

100 Stück 4 1/2 M., 500 Stück 20 M., 1000 Stück 36 M.

Kultur siehe

F. C. Heinemanns Gartenbibliothek No. 6b.

1 Exemplar 30 S.

à 10 Pfd. à 1 Pfd.

M. 8 8

b. Mittelfröhe und späte.

Handworth early prolific. Sehr schöne runde Tafelsorte. 100 Pfd. 12 M. — 8 2 — 25



Schulmeister.

100 Pfund 10 Mk., 10 Pfund 2 Mk., 1 Pfund 25 Pf.

Fröhe amerikanische Rosen. 100 Pfund 9 M. — 8 2 — 25
50 fältige. Reicher früher Ertrag länglich-runder teiner Speisekartoffeln. 2 — 25
Schulmeister (siehe Abb.) Reicher Ertrag schöner runder sehr schmackhafter Knollen, 100 Pfund 10 M. — 8 2 — 25
Kaiserin (Edelweiss). Nierenförmig, ausserordentlich wohlgeschmeckend. Sehr zu empfehlen. **Neu!** 2 50 30
Hundredfold Fluke. Weiss und roth gestreift, länglich-rund. 2 — 25

à 10 Pfd. à 1 Pfd.

M. 8 8

Lercheneier (s. Abb.). Anerkannt vorzügliche Speisekartoffel, 100 Pfund 9 M. — 8 2 — 25



Lercheneier.

100 Pfund 9 Mk., 10 Pfund 2 Mk., 1 Pfund 25 Pf.

Juwel, sehr grosse Kartoffel. 3 50 40
Richter's Edelstein. Vorzügliche, zieml. frühe Speisekart. mit reinweiss. Fleisch. 2 50 30
Richter's Imperator. Grosse feine Kartoffel von ausgezeichnetem Geschmack. 100 Pfund 12 M. — 8 2 — 25
Neue Martinshorn (siehe Neuheiten).
Reichskanzler. Eine neue Züchtung von Richter. Rund, roth, raushchalig; sehr ertragreich, krankheitsfrei. 100 Pfd. 12 M. 2 — 25
 Diese Kartoffel ist eine der empfehlenswertheften Sorten.

Heinemann's Tafelkartoffel „Magnum bonum“, echt! (S. Abb.)

(Namentlich in schlechten Kartoffeljahre hat sich Magnum bonum glänzend bewährt.)



Heinemann's Tafelkartoffel „Magnum bonum“.

100 Pfund 12 M., 10 Pfund 2 M., 1 Pfund 25 Pf.

Nierenkartoffel mit schneeweissem Fleische, die durch Wohlgeschmack, Ergiebigkeit und schöne mittelgrosse Form überall berechtigtes Aufsehen erregte. Vollständig krankheitsfrei. Die beste Tafel- und Wirthschaftskartoffel. 1 Morgen (1/4 Hektar) Magnum bonum ergab 175 Centner, während ältere, von Landwirthen unmittelbar daneben gebaute Sorten nicht viel mehr als die Aussaat lieferten!!

100 Pfund 12 Mk. — Pf., 10 Pfund 2 Mk. — 1 Pfund 25 Pf.

Salatsorten.

à 10 Pfd. à 1 Pfd.

M. 8 8

Tannenzapfen. Feinste Salat- und Delicatesskartoffel. 3 — 40

à 10 Pfd. à 1 Pfd.

M. 8 8

Rothe Salat. Zu diesem Zweck unübertroffen, 100 Pfund 20 M. 3 — 35

Neuheiten anderer Firmen besorge meiner verehrten Kundschaft zum angebotenen Preise!

5. Stachys tuberifera, „Choro Gi“.

Neues Wurzelgemüse.

Es wird jetzt viel in der Presse über dieses neue Wurzelgewächs geschrieben und zu Versuchen angerathen. Der Billigkeit halber ist es jetzt für Jedermann zugänglich, und bemerke ich noch, dass es sich durch leichte Kultur auszeichnet. Es wird enger als Kartoffeln gelegt und sagt ihm gleichfalls ein leichter Boden am besten zu. Die Knöllchen, sofern sie nicht in der Erde bleiben können, müssen in Sand eingelegt werden, damit sie ihre weisse Farbe und hauptsächlich den Geschmack nicht verlieren.

à Pfund 1 M. 75 8.



Stachys tuberifera
Neues Wurzelgemüse. à Pfd. 1,75 M.

III. Landwirthschaftliche Samen.

Farm seeds — Graines fourragères — Semenze del agricoltura — CEMENTA NOVIORUM SEMINUM L. P. F. M. B.

Die gangbaren Marktartikel, wie Klee, Erbsen, Bohnen, Linsen, Mohn u. s. w., liefere
in bester Waare unter denselben Bedingungen, wie die Productengeschäfte.

Für die Engros-Preise ohne Verbindlichkeit; ich stehe mit Angabe der momentanen Marktpreise und Mustern
stets gern zu Diensten.

Bei Entnahme von über 20 Pfund einer Sorte wird der Centnerpreis berechnet.

1. Futterrüben.

a. Runkelrüben.

Mangold Wurzel — Betterave champêtre, Disette —
Barbabetole da foraggio — Свекловича.
8–10 Pfd. genügen für 1 preuss. Morgen = 25 Ar.

Ohne Verbindlichkeit der Preise.

Die Preise derselben beziehen sich auf sorgfältigste Erfurter Kultur-
resultate; nachgebaute auswärtige Waare kann 20 o/o billiger geliefert
werden.

1818 **Neue rothe Runkel, „Heine-
mann's Ertragreichste“** (s. Neulatten)

1820 **Heinemanns goldgelbe Walzen-
Runkelrübe.** (Siehe Abb.)

1 Pfd. 50 Pr., 10 Pfd. 4 1/2 Mk., 100 Pfd. 38 Mk.

In dieser Runkel vereinigen und verstärken sich die Vorzüge
unserer bisher angebauten Specialitäten. Während ihre cylindrische
Form durch Vermehrung des Raumgehaltes an den Achsenenden den
höchsten Massenertrag sichert, speichert sie auch dadurch, dass sie fast
mehr über als in der Erde wächst und somit den grössten Theil ihrer
Oberfläche dem Lichte und der Luft darbietet, die grösstmöglichen
Mengen von Nährstoffen in sich auf. Diese Ablagerung wird noch relativ
vermehrt durch die sparsame Abgabe an die Blätter, welche sich gegen
Ende der Vegetationsperiode peripherisch abputzen, einen Büschel
hinterlassend, dessen Abschnitt 2–3 cm Durchmesser hat. Somit ist
der Ernteverlust auf ein Minimum reducirt, und die Störung ver-
mieden, welche die Blättermassen anderer Sorten bei der Ernte ver-
ursachen. Der Vortheile einer guten Bodenbeschattung braucht man
deshalb nicht verlustig zu gehen, da man ihr einen engeren Stand als
den älteren Sorten geben kann (230 cm).

Die Narben der abgestossenen Blätter sind flach gefurcht und
bilden keinen Hals, es kann also der Uebelstand der Fäulniss durch
verzögerte Wasserverdunstung in den Blattnarben nicht vorkommen.
Hierdurch, wie durch die schöne Consistenz des Fleisches und haupt-
sächlich durch die aus Ursachen der compacten Form sehr verminderte
Zerbrechlichkeit und Verletzlichkeit beim Auf- und Abkladen wird die
Haltbarkeit ansehnlich erhöht. Das Fleisch ist fest und an keiner Stelle
hölzig, die concentrischen Ringe eines Querschnitts abwechselnd schön
weiss und hochgelb, die Aussenseite rötlichorange, die Haut glatt, der
Wurzelhart äusserst fern, Erdenhang deshalb fast unmöglich. Die Ab-
erntung kann ohne jede Beihülfe von Spaten oder Hacke lediglich mit
der Hand geschehen und gewährt somit grosse Zeitersparniss. Die An-
sprüche an den Boden sind, ausser guter Vorbereitung, gering. Leider
erlaubt es der Raum nicht, die so zahlreich eingegangenen lobenden
Anerkennungen über die aus meinem Runkelsamen erzielten Resultate
aufzuführen.



No. 1830. **Mammoth-, Riesen-
Runkel-Rübe.**

100 Pfd. 38 Mk., 10 Pfd. 4 Mk.
1 Pfd. 45 Pf.



No. 1820. **Heinemanns gold-
gelbe Walzen-
Runkelrübe.**

100 Pfd. 38 Mk., 10 Pfd. 4 Mk. 50 Pf.
1 Pfd. 50 Pf.

No. à 100 Pfd. à 10 Pfd. à 1 Pfd.


1822	Heinemann's Rothenhofer, oder verbesserte olivenförmige rothe Riesen-, vortheilhafteste für Milchwirthschaft.	32 —	3 50	45
1824	Lange rothe, halb über der Erde	28 —	3 25	45
1826	Lange gelbe, desgl.	29 —	3 50	45
1828	Eckendorfer verb. Riesenwalzen-, gelb.	41 —	5 —	55
1830	Mammoth-, Riesen-, die grösste all. Runkelsorten, ganz echt (s. Abb.)	33 —	4 —	45
1831	Mammoth-, neue goldgelbe.	44 —	6 —	65
1832	Oberndorfer grosse runde gelbe, vorzüglich, echt (s. Abb. S. 40)	40 —	5 —	55
1834	Oberndorfer rothe, echt (s. Abb. S. 40)	38 —	4 50	50
1836	Flaschen-, gelbe Erfurter verbesserte Riesen-	31 —	3 50	45
1840	Riesen-Pfahl-, rothe verbesserte Erfurter	30 —	3 75	45

No. à 100 Pfd. à 10 Pfd. à 1 Pfd.

1842	Riesen-Pfahl-, gelbe verbesserte Erfurter	30 —	3 75	45
1844	Grosse gelbe runde Leutowitzer	30 —	4 —	45
1846	Champion yellow globe, gelbe Riesen-, rund	30 —	3 75	45
1850	Ein Sortiment von 10 Sorten Futterrunkeln, à 1 Pfd. 4 Mk. 50 Pf.			
1854	Ein Sortiment von 10 Sorten Futterrunkeln, à 1/2 Pfd. 2 Mk. 50 Pf.			
b. Zuckerrüben.				
Sugar beet — Betteraves à sucre. Preise veränderlich.				
Preise per Ctr. und mehr brieflich.				
1860	Zuckerrübe, echte weisse	32 —	3 50	45
1862	Zuckerrübe, Imperial- weisse	32 —	3 50	45
1864	Zuckerrübe, Vilmorin's verbess	33 —	4 —	45
1866	Zuckerrübe, echte Klein-Wanz- lebener	33 —	4 —	45



No. 458. Schottische Futterrübe (Turnips),
kugelrunde weisse pommersche.
à Pfd. 75 $\frac{1}{2}$, 20 Gramm 10 $\frac{1}{2}$.



No. 1942. Heinemanns
SeptemberMais.



No. 1832 u. 1834. Oberndorfer grosse
runde Runkelrübe. Gelbe: 100 Pfd.
à 42 $\frac{1}{2}$, 10 Pfd. 5 $\frac{1}{2}$, 1 Pfd. 55 $\frac{1}{2}$
Roth: 100 Pfd. 38 $\frac{1}{2}$, 10 Pfd. 4 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
1 Pfd. 50 $\frac{1}{2}$

c. Herbst-, Acker- oder Stoppelrüben.
Sehr spärlich geerntet, daher der höhere Preis.

Aussaat pro $\frac{1}{4}$ Hectar $1\frac{1}{2}$ —2 Pfd.		à 1 Pfd. à 20 Gr.	
326 Lange weisse verbesserte, 10 Pfd. $9\frac{1}{2}$ M.	100 Pfd. 82 M.	1	10
328 Runde weisse verbess., 10 Pfd. $6\frac{1}{2}$ M.	100 Pfd. 54 M.	—	75

d. Schottische Futterrüben oder Turnips.

Turnip — Navet turnips — Rapa — Турнип. 2 Pfd. Aussaat genügen für 1 Morgen — 25 Ar ($\frac{1}{4}$ Hectar). (Centnerpreis wird auf Wunsch brieflich mitgetheilt.)			
450 Dale's Hybrid, gelbe grünköpfige	100 Pfd. 54 M.	1	10
452 Bullock, gelbe grünköpfige	—	90	10
454 Orangegelbe Gelée	—	1	10
456 Kugelrunde weisse	—	90	10
458 Kugelrunde weisse pommersche (s. Abb.)	—	75	10
460 Kugelrunde rothköpfige weisse	—	90	10
462 Kugelrunde grünköpfige weisse	—	90	10
464 Tankard, weisse kannenformige	—	1	10
466 Tankard, weisse rothköpfige	—	1	10
468 Tankard, gelbe grünköpfige	—	1	10
470 Weisslichgraue verbesserte	—	90	10
472 Weisse rothköpfige Mammoth	—	75	10
474 Obige Sorten gemischt. 10 Pfd. $6\frac{1}{2}$ M.	100 Pfd. 54 M.	—	75

e. Unter-Kohlrabi, Wrucken.

Nachstehende Sorten sind Kohlrüben mit hartem
Fleische, direkt aus England importirt.

3—4 Pfund Aussaat genügen für 1 preuss. Morgen — 25 Ar.			
480 Bangholm's gelbe rothköpfige	—	1	10
482 Laing's verbesserte gelbe violettköpfige	—	90	10
484 Gelbe grünköpfige, vorzüglich	—	1	10
486 Gelbe rothgrauhäutige Riesen	—	90	10

f. Futtermöhren siehe No. 262, 264, 274.

2. Futtergewächse.

Agricultural seeds — Graines fourragères — Semenze
del agriculture — Кормовые растения.

a. Kleearten.

1874 Klee, rother Kopf-, I. Qual.	60—70	—	90
1875 Klee, Kopf- od. Bullen-, rothblühend, empfohlen für Wiesenmischung	62—70	—	90
1876 Klee, Esparsette, türkischer	22	—	40
1878 Klee, Esparsette-, zweischürig, Onobrychis sativa	25	—	40

No.	à 100 Pfd. à 1 Pfd.		
	M.	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
1880 Klee, Incarnat-, hochrother	39	—	60
1882 Klee, Luzerne-, blauer oder ewiger	75—85	—	130
1884 Klee, Sandluzerne-	—	—	150
1886 Klee, schwedischer Bastard-	80	—	130
1888 Klee-, gelber Stein-	—	—	—
1890 Klee, weisser, Trifolium repens	80—90	—	150
1892 Klee, gelber Hopfen-, Medicago lupulina	35—40	—	65
1894 Klee, weisser hoher Meliloten-, Melilotus alba altissima, soge- nannter Riesen- oder Bokhara	67	—	100
1896 Klee, Käseklee, Melilotus coruleus	—	—	150
1898 Klee, Wundklee, Anthyllis vulneraria	90—95	—	140

b. Verschiedene Arten.

1910 Ackerspörgel, grosser Riesen-	30	—	50
1912 Ackerspörgel, gewöhnlicher	25	—	40
1914 Buchweizen, gewöhnlicher	23	—	35
1916 Buchweizen, silbergrauer	27	—	45
1918 Holcus saccharatus	41	—	60
1920 Holcus Sorghum (vulgare), ameri- nisches Besenkorn	26	—	40

Gedeiht in Norddeutschland ebenso gut, ja fast besser als der
Pferdezahnmais, deshalb von grossem Werth für die Landwirtschaft.
Als Grünfütter, sowie auch zur Körnergewinnung verwendbar. Die Abar-
„früher Bernstein“ lieferte nur den halben Ertrag der obengenannten

1923 Lupinen, gelbe	15	—	25
1925 Lupinen, blaue	20	—	35
1928 Lupinen, weisse	28	—	40
1932 Mais, gelber früher badenscher	26	—	40
1934 Mais, grosser Pferdezahn-, ausseror- dentlich ergiebig (Marktpreis)	17	—	35
1936 Mais, kleiner früher vierzigtägiger (Quarantaine)	39	—	60
1938 Mais, grosser gelber	28	—	45
1940 Mais, grosser rother	28	—	45
1942 Mais, Heinemann's September- (s. Abb.) ertragreichster und frühester	40	—	60
1944 Pimpinelle, zum Schaffutter	35	—	55
1946 Seradella, wickenartig. Futterkraut	30	—	45
1948 Schafgarbe, reiner Same	—	—	375
1950 Siebenzeiten oder griechisches Heu	27	—	45
1952 Wicken, schottische Winter-	36	—	55
1954 Wicken, gewöhnliche Futter-	15	—	25
1956 Vogelwicke, Vicia cracca	28	—	40
1958 Vicia villosa, Sandwicke	39	—	6

3. Cerealien u. andere Nährpflanzen.

Wichtig für die Landwirtschaft!

Corn seeds — Graines céréales — Samenze all'
alimento — Nahrungsmittel

Preise ohne Verbindlichkeit.

Gangbare Sommer-Getreide-Sorten.

Gerste.		à 10 Pfd. à 1 Pfd.	
Verbesserte Golden Drop	100 Pfd.	25 M.	3 — 90
Verbesserte Melonen-	100 Pfd.	25 M.	3 — 40
Besthorn's ertragreichste	100 Pfd.	25 M.	3 — 40
Verbesserte Chevalier-	100 Pfd.	25 M.	3 — 40
Thüringer Landgerste	100 Pfd.	12 M.	1 50 — 20

Hafer.		à 100 Pfd. à 1 Pfd.	
No.		M.	8
Prolifique-Hafer (echt), schwarzer	28	—	35
Die ertragreichste aller Hafersorten, passend für alle Bodensorten.			

Prolifique-Hafer (echt), neuer gelber	30	—	40
Von derselben Güte, wie obige Sorte, ist, da gelbsamig, leichter verkäuflich.			
Hallets Pedigree (weisser canadischer)	26	—	40
Thüringer Gebirgs-	12	75	20
Australischer früher, früheste Sorte	24	—	40
Beselers ertragreichster, sehr empfohlen	24	—	40

Sommer-Weizen.

Galizischer Sommer-Kolben-, ganz vorzügliche empfehlenswerthe Sorte	26	—	40
April- oder Ferm-	26	—	40

Sommer-Roggen.

Sommer-, Ia. Qualität	30	—	45
Riesen-Sommer-, Triticum polonicum	25	—	40

Zu Versuchszwecken empfehle nachfolgende Getreide-Sortimente.

A. Winter-Weizen,		M.	
1 Sortiment in 20 Sorten à 1/5 Pfd.	4	—	—
1 „ in 10 „ à 1/5 Pfd.	2	—	—

B. Winter-Roggen.		M.	
1 Sortiment in 10 Sorten à 1/5 Pfd.	2	—	—

C. Sommer-Weizen.		M.	
1 Sortiment in 8 Sorten à 1/5 Pfd.	2	—	—

D. Gerste.		M.	
1 Sortiment in 20 Sorten à 1/5 Pfd.	4	—	—
1 „ in 10 „ à 1/5 Pfd.	2	—	—

E. Hafer.		M.	
1 Sortiment in 15 Sorten à 1/5 Pfd.	3	—	—
1 „ in 10 „ à 1/5 Pfd.	1	50	—

à 100 Pfd. à 1 Pfd.		M.	
No.		M.	8
2114 Hirse, Gold- oder Blut-	28	—	45
2116 Hirse, gelbe	26	—	40
2118 Hirse, feine weisse französische	30	—	45

4. Leguminosen.

à 100 Pfd. à 1 Pfd.		M.	
Nr.		M.	8
2120 Feldbohnen, Erfurter kleine	15	—	25
2122 Feldbohnen, Erfurter grosse	17	—	25
2124 Felderbsen (Klunker-), gelbe	17	—	30
2126 Felderbsen (Klunker-), grüne	24	—	40
2128 Felderbsen, grosse gelbe Victoria-	17	—	30
2130 Linsen, gewöhnliche thüringische	17	—	30
2132 Linsen, grosse Heller-	29	—	45
2134 Pferdebohnen, beste	13	50	20

5. Oelgewächse.

2138 Anis, bester Erfurter	65	—	85
2140 Lallémantia, 32% Oel enthaltend	80	—	120
2142 Lein, weisser amerikanischer	45	—	75
2146 Lein, beste hiesige Saat	26	—	40
2150 Mohn, blauer, mit geschl. Köpfen	29	—	45
2152 Mohn, weisser	36	—	55
2154 Oelmad (Madia sativa)	—	—	75
2156 Raps, Winter-, grosser thüringischer	26	—	40
2158 Rübsen, Sommer-, zu Vogelfutter	26	—	35

6. Verschiedene Handelsgewächse.

2160 Brennessel, Urtica dioica, grosse Gespinnstpflanze, 20 Gr.	20	—	300
2162 Baumwolle (Gossypium herbaceum)	—	—	300
2164 Canariensamen	20	—	35
2166 Coriander	23	—	35
2168 Fenchel, bester reiner	38	—	60
2170 Hanfsamen, thüringischer	17	—	30
2172 Hanfsamen, piemontesischer Riesen-	—	—	110
2174 Hopfen, beste Sorte	20	—	275
2176 Jute-Samen (Corchorus textilis), liefert das bekannte Jute-Leinen-Material. 20 Gramm 30 Pf.	—	—	450
2178 Indigo (Indigofera tinctoria), 20 Gr.	—	—	50
2180 Kartoffelsamen, 20 Gr.	—	—	75
2182 Kümmel	34	—	50
2184 Schwarzkümmel, Nigella sativa	46	—	75
2186 Senf, gelber	22	—	35
2188 Senf, brauner	42	—	70
Bei Bezug von Senfsaat zu Fabrikationszwecken stelle besondere Offerten.			

7. Tabak.

2190 brasilian. grossblättriger, à 20 Gr.	40	—	8
2191 aus Portorico, 2195 von Schiras, 2199 Maryland,			
2192 aus Abago, 2196 von Salonichi, 2200 Manilla.			
2193 von Ohio, 2197 von Gundi,			
2194 von Cuba, 2198 Havanna,			
Von allen diesen Sorten à 20 Gr. 40 M.			
2201 langblättriger, à Pfd. 3 3/4 M.	à 20 Gr.	25	8
2202 rundblättriger, „ „ 3 3/4 „	à 20 Gr.	25	8
Importirter Samen			
2203 aus Maryland	à 20 Gr.	75	8
2204 aus Havanna	à 20 Gr.	75	8

IV. Wald- und Gehölzsamen.

Tree and shrub seeds. — Graines d'arbres et d'arbustes. — Selvoze e boscoze semenze —
[Preise ohne Verbindlichkeit.] Сѣмена дрововидныхъ. [Preise ohne Verbindlichkeit.]

à 100 Pfd. à 1 Pfd.		M.	
No.		M.	8
2210 Acacie, Robinia Pseudo-Acacia	42	—	70
2212 Ahorn, Acer Pseudo-Platanus	36	—	90
2214 Ahorn spitzblättrig, Acer platanoides	30	—	90
2216 Birke, Betula alba	34	—	60
2218 Buche, Weiss-, Carpinus Betulus	45	—	100
2220 Erle, Alnus glutinosa	50	—	90
2222 Erle, weisse oder Berg-, Alnus incana	70	—	170
2224 Esche, Fraxinus excelsior	28	—	60
2226 Feldrüster, Ulmus campestr. (Juli frisch)	48	—	75
2228 Fichte oder Rothtanne, Pinus Picea	100	—	150

à 100 Pfd. à 1 Pfd.		M.	
No.		M.	8
2230 Kiefer oder Föhre, Pinus sylvestris	205	—	300
2232 Lerchentanne, Larix europaea	72	—	120
2234 Linde, Tilia europaea	50	—	110
2235 Rothbuche, Fagus sylvatica (Missernte)	—	—	—
2236 Schwarzkiefer, Pinus austriaca	225	—	340
2238 Seekiefer, Pinus maritima	42	—	70
2240 Weihmuthkiefer, Pinus Strobus	—	—	600
2242 Weiss- oder Edeltanne, Pinus Abies	28	—	55
2244 Weissdorn, Crataegus Oxyacantha, in Beeren	30	—	55



Pariser Platz zu Berlin.
 Die daselbst angewandte Gussamen-Mischung (siehe Beschreibung No. 2308) offerire als das schönste bis jetzt in Europa Erreichte.
 à Pfd. 60 fl , 10 Pfd. 5 fl 50 fl , 100 Pfd. 48 fl .

V. Obstkerne und Beerensorten.

Fruit tree seeds — Graines d'arbres fruitiers — Semenze del albero fruttifico — Сѣмена Фруктовыхъ кустарниковъ. Земляника и клубника.

No.	à 1 Pfd.	№	à 20 Gr.	№
2250 Apfelfkerne, <i>Pyrus malus</i>	1 40	2266 Johannisbeeren, grosse weisse holländische	1 40	
2252 Birnkerne, <i>Pyrus communis</i>	2 80	2268 Johannisbeeren, Kirsch-.....	1 10	
2254 Quittenkerne, <i>Cydonia vulgaris</i>	5 25	2270 Himbeeren, gemischt.....	1 10	
2256 Pfirsichsteine.....	1 10	2272 Stachelbeeren, englische beste, gemischt.	1 40	
2258 Pflaumensteine, 100 Pfd. 20 №.....	— 45	2274 Erdbeeren, in den neuesten grösstfruchtigen Sorten. à Port. 20 №.....	1 40	
2260 Kirschensteine, (Süsskirschen).....	1 10	2276 Erdbeeren, kleinfr. Monats-, mit Ranken.	1 10	
2262 Kirschensteine, (Sauerkirschen).....	— 75			
2264 Johannisbeeren, grosse rothe holl. à 20 Gr.	1 40			

VI. Grassamen.

Grass seeds — Graminées — Erbe — Кормовыя и луговые травы.

Bei Entnahme von 20 Pfund aufwärts von einer Sorte wird der 100 Pfund-Preis berechnet.

Preise von Grasmähemaschinen bitte am Schluss des Kataloges nachzuschlagen.

Um gute Resultate zu erzielen, empfehle Interessenten aus Heinemann's Garten-Bibliothek: „Die Kultur und Verwendung der Futtergräser“, mit dem Anhang: „Der Gartenrasen“. Preis 1 №.

No.	à 100 Pfd.	à 1 Pfd.	Aussaat auf 1/4 Hektar
2300 <i>Agrostis capillaris</i> , Haargras.	60 —	90	5
2302 <i>Agrostis stolonifera</i> , Förringras	60 —	90	5
2304 <i>Aira caespitosa</i> , Rasenschmiele	35 —	55	20
2306 <i>Alopecurus pratensis</i> , Wiesenfuchsschwanz.....	72 —	110	25
2308 <i>Anthoxanthum odoratum</i> , hochfeine Qual., schwarzsamig....	—	340	121/2
2310 <i>Avena elatior</i> , französ. Raygras	58 —	85	50
2312 <i>Brachypodium sylvaticum</i> , Waldzwenke; für schattige Plätze.	68 —	110	50
2314 <i>Bromus giganteus</i> , Futtertresp	38 —	65	100
2316 <i>Bromus inermis</i>	82 —	130	25
2318 <i>Bromus mollis</i> , weiche Tresp	30 —	50	25
2320 <i>Ceratochloa australis</i>	98 —	150	25
2322 <i>Cynosurus cristatus</i> , Kammgras	105 —	175	121/2
2324 <i>Dactylis glomerata</i> , Knaulgras	58 —	90	30
2326 <i>Festuca duriuscula</i> , harter Schwingel.....	32 —	45	25
2328 <i>Festuca elatior</i> , hoher Wiesen-schwingel.....	70 —	110	25
2330 <i>Festuca ovina</i> , Schot-schwingel	29 —	45	20
2332 <i>Festuca pratensis</i> , Wiesenschw.	60 —	100	40
2334 <i>Festuca rubra</i> , roth. Schwingel	39 —	65	30
2336 <i>Holcus lanatus</i> , Honiggras... 39 —			
2338 <i>Lolium italicum</i> , ital. Raygras	27 —	45	50
2340 <i>Lolium perenne</i> , engl. Raygras, vorzüglich schwere Originalsaat aus Schottland, Ia. Qual.	23 —	35	50
2342 <i>Melica coerulea</i> , bl. Perlgras, keimt schwer.....	25 —	40	10
2344 <i>Phleum pratense</i> , Timothy-gras (Marktpreis) beste Qualität ..	43 —	75	10
2346 <i>Poa pratensis</i> , Wiesenrispengras, I. Qualität.....	50 —	80	15
2348 <i>Poa nemoralis</i> , Hainrispengras	105 —	175	5
2350 <i>Poa trivialis</i> , rauhes Rispengras	105 —	175	8
2352 <i>Poa aquatica</i> , Wasserrispengras	73 —	120	15
2354 <i>Triticum repens</i> , Queckengras	45 —	70	30

Mischungen.

2356 Mischung zur Anlage feiner Rasenplätze (auch Croquetrasen, s. Abb.) à 100 Pfd. 38 №, à 1 Pfd. 50 №. Aussaat auf 1/4 Hektar 75 Pfd.
2358 Mischung zur Anlage im Sandboden (Berliner Thiergarten - Mischung). à 100 Pfund 33 №, à 1 Pfd. 50 №. Aussaat auf 1/4 Hektar 50 Pfd.
2360 Grasart für tiefschattige Lagen, hat sich in jeder Bodenart gut bewährt. à 100 Pfd. 43 №, à 1 Pfd. 75 №. Aussaat auf 1/4 Hektar 40 Pfund.



No. 2356. Mischung zur Anlage feiner Rasenplätze (auch Croquetrasen). à 100 Pfd. 38 №, à 1 Pfd. 50 №.

Vorzüglicher Rasen zum Croquet und Lawn-Tennis. Das complete Spiel Lawn-Tennis incl. 6 m langes Netz 45 №.

Croquet-Spiele, sowie andere Gesellschaftsspiele für das Freie in allen Preislagen (siehe Schluss des Kataloges).

2362 Mischung zur Anlage von Wiesen, à 100 Pfund 25 №, à 1 Pfund 35 №. Aussaat auf 1/4 Hektar 25 bis 30 Pfund.

2364 Mischung zur Anlage von feuchten Wiesen, à 100 Pfund 28 №, à 1 Pfund 40 №. Aussaat auf 1/4 Hektar 25 bis 30 Pfd.

2366 Mischung für Böschungen u. s. w., à 100 Pfund 25 №, à 1 Pfd. 35 №. Aussaat auf 1/4 Hektar 30 Pfd.

2368 Mischung der städt. Anlagen in Berlin, wie sie dort in Anwendung gebracht und bis jetzt noch in keiner Hinsicht übertroffen worden ist. Diese Mischung kann ich allen Interessenten aus eigener Anschauung und Erfahrung auf das Wärmste empfehlen; sie ist das „Non plus ultra“ aller Grasmischungen, die ich in meiner langjährigen Praxis in den verschiedensten und hierfür speciell berühmtesten Plätzen Europas gesehen habe. Sie gleicht auch nach längerer Zeit stattgehabten Schnittes (die meisten andern Mischungen immer nur unmittelbar darnach) einem lebenden Smyrna-teppich, trotzdem sie dort unter der directen

schädlichen Einwirkung des Weltstadtverkehres wächst. à 100 Pfund 48 M., à 10 Pfund 51/2 M., à 1 Pfund 60 M. Aussaat auf 1/4 Hektar 75 Pfund.

2370 Grasart für Rasenkanten, sehr dicht zu säen. à 1 Pfund 80 M.

2372 Mischung zur Ausbesserung lückenhaft gewordener Rasenplätze. à 100 Pfd. 75 M., à 1 Pfd. 1 M.

Das angegebene Saatquantum ist für 1/4 Hektar von Durchschnittsboden berechnet, es muss deshalb bei schwerem Boden etwas erhöht, bei leichterem etwas ermässigt werden.

VII. Diverse officinelle Sämereien.

No.	à 20 Gr. à Port.
2382 Aethusa Cynapium, Hundsgleisse	75 10
2384 Agrimonia Eupatorium, Odermennig	75 10
2386 Arnica montana, Wohlverlei	250 25
2388 Artemisia vulgaris, Beifuss	40 10
2390 Astragalus baeticus, Stragel-Kaffee	20 10
2392 Atropa Belladonna, Tollkirsche	140 20
2394 Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	75 10
2396 Conium maculatum, Schirling	75 10
2398 Cynoglossum officinale, Hundszunge	30 10
2400 Datura Stramonium, Stechapfel	60 10
2402 Echium vulgare, Natterkopf	75 10
2404 Erythraea Centaureum, Tausendgüldenkrout	— 35
2406 Hyoscyamus niger, Bilsenkraut	30 10
2408 Hypericum perforatum, Johanniskraut	100 15
2410 Indigofera tinctoria, Indigo	50 10
2412 Isatis tinctoria, Waid	20 10
2414 Leontodon Taraxacum, Löwenz., Kuhlblume	30 10

No.	à 20 Gr. à Port.
2416 Matricaria Chamomilla, echte Kamille	100 15
2418 Mentha crispa, Krausemünze	— 40
2419 Mentha piperita, Pfeffermünze	— 40
2420 Nepeta Cataria, gemeines Katzenkraut	200 30
2422 Reseda luteola, Wau	20 10
2424 Rubia tinctorum, Krapp	20 10
2426 Solanum nigrum, Nachtschatten	100 15
2428 Succisa pratensis, Wiesenabbiß	— 30
2430 Valeriana officinalis, Baldrian	— 35
2432 Verbena officinalis, Eisenbart	— 30
2434 Veronica officinalis, Ehrenpreis	— 35

Ein Sortiment

von 10 Sorten in Deutschland einheimischer

Giftpflanzen

à 1 Portion 1 M. 50 M.

VIII. Blumensamen.

Flower seeds — Graines de fleurs — Semenze di fiori — Цветочный семяна.

Blumistenblumen.

Von vielen hauptsächlichlichen Artikeln des Blumensamens u. der Blattpflanzen verkaufe ich die Portionen — ohne Preisaufschlag und ohne Verminderung der Quantität oder Qualität — ausschliesslich in farbigen Düten, gleichzeitig die Kultur-Anleitung enthaltend. Es sind dies dieselben colorirten Düten, wie ich sie z. B. zu den Sortimenten 9097 und 9098 etc. verwende. Diese Artikel haben vor der Katalog-Nummer einen *.

A. Levkoyen.

Ton week stock — Giroflée — Viola celtica quarantino. — Черкоч.

Mit Russischer Sorgfalt erzogen, ist mein Flor, der ca. 100.000 Töpfe umfasst, von allen Sachkennern seit Jahren als einer der schönsten des Platzes anerkannt. Jeder meiner Geschäftsfreunde darf den von mir gelieferten Sämereien unbedingt Vertrauen schenken.

Das Gedeihen der Sommerlevkoyen ist dieses Jahr durch die aussergewöhnliche Hitze des Mai und Juni auf's Empfindlichste geschädigt worden. Die Ernte ist infolge dessen sehr klein, wodurch sich ein theilweise hoher Preis einzelner Sorten nicht umgehen lässt.

Kultur.

Wer gesunde und reichblühende Levkoyen erzielen will, sie den Samen möglichst dünn, hüte sich vor zu compactem Erdreich und vor solchen mit noch in Verwesung begriffenen (fermentirenden) Theilen, bedecke den Samen mit feiner Erde oder Sand, sei behutsam mit der Bewässerung und hüte die Pflänzchen so oft, wie es nur immer die Witterung erlauben will, damit sie recht stämmig und kräftig werden und nicht umfallen. Für die weitere Kultur ist eine kräftige Gartenerde mit etwas feinen Hornspänen vermischt zuträglich; auch eine gute Schlammerte aus Wassern, welche Abgänge aus der Küche und allerlei Unrath aufgenommen haben, bildet eine gute Erde für Levkoyen, wenn sie drei Jahre lang der Witterung ausgesetzt gewesen und mehrmals durchgearbeitet worden ist. Pflanz man die Levkoyen in Gartenbeete, so müssen dieselben schon im Herbst mit abgelagertem oder verwesstem Dünger bereitet und im Frühjahr klar gemacht werden. Man pflanze sie etwas dicht, damit durch das Ausseiden der einfach blühenden keine zu grossen Lücken entstehen. Die beste Zeit zur Aussaat ist der Anfang des März, für Gartenfreunde wenigstens. Um noch später Levkoyen in Blüthe zu haben, kann man Mitte Mai Samen in das freie Land sät.

Nachstehendes Elite-Sortiment enthält das Schönste, was der gesammte Levkoyenflor in Bezug auf Farbenschönheit, Grösse der Blumen, Füllung etc. enthält, und glaube ich deshalb allen meinen verehrten Gönnern, denen es an Zeit und Erfahrung mangelt, durch diese Zusammenstellung des Vorzüglichsten einen guten Dienst erwiesen zu haben.

No. 3900 Elite-Sortiment

in 6 der brillantesten Färbungen aus Heinemanns grossblumigen Sommerlevkoyen. 6 Sorten à 100 Korn 90 Pf.

Erfarter Sommerlevkoyen.

Vorzügliche Qualität, wegen ihrer Schönheit allgemein bewundert, zu 75—80 Proc. gefüllt. Dieselben sind in ca. 50 der verschiedensten u. schönsten Farben abgebar. Folgende Hauptfarben sind besonders zu empfehlen:

4000 Weiss. 4004 Blutroth. 4008 Dunkelblau.
4002 Chamois. 4006 Brillantrosa. 4010 Braunviolett.

à Farbe 100 Korn - - M. 15 M.
à Farbe 20 Gramm 5 M. - - M.

No. 4050 Alle Farben gemischt, extra! à 100 Korn - 10
4052 Alle Farben gemischt, extra! à 500 Korn - 50
4054 Alle Farben gemischt, extra! à 1000 Korn - 75
4056 Alle Farben gemischt, extra! à 20 Gramm - 50
4060 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn - 75



No.	M. S.
4062 Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	1 50
Ein Sortiment von — Farben à 100 Korn	—

Erfurter Sommerlevkoyen mit Lackblatt.

Die Farben heben sich sehr effectvoll von der dunkelgrünen Belaubung ab.

In 6 Hauptfarben, à Farbe 100 Korn	— 15
In 6 Hauptfarben, à Farbe 20 Gramm	6 —
4100 Schönste Farben gemischt à 100 Korn	— 10
4102 Schönste Farben gemischt à 500 Korn	— 50
4104 Schönste Farben gemischt à 1000 Korn	— 75
4106 Schönste Farben gemischt à 20 Gramm	5 —
4110 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	— 75

Heinemanns grossblumige Erfurter Sommerlevkoyen.

Die prachtvollste Gattung, sowohl für Land-, wie für Topfkultur, in 30 der schönsten Farbenerscheinungen vertreten.

Von Hauptfarben empfehle besonders:

4120 Weiss.	4130 Schwarzviolett.
4122 Canariengelb.	4132 Kupferscharlach.
4124 Brillantrosa.	4136 Hellblau.
4126 Dunkelblutroth.	4138 Weiss, niedrig.
4128 Königsblau.	
In Farben à 100 Korn	— 15
In Farben à 10 Gramm	3 50
*4180 Prachtige Farben gemischt à 100 Korn	— 10
*4182 Prachtige Farben gemischt à 500 Korn	— 50
*4184 Prachtige Farben gemischt à 1000 Korn	— 75
4186 Prachtige Farben gemischt à 20 Gramm	6 —
Ein Sortiment von — Farben à 100 Korn	—
4190 Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	1 50
4192 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	— 75

Heinemanns grossblumige Sommerlevkoyen mit Lackblatt.

In 6 Hauptfarben à Farbe 100 Korn	— 15
In 6 Hauptfarben à 5 Gramm	2 40
5004 Prachtige Farben gemischt à 100 Korn	— 15
5006 Prachtige Farben gemischt à 500 Korn	— 70
5008 Prachtige Farben gemischt à 1000 Korn	1 20
5010 Prachtige Farben gemischt à 5 Gramm	2 —
5012 Ein Sortiment von 5 Farben à 100 Korn	— 75

Grossblumige Erfurter Pyramiden-Sommerlevkoyen.

Sehr schöne, besonders für Freilandkultur geeignete Gattung.

Von Hauptfarben empfehle besonders:

5030 Weiss.	5036 Violett.
5032 Himmelblau.	5038 Schwefelgelb.
5034 Carmoisin.	5040 Hochroth.
In Farben à 100 Korn	15 S
In Farben à 5 Gramm	2 M
5100 In d. schönst. Farben gemischt à 100 Korn	— 15
5102 In d. schönst. Farben gemischt à 500 Korn	— 60
5104 In den schönst. Farben gemischt à 1000 Korn	— 90
5106 In den schönst. Farben gemischt à 5 Grm.	1 75
5110 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	— 75

Grossblumige Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Levkoyen.

Reizende, sehr niedrige und nur für Topfkultur geeignete Gattung.

Von Hauptfarben empfehle besonders:

5120 Weiss.	5124 Brillantgelb.	5128 Carmin.
5122 Dunkelblau.	5126 Dunkelroth.	
In Farben à 100 Korn	25 S.	
„ à 5 gr.	4 M.	
5140 In den schönst. Farben gemischt à 100 Korn	— 20	
5142 In den schönst. Farben gemischt à 500 Korn	— 90	
5144 In den schönst. Farb. gemischt à 1000 Korn	1 70	
5146 In den schönst. Farben gemischt à 20 Grm.	12 —	
5150 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	— 90	

No.	M. S.
5192 Alle Sommerlevkoyen gemischt à 100 Korn	— 10
5194 Alle Sommerlevkoyen gemischt à 500 Korn	— 50
5196 Alle Sommerlevkoyen gemischt à 1000 Korn	— 75
5198 Alle Sommerlevkoyen gemischt à 20 Grm.	6 —

Herbstlevkoyen.

In 6 schönen Farben à 100 Korn	— 20
In 6 schönen Farben à 20 Gramm	12 —
5220 Alle Farben gemischt à 100 Korn	— 15
5222 Alle Farben gemischt à 500 Korn	— 70
5224 Alle Farben gemischt à 1000 Korn	1 20
5226 Alle Farben gemischt à 20 Gramm	11 50
5230 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	— 90

Winterlevkoyen.

Winter stock — Giroflées d'hiver ou perpétuelle.

Kultur.

Das Abweichende in der Kultur der Winterlevkoyen besteht darin, dass man sie Mitte März in ein kaltes Mistbeet oder in Töpfe aussäet, im Mai in ein gutes Beet mit alter Kraft setzt und sie hier 8 Tage oder länger beschattet. Um die Erdfläche abzuhalten, muss man die Pflanzen oft überspritzen. Im Herbst schon erkennt man die gefüllten, und diese sind es, welche der Liebhaber mit dem vollen Ballen in Töpfe mit fetter, sandgemischter Erde (nicht tiefer als vorher) setzen muss. Schattig gestellt, erholen sie sich bald und müssen dann einen sonnigen Standort erhalten. Ende October kommen sie (die Erde muss aber trocken geworden sein) in ein frost-freies Zimmer, wo sie, so oft die Witterung hierzu günstig ist, viel Luft, aber durchaus keine Feuchtigkeit erhalten. Mit anbrechendem Frühjahr hingegen werden sie wieder begossen, mit den Töpfen, um sie abzuhalten, in den Garten gestellt und später, wenn man will, mit dem vollen Ballen in das Land gepflanzt, wo sie schöner blühen, als in Töpfen. Man kann die oft langen Wurzeln beim Einpflanzen im Herbst, wenn es bald genug (noch im September) geschnitten, ziemlich kurz schneiden, so dass sie in mässig grosse Töpfe gehen, denn sie bilden dann desto mehr Seitenwurzeln. Bleiben sie im Topfe, so muss man sie im Frühjahr in grössere Gefässe pflanzen.

Grossblumige Kaiser-Winterlevkoyen.

In 8 schönen Farben.

Es ist dies die allerschönste dieser werthvollen Levkoyengattung.

à Farbe 100 Korn	— 20
à Farbe 20 Gramm	14 50
5260 Gemischt à 100 Korn	— 15
5262 Gemischt à 500 Korn	— 70
5264 Gemischt à 1000 Korn	1 30
5266 Gemischt à 20 Gramm	12 50
5270 Ein Sortiment von 6 schönsten Farben à 100 Korn	— 90

Erfurter Winterlevkoyen.

In 10 schönen Farben.

à Farbe 100 Korn	— 20
à Farbe 20 Gramm	10 50
*5298 Gemischt à 100 Korn	— 15
*5300 Gemischt à 500 Korn	— 60
*5302 Gemischt à 1000 Korn	1 —
5304 Gemischt à 20 Gramm	9 —
5306 Ein Sortiment von 10 schönsten Farben à 100 Korn	1 20
5308 Ein Sortiment von 6 schönsten Farben à 100 Korn	— 75

Zwerg-Winterlevkoyen.

In 3 schönen Farben, sehr effectvolle Gattung.

à Farbe 100 Korn	— 20
à Farbe 20 Gramm	10 50
5322 Gemischt à 100 Korn	— 15
5324 Gemischt à 500 Korn	— 70
5326 Gemischt à 1000 Korn	1 20
5328 Gemischt à 20 Gramm	9 —

Pariser Stangen-Winterlevkoyen.

In 4 schönen Farben.

Prachtvolle, mit einer grossen Dolde blühende Gattung.	
à Farbe 100 Korn	— 20
à Farbe 5 Gramm	2 70
5340 Gemischt à 100 Korn	— 15
5342 Gemischt à 500 Korn	— 70
5344 Gemischt à 1000 Korn	1 20
5346 Gemischt à 20 Gramm	9 —



No. 5420. **Goldlack**, alle Sorten gemischt
20 Gramm 5 Mk., 100 Korn 20 Pf.
No. 5414. Ein Sortiment von 6 schönen Farben
1 Mk.

B. Goldlack.

Wallflower — Giroflée jaune — Fiore del Muro —
Желтая Фиалка.

Kultur.

Der Goldlack verlangt einen gut gedüngten, mässig feuchten Boden. In Töpfen erhält er noch eine Unterlage von zerstoßenen Schorben. Am besten sät man ihn im April in warmer Lage in das freie Land und begiesst die Pflänzchen sehr mässig. Einige Centimeter hoch geworden, werden sie auf ein Beet gesetzt, in Reihen circa 15 cm nach jeder Seite hin von einander entfernt. Mitte September setzt man sie in Töpfe und behandelt sie dann, wie ich bei den Winterkorymben angegeben habe; denn müssen sie während des Winters bisweilen etwas begossen werden, aber immer nur am Topfrande. Wer blos den Geruch liebt oder volle Beete im Frühjahr wünscht, dem empfiehlt sich der Buschlack; wer aber auf grosse volle Blumentrauben sieht, wird Stängellack vorziehen. Ich empfehle die Überwinterung in bedeckten Beeten im Freien, von wo aus man sie im Frühjahr in den Schmuckgarten pflanzt. Der in Töpfen stehende Goldlack braucht nur den geringen Schutz eines bedeckten Kastens oder einer trockenen Grube

Gefüllt blühende Sorten.

Buschlack. à 20 Gr. à 100 Kn.

No.	a. Hoher.	M	Gr
5360 Braun	4	—	20
5362 Gelb	3	—	20
5364 Blau (Violett)	6	—	20

b. Zwerg.

5370 Braun	7	50	25
5372 Gelb	6	—	25
5374 Blau (Violett)	4	50	20
5376 Gemischt von 5360 bis 5374	6	—	20

Stängellack.

a. Hoher.

5386 Braun	4	—	20
5388 Blau (Violett)	4	—	20
5390 Gelb	4	—	20

b. Zwerg.

5406 Braun	6	—	20
5408 Blau (Violett)	6	—	20
5410 Gelb	6	—	20
5412 Ein Sortiment von 10 Farben	—	—	175
5414 Ein Sortiment von 6 Farben	—	—	100
5416 Gemischt von 5386 bis 5410	7	—	20
*5420 Alle Sorten gemischt (s. Abb.)	5	—	20

Einfach blühende Sorten. (S. Abb.)

Überdauern unsere Winter ohne Schutz und blühen sehr zeitig im Frühjahr in den schönsten Farben; sind gleich geeignet für Gruppen-, wie auch für Ra-



Einfacher Lack.

5438. Schönste Mischung.
a Port. 10 Pf., 20 Gramm 75 Pf.



No. 5600. **Rosen-Aster.**
Alle Farben gemischt à 100 Korn 15 $\frac{1}{2}$,
20 Gr. 2 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$, (s. S. 47).
No. 5612. Ein Sortiment von 6 schönen
Farben à 100 Korn 60 $\frac{1}{2}$

battenpflanzen. Aussaat im Mai und Pflanzung im Herbst an Ort und Stelle.

No.	à 20 Gr.	à Prt.
5430 Blutroth	—	90 10
5432 Dunkelbraun	—	90 10
5434 Goldgelb	1	50 10
5436 Violett (Blau)	—	90 10
*5438 Gemischt	—	75 10

C. Aster.

Aster — Reine-Marguerite — Astro della Cina —
Астры.

Auf der allgemeinen deutschen Gartenbau-Ausstellung zu Erfurt erhielten meine Aster die grosse silberne Medaille.

Bei der ausserordentlichen Anzahl (manche Geschäfte offeriren über 450 Sorten resp. Farben in circa 40 und mehr Gattungen) der verschiedenartigsten Aster, in Bezug auf Bau, Habitus und Färbung, habe ich geglaubt, einem allgemeinen Wunsche nachzukommen, wenn ich aus sämtlichen Aster die schönsten Vertretungen in Bezug auf Bau, Colorit etc. durch ausgesessene Sortimente zusammenstellte. Durch nachstehende Elite-Sortimente ist die Aufgabe gelöst, und kann ich meinen verehrten Gönnern versichern, dass sie in denselben das **Non plus ultra der Erfurter Asternzucht** erhalten.

Meine Asternkulturen erstrecken sich auf ein Areal von circa 10 Morgen.

Kultur.

Man sät die Aster im März — April in's Mistbeet (in Näpfe oder Kästen in der Stube) aus und beobachtet hierbei Folgendes:

Ehe man ansät, glättet man mit einem geraden Brett oder Holz die Erde, indem man sie mit dem Haken hin und her zieht, bis die Unebenheiten verschwunden sind. Man streut nun den Samen gleichmässig aus, so dass um jedes Korn herum etwas Erde frei bleibt. Hierauf drückt man ihn mit einem kleinen Brett mässig fest und übergiess mit einer feinen Bräuse; hat man ein Sieb (nicht zu fein, so sibt man etwas Erde über den Samen, bedeckt ihn, wie der technische Ausdruck heisst, jedoch nicht dicker als doppelte Samenstärke. Bis zum Aufgehen bleiben die Mistbeete geschlossen (die Näpfe in der Stube bedeckt man mit einer Glasscheibe oder einem starken Papier). Bei Kälte werden Strohecken oder sonstiges Material zum Schutz verwendet. Bei starker Sonne muss man Schatten legen. Sobald die Samen aufgezogen, gewöhnt man die Pflänzchen allmählig an die Luft, hält sie unkränfrei und ist vorsichtig mit dem Güssen, hierbei schadet, namentlich wenn die Pflänzchen noch klein, ein zu viel mehr, als zu wenig. Sobald sie die charakteristischen Blätter haben und es ist schönes Wetter, nimmt man die Fenster ganz herunter (die Näpfe stellt man in diesem Falle vor's Fenster oder in den Garten). Die zu verwendende Erde kann gute Gartenerde sein, mit etwas feinem Sand und Mistbeet-erde vermischt. Das Mistbeet darf nur mässig warm sein. Die hohen Sorten Aster sät man zuerst, weil sie später blühen. Die besseren, edlen Aster-Sorten (Victoria-, Paeonien- etc.) sät man etwas dichter, sie keimen höchstens zu 60%. Die Pflanzweite bei hohen Aster beträgt ca. 40 cm, bei niedrigen ca. 20 cm. Die anreplanten Aster erweisen sich gegen ein öfteres Güssen bei Trockenheit sehr dankbar, andererseits sind sie wieder sehr bescheiden und blühen auch hübsch in trockenen Jahren.



5500

Elite-Sortiment

in 12 der brillantesten Färbungen, aus den Classen der hohen Atern,

à 100 Korn 1 M. 60 S.

5502 in 6 Sorten à 100 Korn 80 S.

5506

Elite-Sortiment

in 12 der brillantesten Färbungen aus den Classen der halbhohen Atern,

à 100 Korn 1 M. 60 S.

5508 in 6 Sorten à 100 Korn 80 S.

5512

Elite-Sortiment

in 12 der brillantesten Färbungen, aus den Classen der niedrigen oder Zwerg-Atern,

à 100 Korn 1 M. 60 S.

5514 in 6 Sorten à 100 Korn 80 S.

5518

Elite-Sortiment

in 6 der grösstblumigen Astersorten,

à 100 Korn 1 M.

Als die am meisten vervollkommenen Atern in Bezug auf Habitus und Färbung empfehle die Sortimente nachfolgender Gattungen:

Päonien-Perfections-Atern.

No.	(45—60 cm hoch.)	M. S.
*5530	Alle Farben gemischt à 100 Korn.....	— 15
*5532	Alle Farben gemischt à 500 Korn.....	— 60
*5534	Alle Farben gemischt à 1000 Korn.....	1 —
5536	Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	3 —
5538	Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	1 20
5540	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	— 70

5550 Dunkelcarmoisin.	5572 Fleischfarbe.
5552 Brillan'rosa.	5576 Hellblau.
5554 Dunkelpurpur (Dunkle von Gravelotte).	5580 Braunviolett mit Weiss.
5560 Rosa (la superbes).	5584 Himmelblau mit Weiss (la superbes).
5562 Dunkelviolett.	5586 Purpurviolett mit Weiss.
5566 Feurigscharlach.	5590 Glänzend schwarzblau.
5568 Reinweiss mit Atlasinglanz	5594 Dunkelrosa mit Weiss.
5570 Lasurblau.	5596 Feurigrosa.

à Sorte 100 Korn 20 S., 20 Gramm 4 M. — S.

Rosen-Atern.

(40—50 cm hoch. Siehe Abb. S. 46.)

No.	M. S.
5600 Alle Farben gemischt à 100 Korn.....	— 15
5602 Alle Farben gemischt à 500 Korn.....	— 60
5604 Alle Farben gemischt à 1000 Korn.....	1 —
5606 Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	2 50
5610 Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	1 20
5612 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	— 60

5620 Dunkelviolett.	5636 Feurigcarmoisin.
5622 Rosa mit Weiss.	5638 Weiss mit rosa Schein.
5624 Hochrosa mit Weiss.	5640 Schmelzblau.
5628 Dunkelcarmin.	5642 Leuchtend kupferroth.
5630 Dunkel-scharlach, neu.	5646 Weiss, innen chamois.
5632 Hellblau.	5648 Violett mit Weiss.

à Sorte 100 Korn 20 S., 20 Gramm 4 M.

Victoria-Atern.

(35—45 cm hoch.) Siehe Abb.

Wohl die vollkommenste aller Atern. Sie bildet in Bezug auf die Höhe den Uebergang von den hohen zu den mittelhohen Gattungen.

à Sorte 100 Korn 20 S., 20 Gramm 4 M. 50 S.

*5670 Alle Farben gemischt à 100 Korn.....	— 15
*5672 Alle Farben gemischt à 500 Korn.....	— 60
*5674 Alle Farben gemischt à 1000 Korn.....	1 —
5676 Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	3 50
5680 Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn	1 20
5682 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	— 80

5690 Weiss.	5706 Schwarzblau.
5692 Braunviolett.	5708 Weiss mit rosa Schein.
5694 Pfirsichblüte.	5710 Weiss mit Lasurblau.
5696 Carminrosa.	5712 Carmoisin.
5698 Hellblau.	5714 Dunkelblau.
5700 Dunkelcarmoisin.	5716 Purpur.
5702 Violett purpur.	5718 Schwefelgelb (heiligelb), s. Neuheit.
5704 Hortensienroth.	5717 Scharlach (s. Neuheiten).

Die folgenden haben nadelartige Blumenblätter und prächtig glänzende Farben.

5720 Feurigscharlach. 5722 Dunkelcarmoisin.

Zwerg-Päonien-Perfections- oder Bismarck-Atern.

(25—30 cm hoch, eine der schönsten Gattungen (S. Abb.) à Sorte 100 Korn 20 S., 20 Gramm 4 M. 50 S.

5730 Alle Farben gemischt à 100 Korn.....	— 15
5732 Alle Farben gemischt à 500 Korn.....	— 60
5734 Alle Farben gemischt à 1000 Korn.....	1 —
5736 Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	3 50
5740 Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	— 70

5750 Rosa.	5754 Dunkelscharlach.	5760 Rothviolett m. Weiss.
5752 Schneeweiss.	5756 Schwarzblau.	5762 Carmisin.
	5758 Hellblau.	



Zwerg-Chrysanthemum-Aster.
No. 5580. Alle Farben gemischt à 100 Korn 15 S., 20 Gramm 3 M. 60 S.
No. 5580. Ein Sortiment von 6 schönen Farben à 100 Korn 70 S. (s. S. 48).



No. 5670. **Victoria-Aster.**
Alle Farben gemischt à 100 Korn 15 S., 20 Gramm 3 M. 50 S.
No. 5682. Ein Sortiment von 6 schönen Farben à 100 Korn 80 S.



5730 **Zwerg-Päonien-Perfections- oder Bismarck-Aster.**
Alle Farben gemischt à 100 Korn 15 S., 20 Gr. 3 M. 50 S.
No. 5740. Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn 70 S.

Zwerg-Bouquet-Victoria-Astern.

(25—30 cm hoch.)

No.		
	à Sorte 100 Korn 20 $\frac{1}{2}$ M., 20 Gramm 7 $\frac{1}{2}$ M. 50 $\frac{1}{2}$ M.	
5770	Gemischt à 100 Korn.....	15
5772	Gemischt à 500 Korn.....	60
5774	Gemischt à 1000 Korn.....	1 —
5776	Gemischt à 20 Gramm.....	6 —
5780	Indigo	5782 Weiss.
5784	Rothkohlblau.	5786 Carmoisin.
5788	Schwefelgelb (hellgelb), neu.	

Schiller- oder Anmuth-Astern.

(30 cm. hoch.)

à Sorte 100 Korn 15 $\frac{1}{2}$ M., 20 Gramm 2 $\frac{1}{2}$ M.

5796	Alle Farben gemischt à 100 Korn.....	10
5798	Alle Farben gemischt à 500 Korn.....	50
5800	Alle Farben gemischt à 1000 Korn.....	70
5802	Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	1 50
5810	Hellblau.	5814 Dunkelroth.
5812	Schneeweiss.	5816 Carmoisin.
		5820 Lebhaft rosa.

Boltze's Zwerg-Bouquet-Astern.

(25 cm hoch.)

à Sorte 100 Korn 15 $\frac{1}{2}$ M., 20 Gramm 4 $\frac{1}{2}$ M. 50 $\frac{1}{2}$ M.

*5822	Alle Farben gemischt à 100 Korn.....	15
*5823	Alle Farben gemischt à 500 Korn.....	50
*5824	Alle Farben gemischt à 1000 Korn.....	1 —
5825	Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	3 50
5827	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn.....	80
5829	Weiss, später lasurblau.	5836 Hellblau.
5830	Lasurblau.	5838 Reinweiss.
5831	Carmin mit Weiss.	5840 Dunkelblutroth mit Weiss.
5832	Carmoisin.	5844 Leuchtend rosa.
5834	Weiss mit violetterm Herz.	5846 Pinselblau.



Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.

No. 6004. Prachtvolle Mischung à 100 Korn 10 $\frac{1}{2}$ M.
No. 6014. Ein Sortiment von 6 Farben
à 100 Korn 80 $\frac{1}{2}$ M., 20 Gr. 3 $\frac{1}{2}$ M.

Zwerg-Astern.

No. 5920. Alle Farben gemischt à 100 Korn 10 $\frac{1}{2}$ M.,
20 Gr. 2 $\frac{1}{2}$ M.
No. 5990. Ein Sort. von 6 schönen Farben
à 100 Korn 60 $\frac{1}{2}$ M.

Shakespeare-Astern.

No. 6024. Alle Farben gemischt 100 Korn 10 $\frac{1}{2}$ M.
No. 6032. Ein Sortiment von 6 Farben
à 100 Korn 60 $\frac{1}{2}$ M., 20 Gr. 3 $\frac{1}{2}$ M. 50 $\frac{1}{2}$ M.

Zwerg-Chrysanthemum-Astern.

(20 cm hoch. Siehe Abb. S. 47.)

à Sorte 100 Korn 20 $\frac{1}{2}$ M., à 20 Gramm 4 $\frac{1}{2}$ M. 50 $\frac{1}{2}$ M.

*5850	Alle Farben gemischt à 100 Korn.....	15
*5852	Alle Farben gemischt à 500 Korn.....	60
*5854	Alle Farben gemischt à 1000 Korn.....	1 —
5856	Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	3 60
5858	Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn.....	1 20
5860	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn.....	70
5870	Dunkelblau.	5886 Carmin mit Weiss.
5872	Carmin.	5888 Hellblau mit Weiss.
5874	Zinnober-scharlach mit Weiss.	5890 Apfelblüthe.
5876	Feurigscharlach.	5892 Carmoisin.
5878	Weiss, später lasurblau.	5898 Rosalila.
5880	Leuchtend rosa.	5900 Hellblau.
5882	Rosa.	5902 Bordeauxroth, nadelartig,
5884	Weiss.	sehr schön.

Zwerg-Astern. (S. Abb.)

Die niedrigste und frühestblühende Art. Blüht circa
3 Wochen vor allen anderen Sorten.

à Sorte 100 Korn 15 $\frac{1}{2}$ M., 20 Gramm 2 $\frac{1}{2}$ M.

5920	Alle Farben gemischt à 100 Korn.....	10
5922	Alle Farben gemischt à 500 Korn.....	40

No.

5924	Alle Farben gemischt à 1000 Korn.....	70
5926	Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	2 —
5928	Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn.....	1 —
5930	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn.....	60
5936	Dunkelroth.	5946 Dunkelpurpur
5938	Dunkelblau mit Weiss.	mit Weiss.
5940	Silberweiss.	5948 Rosenfarbe.
5942	Pfirsichblau.	5950 Braunviolett.
5944	Zinnobercarmin.	5952 Dunkelroth mit Weiss.
		5954 Rosa.
		5956 Carmoisin.
		5968 Schwarzblau.

Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern. (S. Abb.)

(25—30 cm hoch.)

In 10 distincten Farben abgebar.

	à Farbe 100 Korn.....	— 15
	à Farbe 20 Gramm.....	4 —
6004	Alle Farben gemischt à 100 Korn.....	— 10
6006	Alle Farben gemischt à 500 Korn.....	— 50
6008	Alle Farben gemischt à 1000 Korn.....	— 70
6010	Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	3 —
6012	Ein Sortiment von 10 Farben à 100 Korn.....	1 20
6014	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn.....	— 80

Shakespeare-Astern. (S. Abb.)

(20 cm hoch.)

In 6 distincten Farben abgebar.

	à Farbe 100 Korn.....	— 15
	à Farbe 20 Gramm.....	4 20
6024	Alle Farben gemischt à 100 Korn.....	— 10
6026	Alle Farben gemischt à 500 Korn.....	— 50
6028	Alle Farben gemischt à 1000 Korn.....	— 70
6030	Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	3 50
6032	Ein Sortiment v. 6 Hauptfarben à 100 Korn.....	— 60

Washington-Astern.

(40—50 cm hoch.)

Die grösstblumige Gattung. In 6 Farben abgebar		
	à Farbe 100 Korn.....	— 20
	à Farbe 5 Gramm.....	2 25
6076	Gemischt à 100 Korn.....	— 15
6078	Gemischt à 500 Korn.....	— 60
6080	Gemischt à 1000 Korn.....	1 —
6082	Gemischt à 20 Gramm.....	7 —

Hohe Chrysanthemum-Astern. (S. Abb. S. 49)

(50—60 cm hoch.)

In 10 distincten Farben abgebar.

	à Farbe 100 Korn.....	— 15
	à Farbe 20 Gramm.....	4 —
6092	Alle Farben gemischt à 100 Korn.....	— 15
6094	Alle Farben gemischt à 500 Korn.....	— 60
6096	Alle Farben gemischt à 1000 Korn.....	1 —
6098	Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	3 —
6100	Ein Sortiment von 10 Farben à 100 Korn.....	1 20
6102	Ein Sortiment von 5 Farben à 100 Korn.....	— 60



Imbriquirte Pompon-Astern. (S. Abb.)

In 14 distinkten Farben abgebar, worunter die cocardenartig gezeichneten als beste in diesem Genre zu empfehlen sind. Die 10 einfARBigen Sorten sind die geschlichsten Astern zum Trocknen, ganz vorzüglich sollen sich hierzu eignen: Blutroth, Ziegelroth u. s. w. à 100 Korn 15 $\frac{1}{2}$, 20 Gramm 3 M. 25 $\frac{1}{2}$

Die 6 schönsten cocardenartigen sind:

6120 Lila. 6122 Dunkelviolett. 6124 Blutroth.
6121 Rosa. 6123 Carmesin. 6125 Rothbraun.

Alle mit reinweissem Centrum

à Farbe 100 Kn. 15 $\frac{1}{2}$, 20 Gr. 3 M. 25 $\frac{1}{2}$, 3 M. 3

*6116 Dieselben gemischt à 100 Korn 15

*6117 Dieselben gemischt à 500 Korn 60

*6118 Dieselben gemischt à 1000 Korn 1

6119 Dieselben gemischt à 20 Gramm 3

Die schönsten einfARBigen:

6128 Weiss. 6132 Violett. 6140 Feuermarkel.
6130 Blutroth. 6134 Weiss, im Ver-
blühen lasurblau.

à Farbe 100 Korn 15

à Farbe 20 Gramm 3 25

*6148 Alle Farben gemischt à 100 Korn 10


*6150 Alle Farben gemischt à 500 Korn 50

*6152 Alle Farben gemischt à 1000 Korn 90

6154 Alle Farben gemischt à 20 Gramm 3

6156 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 20

6158 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 60



Imbriquirte Pompon-Astern

mit weisser Mitte.

No. 6116. Alle Farben gemischt à 100 Korn
15 $\frac{1}{2}$, 20 Gr. 3 M.



Hohes Chrysanthemum Astern.

6092. Alle Farben gemischt 100 Korn 15 Pf.
6102. Ein Sortiment von 5 Farben 60 Pf.
20 Gr. M. 3 (S. S. 48).



Liliput Astern.

6216. Schön gemischt à 100 Kn. 10 Pf.
20 Gr. M. 2.—
6223. Reinweiss 100 Kn. 20 Pf., 20 Gr. M. 3.

Päonien-Kugel-Astern.

(40—50 cm. hoch.)

Sehr reichblühende Gattung, in 12 schönen Farben.

Als neu und sehr schön empfehle:

6182 Dunkelblutroth 100 Kn. 15

à Farbe 100 Korn 15

à Farbe 20 Gramm 3 50

6190 Alle Farben gemischt à 100 Korn 10

6192 Alle Farben gemischt à 500 Korn 50

6194 Alle Farben gemischt à 1000 Korn 90

6196 Alle Farben gemischt à 20 Gramm 2 50

6198 Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 1 20

6200 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 70

Liliput-Astern. (S. Abb.)

(40—50 cm hoch.)

Sehr hübsche, mit unzähligen Miniaturblumen bedeckte Gattung. Eignet sich besonders zur Topfkultur.

6212 à Sorte 100 Korn 15

6214 à Sorte 20 Gramm 2 50

6216 Dieselben gemischt à 100 Korn 10

6218 Dieselben gemischt à 500 Korn 50

6220 Dieselben gemischt à 1000 Korn 90

6222 Dieselben gemischt à 20 Gramm 1 75

6223 Reinweiss, 20 Gr. 3 M. 20

Kugel-Astern.

In 12 schönen Farben abgebar.

No.		M.	Gr.
	à Farbe 100 Korn.....	—	10
	à Farbe 20 Gramm.....	1	—
6246	Alle Farben gemischt à 100 Korn.....	—	10
6248	Alle Farben gemischt à 500 Korn.....	—	30
6250	Alle Farben gemischt à 1000 Korn.....	—	50
6252	Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	—	90
6254	Ein Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn.....	1	—
6256	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn.....	—	60

Pyramiden-Astern.

In 12 schönen Farben, unter denen ganz besonders die Farbe Schwefelgelb No. 6278, als auffallend anführe.

	à Farbe 100 Korn.....	—	10
	à Farbe 20 Gramm.....	2	40
6284	Alle Farben gemischt à 100 Korn.....	—	10
6286	Alle Farben gemischt à 500 Korn.....	—	30
6288	Alle Farben gemischt à 1000 Korn.....	—	50
6290	Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	1	75
6292	Ein Sortiment von 12 Farben à 100 Korn.....	1	—
6294	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn.....	—	60

Verbesserte Reid's oder Betteridge's Preis-Astern.

In 10 schönen Farben abgebar.

	à Farbe 100 Korn.....	—	10
	à Farbe 20 Gramm.....	1	—
*6324	Alle Farben gemischt à 100 Korn.....	—	10
*6326	Alle Farben gemischt à 500 Korn.....	—	30
*6328	Alle Farben gemischt à 1000 Korn.....	—	60
6330	Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	—	80
6332	Ein Sortiment von 8 Farben à 100 Korn.....	—	75
6334	Ein Sortiment von 5 Farben à 100 Korn.....	—	45

Röhr-Astern.

In 10 schönen Farben, unter denen No 6354 Dunkel-scharlach 100 Kn. 20 $\frac{1}{2}$, ganz besonders zu empfehlen ist.

	à Farbe 100 Korn.....	—	10
	à Farbe 20 Gramm.....	1	—
6360	Alle Farben gemischt à 100 Korn.....	—	10
6362	Alle Farben gemischt à 500 Korn.....	—	30
6364	Alle Farben gemischt à 1000 Korn.....	—	60
6366	Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	—	80
6368	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Kn.....	—	60

Diamant-Astern.

40–50 cm hoch.

Eine der schönsten halbhohen Astern. Prachtvoll als Topfpflanze.

No.		M.	S.
	à Farbe 100 Korn.....	—	20
	à Farbe 20 Gramm.....	4	50
6400	Alle Farben gemischt à 100 Korn.....	—	15
6402	Alle Farben gemischt à 500 Korn.....	—	60
6404	Alle Farben gemischt à 1000 Korn.....	1	—
6406	Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	3	50
6408	Ein Sortiment von 6 Farben à 100 Korn.....	—	60
6412	Weiss.	6416 Hellviolett.	6420 Dunkelviolett.
6414	Rosa.	6418 Dunkelcarmoisin	6422 Purpurlila.

Victoria-Kugel-Astern.

(50–60 cm. hoch.)

Sehr grossblumige Gattung.

à Farbe 100 Korn.....	— 20	
à Farbe 20 Gramm.....	4 50	
6430 Alle Farben gemischt à 100 Korn.....	— 15	
6432 Alle Farben gemischt à 500 Korn.....	— 60	
6434 Alle Farben gemischt à 1000 Korn.....	1 —	
6436 Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	3 75	
6438 Ein Sortiment von 6 Farben.....	— 75	
6440 Weiss.	6441 Hellblau.	6442 Hellviolett.
6443 Rosa.	6444 Fleischfarbe.	6445 Pfirsichblüthe.

Mignon-Astern.

6450 Weiss à 100 Korn.....	— 20
6451 Weiss à 500 Korn.....	— 75
6452 Weiss à 20 Gramm.....	5

Zwerg-Königin-Astern.

6460 Weiss 20 Gr. 5 M. 50 &, à 100 Korn....	— 15
6462 Carmoisin 20 Gr. 5 M. 50 &, à 100 Korn....	— 15
6463 Rosa (neu) à Port.....	— 30
6464 Dunkelblau (neu) à Port.....	— 30
6465 Hellblau (neu) à Port.....	— 30

Grossblumige niedrige Perl-Astern.

6470 Rosa à Port.....	— 50
6472 Weiss à Port.....	— 30

Comet-Astern.

6480 Rosa.	6483 Hellblau mit Weiss.
6481 Rosa mit Weiss.	6484 Lila.
6482 Hellblau.	6485 Weiss mit Lila.

(Siehe Neuheiten.)



No. 6961. **Andrieux-Balsaminen.**

Alle Farben gemischt à 100 Korn 20 &, 20 Gramm 2 M.

No. 6962. Ein Sortiment von 6 schönen Farben à 50 Korn 75 &.

D. Balsaminen.

Balsam Balsamine — Beluomo — Бальзамины.

Camellien-Balsaminen.

In 10 schönen Farben.

à Farbe 100 Korn.....	— 30
à Farbe 20 Gramm.....	2 50
6524 Ein Sortiment von 10 Sorten [500 Korn].	1 50

No.	M. &
6526 Ein Sortiment von 6 Sorten [300 Korn]	— 90
6528 Egal gemischt à 100 Korn.....	— 25
6530 Egal gemischt à 500 Korn.....	— 90
6532 Egal gemischt à 1000 Korn.....	2 —
6534 Egal gemischt à 20 Gramm.....	1 80

Zwerg-Camellien-Balsaminen.

In 8 schönen Farben.

à Farbe 100 Korn.....	— 30
à Farbe 20 Gramm.....	2 —
6858 Ein Sortiment von 6 Sorten [300 Korn].	— 75
6860 Egal gemischt à 100 Korn.....	— 25
6862 Egal gemischt à 500 Korn.....	1 —
6864 Egal gemischt à 1000 Korn.....	1 80
6866 Egal gemischt à 20 Gramm.....	1 25

Zwerg-Balsaminen.

In 10 schönen Farben.

à Farbe 100 Korn.....	— 30
à Farbe 20 Gramm.....	2 —
6890 Ein Sortiment von 8 Sorten (400 Korn)....	— 80
6892 Ein Sortiment von 6 Sorten (300 Korn)....	— 60
6894 Egal gemischt à 100 Korn.....	— 15
6896 Egal gemischt à 500 Korn.....	— 70
6898 Egal gemischt à 1000 Korn.....	1 20
6900 Egal gemischt à 20 Gramm.....	1 —

Prächtige Andrieux-Balsaminen.

In 10 der schönsten Farben (siehe Abb.).
Dichtgefüllt, sehr empfohlen.

6920 Weiss.	6926 Chamois.	6932 Scharlachroth	6938 Purpurn.
6922 Blassgelb.	6928 Rosa.	6934 Ziegelroth.	6940 Lila.
6924 Fleischfarbe	6930 Granatroth.	6936 Carmoisin.	6942 Violett.
à Farbe 100 Korn.....			— 30
à Farbe 20 Gramm.....			2 25
6960 Ein Sortiment von 10 Sorten [500 Korn]			1 20
6962 Ein Sortiment von 6 Sorten [300 Korn].			— 75
*6964 Egal gemischt à 100 Korn.....			— 20
*6966 Egal gemischt à 500 Korn.....			— 80
*6968 Egal gemischt à 1000 Korn.....			1 60
6970 Egal gemischt à 20 Gramm.....			2 —

Verbesserte Camellien-Balsaminen.

Dicht gefüllt und sehr grossblumig.

6976 Prachtvolle Mischung. à 100 Korn.....	— 30
„ „ à 20 Gramm.....	6 50

Gestreifte Nelken-Balsaminen.

Sehr schön.

6986 Egal gemischt à 100 Korn.....	— 20
„ „ à 20 Gramm.....	2 —

E. Rittersporn.

Larkspur — Pied d'alouette — Consolida reale —

Каматеркия многол.

Ranunkelblüthiger Rittersporn.

Delphinium Ajacis ranunculiflorum.

7000 Weiss.	7006 Dunkelblau.	7012 Hellblau.
7002 Rehgrau.	7008 Rothbraun.	7014 Violett.
7004 Ziegelroth.	7010 Rosa.	
à Farbe 20 Gramm.....	— 75	
à Farbe 1 Portion.....	10	
7022 Gemischt à 20 Gramm.....	— 75	
7024 Gemischt à 1 Portion.....	— 10	
7026 Gemischt à 1 Pfd.....	7 —	
7028 Ein Sortiment von 8 Sorten [8 Port.]....	— 60	
7030 Ein Sortiment von 5 Sorten [5 Port.]....	— 40	

Gefüllter hoher Rittersporn.

Delphinium ajacis.

7040 Apfelblüthe.	7046 Violett.	7052 Dunkelbraun.
7042 Weiss.	7048 Hellviolett.	7054 Rosa.
7044 Lila.	7050 Hellblau.	

No.		M. &
	à Farbe 1 Portion	— 10
	à Farbe 20 Gramm	— 60
7064	Gemischt à 1 Portion	— 10
7066	Gemischt à 20 Gramm	— 40
7070	Gemischt à 1 Pfund	5 —
7072	Ein Sortiment von 8 Sorten [8 Port.] ...	— 60
7074	Ein Sortiment von 6 Sorten [6 Port.] ...	— 40

Levkoyen-Rittersporn.

Delphinium consolida.

7082 Rosa.	7090 Dunkelblau.	7099 Leuchtend Car-
7084 Dunkelblau.	7092 Dreifarbig.	min, neu, à Port. 30 &
7086 Ziegelroth.	7096 Hellviolet.	7100 Scharlachrosa,
7088 Zweifarbig.	7098 Fleischfarbe.	neu, à Port. 30 &
	à Farbe 1 Portion	— 10
	à Farbe 20 Gramm	— 60
7114	Gemischt à 1 Portion	— 10
7116	Gemischt à 20 Gramm	— 40
7118	Gemischt à 1 Pfd.	5 —
7120	Ein Sortiment von 8 Sorten [8 Port.] ...	— 60
7122	Ein Sortiment von 6 Sorten [6 Port.] ...	— 40

Hyacinthen-Rittersporn.

Delphinium humile hyacinthiflorum.

7140 Weiss.	7146 Ziegelroth.	7154 Chamois.
7142 Dunkelblau.	7148 Violett.	7156 Rothfarbe.
7144 Hellblau.	7150 Lilaroth.	7158 Apfelblüthe.
	7152 Dunkelblau.	
	à Farbe 1 Portion	— 10
	à Farbe 20 Gramm	— 75
*7164	Gemischt à 1 Portion	— 10
7166	Gemischt à 20 Gramm	— 60
7168	Gemischt	
7170	Ein Sortiment von 8 Hauptfarben [8 Port.] ...	— 60
7172	Ein Sortiment von 6 Hauptfarben [6 Port.] ...	— 40

Kaiser-Rittersporn.

Delphinium imperiale.

Sehr reichblühend und sehr zu empfehlen.

7180 Schwarzblau.	7188 Fleischfarbe mit	7193 Violett
7182 Dreifarbig.	Roth gestreift.	7194 Lila-Blau
7184 Roth gestreift.	7190 Rosa.	7195 Rosa mit Roth
7186 Fleischfarbe.	7192 Weiss.	gestreift.
	à Farbe 1 Portion	— 20
	à Farbe 20 Gramm	2 20
7200	Gemischt à 1 Portion	— 10
7202	Gemischt à 20 Gramm	1 75
7204	Ein Sortiment von 6 Hauptfarben [6 Port.] ...	— 90

F. Wunderblumen.

Mirabilis Jalapa. Marvel of Peru — Belle de nuit —
Bella di notte — Мирабилис Ялана,

Am Abend prachtvoll duftend.

7220 Weiss.	7226 Gelb mit Weiss.	7232 Roth.
7224 Weiss mit Roth.	7228 Dreifarbig.	7234 Schwefelgelb.
	7230 Gelb mit Roth.	



No. 7380.
Dianthus Caryophyllus flore pleno,
Topfnelken.
50 Korn gemischt 75 &

7390	<i>Dianthus plumarius scoticus flore pleno.</i> à Port. 60 &
7392	<i>Dianthus plumarius flore pleno</i> (meistens gefranste), sehr wohlriechend. 20 Gramm 4 1/2 M., à Port. 20 &

K. Wiener Zwergnelken.

Vienna carnations — Oeillet de Vienne
Garafano da Vienna — Новы Бѣнскія
Маторослыя Гвоздики.

Im Lande erzogen, während des Flores mit Erdballen in Töpfe gepflanzt, liefert diese Spielart ebenso prächtige Marktpflanzen, wie einen lieblichen Schmuck für Rabatten und Blumengruppen. Selbst einfache Blumen sind noch eine Zierde des Gartens und sehr wohlriechend.



No. 7380.
Dianthus Caryophyllus flore pleno,
Topfnelken.
50 Korn gemischt 75 &

No.		M. &
7236	à Sorte 1 Portion	— 10
7238	à Sorte 20 Gramm	— 25
*7240	Gemischt à 1 Portion	— 10
7242	Gemischt à 20 Gramm	— 20

Mit gelbbanten Blättern.

7260 Dreifarbig.	7264 Roth.	7268 Weiss mit Roth.
7262 Gelb mit Roth.	7266 Schwefelgelb.	
7270	à Sorte 1 Portion	— 10
7272	à Sorte 20 Gramm	— 25
7274	Gemischt à 1 Portion	— 10
7276	Gemischt à 20 Gramm	— 20
7290	Ein Sortiment in 8 laubblätterigen Sorten	— 50
7292	Ein Sortiment in 6 grünblättrigen Sorten	— 50
7300	<i>Mirabilis Jalapa Tom Thumb</i> , neu, gemischt à Portion	— 15

G. Malven.

Hollyhocks — Mauves — Malva — Махровыя.

Echte englische Prachtsorten.

*7350	Gemischt 1 Portion	— 25
7352	1 Sortiment von 6 Sorten	1 25
7355	2 Gramm von den Hauptfarben gemischt	2 50

Manche Handlungen bieten unter dem Namen „englische Malven“ Samen für 15 Pf. die Frise an, allein die Waare entspricht auch dem Preise. Vorstehende Malven sind so stark und dicht gefüllt, dass es nur sehr schwer gelang, Samen zu gewinnen.

H. Topfnelken.

Dianthus Caryophyllus flore pleno.

Carnations — Oeillet — Garafano — Гвоздики.

(Siehe Abbildung.)

Die nachstehend offerirten Samen sind gegenseitige Befruchtungen aus den besten aller Classen wie: Doublets (dandirt), Picotten (gestreift), Faneusen (getuschelt) u. s. w. gesammelt und werden ebenso gute Resultate erzielen, als die nach Sorten offerirten, die in den allerseltensten Fällen treu aus Samen bleiben.

7380	50 Korn alle Farben gemischt, I. Rang	— 75
7381	100 Korn alle Farben gemischt, I. Rang	1 50
7382	500 Korn alle Farben gemischt, I. Rang	6 —

Landnelken.

*7383	100 Korn vorzügliche gefüllte, Ia. Qual.	— 25
*7384	500 Korn vorzügliche gefüllte, Ia. Qual.	1 —
*7385	1000 Korn vorzügliche gefüllte, Ia. Qual.	2 —
7386	20 Gramm vorzügliche gefüllte, Ia. Qual.	7 50

I. Schottische Federnelken (Pinks).

Neue gefüllte schottische Federnelken. Der hier offerirte Samen ist von den besten schottischen Varietäten gesammelt, deren vorzügliche Eigenschaften, wie gute Füllung, Blumenreichtum, angenehmer feiner Wohlgeruch, in den letzten Jahren grosse Aufnahme und Beliebtheit bei allen Nelkenliebhabern bewirkten.

No.		M.	℔
7400	Beste gefüllte Mischung, à Port.	—	20
7402	Beste gefüllte Mischung à 20 Gramm...	2	70
7404	Grenadin-, feuerroth, frühblühend, à Port.	—	25
7406	Grenadin-, feuerroth, frühblühend à 5 Gr.	2	—

Margaret-Nelken

(siehe Neuheiten).

L. Hahnenkamm. *Celosia cristata nana.*
Dwarf Cock's comb — Crête de coq naine — Cresta di Gallo — Пышный гребень.

7454	Dunkelpurpurn (Präsident Thiers, Glasgow Prize, Tom Thumb). extra, à Port. 30 ℔, 5 Gramm.....	2	50
7455	Empress (maxima), grosse leuchtend purpurrothe Kämme und dunkles Laub. à Port. 25 ℔, 5 Gramm.....	4	—
7474	Zwergsorten, in 6 schönsten Farben gemischt, à 20 Gramm.....	4	20
*7476	Zwergsorten gemischt, à Port.	—	25
7478	1 Sortiment in 6 schönsten Farben	1	25

Pyramiden-Hahnenkamm (sehr eleg. Decorationspflanze.)

7484 Scharlachroth, à Port. 20 ℔. 7486 Goldgelb, à Portion 20 ℔.



No. 7538 Stiefmütterchen, silbergestreut, à 20 Gramm 1 M. 40 ℔, à Port. 25 ℔

M. Stiefmütterchen.

Pansies — Pensées — Panzea — ГДЕЗОКЪ.

(Siehe Abbildung.)

**** Grossblumige, rund und flach gebaute Sorten, die sich, vermöge ihrer streng geschiedenen Farben, sehr gut für Teppichbeete eignen. ****

Die mit * sind die effektivsten für genannten Zweck.

No.	(1 Portion enthält circa 400 Korn.)	M.	℔	à 20 Gr. à Prt.
7500	Kupfer- und aurikelfarbige.....	1	40	25
7502*	Hellblaue, sehr nette Färbung.....	1	40	25
7504*	Goldgelbe.....	1	40	25
7506*	Reinweisse.....	1	40	25
7508*	Dunkelblaue.....	1	40	20
7510	Violett bordé blanc, sehr interessant, in blauen Nüancen, alle weiss bordirt.....	1	40	25
7512*	Faust (Mohrenkönig), kohlschwarz....	1	40	25
7514	Rothkäppchen, prächtiges Roth, neu.....	—	—	40
7516	Neue goldrandige, ausgezeichnet.....	1	40	25
7518*	Kaiser Wilhelm, prächtig ultramarinblau.....	2	—	25
7520	Gloriosa perfecta, unübertrefflich schön, neu.....	—	—	40
7522*	Schneewittchen, reinweiss, reizend....	1	40	25
7524	Neue gestreifte, prachtvoll.....	1	40	25
7526*	Schwarz mit Goldbronze.....	1	60	25
7528	Havannafarben, interessante Farbe....	1	60	25
7530	Tiefmahagonibraun.....	1	40	25
7532	Purpurvioletttschattirt (Lord Beaconsfield).....	1	40	25
7536	Schwarz, roth u. weiss gerandet, neu.....	8	—	30
7538	Silbergesäumt, sehr grossbl. (s. Abb.).....	1	40	25



Stiefmütterchen, französische 3- und 5-fleckige Prachtsorten.

100 Korn 20 ℔, 500 Korn 75 ℔, 1000 Korn 1 M. 25 ℔, 5 Gramm 2 M.

No.		M.	℔	à 20 Gr. à Prt.
*7540	Heinemann's Elitemischung.....	—	—	20
7542	Heinemann's „ 100 Gramm 4 M.	1	—	—
7544	Die ganze Collection zusammen à Sorte 1 Port. [19 Port.].....	2	50	—
7546	1 Sortiment von 10 Sorten [10 Port.].....	1	25	—
7548	1 Sortiment von 6 Sorten [6 Port.].....	—	70	—

Neueste französische 3- und 5-fleckige Pracht-Sorten (s. Abb.)

(Odiar-, imperialis.)

Dieselben habe ich in grösster Specialkultur in höchster Vollkommenheit in Bezug auf Zeichnung, Färbung und Form.

No.		M.	℔
*7570	100 Korn.....	—	20
7572	500 Korn.....	—	75
7574	1000 Korn.....	1	25
7576	5 Gramm.....	2	—
*7580	Trimardeau, grossbl., à Port.....	—	30
7582	Trimardeau, grossbl., à 5 Gramm.....	2	—
7586	Neuester riesenbl. gerandete, (s. Abb.) à Port.	1	—



No. 7586. Neueste riesenblumige gerandete. à Port. 1 M. Schöner als Cassi's, Bugnots etc.

N. Petunia hybrida.

Petunia. — Петунія.

Ganz besonders empfohlen:

Samen von gefüllten Preis-Petunien,


erzeugt durch Befruchtung mit gefüllten Blumen, ergibt einen verhältnissmässig hohen Procentsatz (25%) gefüllter Blumen.

Auf der allgemeinen deutschen Gartenbau-Ausstellung zu Erfurt erhielten meine Petunien den ersten Preis

„die grosse silberne Medaille“,

und offerire ich Aussaaten von dieser Preis-Collection wie folgt:

Alle Sorten gleichmässig gemischt.



No. 7630. *Petunia hybrida grandiflora fimbriata*. Gefranste Petunien i. schöner Mischung. à Portion 25 \mathcal{A} .



No. 7660. *Petunia Inimitable nana compacta*. à Portion 25 \mathcal{A} .

- | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| No. | | M. | \mathcal{A} |
| *7600 | <i>Petunia hybr. grandiflora fl. pl.</i> à 500 Korn | 2 | — |
| *7602 | <i>Petunia hybr. grandiflora fl. pl.</i> à Port... | — | 50 |
| *7604 | <i>Petunia hybrida grandiflora fimbriata fl. pl.</i> (s. Abbildung). Grossblumige gefranste gefüllte Petunie. à Portion..... | — | 50 |

Grossblumige einfache Petunien.

Petunia hybrida grandiflora.

(Für Topf- und Freilandkultur.)

Der Same wurde durch gegenseitige künstliche Befruchtung von Elite-Farbenblumen, z. B. *Petunia hybrida grandiflora*, *Inimitable*, *alba*, *purpurea*, *venosa*, *violacea*, *marginata*, *rosea*, *brillantrosa* (neu) etc. gewonnen.

- | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| No. | | M. | \mathcal{A} |
| *7612 | Grossbl. einfache, Prachtmischung, à Prt. | — | 20 |
| *7614 | „ „ „ „ à 500 Korn | — | 40 |
| *7616 | „ „ „ „ à 1000 Korn | — | 60 |
| 7618 | „ „ „ „ à 1 Gramm | 2 | 50 |
| *7630 | <i>Petunia hybrida grandiflora fimbriata</i> . (Siehe Abb.) Gefranste in schöner Mischung, à Port..... | — | 25 |
| 7632 | à 1 Gramm | 2 | 50 |
| 7636 | <i>Petunia grandiflora superbissima Inimitable</i> (Intus aurea). Mit schön gezeichnetem, meist gelblichem Schlund. à Port. | — | 40 |
| 7638 | <i>Petunia hybrida grandiflora superbissima</i> „Prinz von Württemberg“. verbesserte. Dunkelpurpurn mit prachtvollem Schlund à Portion..... | — | 40 |
| 7640 | Prinzessin von Württemberg, verbesserte. Rosa mit prachtvollem Schlund. à Port. | — | 40 |
| 7644 | <i>Petunia hybrida grandiflora</i> , „Brillant-rosa“, schönste aller Farben. à Portion | — | 30 |
| 7646 | à 1 Gramm..... | 2 | 50 |

Kleinblumige einfache Petunien.

Eine der reichstblühenden Florblumen, die sich ganz besonders für Freilandkultur eignet!

- | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| No. | | M. | \mathcal{A} |
| 7647 | In schöner Mischung | 20 | Gramm 2 — |
| 7648 | „ „ „ „ | à | Portion — 15 |
| 7650 | Brillantrosa à 1 Gramm | 2 | 50 |
| 7652 | à Portion..... | — | 25 |
| 7656 | Countess of Ellesmere, sehr schön tiefrosa mit weissem Schlunde. à Portion..... | — | 15 |
| 7658 | à 20 Gramm..... | 1 | 20 |
| 7659 | Carmen Sylva. Dunkelviolett mit weissem Schlund. Habitus wie Countess of Ellesmere. 20 Gramm 2 M., à Portion..... | — | 20 |
| *7660 | <i>Petunia Inimitable nana compacta</i> (s. Abb.). Glänzend kirschroth mit weissem Stern. Als Gruppen- und Topfpflanze besonders effectvoll. à Portion | — | 25 |
| 7662 | à 1 Gramm..... | 1 | 50 |

Kleinblumige gefüllte Petunien.

(Siehe Abbildung).


(Ebenfalls künstliche Befruchtungsergebnisse)

Dieselben lassen sich leichter kultiviren, als die grossblumigen Sorten, und bilden durch ihr ausserordentlich reiches Blühen eine ganz reizende Gartenzierde.

- | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| *7670 | Kleinblumige gefüllte, à Portion..... | — | 40 |
| *7680 | 1 Sortiment von 12 Sorten (d. h. von allen oben angeführten Nummern à 1 Port.) | 2 | 50 |
| 7682 | 1 Sortiment von 6 Sorten (darunter die Nummern 7604, 7638 u. 7640 | 1 | 50 |



No. 7604. *Petunia hybrida grandiflora fimbriata fl. pl.* Grossbl. gefüllte, gefranste Petunie in schöner Mischung. à Port. 50 \mathcal{A} .



No. 7670. Neue gefüllte Liliput-Petunie. à Port. 40 \mathcal{A} . Kleinblumige, gefüllte gemischt.



Verschiedene besonders zu empfehlende Florblumen.

I. Annuelle,

d. h. solche, die, wenn im Frühjahr gesäet, im laufenden Jahre blühen.

A. Antirrhinum majus, Löwenmaul.

1. Hohe Sorten in folgenden 6 Farben

- | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 7800 Weiss. | 7806 Carmoisin und Weiss |
| 7802 Leuchtend fuchsroth. | 7808 Tiefpurpurn. |
| 7804 Orangescharlach mit Weiss. | 7810 Gestreift. |
| à Portion 15 fl. à 20 Gramm 80 fl. M. fl. | |
| *7820 Alle Farben gemischt à Portion | 10 |
| 7822 Alle Farben gemischt à 20 Gramm | — 50 |

2. Zwerg- oder Tom Thumb-Sorten.

- | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 7832 Weiss. | 7838 Schwefelgelb |
| 7834 Zinnober. | 7840 Scharlach und Weiss. |
| 7836 Gestreift. | 7842 Scharlach mit Gelb und Weiss |
| à Portion 25 fl. à Sorte 20 Gramm 150 fl. | |

- | | |
|--------------------------------------|------|
| 7850 Alle Farben gemischt à Portion | — 20 |
| 7852 Alle Farben gemischt à 20 Gramm | 1 — |

Die Antirrhinum lassen sich auch wie Stauden kultiviren, da sie den Winter über im Froien aushalten.

AA. Chrysanthemum.

Wucherblume.

7854 Chrysanthemum inodorum plenissimum.

(Siehe Abb. S. 55.)

Prachtvolles reines Weiss der Blumen, schöne Füllung und langes, reiches Blüten empfehlen dieses Chrysanthemum als schönste weisse Schnittblume.

- | | |
|---------------------------------|------|
| à 20 Gramm 1 M. 50 fl. | — 20 |
|---------------------------------|------|

B. Dahlia variabilis.

Neue einfach blühende Dahlien oder Georginen in den verschiedenartigsten und prächtigsten Farbenspielen. Durch ihr reiches und frühes Blühen, verbunden mit graciösem Habitus, eine der schönsten Gartenzierden. Im Frühjahr ausgesäet und einige Mal verpflanzt, blühen sie vom Juli an. Eine gute einfache Dahlie ist sowohl in Bezug auf Farbe, wie Habitus, eine Musterblume ersten Ranges.

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 7858 20 Gr. schönste Farben gemischt | 3 — |
| *7860 à Port. schönste Farben gemischt | — 25 |
| à Port. in bestimmten Farben | — 30 |
| 7866 Neue gestreifte, dieselben sind schnell beliebt geworden, und verweise ich hier auf die Abbildung, die den Charakter dieser Blumen aufs Beste wiedergibt (siehe Abb. Neuheiten). | à Portion — 30 |

C. Dianthus chinensis.

Sommer- oder Chineser-Nelken.

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| No. | à 20 Gr. à Port. |
| *7880 Dianthus chinensis fl. pl. (s. Abbildung), dicht gefüllte, prächtig gezeichnete | 70 10 |
| 7882 Dianthus chinensis nanus fl. pl., dicht-gefüllte Zwerg- | 120 15 |
| *7884 Dianthus chinensis imperialis fl. pl., prachtvolle gefüllte Kaisernelken | 60 15 |



No. 7890. *Dianthus Heddwigi diadematus fl. pl.* Schönste gefüllte Diademnelken à Portion 25 fl. , 20 Gramm 2.60 fl.



No. 7880. *Dianthus chinensis fl. pl.* 20 Gramm 70 fl. , à Portion 10 fl.



No. 7892. *Dianthus Heddwigi laciniatus.* 20 Gramm 110 fl. , à Portion 15 fl.



No. 7888. *Dianthus Heddwigi „Eastern Queen“.* 20 Gramm 1 M. 70 fl. , à Port. 15 fl.

- | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| No. | | |
| *7886 | <i>Dianthus Heddwigi</i> in prächtigen Farben | 150 15 |
| 7888 | <i>Dianthus Heddwigi „Eastern Queen“</i> (siehe Abbildung) prachtvoll marmorirte Species | 170 15 |
| *7890 | <i>Dianthus Heddwigi diadematus fl. pl.</i> Schönste Diademnelke (siehe Abbild.) | 260 25 |
| *7892 | <i>Dianthus Heddwigi laciniatus</i> (s. Abb.), Schlitznelken, prächtigste Farben | 110 15 |
| 7894 | <i>Dianthus Heddwigi laciniatus fl. pl.</i> gefüllte | 150 15 |
| *7895 | <i>Dianthus Heddwigi hybridus fl. pl.</i> Grossblumige, in prachtvoller Mischung | 275 20 |
| 7896 | Besonders empfohlen: Obige Prachtsorten von No. 7880 bis 7895 gemischt | 150 20 |

Die vorstehend aufgeführten sind die prächtigsten und empfehlenswerthesten im Handel befindlichen Sorten.

No. 8050.

Ein Sortiment von 6 der schönsten Sommernelken 60 fl.

D. Gaillardia.

- | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| *8052 | <i>Gaillardia picta fistul. fl. pl.</i> (Lorenziana), prachtvolle gefüllte (s. Abb. S. 55) | 150 20 |
| 8053 | <i>Gaillardia Amblyodon</i> , tief zinnoberroth. | 60 10 |





No. 7854 **Chrysanthemum inodorum plenissimum.**
Prachtvolle weisse Schnittblume.
20 Gramm 1 Mk. 50 Pf., à Portion 20 Pf. (s. S. 54).

No.		à 20 Gr. à Prt.
8054	Gaillardia picta, deutsche Tricolore (Schulvereinsblume) sehr schön 0 M.	40 10
8056	Gaillardia picta albo-marginata, weissgerandete 0 M.	40 10
8058	Gaillardia, obige und verschiedene andere Sorten gemischt.	40 10

E. Lobelia.

a. Compactwachsende, für Teppichbeete und Topfkultur am besten geeignete Varietäten (s. Abb.)

8060	Lobelia erinus pumila alba, reinweiss.	250 20
8062	Lobelia erinus pumila rosea, röthlich.	100 15
8064	Lobelia erinus pumila coerulea, dunkelbl.	200 20
8066	Lobelia erinus pumila coelestina, himmelblau.	200 20
8068	Lobelia erinus erecta Crystal Palace, grossblumig, ultramarinblau.	450 25
*8070	Lobelia erinus erecta Kaiser Wilhelm, kornblumenblau (s. Abb.)	350 25
8072	Lobelia erinus erecta alba oculata, die schönste, leuchtendste Species.	— 25



No. 8070. **Lobelia Kaiser Wilhelm.**
20 Gramm 3 1/2 Mk., à Portion 25 Pf.



No. 8052. **Gaillardia picta fistulosa f. pl. (Lorenziana.)** 20 Gramm 1 Mk. 50 Pf., à Port. 20 Pf. (s. S. 54.)

b. Niedrige, kriechende Varietäten, die sich zu Einfassungen eignen, aber auch als vorzügliche Zimmerampelpflanzen mit Effect benutzt werden können.

à 20 Gr. à Prt.

No.		à 20 Gr. à Prt.
8076	Lobelia erinus (gracilis) bicolor, weiss und blau.	140 15
8078	Lobelia erinus (gracilis), blau.	100 15
8080	Lobelia erinus (gracilis) rosea, röthlich (Lindleyana).	80 15
8082	Lobelia erinus (gracilis) speciosa grandifl., grossblumig, dunkelblau.	125 15
8083	Lobelia erinus speciosa grandiflora superba, prächtig, neu.	— 30
8084	Lobelia erinus (gracilis) alba, weiss.	250 20
8086	Lobelia erinus (gracilis) Paxtoniana, grossblumig, weiss und blau.	100 15
8088	Lobelia erinus „Primadonna“, lebhaft roth.	400 30
8089	Ein Sortiment von 5 der schönsten Sorten für Teppichbeete.	70

c. Höhere Sorten.

8090	Lobelia ramosa coerulea, blau.	gross- 200 20
8092	Lobelia ramosa rosea, röthlich.	blumig 175 20
8094	Lobelia ramosa alba, weiss.	175 20

d. Zweijährige Sorten.

*8098	Lobelia fulgens, „Queen Victoria“, glühend scharlachroth.	— 40
8100	Lobelia fulgens hybrida (perennis hybrida) (s. Abb. S. 56). Prächtig, im schönsten Farbenspiel.	— 40

F. Mimulus (Wassergaukler).

Sehr schönes, dankbares Sommergewächs, welches wie Kresse im Wasser selbst gezogen werden kann, ganz besonders aber auf feuchten, halbschattigen Stellen des Gartens gut gedeiht.

8120	Mimulus cardinalis, Cardinalblume 0 M.	550 30
8122	Mimulus cardinalis roseus.	400 30
8124	Mimulus nobilis, kugel-compact wachsend.	— 40
*8126	Mimulus moschatus, Moschuspflanze * M. 5 Gramm.	250 30
8127	Mimulus mosch. compacta, s. Neuheiten.	
8128	Mimulus quinquevulnerus maximus, fünffleckig, prächtig, * M.	250 20
8130	Mimulus quinquevulnerus maxim. duplex, doppelblüthig * M.	— 30
8132	Mimulus cupreus, kupferroth. * M. 5 Gr.	175 40
8134	Mimulus cupreus nanus, feurigroth * M.	600 30
*8138	Mimulus tigrinus, gelb oder weiss getigert 0 M.	300 20



No. 8142. **Mimulus, prächt. Hybriden.**
20 Gramm 3 Mk., à Portion 20 Pf. (s. S. 56).



No. 8100. **Lobelia hybrida perennis**,
à Portion 40 ♂. (s. S. 55.)



No. 8360. **Phlox Drummondii grandiflora** (Heinemann).
20 Gramm 2 M. 50 ♂, à Portion 25 ♂ (s. S. 57).

Papaver paeoniflorum (s. Abb.), Paeonienmohn, paeonien-
artig dicht gefüllt in folgenden Prachtfarben:

8200 Weiss.	8210 Mohngrau.
8202 Ziegelroth mit Weiss.	8212 Schwarz.
8204 Rosa und weiss.	8214 Brennend scharlach m. Violett.
8206 Scharlach.	8216 Hellpurpur mit Weiss.
8208 Ponceauroth.	8218 Rosa mit blutrothen Spitzen.

à Farbe 1 Port. 10 ♂, à 20 Gr. 20 ♂.

No.		à 20 Gr. à Port.
8140	Mimulus tigrinus var. duplex, mit doppelten Blumen * M.	450 30
8142	Mimulus, prächtige Hybriden gemischt (s. Abb. S. 55)	300 20
8144	Mimulus hybridus grandiflorus, schön gezeichnet u. ausserordentlich grossblumig	800 40
8146	Mimulus hybridus grandiflorus imperialis	— 50
8150	Ein Sortiment von 6 schönen Mimulus-Sorten	— 90



No. 8186. **Papaver somniferum**. No. 8230. **Papaver paeoniflorum**.
20 Gramm 20 ♂, à Portion 10 ♂. 20 Gramm 20 ♂,
No. 8192. Ein Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 50 ♂. à Portion 10 ♂.
No. 8234. Ein Sortiment von 6 Farben à 1 Port. 50 ♂.

G. Papaver, Gartenmohn.

Sehr decoratives, leicht zu kultivirendes Sommergewächs.

Papaver somniferum (s. Abb.). Prachtvoll gefüllt, mit fein geschlitzten Blumenblättern in folgenden prächtigen Farben:

8160 Dunkelscharlach m. Ziegelroth.	8170 Scharlach mit Zinnober.
8162 Weiss mit Hellpurpur.	8172 Zinnober mit Weiss.
8164 Granatroth mit Weiss.	8174 Weiss.
8166 Dunkelachgrau.	8176 Dunkelblau.
8168 Purpur.	8178 Weiss mit rothen Spitzen.

à Farbe 1 Port. 10 ♂, à 20 Gr. 20 ♂.

*8186	Prachtvolle Mischung, à Port.	10
8188	Prachtvolle Mischung, à 20 Gr.	20
8192	Ein Sortiment von 6 Hauptfarben à 1 Port.	50




No. 8318. **Phlox Drummondii hortensiaeflora**, gemischt.
à Portion 25 ♂. 5 Gramm 1 M. 25 ♂ (s. S. 57).

H. Phlox Drummondii (Flammenblumen).

Wohl das schönste und reichblühendste Sommergewächs mit überaus glänzendem Farbenspiel und Blüthedauer bis zum Frost.

8260 Alba, reinweiss.	8276 Striata, gestreift.
8262 Alba oculata, weiss mit dunklem Auge.	8278 Varians, in blauen Nüancen variirend.
8266 Coccinea, feuerroth.	8280 Violacea, violett.
8268 Leopoldi, rosa, weissgesternt.	8282 Violacea oculata, violett, weissgesternt.
8270 Rosa, reinrosa.	8284 Isabellina, schmutziggelb.
8272 Rosa alba oculata, rosa, weissgesternt.	à Port. 30 ♂.
8274 Purpurea, purpurroth.	8285 Cuspidata

à Farbe 1 Portion 20 ♂.



No. 8420. **Portulaca grandiflora plena.**
Gefülltes Portulakkröschen. Gemischt à Portion 30 $\frac{1}{2}$.

No.	M.	℔
à Farbe 20 Gramm.....	2	25
*8294 Prachtvollste Mischung obiger Farb. à Prt. —	20	
8296 Prachtvollste Mischung obig. Farb. à 20 Gr.	1	30
8298 Ein Sortiment von 10 Farben.....	1	25
8300 Ein Sortiment von 5 Farben.....	—	70

Niedrige oder Zwerg-Sorten.

Hortensiaeflora, hortensienblüthiger, prachtvoll!
(s. Abb. S. 56).

8310 Rosea, rosa.	8314 Violacea, violett.
8312 Coccinea, feuerroth.	8316 Alba, schneeweiss.
à Portion 30 $\frac{1}{2}$.	
8318 Phlox Drummondii hortensiaeflora, i. prach-	
voller Mischung, à 5 Gr. 1 M. 25 $\frac{1}{2}$ à Prt. —	25
8319 Phlox Dr. cuspidata nana comp. Leucht-	
kugel (siehe Neuheiten).	
8320 Phlox Dr. nana compacta, Feuerball,	
feuerroth, à Port. 30 $\frac{1}{2}$à 5 Gr. 3 —	

Phlox Drummondii grandiflora.

Neue grossblumige Flammenblumen.

(Siehe Abbildung S. 56.)

Diese an Schönheit unübertroffene Gattung wurde von
meiner Firma in den Handel gebracht.

No.	à 20 Gr. à Port.
8330 Kermesina alba oculata, carminroth mit	
weissem Centrum.....	250 30
8332 Violacea alba oculata, violett mit weissem	
Centrum.....	275 30
8334 Splendens, blendend scharlach mit weissem	
Centrum.....	275 30
8336 Rosea alba oculata, rosa mit weiss. Centrum	250 30
8338 Coccinea, feurig-scharlach.....	300 30
8340 Alba, reinweiss.....	250 30
8342 Elegans, hellblau und rosa mit grossem	
rundem milchweissem Centrum.....	300 30
8344 Chamois-rosa, schöne Färbung.....	350 30
8346 Atropurpurea striata, schwarzpurpurn,	
weiss gesternt.....	250 30
*8360 Alle grossblumigen Sorten in pracht-	
vollster Mischung (s. Abbildung S. 56.)	250 25

8362 Ein Sortiment von 10 der schönsten	
Phloxarten à 1 Portion.....	1 50
8364 Ein Sortiment von 5 der schönsten	
Phloxarten à 1 Portion.....	— 80

J. Portulaca grandiflora.


Portulakkröschen.

Reizendes Sommergewächs mit niedrigem, kriechen-
dem Habitus. Sehr passend für der Sonne stark aus-
gesetzte Stellen des Gartens mit trockenem und sand-
igen Boden.

a. Einfachblühende (siehe Abb.).

In folgenden Farben abgebar:

8370 Goldgelb.	8378 Scharlachroth.
8372 Weiss und rothgestreift.	8380 Schwefelgelb.
8374 Rosa.	8382 Weiss mit rothem Centrum
8376 Purpurroth.	(Bedmanni).
à 1 Portion 15 $\frac{1}{2}$, à 20 Gramm 1 M.	



No. 8390. **Portulaca**, einfache Sorten, gemischt.
20 Gramm 75 $\frac{1}{2}$, à Portion 15 $\frac{1}{2}$.

No.	M.	℔
*8390 Alle Farben gemischt à 1 Portion (s. Abb.) —	15	
8392 Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	—	75
8394 Ein Sortiment von 6 Hauptfarben à 1 Prt. —	60	

b. Gefülltblühende (s. Abbildung).

Reizende, sehr zu empfehlende Spielart.

8400 Carminroth.	8406 Weiss.	8412 Carmoisin.
8402 Chamois.	8408 Violettroth.	8414 Scharlach.
8404 Goldgelb.	8410 Rosa.	8416 Schwefelgelb.

à 1 Portion 30 $\frac{1}{2}$, à 1 Gramm 1 M.

*8420 Alle Farben gemischt à 1 Portion (s. Abb.) —	30
8422 Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	10 —
8424 Ein Sortiment von 6 Hauptfarben à 1 Port.	1 —



Salpiglossis variabilis grandiflora.

2/3 natürliche Grösse.

No. 8450. **Prachtmischung** 20 Gramm 1 M. 80 $\frac{1}{2}$, à Portion 20 $\frac{1}{2}$.

K. Salpiglossis variabilis grandiflora.

(Siehe Abbildung.)

Neue grossblumige Salpiglossis.

Wohl eine der imposantesten und farbenreichsten
Sommerblumen, deren prächtige Zeichnung nur ihres
Gleichen in der Fauna und Flora der Tropen findet.

In folgenden Prachtfarben abgebar:

8430 Coccinea, scharlachroth.	8440 Venosa, geaderte.
8432 Azurea, himmelblau.	8442 Atrococcinea aurea venosa,
8434 Rosea, rosa.	dunkelscharlach mit gold-
8436 Sulphurea, schwefelgelb.	gelben Adern.
8438 Purpurea, purpurn.	8444 Chamois.

à 1 Portion 25 $\frac{1}{2}$, à 20 Gramm 2 M.

*8450 Alle Farben gemischt à 1 Portion.....	— 20
8452 Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	1 80
8454 Ein Sortiment von 6 Prachtfarben à 1 Port.	— 80



No. 8550 u. 8552. *Scabiosa atropurpurea nana fl. pl.*
Gefüllte Zwerg-Scabiose, alle Farben

gemischt. 20 Gr. 30 \mathcal{A} , à Port. 10 \mathcal{A} .



No. 8560. *Verbena hybrida grandiflora*, gemischt.
20 Gramm 31 \mathcal{A} , à Portion 30 \mathcal{A}



No. 8520.
Scabiosa atropurpurea major.
Alle Farben gemischt.
20 Gramm 30 \mathcal{A} , à Portion 10 \mathcal{A}

Salpiglossis variabilis nana,

kleinblumige Zwergsorten.

No.	M.	\mathcal{A}
8480 Alle Farben gemischt à 1 Portion.....	—	10
8481 Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	1	—
8482 Ein Sortiment von 6 Hauptfarben à 1 Port.	—	60

L. Scabiosa atropurpurea major.

grossblumige Scabiosa (s. Abbildung).

a. Hohe Sorten.

8500 Kirschroth.	8508 Fleischfarbe.
8502 Lila.	8510 Schwarzpurpurn.
8504 Hellpurpurn.	8512 Feuerroth.
8506 Weiss (gefüllt blühend)	

à 1 Portion 10 \mathcal{A} , à 20 Gramm 40 \mathcal{A} .

*8520 Alle Farben gemischt 1 Portion.....	10
8522 Alle Farben gemischt 20 Gramm.....	— 30
8524 Ein Sortiment von 6 Farben.....	— 60

b. Niedrige gefüllte Sorten.

Sehr schöne und reichblühende Sommergewächse, deren prachtvoller Flor bis zum Frost andauert.

8530 Dunkelziegelroth.	8540 Lasurblau.
8532 Fleischfarbe	8542 Kirschroth.
8534 Rosa.	8544 Schwarzpurpurn.
8536 Weiss.	8546 Schwarzpurpurn mit Weiss.
8538 Gestreift.	

à 1 Portion 15 \mathcal{A} , à 20 Gramm 40 \mathcal{A} .

*8550 Alle Farben gemischt à 1 Port. (s. Abb.) — 10	
8552 Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	30
8554 Ein Sortiment von 6 Farben à 1 Portion.....	60

M. Verbena hybrida.

(Siehe Abbildung.)

Dankbar blühendes, wohlriechendes Sommergewächs mit niedrigem, kriechendem Habitus.

*8560 Hybrida grandiflora, nur von den schönsten grösstblumigen deutschen und französischen Hybriden, wie auch anrikelblüthigen (mit gross. weisser Mitte) gesammelt, à Portion 30 \mathcal{A} , à 20 Gramm.....	3 50
8562 Hybrida, schöne Farbenblumen, à Portion 20 \mathcal{A} , à 20 Gramm.....	2 25
*8564 Hybrida candidissima, grossblumig, schneeweiss, à Portion 30 \mathcal{A} , à 20 Gramm.....	3 20
*8565 Hybrida striata, à Portion.....	— 30
*8566 Hybrida coccinea, prächtig rothe Nüancen, à Portion 30 \mathcal{A} , à 20 Gramm.....	3 50

No.	M.	\mathcal{A}
8567 Hybrida coccinea oculata, dunkelscharlach mit weissem Auge, à Portion.....	—	30
8568 Hybrida coerulea, tiefblau, à Portion 30 \mathcal{A} à 20 Gramm.....	2	20
8569 Hybrida coerulea oculata, dunkelblau mit weissem Auge, à Portion 30 \mathcal{A} , 20 Gr.....	3	50
8570 Hybrida compacta, Prachtmischung, à Port.....	—	30
8574 Ein Sortiment von 5 der schönsten Sorten	—	1

N. Zinnia elegans flore pleno.

(Siehe Abbildung S. 59.)

Dichtgefüllte Zinnia, sehr effektvolles Sommergewächs

8580 Weiss.	8586 Scharlachroth.	8592 Purpurn.
8582 Goldgelb.	8588 Fleischfarbe.	8594 Schwefelgelb.
8584 Carminroth.	8590 Lila.	8596 Prachtvoll gestreift.

à 1 Portion 20 \mathcal{A} , à 20 Gramm 80 \mathcal{A} .

*8600 Alle Farben gemischt à 1 Portion.....	— 15
8602 Alle Farben gemischt à 20 Gramm.....	— 50
8604 Ein Sortiment von 6 prachtvollen Farben.....	— 70
8606 Zinnia elegans grandiflora plenissima, (s. Abb. S. 59). Neue riesenblumige dichtgefüllte in prachtvoller Mischung, 20 Gr. 1 \mathcal{M} 60 \mathcal{A} , à Portion.....	— 30
8607 1 Sortiment von 5 prächtigen Farben, wobei Purpur, Scharlach, Fleischfarbe etc.	1
8609 Zinnia elegans pomponica Tom Thumb. Reizende kleinblumige Zinnia in prachtvoller Mischung. à 20 Gr. 2 \mathcal{M} 50 \mathcal{A} , à Prt.....	— 25

Zinnia elegans pumila flore pleno.

In prachtvoller Mischung Eignet sich wegen ihres niedrigen Wuchses zur Bepflanzung ganzer Gruppen, wie auch einzeln auf die Rabatten.

8610 Prachtmischung à Portion.....	— 15
8612 à 20 Gramm.....	— 80

Einjährige Pflanzen mit Zierfrüchten.

Sind am effektivsten, wenn in Töpfen gezogen, und dann sind sie reizend zur Decoration des Blumentisches.

O. Capsicum annum,

spanischer Beisspfeffer. à 20 Gr. à Prt.

8614 Rother spanischer, eckiger, milder.....	30	10
8616 Rother schnabelförmiger.....	40	10
8618 Gelber schnabelförmiger.....	40	10
8620 Gelber tomatenfrüchtiger.....	40	10
8622 Rother tomatenfrüchtiger.....	40	10
8624 Rother kirsCHFörmiger.....	40	10



No. 8606. **Zinnia elegans grandiflora plenissima.**
Neue riesenblumige Zinnia in Prachtmischung à Port. 30 $\frac{1}{2}$ à 20 gr. 1,60 $\frac{1}{2}$.
No. 8607. Ein Sortiment in 5 prächtigen Farben, wobei Purpur, Scharlach,
Fleischfarbe etc. $\frac{1}{2}$.
Die beiden Blumen a. a. sind der alten Sorte — 8600 **Zinnia elegans fl. pl**
gemischt — angehörig (s. S. 58).



No. 8734. **Aquilegia hybrida.**
Einfache und gefüllte Hybriden in Prachtmischung.
20 Gramm 60 $\frac{1}{2}$, à Portion 15 $\frac{1}{2}$ (s. S. 60).

A. Aquilegia, Akelei.

Eignen sich vorzüglich für schattige Plätze und in Gebüsche, wo sie durch die interessante Form der auf langen Stielen graziös getragenen Blüten eine reizende und aparte Zierde des Gartens bilden, die obendrein fast keiner Pflege bedarf.

à 20 Gr. à Port.

No.	à 20 Gr. à Port.
8626 Gelber kirschförmiger	40 10
8628 Golden Dawn, monströser goldgelber	60 15
8630 „Little Gem“, mit vielen kleinen scharlachrothen Früchten übersät, reizend! 20 Gr. 150	15
8631 Celestial, sehr hübsche Neuheit, ausgezeichnete Marktpflanze, à Portion	— 30
8642 Ein Sortiment von 6 der schönsten Sorten	— 60

P. Solanum lycopersicum.

Liebesapfel, Tomate.

8650 Rother kirschförmiger	40 10
8652 Gelber kirschförmiger	40 10
8654 Rother birnenförmiger	50 10
8656 Neuer rother monströser	100 20
8658 à tige raide de Laye	100 20
8660 Präsident Garfield, der allergrosste	170 20
8662 König Humbert	100 15
8663 Paragon, rund, fleischig, glatt, die beste	80 15
8664 Aeme, violetter, zarter	60 15
8666 Apfel-, neuer weisser	60 15

Alle oben genannten Sorten lassen sich auch für die Küche verwenden.

8672 Neuer johannisbeerfrüchtiger, reizend	60 15
8682 Ein Sortiment von 6 der schönsten Sorten	— 60

Q. Solanum Melongena.

Eierfrucht.

8684 Runde weisse	45 10
8686 Runde blaue	45 10
8688 Lange weisse	50 10
8690 Lange blaue	45 10
8692 Violette Riesen-	120 20
8694 Scharlachrothe	50 10
8696 Gestreifte von Guadeloupe	50 10
8698 Schwarze von Peking, sehr decorativ	80 20
8699 Ein Sortiment von 6 der schönsten Sorten	— 50

II. Stauden

eier zwei- und mehrjährige Zierpflanzen.



No. 8776.
Digitalis gloxiniaeflora, schön gemischt.
20 Gramm 100 $\frac{1}{2}$, à Portion 15 $\frac{1}{2}$.
(s. S. 60.)



No. 8810. **Glaaiolen, neue im Freien ausdauernde Hybriden.**
à Portion 40 ₰.



Begonia hybrida gigantea, in prachtvoller Mischung (siehe Neuheiten). (1/5 natürl. Grösse)
Die kleineren Blüthen sind von: **Begonia hybrida elegantissima compacta**.



No. 8900. **Abutilon.**
Prachtvollste Farbenmischung.
à Portion 25 ₰.

No.		à 20 Gr. à Prt.
8732	Vulgaris fl. pl., gemischte Farben	40 10
8734	Hybrida , einf. u. gef. Hybriden in prachtvoller Mischung. (S. Abbildung S. 59.)	60 15
8750	Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Port.	100 —
8752	Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Port.	— 60

B. Digitalis (Fingerhut.)

(Siehe Abbildung S. 59)

Allbekannte, sehr dankbare Staude, unter welchen besonders die grossblumige **D. gloxiniaeflora** warm zu empfehlen ist.

8760	Buxbaumi, niedriger	80 15
8762	Canariensis, safrangelber	400 30
8764	Ferruginea gigantea, rostfarbener Riesen-	80 15
8766	Grandiflora, grossblumiger	80 15
8768	Lanata, wolliger	40 10
8770	Lutea, gelber	40 10
8772	Purpurea, purpurother	20 10
8774	Purpurea fl. albo, weisser	40 10
8776	Gloxiniaefl. , prachtv., grsstbl. (S. Ab. S. 59.)	100 15
8778	Gloxiniaeflora fl. albo, weisser.	130 15



No. 8790. **Bellis perennis flore pleno.**
In bester gefüllter Mischung. 5 Gramm 3 M., à Portion 30 ₰.

C. Bellis perennis flore pleno.

Gefülltes Maassliebchen oder Gänseblümchen.

(Siehe Abbildung.) à Prt.

8790	In bester gefüllter Mischung	5 Gr. 300 30
8792	Flore albo pleno, weiss gefüllt	5 Gr. 275 30
8794	Flore rubro pleno, roth gefüllt	— 30

D. Primula auricula.

Garten-Aurikeln.

8796	Mischung ersten Ranges von auserlesener bester Qualität	2 Gr. 250 40
------	---------------------------------------------------------	--------------

E. Primula veris.

Gartenprimeln.

8800	Beste englische Sorten	5 Gr. 200 30
8802	Goldprimel, goldgelbgerandete, sehr effectvolle Gattung	— 40

F. Gladiolen,

neue im Freien ausdauernde.

(Siehe Abbildung.)

Prächtige neue Gattung, deren leichte Kultur aus Samen (sie blühen meistens im ersten Jahre schon) sehr zu empfehlen ist, weil die Knollen davon noch hoch im Preise stehen.

No. 8810 vorzügliche Mischung, à Portion 40 ₰.

III. Empfehlenswertheste, aus Samen leicht zu erziehende Topfflor-Pflanzen.

A. Abutilon, Sammetmalve.

(Siehe Abbildung.)

No. 8900 **Prachtvollste Farbenmischung**, à Port. 25 ₰.

Leicht zu kultivirende, sehr schöne effectvolle Zimmerpflanze, die sich auch zur Auspflanzung in das freie Land während der Sommermonate eignet.

Begonia hybrida gigantea.

Heinemann's neueste prachtvolle Knollen-Begonien mit **Riesenblumen**.

(Siehe Abb. Neuheiten.)

Feurigrothe Nüancen , à Portion	50
Rosenrothe Nüancen , à Portion	50



No. 8926. **Begonia hybrida fl. pl.**,
Gefüllte Begonien in Mischung, à Portion 50 A .

No.	à Port.	A .
Reinweiss	50	
Chamois Nüancen	50	
Lachsrothe Nüancen	50	
Gelbe Nüancen	50	
Begonia hybr. gigantea „Faust“	50	
Begonia hybr. gigantea „Orangegelb“	50	
*16068 Prachtvolle Mischung	50	

Knollen, siehe Neuheiten, S. 3 u. 4.

Begonia hybr. globosa „roth“	50
Begonia hybr. globosa „rosa“	50
Begonia hybr. globosa „weiss“	50

Knollen, siehe Neuheiten, S. 3 u. 4.

*8926 Begonia hybrida fl. pl. (s. Abb.), neueste gefüllt blühende Begonien, à Port.	50
----------------------------------------------------------------------------------------------------	----



No. 8933. **Calceolaria hybrida**,
getigerte und getuschte, gemischt à Portion 50 A .

C. Calceolaria hybrida, grossblumige Calceolarien.

	à Portion	A .
8930 Grossblumige getigerte (s. Abb.)	50	
8932 Grossblumige getuschte (s. Abb.)	50	
*8933 Grossblumige getigerte und getuschte ge- mischt	50	
8934 Grossblumige halbhohe getuschte	50	



No. 8950. **Cineraria hybrida**.
Mischung der schönsten Farben à Portion 50 A .

No.	à Portion	A .
8936 Grossblumige halbhohe getigerte	50	
8938 Rugosa, strauchartige kleinblum. Hybriden	50	
8940 Rugosa hybrida (s. Neuheiten)		

D. Cineraria hybrida,

von meiner vielfach gekrönten Sammlung, in den
mannigfaltigsten und prächtigsten Färbungen.

*8950 Cineraria hybrida, hohe Sorten (s. Abb.)	50
8952 Cineraria hybrida nana, Zwergsorten	50



No. 8954. **Cineraria hybrida grandiflora**.
à Portion 75 A .

8954 Cineraria hybrida grandiflora (s. Abbild.) von den grösstblumigen, deren einzelne Blüthen oft über 7—8 cm Durchmesser haben, dabei ebenso reich blühen	75
8955 Cineraria hybrida pyramidalis. Abb. u. Beschr. s. Neuheiten	75
*8956 Cineraria hybrida plenissima, gef. S. 1. Art.	75

E. Cyclamen persicum, Alpenveilchen.

8970 Cyclamen album, reinweiss	50
8972 Cyclamen atropurpureum, prächtig dunkelroth	50
8974 In den prächtigsten Färbungen gemischt	50



No. 8976. **Cyclamen persicum giganteum.** Grossbl. in
Prachtmischung. à Portion 75 ₰.
8977. Neues grossbl. blutrothes, à Port. 75 ₰

- à Portion M. ₰
*8976 **Cyclamen giganteum (universum)** [s. Ab-
bildung], prächt., ausserordentl. grossblum.
Gattung im schönsten Farbenspiel — 75
8977 **Cyclamen giganteum sanguineum**, neues
blutrothes — 75

F. Coleus hybridus.

(Siehe Abb.).

Der Same stammt aus meiner weit über 100 der
neuesten und allerschönsten (auch riesenblättrigen)
Sorten haltenden Collection, und wird jede Portion
ein kleines und sehr schönes Sortiment, womöglich
ganz neuer Sorten, da die Blüten gegenseitig be-
fruchtet wurden, reproduzieren.

- *8978 **Coleus hybridus** à Portion 40 ₰.



No. 8978. **Coleus hybridus.** à Portion 40 ₰.


G. Fuchsia hybrida.

Prächtige Mischung gefüllter und einfacher Blumen
meines über 500 Sorten haltenden Sortiment s, sicher
gute Resultate ergebend.

- No. à Port. M. ₰.
*8980 **Fuchsia hybrida** 50
8982 **Gesneria robusta perfecta.** Neue prächt-
volle Gesneria (S. Neuheiten) — 50

H. Gloxinia hybrida.

- 8988 Ein Sortiment aus 5 der nachstehenden
Sorten à 1 Portion 1 50
8990 **Gloxinia crassifolia grandiflora pendula**,
m. hängenden Blumen — 50
8992 **Gloxinia crassifolia grandiflora erecta**, mit
aufrechtstehenden Blumen — 50



No. 8998. **Gloxinia hybrida grandiflora**, neueste getigerte
und leopardirte in Prachtmischung. à Portion 50 ₰.

- No. à Portion M. ₰
*8994 **Gloxinia crassifolia grandiflora**, in pracht-
voller Mischung — 50
8995 **Gloxinia crassifol. grandifl. nana compacta**,
im prächtigsten Farbenspiel — 50
8996 **Gloxinia hybrida grandiflora**, scharlach
(s. Neuheiten) — 50
8997 **Gloxinia hybrida grandiflora**, grossblumige
Varietäten in allen Nüancen gemischt .. — 50
*8998 **Heinemann's allerneueste getigerte und**
leopardirte grossblumige Hybriden (s.obig.
Abb. u. s. Neuheiten). à Port. — 50
Gloxinia hybrida grandiflora tricolor } (s. Neuheiten) — 50
Gloxinia hybrida grandiflora venosa } — 50
Gloxinia hybrida grandiflora, neue
rosenrothe leopardirte — 50
Tydaea hybrida, Heinemann's neue reich-
blühende Varietäten (s. Neuheiten) . —
Tydaea hybrida grandiflora, neue gross-
blumige Varietäten (s. Neuheiten).



No. 9004. **Primula chinensis fimbriata coccinea.**
à Portion 50 ₰ (s. S. 63).
Als gute Mischung empfehle No. 9010 à Portion 40 ₰.



No. 9024 **Primula chinensis fimbriata fl. pl.**
Schönste Mischung. à Port. 60 \mathcal{M}

I. Primula chinensis,

chinesische Topfprimel. Unübertroffene Winterblüher.

No.	à Port. \mathcal{M}
9000 Primula rubra, rothe	— 20
9002 Primula alba, weisse	— 20
9003 Primula chinensis in schönster Mischung	— 20

No. à Portion \mathcal{M} \mathcal{S}

Fimbriata, mit gefransten Blumen.

9004 Fimbriata coccinea, feuerrothe (s. Abb. S. 62)	— 50
9006 Fimbriata alba, weisse	— 50
9008 Fimbriata kermesina, lebhaft dunkelrothe	— 50
9010 Gefranste, schönste Farben gemischt	— 40
9012 Fimbriata erecta rubra, robuste dunkelrothe	— 50
9014 Fimbriata erecta alba, robuste weisse	— 50

Fimbriata filicifolia, gefrante farnkrautblättrige.

9016 Fimbriata alba, weisse	— 50
9018 Fimbriata rubra, purpurcarminrothe	— 50

Fimbriata plena (s. Abbild.),

gefrante gefülltblühende, einen grossen Theil gefüllter Blumen bringend.

9020 Fimbriata alba, weissgefüllte	— 75
9022 Fimbriata kermesina, carmoisinrothe gefüllte	— 75
*9024 Gefüllte, verschiedene Sorten gemischt	— 60
9026 Fimbriata cristata alba pl.	— 50
9028 Fimbriata cristata rosea pl.	— 50
9029 1 Sortiment in 6 Sorten	1 75

Diverse Sortimente,

von den besten Sorten, je eine Portion enthaltend.

No.	\mathcal{M} \mathcal{S}	No.	\mathcal{M} \mathcal{S}
9030 Acacien in 20 der besten Sorten	3 —	9058 Lupinen, schönste in 12 Sorten	— 80
9032 Acacien in 10 der besten Sorten	1 25	9062 Trichterwinden (Ipomoea) in 8 Sorten ..	— 75
9034 Acacien in 5 der besten Sorten	— 75	9066 Nemophilen in 8 Sorten	— 60
9042 Canna in 12 der besten Sorten	1 50	9068 Zinnien, einfache in 6 Sorten	— 60
9046 Kreuzblumen (Senecio) in 6 Sorten	— 75	9072 Wicken, wohlriechende (Lathyrus), in 8 Sorten	— 60
9050 Kreuzblumen, niedrige (Zwerg-Senecio) in 6 Sorten	— 75	9078 Elichrysum (Elichrysum monstrosum fl. pl.) in 6 Sorten	— 60
9054 Kürbisse, zur Decoration, in 10 Sorten...	1 —	9080 Schöngesicht (Calliopsis) in 8 Sorten	— 80
		9084 Blatt - Pflanzen für Gruppen, schönste, in 24 Sorten	2 50
		9088 Blatt - Pflanzen für Gruppen, schönste in 12 Sorten	1 50
		9094 Immortellen und Immortellen-artiges, in 12 Sorten	1 20



No. 9096. Ein Sortiment schönblühender Sommergewächse zur Anfertigung kleinerer Bouquets oder ähnlicher Arrangements.

In 12 Sorten 1 1/4 \mathcal{M} , in 6 Sorten 80 \mathcal{S} .
(Siehe auch Sortiment 9097.)

9096 Ein Sortiment schönster Sommergewächse zur Anfertigung kleinerer Bouquets oder ähnlicher Arrangements in 12 Sorten
1 1/4 Mark, in 6 Sorten ... — 60
(S. Abb.)

Ziergewächse, einjährige oder annuelle für das freie Land.

No.	\mathcal{M} \mathcal{S}
9100 In 200 Sorten	15 —
9102 In 100 Sorten	8 —
9104 In 50 Sorten	4 —
9106 In 25 Sorten	2 —

Stauden oder mehrjährige Ziergewächse für das freie Land.

9108 In 50 Sorten	4 50
9110 In 25 Sorten	2 —
9112 In 12 Sorten	1 25

Ampelpflanzen.

9120 6 schöne Sorten	1 —
----------------------------	-----

Schlingpflanzen.

9124 12 schöne Sorten	1 25
9126 6 schöne Sorten	— 75

Einfassungspflanzen.

Jede Sorte für 3 Meter berechnet, in das Freie zu säen.

9130 In 10 schönen Sorten	1 —
9132 In 20 schönen Sorten	2 —
9134 Perennirende oder Stauden in 6 Sorten; Aussaat in Töpfe oder Kästen	— 90

Topfgewächse.

a. Für das Kalthaus.

No.	M.	ℳ
9140 50 ausgewählte Sorten	10	—
9142 25 ausgewählte Sorten	5	—
9144 12 ausgewählte Sorten	2	50

b. Für das Warmhaus.

9146 25 ausgewählte Sorten	6	—
9148 12 ausgewählte Sorten	3	—

Ziergräser.

9156 25 schönste Sorten	2	—
9158 12 schönste Sorten	1	—

Wohlriechende Sommerblumen.

9164 6 schöne fast immerblühende Sorten	—	70
-----------------------------------------------	---	----

Honigende Sommerblumen und Stauden als Bienenfutter.

9170 In 10 verschiedenen Sorten	—	90
9172 In 5 verschiedenen Sorten	—	50

Neuheit.

Als niedliches geschmackvolles Geschenk verwendbar.



Preis 2 M. 50 ℳ und 1 M. 25 ℳ.

No. 9097. Ein Sortiment Sommerblumen in 25 Sorten. Jede Sorte ist in einer colorirten Düte, diese trägt auf der Vorderseite die getreue Abbildung der betreffenden Blume mit Angabe des botanischen und event. populären Namens; auf der Rückseite ist der Habitus veranschaulicht. In jeder Düte steckt die dazu gehörige Kultur-Anleitung (letztere sowohl wie der Name in 3 Sprachen). Das ganze Sortiment ist in einem reizenden in Bunt-druck ausgeführten Umschlage verpackt. Mk. 2,50.

No. 9098. Ein Sortiment in 10 Sorten schönster Sommerblumen in gleich eleganter Ausstattung wie obiges. Mk. 1,25.

Grössere Sortimente von Blumensamen in colorirten Düten, die in elegante Metall-Kästchen verpackt sind, bitte unter den Neuheiten, S. 1, nachzuschlagen.

Von vielen hauptsächlichen Artikeln des Blumensamens und der Blatt-pflanzen verkaufe ich die Portionen — ohne Preisaufschlag und ohne Verminderung der Quantität oder Qualität — **ausschliesslich** in farbigen Düten, gleichzeitig die Kultur-Anleitung enthaltend. Es sind dies dieselben colorirten Düten, wie ich sie z. B. zu den Sortimenten 9097 und 9098 etc. verwende. Diese Artikel haben **VOR** der Katalogs-Nummer einen ☼.

Blumengarten-Kalender.

Januar. Bei gelindem Wetter kann man noch Anemonen- und Ranunkelknollen, auch Tulpen- und Hyacinthenzwiebeln in's Land legen, wenn es vielleicht im vorhergehenden Herbst verabsäumt worden war. Man kann Aurikel- und Primelsaaten in Kästen vornehmen, deren Erdoberfläche mit Schnee bedeckt wird, worauf man den Samen streut und sonnig im Freien aufstellt. Bei anhaltender und schneeloser Kälte sind die im freien Lande stehenden Stauden, welche leiden könnten, wie die Zwiebelblumen-, Aurikel-, Primel- und Tausendschön-Beete und andere Arten zu bedecken, indem man locker alte Loh- oder Laub überstreut, oder Nadelreisig darüber legt. Man schützt die Ueberwinterungskisten bei stärkerer Kälte durch Umschläge und Strohdecken, überzieht die Rasenflächen mit Composterde und grübt nach Bedürfnis die Beete der Blumengruppen aus, deren Inhalt zu neuen Composthaufen verwendet wird. Erdhaufen, Gartengeräthe, Werkzeuge und Möbel setzt man in Stand, schneidet Nummerhölzer, Blumenstäbe u. s. w. Ende des Monats blühen im freien Lande bei günstiger Witterung Helleborus und Franchis hyemalis. — Bei Zimmerkulturen reinigt man die Pflanzen von gelben Blättern, von Staub, Moder, Schimmel, giesst vorsichtig und lüftet bei gelinder Witterung. **Man sorgt für den Bedarf an Sämereien.**

Februar. Fortsetzung und Beendigung der Arbeiten des Januars. Man beschneidet Ziersträucher und die unbedeckten Landrosen. Lüftet vorsichtig die Bedeckungen zum Schutze gegen die Kälte. Man achtet auch auf die Ueberwinterungskisten, lüftet fleissig, im Verhältnisse zur Witterung, putzt die Pflanzen und begiesst vorsichtig. In gleicher Weise besorgt man die Zimmerpflanzen. Bei günstiger Witterung kann man Stauden umlegen, mit der Reinigung des Gartens beginnen, harte Annuellen, wie Rittersporn, Mohn, Nemophila, Silene pendula etc. in's freie Land aussäen. Beete von Pferdewurz und Laub anlegen, damit sie für die Aussaaten in den ersten Tagen des März fertig sind. Man dückt die vom Froste gehobenen Pflanzen an und überzieht die Oberfläche zwischen denselben mit Composterde. Bei günstiger Witterung blühen im Lande gegen Ende des Monats Galanthus nivalis, Leucojum vernum und Dahne Mezereum.

März. Fortsetzung und Beendigung der Arbeiten des Februars. In diesem Monat häufen sich die Arbeiten, und werden die mannigfaltigen Vorbereitungen für den Sommer getroffen. Man beendet das Beschneiden der Ziersträucher und steckt die im Februar geschnittenen und bis jetzt an einer kühlen Stelle frostfrei eingeschlagenen Steckreiser. Man entfernt die Decken der zarten Staudengewächse, sowie der Zwiebelbeete, reinigt die Wege des Gartens, überzieht sie mit frischem Kiessand und gräbt die Rabatten, womit zugleich das Zerklütern zu umfangreicher Staudenblüthe durch Abstecken mit dem Spaten verbunden wird. Man ebnet die im Herbst gestürzten Ländereien und tritt die Beete ab, legt Einfassungen von Buxbaum oder niedrigen Staudengewächsen (Einfassungspflanzen) um, oder bessert nur aus, wenn das Bedürfnis vorhanden ist. Man reinigt die Rasenflächen durch Abharken der grossen Erdtheile und des trockenen Laubes, wirft die Maulwurfsaufen auseinander und walzt, befreit die zarten Sträucher und hochstämmigen Rosen, sowie Beete mit immerblühenden wurzelrechten Rosen von der Winterdecke, hält jedoch einiges Material bei der Hand, um im Falle plötzlich eintretender Kälte die durch den Winterschutz etwas verwickelten Gewächse schnell wieder bedecken zu können. Aus diesem Grunde richtet man die niedergelegten Rosen u. s. w. noch nicht auf. Die Ueberwinterungskisten werden gelüftet, bei warmer Witterung die Fenster Tages über abgehoben; in den Mittagstunden wird gegossen. Die in frostfreien Orten überwinterten Pflanzen werden gegen Ende des Monats in's Freie gebracht, jedoch immer mit der Vorsicht, schnell gegen Nachfröste geschützt werden zu können. Man verpflanzt Calceolarien, Cinerarien, die für die Bepflanzung der Beete überwinterten Stecklinge von Blütensträuchern u. s. w. Die im Februar zubereiteten Beete werden nun bestellt, durch Aussaaten von Asten, Balsaminen, Elichrysum, Hahnenkammen, Gomphrenen, Nelken, Sommer-, Herbst- und Winterlevkoyen, Pyrethrum, Antirrhinum, Dianthus chinensis u. s. w. Wer keine Beete hat, sät sie in Näpfe oder Kästen und stellt sie in's Wohnzimmer. Man legt lauwarme Beete von Laub an und stellt auf dieselben die verpflanzten Stecklinge und Näpfe oder Kästen mit ausgesäten Sämereien unter Fenster und schlägt, um Stecklinge zu machen, Georginen und Cannaknollen ein. Man sät harte Annuellen, die das Verpflanzen nicht vertragen, in's freie Land, wenn es nicht schon im Februar geschehen war. Im freien Lande blühen bei günstiger Witterung Primeln, besonders Primula acaulis mit Varietäten, Stiefmütterchen (Pensée), Crocus, Scilla, Corydalis bulbosa, Bellis perennis, Hepatica triloba mit ihren Varietäten, oft auch schon Viola odorata u. s. w.

April. Fortsetzung und Beendigung der im März begonnenen Arbeiten, besonders des Reinigens des Gartens, der Wege, der Rasenflächen und des Umgrabens der Rabatten; ferner des Um- und Verpflanzens. Man überwacht die im März gemachten Aussaaten oder nimmt sie, wenn es nicht schon dort geschehen war, in den ersten Tagen vor, sät in lauwarmen Beeten solche Sommergewächse aus, welche einiger Wärme zum Keimen bedürfen und das Verpflanzen ertragen und unter Abtheilung IX angeboren sind, ebenso die Blattpflanzen X, Gräser XI und Schlingpflanzen XII. Man sät in's freie Land die härteren unter IX aufgeführten Annuellen, pflanzt die frostfrei überwinterten Nelkensämlinge in's Land, bepflanzt Frühjahrsbeete mit den im Herbst ab Anzuchtbeeten angezogenen Viola tricolor, Myosotis alpestris, Silene pendula und anderen. Man beschneidet die Rosen und bindet sie an, putzt die Schlingsträucher, wie wilden Wein, Geissblatt, Clematis, Schlingrosen u. s. w. aus und bindet selbige an die Gitter oder Drahtzüge. Wenn es nicht schon im März geschehen war, so bringt man jetzt die Topfgewächse aus ihren Ueberwinterungsräumen, stellt sie jedoch anfangs etwas schattig und so, dass sie gegen Nachfröste geschützt werden können. Der Wein wird an trüben Tagen aufgedeckt und aufgebunden. Das Begiessen geschieht jetzt am Morgen. Gegen Ende des Monats jätet man die Blumenbeete, lockert auf und bindet nach Erforderniss an. Man legt Gladiolen, Georginenknollen

(nicht angetrieben), Mirabilis, Oxalis, Ferraria u. s. w. an die Standorte, pflanzt Nadelhölzer und beschneidet die Buxbaum-Einfassungen. Die Florbeete der Aurikeln, Primeln, Ranunkeln, Anemonen, Hyacinthen, Tulpen u. s. w. müssen gegen starken Regen und Sonnenschein geschützt werden. Ausser den bereits im März aufgeführten Pflanzen bleiben jetzt oder fangen an die Frühlingen, Hyacinthen, Narcissen, Tazetten, Kaiserkronen und andere Zwiebelgewächse, Adonis vernalis, Anemone nemorosa fl. pl., Aquilegia canadensis, Alyssum saxatile, Aubrietia deltoidea, Corydalis forma-a, Dodecatheon Meadia, Epimedium macranthum und pinnatum, Erythronium dens canis, Geniana acaulis, Iris pumila, Myosotis alpestris, Omphalodes verna, Phlox verna, Primula Auricula, farinosa, rosea, veris und mehrere andere, Pulmonaria virginica, Saxifraga, Soldanella alpina, Vinca minor, Viola odorata und V. tricolor maxima (Stiefmütterchen) u. s. w.; von den Ziersträuchern Cydonia japonica, Forsythia viridissima, Caragana arborescens, Amelanchier ovalis und A. Botryapium, Mahonia (Berberis) aquifolium, Ribes aureum, atropurpureum, Spiraea prunifolia fl. pl., Amygdalopsis Lindleyi (Prunus triloba) An. ygdalus etc.

Mai. Fortsetzung und Beendigung der im April begonnenen Arbeiten. Man pflanzt die im März angezogenen Sämlinge aus und wiederholt zur Verlängerung des Flores Aussaaten harter Annuellen. Man nimmt die abgeblühten Frühlingen und Crocus heraus, breitet sie luftig zum Abtrocknen aus, legt die Kaiserkronen um. Nach dem Aufheben der Nachfröste von Mitte dieses Monats ab beginnt man mit dem vollständigen Ansräumen der kalten Häuser und anderer Ueberwinterungsräume und der Aufstellung resp. Auspflanzung im Freien. Man bepflanzt die im Januar bereits vorbereiteten und bis Ende März ausgefüllten Blumenbeete, ferner die Rabatten, Blattpflanzengruppen mit den im März und April angezogenen Gewächsen, überwinterten Stecklingen von Blütensträuchern oder mit den alten Pflanzen letzterer, pflanzt die angetriebenen Georginenknollen, legt zur Folge Gladiolen, setzt etwa in Töpfen angezogene Lilienarten in's freie Land, kurz, verrichtet alle Arbeiten, die zur Ausschmückung des Blumengartens während der Sommermonate dienen. Man begiesst von Mitte Mai ab am Abend, überwacht die Rabatten, Aussaatbeete, Blumenbeete, jätet aus, verdünnt zu dicht aufgehende Saaten, lockert auf und bindet an Stäbe, sorgt für Reinlichkeit und Sauberkeit. Man misst von 10 zu 10 Tagen die Rasenflächen, wenn es nicht auf Gewinnung von Heu ankommt, walzt nach jedem Mähen und bewässert, wenn es ausführbar ist. Man macht Jagd auf schädliche Insekten. Es schmücken jetzt den Blumengarten alle die für den April angeführten Stauden- und Zwiebelgewächse, die nun in vollem Flor stehen, ausserdem Goldlack, Winterlevkoyen, Landtulpen, Calceolarien, Cinerarien, Muskat- und Trantzenhyacinthen, (Muscari moschatum und racemosum), Maiblumen, Polygonatum latifolium, P. multiflorum, P. vulgare, Campanula pusilla, Aster alpinus, Dicytra spectabilis, Doronicum caucasicum, Iris verschiedene Arten, Paeonia arborea und officinalis (Pfingstrose) Polemonium coeruleum, Hesperis matronalis fl. pl., Mimulus-Arten, Trollius asiaticus, Silene alpestris, u. s. w. Von den Annuellen, die im Herbst ausgesät waren, wie z. B. Nemophila, Clarkia, zeigen sich die ersten Blumen. Von den Zierbäumen blühen: Aesculus ruficunda und A. Pavia, Azalea pontica, Berberis verschiedene Arten, Cerasus (Prunus) Mahaleb, Pr. Padus, Pr. virginiana, Coronilla Emerus, Crataegus verschiedene gefüllte und einfache Arten, Cytisus Laburnum, elongatus, triflorus, purpureus, Kerria (Corchorus) japonica, Lonicera alle Arten, Philadelphus verschiedene Arten, Pyrus baccata, spectabilis, Ribes sanguineum, Gordoniaum, Spiraea hypericifolia, Staphylea pinnata, Syringa alle Arten, Tamarix tetrandra, Viburnum Opulus roseum, Weigelia rosea mit Varietäten u. s. w.

Juni. Fortsetzung und Beendigung der im Mai begonnenen Arbeiten, besonders des Bepflanzens der Blumenbeete. Man nimmt die nun abgeblühten und etwa abgewelkten Hyacinthen, Tulpen, Anemonen, Ranunkeln heraus und breitet sie zum Abtrocknen luftig und schattig aus, räumt die im April mit Viola tricolor, Myosotis u. a. w. beplanten Beete ab und bepflanzt die so frei gewordenen Stellen mit zu diesem Zwecke reservirten Samengewächsen oder auch Topfpflanzen, wie Fuchsien, Geranien, Heliotrop, Verbenen, Pentstemon und ähnlichen, oder mit Blattpflanzen, je nach dem Zwecke. Man sät zwei- und mehrjährige Freilandpflanzen in Näpfe oder auf Anzuchtbeete, wenn man es nicht bis zum Juli aufschieben will, Cinerarien und chinesische Primeln für den Herbstflor, auch Reseda zum Einpflanzen in Töpfe. Man pflanzt im Frühjahr gemachte Aussaaten von Topfgewächsen und Stauden, jene in Töpfe, diese in's freie Land, kann auch noch Sommerlevkoyen für den Herbstflor aussäen. Man überwacht die Blumenbeete, Rabatten und Topfgewächse, jätet, lockert, reinigt, schneidet abgeblühte Pflanzentheile ab, bindet an Stäbe und begiesst fleissig an Abenden, so lange nicht Regenwetter eintritt, überspritzt an heisseren und warmen Abenden die Topfgewächse im Freien, lüftet und beschattet nach Erforderniss die in Kästen unter Fenster stehenden Gewächse. In diesen Monate ist der Blumenflor schon reich. Es blühen vollständig die Stauden, welche Ende Mai angefangen haben, zu ihnen gesellen sich mehrjährige Gewächse, wie Anchusa italica, Acanthus, Agrostemma coronaria, Baptisia australis, Campanula grandis, persicifolia fl. pl., Delphinium formosum, nudicaule, elatum mit vielen Varietäten, Dictamnus Fraxinella, Galega officinalis, Gypsophila paniculata, Hostia japonica, Iris germanica mehrere Spielarten, Lupinus grandifolius, polyphyllus, Lychnis chalcidonica, dioica fl. pl., fulgens, Haageana, Viscaria fl. pl., Spiraea Aruncus und filipendula fl. pl., Pyrethrum roseum auch schon im Mai, Veronica verschiedene Arten, Stenactis speciosa u. s. w. Von den Sommergewächsen blühen oder beginnen ihre Blüthe: Ageratum, Brachycome, Calendula, Campanula, Centranthus macrorhizon, Clarkia, Collinsia, Eschscholtzia, Eucharidium, Gilia, Glaucium, Leptosiphon, Linaria, Lobelia, Mesembrianthemum, Nemesia, Nemophila, Nigella, Nolina, Petunia, Reseda, Rhodanthe, Sanvitalia, Saponaria, Silene mehrere Arten, Tropaeolum, Viscaria, Whitlavia u. s. w. Von den Ziersträuchern die Rosen, sämmtliche Arten und Abarten, Calycanthus floridus und laevigatus, Caragana

arborescens, Clematis, Colutea, Cotoneaster (Crataegus), Pyracantha, Cytisus nigricans, sessilifolius, capitatus, Deutzia scraba und crenata fl. pl., Halimodendron argenteum, Hydrangea nivea, Liriodendron tulipifera, Philadelphus grandiflorus, Ptelea trifoliata, Rhododendron, Robinia, Spiraea opulifolia, Douglasii, salicifolia u. s. w.

Juli. Die in den vorigen Monaten bezeichneten Arbeiten in der Unterhaltung des Gartens werden fortgesetzt. Die im Juni angeordneten Aussaaten müssen jetzt geschehen. Man macht eine zweite Aussaat von Cinerarien, chinesischen Primeln Reseda u. s. w. für den Winterflor. Man schneidet Stecklinge an den Blütensträuchern, senkt die Chornelken. Dianthus Caryophyllus, ab, oculirt Rosen auf das schlafende Auge, beschneidet die Hecken von Weissdorn, Thuja, Taxus und anderen Nadelhölzern, sammelt Samen von den im Mai und Juni abgeblühten Annuellen und Stauden, beschneidet die abgeblühten remontierenden Rosen für den zweiten Flor, pickirt die im Juni etwa gemachten Aussaaten von Stauden und Topfgewächsen und verpflanzt die Topfgewächse. In diesem Monate ist der Garten besonders reich an Blumen. Der im Juni begonnene Flor dauert jetzt noch fort und wird theilweise beendet, dazu gesellen sich von Stauden und Zweijährigen: Achillea millefolium, Aconitum, Althaea rosea (Malve), Antirrhinum mit Abarten, Apocynum androsaemifolium (Fliegentafel), Campanula carpathica, latifolia, nobilis, pyramidalis, speciosa, Centaurea ruber, Dianthus barbatus, Caryophyllus fl. pl., Carthusianorum fl. pl., plumarius, chinensis und Hedewigii, Delphinium Barlowii fl. pl., Funkia, Hemerocallis, Hedyasum coronarium, Lathyrus grandiflorus, latifolius, Lysimachia verticillata, Matricaria Parthenium fl. pl., Monarda, Phlox viele Abarten, Rudbeckia, Statice, Trachelium coeruleum, Veronica, Wahlenbergia grandiflora u. s. w., Gladiolus mit vielen Abarten, Lilium candidum, chalcodonicum, Mirabilis Jalappa u. s. w. Von Annuellen: Abronia umbellata, Acroclonium roseum, Ammobium alatum, Aster tenellus, Calceolaria pinnata, Calliopsis, Celosia, Centaurea Cyanus, depressa, moschata, suaveolens Cheiranthus annuus (Sommerlebkoye), Chrysanthemum, Convolvulus, Crepis, Cynoglossum, Delphinium (Rittersporn), Erysimum, Gaillardia, Godetia, Gomphrena, Gypsophila, Iberis, Impatiens Balsamina, Linaria, Linum grandiflorum rubrum, Lupinus, Malope, Martynia, Mimulus, Oenothera, Oxalis, Phlox Drummondii, Portulaca, Salpiglossis, Scabiosa, Schizanthus, Tagetes, Venidium calendulaceum, Verbena, Xeranthemum, Zinnia u. s. w. Die Blütensträucher, wie Fuchsen, Pelargonien, Geranien, Heliotrop, Cuphean, Lantane, Lobelien, Erythrien, Georginen, Salven u. s. w. Endlich von den Ziersträuchern: Aesculus macrostachya, Clematis, Bignonia Catalpa, syriacaefolia, Rhus Cotinus, Rubus odoratus, Spiraea ariæfolia, callosa, Sanssouciensis, Regeliana, pachystachys, sorbifolia, Symphoricarpos racemosus.

August. Fortsetzung und Beendigung der im Juli begonnenen Arbeiten, namentlich der Pflege des Gartens und der Blumenbeete, des Verpflanzens der Topfgewächse und des Oculirens. Man sät Calceolarien für den Frühjahrsflor aus, pflanzt die im Juni oder Juli ausgesäten Topfgewächse in Töpfe, besonders Cinerarien und chinesische Primeln, auch die Reseda, und bereitet die Anzuchtbeete des freien Landes durch Düngen mit verrottetem Mist oder Laube und sorgfältiges Graben, um gegen Ende des Monats die Aussaaten von Vor- und Mehrjährigen auspflanzen zu können, namentlich Viola tricolor, Myosotis alpestris, der annuellen Silene pendula u. s. w. Man nimmt abgeblühte Stauden, wie Aurikeln, Primeln, Pechnelken, Lychnis, Veilchen, Dianthus plumarius (Fodernelken), Iris-Arten, Bellis perennis fl. pl., Polygonatum, Maiblumen, Pionien u. s. w. aus der Erde, zertheilt sie und pflanzt sie, wie oben erwähnt ist, auf zubereitete Beete oder auf Rabatten. Ebenso verfährt man mit Zwiebelgewächsen, wie Lilien, Schneeglöckchen, Kaiserkronen, Muskat- und Traubenhyacinthen u. s. w. Man löst die Brutzwiebeln ab und pflanzt die alten Zwiebeln solchen wieder, da sie nicht lange aussorhalb der Erde bleiben dürfen. Die noch nicht blühbaren Brutzwiebeln pflanzt man nach Bedürfnis an Anzuchtbeete. Man legt neue Erdbeerbeete an, wozu die Ausläufer in der nächsten Nähe der alten Pflanzen verwendet werden und sammelt Samen. Der Blumenflor ist im August noch sehr reich, da dieser Monat die meisten Arten aus dem Juli mit hinüber nimmt. Es kommen hinzu von Stauden: Asclepias tuberosa, Aconitum amoenum, variegatum, ochroleucum, Anemone japonica, Aster tenellus, puniceus Reevesi, Catananche coerules, Chelone barbata, Coreopsis auriculata, Eryngium giganteum, Gaura Lindheimeri, Gentiana asclepiadea, Pneumonanthe, Ligularia macrophylla, Phlox viele Arten, Rudbeckia purpurea und speciosa, Zauschneria californica, Lilium Maragon, tigrinum, lancifolium, auratum, Canna indica, Tigridia pavonia, Trilonia aurea u. s. w. Von den Sommergewächsen: Amaranthus aller Arten, Aster chinensis mit ihren sehr zahlreichen Spielarten, Helianthus alle Arten, Browallia elata, Isotoma axillaris, Limnanthes Douglasii, Loasa, Lotus Jacobaeus und luteus, Pajaver, Salvia Roemeriana, Solanum, Sphenogyne u. s. w.

September. Fortsetzung und Beendigung der im August begonnenen Arbeiten und Pflege des Gartens. Man beendet die Pflanzenarbeiten des August und das Umpflanzen der Staudengewächse. Man beginnt nach und nach für den Winter vorzubereiten, indem man die Stecklinge einzeln in Töpfe pflanzt, wenn man es nicht vorzieht, dieselben in den Näpfen und Töpfen zusammenstehend zu überwintern und das Auseinanderpflanzen erst im nächsten Frühjahr vorzunehmen, besonders wenn es im Winter an Raum mangelt. Die beifälligen Töpfe stellt man unter Fenster bei anfangs abgesperrter Luft, um das Anwachsen zu beschleunigen. Man pflanzt die zu überwinternden Exemplare von Blütensträuchern ein, damit sie vor dem Winter noch anwurzeln, ebenso Goldlack und Winterlebkoyen. Man pflanzt die bewurzelten Nelkensenker in Töpfe oder in die Ueberwinterungskisten ein. Man sammelt reifen Samen und kann auch einige harte Annuellen, wie Rittersporn, Mohr, Clarkien, Gilien, Nemophilien u. s. w.

in's freie Land s'en, die dann im nächsten Jahre zeitiger blühen. Man beaufsichtigt die Oculanten und löst sorgsam etwa einschneidende Verbände, auch kann man noch, wenn die Rinde sich löst, okulieren. Man pflanzt die zum Treiben bestimmten Zwiebelgewächse, wie Hyacinthen, Tulpen, Crocus, Narzissen, Tazetten, Jonquillen, in Töpfe und stellt sie kühl und mit Erde bedeckt zum Durchwurzeln auf. Gegen Ende des Monats beginnt man mit dem Beziehen der Winterquartiere, indem man die im Freien stehenden Topfgewächse in die Ueberwinterungsräume schafft, die jedoch bei guter Witterung fleissig gelüftet werden müssen. Hin und wieder zeigen sich Nachfröste, und muss man auf der Hut sein, zärtliche Pflanzen bei drohender Gefahr zu schützen. Das Begiessen geschieht von jetzt ab am Morgen. Der Flor des August verlängert sich in den September hinein; manche Gewächse, wie die Blütensträucher, Georginen, Astern, Zierneien, Tagetes u. s. w., kommen erst zur vollen Geltung. Sonst bringt dieser Monat nicht viele neu aufblühende Pflanzengattungen oder Arten. Es sind zu nennen die Staudenastern in zahlreichen Arten, eigentliche Herbstblüher, Aconitum autumnale, chinense, japonicum, Phlox paniculata mit mehreren Abarten Helianthus u. s. w.

October. Der Garten leert sich in diesem Monate zusehends. Man schneidet die abgeblühten und abgestorbenen Pflanzen ab und nimmt die Knollengewächse, wie Canna, Georginen, Gladiolus, Mirabilis, aus der Erde, sobald das Kraut erfroren war, lässt sie einige Tage in der Luft abtrocknen und schafft sie in die Ueberwinterungsräume. Eben dahin bringt man die etwa noch im Freien stehenden Topfgewächse. Man legt die für den Frühjahrsflor bestimmten Zwiebelgewächse, Ranunkeln und Anemonen in's freie Land, bereitet die im Lande gegen Kälte zu schützenden Pflanzen, besonders die Rosen, zum Bedecken vor, indem man sie niederlegt, sorgt für Deckmaterial, um es zur Hand zu haben, wenn es nothwendig wird. Man widmet von jetzt ab dem Composthaufen mehr Sorgfalt, den man jedoch während des Sommers nicht ausser Acht gelassen und zu dem man alle Abgüsse des Gartens und Hauses gesammelt hatte. Man schichtet die gesammelten Materialien zusammen und setzt ältere Haufen um, beginnt mit dem Stürzen, sobald die Beete aberkumt und gedüngt waren, überzieht die Beethen mit halbverrottetem Dünger oder Composterde. Man achtet auf die Ueberwinterungsräume, reinigt die Pflanzen von trockenen Blättern, gießt mit Vorsicht und lüftet fleissig, pflanzt Ziersträucher und Rosenwildlinge, welche letztere gleich in Erde eingelegt werden. Der Blumenflor hängt lediglich von der Witterung ab; tritt in den ersten Tagen des Monats Frost ein, so wird der Garten kahl und öde, hält dagegen günstigere Witterung länger an, so dauert der Flor des Septembers bis in den October hinein.

November. Die Arbeiten des November werden sehr durch den October beeinflusst. War letzterer gütig und frostfrei, so werden von selbst die meisten Verrichtungen in den November hineinverschoben und in diesem Monat ausgeführt. Die speciell dem November zufallenden Arbeiten sind hauptsächlich die Vorkehrungen zum Schutze der durch Kälte leidenden und dennoch im Freien aushaltenden Gewächse, die bedeckt werden müssen. Holzarten, welche sich umbiegen und niederlegen lassen, wie die Rosen, legt man nieder, befestigt sie mit Haken und bedeckt sie. Ist dieses nicht ausführbar, wie bei den Baum-Pionien, so umkleidet man die Stämme, indem man z. B. im Abstände von 35 cm zwei concentrische Reihen Pfähle einschlägt und den Zwischenraum zwischen den beiden Reihen mit trockenem Laube ausfüllt. Zartere Schlingpflanzen, wie z. B. Glycine, Bignonia, schnodet man los, bindet die biegsamen Zweige auf einen geringeren Raum am Spalier zusammen und verhängt sie mit Deckmaterial, wozu sich Nadelreisig am besten eignet, ausserdem deckt man auch noch den Boden im Bereiche der Wurzeln. Immergrüne Sträucher, die einzeln stehen, erhalten ein pyramidenartiges Dach aus Pfählen errichtet, über welche das Deckmaterial gehängt wird, nachdem der Boden bedeckt war. In gleicher Weise überdeckt man ganze Gruppen, z. B. von Rhododendron und pontischen Azaleen. Die Stauden-, Blumenzwiebel-, Ranunkel- und Anemonen-Beete schützt man, indem man bei strengerer Kälte eine bis 25 cm hohe Lage von Laub, alter Gerberlohe, Spreu, auch Sägespäne überbreitet. Man kann noch Blumenzwiebeln legen, düngt und gräbt, so lange der Boden noch offen ist, beschäftigt sich mit dem Erdmagazine, indem man ältere Composthaufen umsetzt, neue zusammenschichtet. Bei eingetretenem Frostwetter düngt man die Rasenflächen, nachdem man sie von Laub gereinigt hat. Man bringt die Gartengeräthschaften, Stäbe, Pfähle, Nummerhölzer in den Winterschutz. So lange das Wetter offen ist, lüftet man fleissig die Ueberwinterungsräume, die bei eintretender strengerer Kälte durch Umschläge, Strohdecken und Läden oder durch Heizen, je nach der Beschaffenheit der Räume, gegen das Eindringen des Frostes verwahrt werden müssen; Mäuse und Ratten sind, wo nöthig, wegzufangen. Man reinigt Sämereien, die in Papier oder Leinwandbeuteln kühl und frostfrei aufbewahrt werden.

December. Ist das Wetter noch günstig und der Boden nicht zu stark gefroren, so werden die im November angeordneten Arbeiten auch in den December noch mit hinübergenommen; man düngt, stürzt, gräbt, setzt Erdhaufen um und bedeckt oder verstärkt nach Bedürfnis bereits gemachte Bedeckungen. Schneefall und starke Kälte verbieten die Arbeiten im Freien, man ist mehr auf geschützte Räume beschränkt, in denen man sich mit Anfertigung von Strohdecken, Schneiden von Stäben und Nummerhölzern, Ausbessern der Geräthschaften und Reinigen von Sämereien beschäftigt. Manche der für Januar angeordneten Arbeiten können jetzt schon ausgeführt werden, so das Aussäen des Aurikelsamens und das Ausgraben der Blumenbeete. Man muss besondere Aufmerksamkeit auf die Ueberwinterungsräume verwenden, damit die Pflanzen dort nicht von faulenden oder modernden Theilen leiden, weshalb äusserste Reinlichkeit und sehr vorsichtiges Begiessen unbedingt nothwendig sind.

Behandlung der Sämereien.

I. Das Aussäen der Sommergewächse oder Annuellen.

Die grosse Klasse der einjährigen Gewächse, — Sommergewächse, Einjährige, Annuelle — umfasst eine Anzahl von Pflanzenarten, deren Kultur, je nach ihren natürlichen Standorten, von abweichenden Bedingungen abhängig ist. Eine grosse Anzahl bedarf zum Keimen nur einer geringen Bodenwärme, welche deshalb gleich in das freie Land ausgesät werden kann. Unter diesen haben einige Arten die Eigenthümlichkeit, dass sie sich ohne empfindliche Störung in der Entwicklung nicht verpflanzen lassen, solche sind mit F bezeichnet, während bei anderen ohne Gefahr das Verpflanzen geschehen kann, ja für ihre Entwicklung es sogar erfordert, solche sind mit M F bezeichnet. Andere endlich bedürfen einer grösseren Bodenwärme zum Keimen, als die Erde zur Zeit des Aussäens gewährt, sie bedürfen deshalb zum Aufgehen künstlicher Wärme und verlangen eine Vorkultur, ehe sie an ihre Standorte ausgepflanzt werden können. Diese sind mit M bezeichnet.

a. Aussaat in das freie Land auf die Standorte.

Das Verfahren ist verschieden, je nach dem Zwecke, dem gedient werden soll. Widmet man der Anzucht besondere Beete, so theilt man diese der Länge nach in den Samenmengen entsprechende Abtheilungen ein, strout hier die feinkörnigen Sämereien breitwürzig recht dünn aus, macht für grobkörnige Samen Furchen und bedeckt die Saat der Grösse der Körner entsprechend mit Erde. Benutzt man jedoch die Sommergewächse nur zur Ausfüllung von Lücken auf den Blumenrabatten, so sät man truppweise in den Reihen, denen sie ihrer Grösse nach zugewiesen werden müssen, indem man für feinere Sämereien und niedrigere Pflanzen Ringe oder Kränze von etwa 20 cm Durchmesser macht und in diese die Körner dünn austreut, welche dann in der Folge einen Busch bilden. Grobkörnige Sämereien und solche Arten, welche hoch werden, sät man in Stufen in ähnlicher Weise, wie z. B. die Buschbohnen gelegt werden. Verwendet man niedrige Arten zu Einfassungen, so zieht man am Rande des Beetes Furchen und streut in dieselben die Körner dünn hinein. Die Tiefe der Rinnen richtet sich nach der Stärke der Körner. Nach dem Bedecken mit gewöhnlicher oder kräftigerer Erde wird die Fläche festgedrückt und durchdringend überbraust, was bei trockener Witterung bis zum Aufgehen öfters wiederholt werden muss. Nach dem Aufgehen müssen zu dicht stehende Pflanzen verdünnt werden. Man beginnt mit dem Aussäen von Mitte April ab und kann es mit den früh und schnell verblühenden Arten von 3 zu 3 Wochen wiederholen, um einen verlängerten Flor zu haben.

b. Aussaat zur Vorkultur.

Zur Anzucht der Sommergewächse dieser Abtheilung bedarf man der Mistbeete. Dieselben können in entsprechender Weise hergerichtet werden, indem man den Raum eines Mistbeetkastens mit einer 40 bis 50 cm hohen Lage von trockenem Baumlaub füllt und, nachdem sich die Schicht hinreichend erwärmt hatte, mit einer 15 cm hohen Lage feiner, lockerer und sandiger Erde bedeckt, in welche der Samen ausgelegt wird. Man theilt die Oberfläche eines Fensterraumes durch längere und kürzere Stäbe in so viele Abtheilungen oder Fächer als man dem Bedarfe entsprechende Samensorten hat und streut je eine Sorte in je eine Abtheilung recht dünn aus, bedeckt die Körner durch Ueberstreuen feiner und sandiger Erde, drückt die Oberfläche mässig an, überbraust leicht die ganze Fläche und legt die Fenster auf, welche bis zum Keimen der Samen durch Beschatten dunkel gehalten werden. Sobald die Samenblätter auf der Oberfläche erscheinen, entfernt man die Beschattung, lüftet nun der Witterung entsprechend, hält die Erde immer mässig feucht und von Unkraut rein. Sollte der Samen zu dicht aufgehen, so muss man bei fortschreitender Entwicklung die jungen Pflänzchen verdünnen, indem man einige herauszieht. Geschieht die Aussaat bis Mitte April, so erhält man bis Mitte oder Ende Mai eine hinreichende Anzahl kräftiger Pflanzen zum Aussetzen auf ihre Standorte.

Da jedoch nicht jeder Blumenfreund über Mistbeete zu verfügen hat und doch die Selbstanzucht ein besonderes Vergnügen gewährt, so gebe ich eine Anleitung, wie es auf bequeme und wenig umständliche Weise geschehen kann. Man verschafft sich eine genügende Anzahl flacher, viereckiger Gefässe, die in gleicher Weise wie die Blumentöpfe angefertigt worden, von etwa 15, 20 bis 25 qcm, 8 bis 10 cm innerer Höhe und am Boden mit Abzugslöchern versehen, oder man lässt sich länglich-viereckige hölzerne Kästen von erwünschter Höhe, beliebiger Länge und Breite anfertigen und den Boden gleichfalls mit Abzugslöchern versehen. Man füllt die Gefässe mit Erde, sät aus und stellt sie in das Fenster eines Wohnzimmers oder eines anderen Raumes mit 10° R. Wärme. Das Verfahren beim Aussäen ist folgendes: Man bedeckt die Fläche des Bodens mit Scherben, füllt die Gefässe mit einer lockeren, recht sandigen Gartenerde, stösst sie leicht auf, und drückt die Erde mit einem Brettchen, in welchem senkrecht ein kurzer Stiel eingesetzt ist, soweit fest, dass der Rand etwa 1 cm hoch frei bleibt. Die Erde muss hinreichende Feuchtigkeit haben, doch darf sie sich nicht ballen. Man streut nun auf die Oberfläche die feineren Körner recht dünn aus, gröbere steckt man einzeln in gleichmässigen Entfernungen, bedeckt sie der Stärke der Körner entsprechend (sie dürfen nicht höher, als die dreifache Stärke der Körner beträgt, bedeckt werden; in dem Verhältnisse gegen diese Regel liegt meistens das Misslingen der Aussaaten, nicht in der bezweifelten Güte des Samens), indem man durch ein kleines Sieb oder einen Blechdurchschlag Erde übersiebt, drückt diese gleichmässig an und überbraust leicht. Sehr feine Sämereien streut man nur oben auf und drückt sie fest. Geschieht dieses Aussäen im März, so stellt man die Gefässe in das Fenster der Wohnstube, für spätere Aussaaten im April genügen auch ungeheizte Räume. Das Begiessengeschäft stets durch Ueberbrausen mit erwärmtem Wasser. Es empfiehlt sich zur besseren Unterhaltung einer gleichmässigen Feuchtigkeit, die Gefässe bis zum Aufgehen mit

einer Glasscheibe zu überdecken und durch Ueberlegen von Papier dunkel zu erhalten, der Samen keimt dann schneller. Sobald die Samenlappen erscheinen, wird das Papier entfernt und bei fortschreitender Entwicklung auch die Glasscheibe, welche man anfangs durch Unterschieben von Holzklötzchen etwas gehoben hatte, um die jungen Pflänzchen an die Luft zu gewöhnen. Man gibt nun den Gefässen einen hellen Standort, beschattet gegen die directe Mittagssonne, zieht das Unkraut aus, verdünnt zu dicht stehende Pflanzen und bewässert reichlich. Bei warmer Witterung öffnet man die Fenster, oder stellt die Gefässe in's Freie, anfangs etwas schattig, schützt sie jedoch während der Nacht gegen etwaige Fröste. Auf diese Weise kann man bis Mitte Mai recht kräftige, zum Auspflanzen geeignete Blumenpflanzen erziehen.

II. Aussaat der mehrjährigen Gewächse.

Die mehrjährigen Zierpflanzen zerfallen in Bezug auf ihre Lebensdauer in zwei Klassen, deren erste diejenigen umfasst, welche nur zwei Jahre ausdauern, deren zweite solche, welche mehrere und unter Umständen viele Jahre am Leben bleiben. Die erste Klasse bezeichnet man als zweijährige, Zeichen ♂. Sie bedürfen nämlich zu ihrer Entwicklung eines Zeitraumes von 2 Jahren. Im zweiten Jahre keimt der Samen, die Pflanze entwickelt sich im Verlaufe des Sommers, überwintert in lebensfähigem Zustande, treibt im zweiten Jahre die Blüthe, reift den Samen und stirbt in den meisten Fällen im Herbst mit den Wurzeln ab. Die mehrjährigen Gewächse, Stauden genannt, Zeichen ♀, haben einen lange Zeit ausdauernden Wurzelstock, aus dem sich im Frühjahr die Stengel entwickeln, blühen, Samen reifen und im Herbst bis auf die Wurzeln absterben, um im nächsten Jahre den Kreislauf von Neuem zu beginnen. Die Kultur beider Klassen ist nur insofern verschieden, als die zweijährigen alljährlich durch Aussaaten erneuert werden müssen, sonst ist die Anzucht aus Samen dieselbe. Man sät im Allgemeinen die Sämereien im Juni und Juli in Samennäpfe, wie die Einjährigen, oder in kalte Mistbeete oder auch auf sonnige, warme Stellen im freien Lande aus, erzieht die jungen Pflanzen stämmig durch Verdünnen und reichliche Luft, pflanzt sie ziemlich eng im September, 10 bis 12 cm. weit, auf Anzuchtbeete oder auf ihre Standorte, wo sie unter sorglicher Pflege sich so kräftigen, dass sie den Winter aushalten. Die auf Anzuchtbeeten gezogenen Pflanzen kann man im Frühjahr mit dem Ballen ausheben und versetzen. Die in gleicher Weise erzeugten Stauden lässt man in dem folgenden Jahre nach der Aussaat noch auf den Anzuchtbeeten sich weiter ausbilden und verpflanzt die Frühlingsblüher im Herbst, die Sommer- und Herbstblüher dagegen im nächsten Frühjahr mit den Erdballen auf die Standorte. Die Stauden sind, da sie das alljährliche Umpflanzen ohne wesentliche Beeinträchtigung ihrer Blüthe nicht ertragen, die geeignetsten Gewächse für lange Zeit ausdauernde Blumenbeete, Rabatten genannt, und demnach als Rabattenpflanzen zu bezeichnen. Die Entfernung der Stauden ist im Durchschnitt 50—60 cm. Die Bepflanzung geschieht im Verlande. Es werden die verschiedenen Arten nach Höhe, Blüthezeit und Färbung der Blumen vertheilt, so dass die Beete in Verbindung mit den zwischen gestellten Sommergewächsen und eingepflanzten zweijährigen Gewächsen vom Frühjahr bis zum Herbst einen ununterbrochenen Flor gewähren.

III. Aussaat der Topfgewächse.

Den Samen der Topfgewächse sät man am besten in Töpfe oder Samennäpfe und stellt solche, da sie fast durchgängig zum Keimen einer geringen oder stärkeren Wärme bedürfen, auf ein lauwarmes Beet, für manche ist allerdings ein warmes Beet erforderlich. Die Samennäpfe werden in der bei den einjährigen Gewächsen (I h.) angegebenen Weise gefüllt. Den Töpfen gibt man erst bis zu 1/3 ihrer Höhe eine Unterlage von Scherben, Steinbrocken oder Holzkohlenstückchen, um einen schnelleren Wasserabzug zu befördern, da zu anhaltende und stagnierende Nässe den Samenkörnern, mit Ausnahme der Sumpf- und Wasserpflanzen, verderblich wird. Die Erde muss fein gesiebt sein, um so feiner, je kleiner die Körner sind. Man nimmt eine Mischung von Haideerde und guter alter Lauberde mit einem reichlichen Zusatz von Sand. Die ganz feinen Körner streut man nun auf die Oberfläche der geebneten Erde und drückt sie fest; je grobkörniger der Samen, um so stärker wird er bedeckt, bis zur dreimaligen Stärke des Kornes. Die besäeten Töpfe werden mit einer feinen Brause getränkt ohne zu schleudern, oder besser noch in ein Gefäss mit Wasser gesetzt, bis die Erde von letzterem durchsogen ist. Man gibt den Töpfen einen warmen Standort, der bis zum Keimen dunkel sein kann. Die Erde muss in den Töpfen stets gleichmässig feucht erhalten werden; man erreicht dieses in bequemer Weise, indem man die Töpfe bis zum Aufgehen der Sämereien mit einer Glasscheibe oder mit Löschpapier bedeckt, welches letztere beständig feucht erhalten wird. Trotz aller dieser Vorsicht brauchen manche Samen lange Zeit zum Keimen, je härter deren Hülle oder Schale ist, um so länger dauert es. Man verankert diese zum schnelleren Keimen, indem man die Schale in der Nähe des Keimkauges etwas anschnidet oder antieft, ohne jedoch den inneren Kern zu verletzen. Auch kann man die Keimkraft beschleunigen, wenn man schwerer keimende Samenkörner 2 bis 3 Tage in wärmegehaltigem weichen Wasser, welchem man zum hundertsten Theile Chlor oder Salzsäure zusetzt, einweicht, oder man schlägt sie einige Zeit in einen mit Chlorwasser getränkten wollenen Lappen ein. Sobald die jungen Pflänzchen das vierte Blatt gebildet haben, nimmt man sie mit möglichster Schonung aller Wurzeln aus den Samengefässen und pflanzt sie einzeln in kleine Töpfchen mit vorstehend angegebener Erde, stellt sie zum Anwachsen unter Fenster, die man anfangs geschlossen und beschattet hält, gewöhnt sie bei fortschreitender Entwicklung an die Luft und verpflanzt, wenn die Töpfe durchwurzelt sind, in grössere, wobei dann die zum Gedeihen der Pflanzenarten notwendige Erdmischung genommen werden muss. Können die versetzten Pflanzen zum Anwurzeln unter Fenster und geschlossen gehalten werden, so ist der Erfolg um so sicherer und schneller.



IX. Sommerblumen (Annuelle).

Annuals — Annuelles — Semenze di fiori annuali — Семья Цветоных.

Ge richtstheile, welche den Werth von 10 Pf. nicht erreichen, können nicht abgegeben werden; ebenso auch keine halben Prisen!

Besonders empfohlen!

Elite-Ausstattungs-Sortimente von den schönsten Sommergewächsen aus den Abtheilungen VIII. und IX. zur Bepflanzung ganzer Gärten und in der Weise arrangirt, dass mit denselben vom Monat April bis Ende October ein andauernder, abwechselnder Blumenflor in allen Farben und Höhen geschaffen werden kann, offerire zu folgenden Preisen:

- No. I für grössere Gärten 30 Mk.
No. II für mittelgrosse Gärten 20 „
No. III für kleinere Gärten 9 „

Sortimente für Blumenfreunde, die nur über kleine Gärten verfügen können, sowie zu Arrangements auf Blumenbrettern, in Fenstern etc.:


- No. IV. Sortiment zu 6 Mk.
No. V. Sortiment für kleinere Arrangements zu 3 Mk.
No. VI. Sortiment für Kindergärten, aus leicht kultivirbaren Sorten zusammengestellt, um schon in Schulkindern das Interesse für Blumenpflege zu wecken, 50 Pf.

Blumen-Samen-Sortimente in Blechkasten, desgleichen in bunten Umschlägen; die einzelnen Beutelchen sind mit sehr schön ausgeführten bunten Abbildungen der betreffenden Blumen versehen; siehe Neuheiten Seite 1.



Um meiner werthen Kundschaft eine sichere gute Wahl zu erleichtern, habe ich Vieles, was keinen besonderen blumistischen Werth hat, gestrichen, kann jedoch auf besonderen Wunsch Alles, was der Erfurter Handel bietet, zum Preise meiner Concurrenz liefern.



Höhezeichen: * = bis 30 cm zu Einfassungen; 0 = 30 bis 50 cm; † = 0,60 bis 1,75 m hoch.
Aussaat: M = Aussaat in's Mistbeet; F = Aussaat in das freie Land; H = Honigende.





No. 10000. **Abronia umbellata**.
20 Gramm 75 , à Port. 15 



No. 10026. **Ageratum mexicanum nanum atrocoeruleum**.
20 Gramm 50 , à Port. 17 

No.		à 20 Gr. à Prt.		
10000	Abroniaumbellata , doldenblüthige Abro- nie, sehr schön, * M (s. Abb.)	75 15		
10006	Acroclinium roseum , rosenrothes 0 M.	30 10		
10008	Acroclinium album , weisses 0 M.	30 10		
10009	Acroclinium roseum fl. pl., gefülltes rosenrothes, jetzt ganz constant. Sehr empfehlenswerth. (S. Abb. S. 69)	110 15		
10010	Acroclinium roseum fl. albo pl. (S. Abb. S. 69)	160 15		
10012	Adonis autumnalis , Herbstadonis 0 F.	20 10		
10014	Adonis aestivalis , Sommer-Adonis	20 10		
10018	Aethionema Buxbaumii * M	60 15		
* 10022	Ageratum mexicanum , blau 0 F M	30 10		
10024	Ageratum mexicanum albiflorum nanum , weisslich * M	50 10		
10026	Ageratum mexicanum nanum atrocoeru- leum , dunkelblau (s. Abb.)	50 10		
10028	Agrostemma coeli-rosa , Himmelsröschen † F (s. Abb. S. 69)	30 10		

No.		à 20 Gr. à Prt.		
10030	Agrostemma coeli-rosa flore albo † F	30 10		
10032	Agrostemma coeli-rosa fimbriata nana, gefranztes Zwerg- * F	75 15		
10036	Alonsoa grandifl. , Halbbl. 0 M.	50 10		
10038	Alonsoa Mutisi , chamoisgelb 0 M.	40 10		
10040	Alonsoa myrthifolia	60 15		
10042	Alonsoa Warszewiczii , scharlachroth, die schönste, 0 M (s. Abb. S. 70)	60 15		
* 10046	Alyssum Benthami , Steinkraut * F H	50 10		
10050	Amaranthus atropurpureus , blutroth F	20 10		
10052	Amaranthus caudatus , Fuchsschwanz † F	20 10		
10054	Amaranthus eruentus , Blut-Amaranth † F	20 10		
10056	Amaranthus monstrosus , rosenrother † M	20 10		
10058	Amaranthus speciosus aureus , leicht goldgelb † M	20 10		
10062	Amaranthus , schönste Freiland-Sorten gemischt	20 10		
	Amaranthus , andere Sorten, s. Blattpflanzen. Ammobium , siehe Abtheilung Stauden.			



No. 10009 und 10010 **Acroclinium roseum fl. pl. u. fl. albo pl.** (s. S. 68).
à 20 Gr. 110 ♂, à Port. 15 ♂ u.
à 20 Gr. 160 ♂ à Port. 15 ♂.



No. 10102. **Brachycome iberidifolia.**
20 Gramm 1 M. 30 ♂, à Port. 20 ♂.



No. 10101. **Brachycome iberidifolia rosea.**
à Portion 20 ♂, 20 Gramm 2 M.

No.		à 20 Gr.	à Port.
*10064	Anagallis grandiflora , Gauchheil, gemischt * M.	110	15
10066	Anagallis grandiflora , blau * M.	175	20
10068	Anagallis grandiflora , scharlach * M.	160	20
10072	Anagallis grandiflora sanguinea , blutroth * M.	175	20
10074	Anagallis linifolia , blau * M.	175	20
10078	Anthemis purpurascens , Purpur-Kamille 0 M.	50	10
	Antirrhinum s. No. 7800.		
10080	Aretotis breviscapa , kurzstengeliges Bärenohr * M.	150	20
10082	Argemone grandiflora , grossblumiger Stachelmohn, weiss 0 F.	40	10
10086	Asperula azurea setosa , blaublühender Waldmeister.	20	10
	Aster chinensis fl. pl. , siehe Sortiment.		
10090	Aster tenellus , hellblaue A. * F.	100	20
10092	Athanasia annua * M F.	90	15
*10096	Bartonia aurea , goldgelbe Bartonie 0 F II	30	10
10098	Bartonia aurea nana , niedrige * F.	50	10
10100	Blitum capitatum , kopfförmiger Erdbeerspinat † F.	50	10
10102	Brachycome iberidifolia * M F (s. Abb.), blau und weiss.	130	20
10103	Brachycome iberidifolia rosea (s. Abb.)	200	20
10104	Browallia abbreviata , zierliche rosenrothe 0 M für Topf-Kultur.	—	30
10106	Browallia elata , hohe blaue 0 M.	130	20
10108	Browallia elata fl. albo , weissblühende 0 M	130	20

No.		à 20 Gr.	à Port.
19109	Browallia elata purpurea , purpurviolett	—	20
10110	Browallia elata grandiflora 0 M	130	20
10112	Browallia elata , gemischt 0 M. (s. Abb.) Sehr hübsches reichbl. Sommergewächs, in Kultur gleich der Salpiglossis.	130	20
10116	Calandrinia speciosa , prächtige purpurrothe † M.	20	10
10118	Calandrinia speciosa alba , weisse Varietät † M.	20	10
10120	Calandrinia umbellata , dunkelr. doldenblüthige * M.	180	25
10126	Calendula pluvialis , Regen anzeigende * F.	30	10
10128	Calendula ranunculoides fl. pl. , gefüllte ranunkelartige * F (s. Abb. S. 70)	20	10
*10130	Calendula officinalis „Meteor“ , gestreift (s. Abb. S. 70)	30	10
10136	Callichroa platyglossa , breitzungige Callichroa 0 F.	60	10
10138	Calliopsis bicolor , zweifarbiges Schöngesicht † M F.	40	10
10140	Calliopsis bicolor nigra speciosa , schwarzes † M F.	40	10
10142	Calliopsis bicolor marmorata † M.	40	10
10144	Calliopsis bicolor nana , zweifarbiges Zwerg- * M F.	40	10
10146	Calliopsis bicolor nana , marmorirtes Zwerg- * M F, das schönste.	40	10
10148	Calliopsis bicolor nana , purpurbraunes Zwerg- * M F.	40	10




No. 10112 **Browallia elata**, gemischt.
Sehr hübsch, blaue und weisse Farben.
à Portion 20 ♂.



No. 10028. **Agrostemma coeli-rosa.**
20 Gramm 30 ♂, à Port. 10 ♂.



No. 10042. **Alonsea Warszewiczii.**
20 Gramm 60 ♂ , à Port. 15 ♂ (s. S. 63).



No. 10130. **Calendula officinalis „Meteor“.**
20 Gramm 30 ♂ , à Portion 10 ♂ (s. S. 69).
à 20 Gr. à Prt.



No. 10128
Calendula ranunculoides fl. pl.
20 Gramm 20 ♂ , à Port. 10 ♂ (s. S. 73).

No.		
*10150	Calliopsis bicolor, gemischt	30 10
10152	Calliopsis cardaminifolia , schaumkraut- blättriges † M F.....	30 10
10154	Calliopsis cardaminifolia compacta , sehr schön O M F.....	75 15
10158	Callirrhoe pedata nana compacta , zu Einfassungen M (s. Abb.).....	100 15
10160	Callirrhoe verticillata *M (ist auch aus- dauernd).....	110 20
10162	Campanula attica , sehr zierlich * F u. M.....	180 20
10164	Campanula attica alba , weisse Glocken- blume.....	180 20
10166	Campanula Loreyi , blaue * F.....	220 20
10168	Campanula Loreyi alba , weisse * F... ..	220 20
10170	Campanula macrostyla	— 30
10172	Campanula speculum , blauer Venus- spiegel * F.....	40 10
10174	Campanula speculum flore albo , weiss- blühender * F.....	40 10
10176	Campanula speculum grandiflora , gross- blumiger * F.....	40 10
10178	Campanula speculum procumbens , blau.....	120 20
10180	Campanula speculum procumbens , weiss.....	120 20
10186	Campanula speculum procumbens, ge- mischt (s. Abb. S. 71).....	100 15
	Cajophora, s. Schlingpflanzen.	
	Cannabis, s. Blattpflanzen.	
10190	Carthamus tinctorius , Saflor † F.....	20 10
10192	Castilleja indivisa , prachtvoll, ein reizen- des rothblühendes Sommergewächs für Topfkultur.....	— 40

No.		
	Celosia cristata , s. Sortiment.	
10196	Centaurea americana , Riesenfloeken- blume † M.....	150 20
10198	Centaurea Cyanus , blau, Lieblings- blume Kaiser Wilhelm I.	30 10
10200	Centaurea Cyanus (s. Abb.) in vielen Farben gemischt † F.....	20 10
10201	Centaurea Cyanus fl. pl. gemischt † H. Siehe Neuheiten.	
10204	Centaurea depressa , blaue Zwergfloeken- blume O F.....	20 10
10206	Centaurea depressa rosea , rosenroth blühende O F.....	20 10
10208	Centaurea moschata , weisse O F H.....	50 10
10210	Centaurea moschata atropurpurea , dunkel- purpurn H.....	40 10
10212	Centaurea moschata fl. coeruleo , blau- rothe O F H.....	40 10
10214	Centaurea suaveolens , gelbe O M F H.....	80 15
10220	Centranthus macrosiphon nanus , † F (s. Abb. S. 71).....	30 10
10222	Centranthus macrosiphon nanus albus , weiss F.....	40 10
10228	Cerinthe major F H.....	30 10
10230	Cerinthe gymnantra F H.....	40 10
10232	Chaenostoma fastigiatum , roth * M....	130 20
10234	Chaenostoma fast. fl. albo , weissblumig M.....	100 20
10236	Chaenostoma polyanthum , vielblumig * M.....	110 20
	Cheiranthus annuus , Erfurter Sommer- lebkuchen, s. Sortiment.	
	Cheiranthus Cheiri , Goldlack, s. Sortiment.	



No. 10158. **Callirrhoe pedata nana compacta.**
20 Gr. 1 ♂ , à Port. 15 ♂ .



No. 10200. **Centaurea Cyanus.**
In vielen Farben gemischt. 20 Gr. 20 ♂ ,
à Port. 10 ♂ .



No. 10078. **Chrysanthemum.** Schöne
gemischte 20 Gr. 20 ♂ , à Port. 10 ♂ (s. S. 71).



No. 10254. **Cheiranthus maritimus, gemischt.**
20 Gramm 20 ♂, à Port. 10 ♂.




No. 10534. **Cosmos hybrida,**
gemischt, à Port. 40 ♂. (s. S. 72).



No. 10294. **Clarkia, schönste gemischt.**
20 Gr. 30 ♂, à Port. 10 ♂.

No.		à 20 Gr. à Prt.
10242	Cheiranthus maritimus, rothe Seelevkoye * F.	20 10
10244	Cheiranthus maritimus, weisse * F.	20 10
10246	Cheiranthus maritimus compactus fl. rubro * F.	20 10
10248	Cheiranthus maritimus „Crimson King“, schön * F.	30 10
10250	Cheiranthus maritimus compactus fl. albo * F.	40 10
10254	Cheiranthus maritimus, gemischt (s. Abb.)	20 10
	Chenopodium, s. Blattpflanzen.	
10258	Chrysanthemum carinatum, weiss O M u. F	40 10
10260	Chrysanthemum carinatum atrococcineum, rothblühende Wucherblume O M u. F.	40 10
10262	Chrysanthemum carinatum purpureum, purpurviolett O M und F	40 10
10263	Chrysanthemum carinatum, leuchtend violettroth, neu, sehr schön. O M u. F.	60 10
10264	Chrysanthemum carinatum Burridgii O M u. F	40 10
10265	Chrysanthemum carinatum „Eclipse“, scharlach mit gelber Mitte. O M u. F.	110 20
10266	Chrysanthemum carinatum venustum, reizend rosa O M u. F	40 10
10268	Chrysanthemum carinatum Dunnetti fl. pl., schneeweiss gefüllt, nicht constant O M u. F	150 20
10270	Chrysanthemum carinatum Dunnetti aureum fl. pl., goldgelb, schön.	150 20
10272	Chrysanthemum coronarium aureum fl. pl., goldgelb † M u. F	20 10
10273	Chrysanthemum coronarium album fl. pl. O M u. F	30 10
10274	Chrysanthemum inodorum plenissimum, schneeweiss, unübertrefflich für Bouquets (s. Abb. S. 55) O M.	150 20
10276	Chrysanthemum multicaule, goldgelb O M u. F	40 10



No. 10186.
Campanula speculum procumbens.
20 Gramm 100 ♂, à Port. 15 ♂. (s. S. 70.)

No.		à 20 Gr. à Prt.
*10278	Chrysanthemum carinatum, schönste gemischt (s. Abb. S. 70)	20 10
10280	Clarkia elegans fl. pl., rothe gefüllte Clarkie O F	40 10
10282	Clarkia elegans fl. violaceo pl., violette O F	40 10
10286	Clarkia elegans fl. albo pl.	40 10
10288	Clarkia pulchella, rothe O F	40 10
10290	Clarkia pulchella alba, weisse O F	30 10
10292	Clarkia pulchella marginata fl. pl., rothe O F	40 10
*10294	Clarkia, schönste gemischt (s. Abb.)	30 10
10298	Cleome sesquiorgyalis, schön † M	150 20
10300	Cleome speciosa, prächtig † M	100 20
10302	Clintonia elegans, zierlich * M	250 25
10304	Clintonia pulchella, blaue * M	— 25
10306	Clintonia pulchella alba * M	— 30
10308	Clintonia pulchella atrocinerea, grau-violette * M	— 30
10312	Clintonia pulchella atropurpurea * M	— 30
10314	Collinsia bartsiaefolia, roth- und weissblühend O F	50 10
10316	Collinsia bicolor candidissima, schneeweiss * F	20 10
10318	Collinsia grandiflora, grossblumig O F	20 10
10320	Collinsia multicolor, vielfarbig O F	20 10
10322	Collinsia violacea, buschig	40 10
10324	Collinsia, schönste gemischt	20 10
10326	Collomia coccinea, scharlachroth O F	50 15
10328	Commelina coelestis, himmelblau O M	60 10
10330	Commelina coelestis alba, weissblühend O M	60 10
10502	Commelina coelestis variegata	60 10
10506	Convolvulus tricolor unicaulis, dunkelblau	20 10
10508	Convolvulus tricolor, dreifarbig * F H.	20 10
10510	Convolvulus tricolor albus * F	20 10
10512	Convolvulus tricolor azureus, blau * F	20 10



No. 10220 **Centranthus macrosiphon nanus.**
20 Gramm 30 ♂, à Portion 10 ♂. (s. S. 70.)



No. 10544. **Crepis.**
verschiedene Farben gemischt.
20 Gramm 20 $\frac{1}{2}$, à Portion 10 $\frac{1}{2}$



No. 10572. **Cynoglossum linifolium.**
20 Gramm 20 $\frac{1}{2}$, à Portion 10 $\frac{1}{2}$



No. 10598. **Iberis hesperidifolia.**
20 Gramm 20 $\frac{1}{2}$, à Port. 10 $\frac{1}{2}$. (s. S. 73.)

No.	à 20 Gr. à Prt.
10514 Convolvulus tricolor splendens, braun-violett * F	20 10
10515 Convolvulus tricolor roseus, zart rosenroth * F	20 10
10516 Convolvulus tricolor variegatus, gestreift * F	20 10
*10520 Convolvulus, schönste gemischt	20 10
10522 Cosmanthus fimbriatus * F	60 10
10524 Cosmea bipinnata, doppeltgefiederte, rothe † M	100 20
10526 Cosmea bipinnata purpurea, pupurrothe † M	120 20
10530 Cosmidium Burridgeanum, sammetbraun goldig bordirt † M F	40 10
10532 Cosmidium Engelmanni, gelb	40 10
10534 Cosmos hybrida, gemischt, neu. † M (s. Abb. S. 71)	— 40
10538 Crepis barbata, bärtiger Pippau 0 F	40 10
10542 Crepis rubra, rother 0 F	20 10
10544 Crepis, verschiedene Farben gemischt (s. Abb.)	20 10
10550 Cuphea platycentra, prachtvoll * M	— 40
10552 Cuphea miniata, mennigrothe * M	60 15
10554 Cuphea purpurea, purpurn 0 M	40 10
10556 Cuphea Roezli grandiflora superba 0 M	— 40
10560 Cuphea strigulosa, Marktpflanze, gelbe 0 M	— 40
10562 Cuphea Zimapani, violettroth 0 M	40 10
10570 Cynoglossum coelestinum, blaue Hundszunge * F	20 10
10572 Cynoglossum linifolium, weisses Vergissmeinnicht * F (s. Abb.)	20 10
10576 Dahlia Zimapani (Bidens atrosanguinea) 0 M	175 20
10578 Dahlia, neue einfache, prachtv. blühende † M	300 25
10579 Dahlia, Heinemann's neue gestreifte, compacte † M. (s. Abb. Neuheiten)	— 30
10584 Datura fastuosa alba pl. † M	60 10
10586 Datura fastuosa violacea pl., violettgefüllter † M	60 10
10588 Datura fastuosa Huberiana, gefüllter † M	80 15
10590 Datura humilis flava fl. pl., gelbgefüllt. † M	60 10
10592 Datura Metel, weisser, duftend † M	40 10
Delphinium, Rittersporn, s. S. 50 u. 51	
10600 Delphinium cardiopetalum * F	40 10
10602 Delphinium cardiopetalum roseum † F (s. Neuheiten)	
10606 Dracocephalum moldavicum, blaue 0 F H	20 10
10608 Dracocephalum moldavicum, weissblüh. 0 F H	20 10
10612 Echium creticum, scharlach, schön für Gruppen 0 F u. M	130 20
10614 Elichrysum brachyrhynchum, gelbe Strohblume * M	90 15

No.	à 20 Gr. à Prt.
*10630 Elichrysum monstrosum fl. pl., grosse gefüllte, gemischt 0 M	90 15
10632 Elichrysum monstrosum, gefüllte weisse 0 M	100 15
10634 Elichrysum monstrosum, gefüllte dunkelblutrothe 0 M	100 15
10636 Elichrysum monstrosum, gef. schwefelgelbe 0 M	100 15
10638 Elichrysum monstrosum, gefüllte rostfarbige 0 M	100 15
10640 Elichrysum monstrosum, gefüllte rosenrothe 0 M	100 15
10642 Elichrysum monstrosum, gefüllte dunkelbraune 0 M	100 15
10644 Elichrysum monstrosum Borussia Rex, weisse 0 M	100 15
10650 Elichrysum monstr. nanum Tom Thumb, gemischt	130 15
10660 Emilia (Cacalia) flammea, feuerrothe Emilie 0 F	60 10
10666 Erodium gruinum, Hygromet-Reiherschnabel 0 M	20 10
10670 Erysimum arkansanum, gelb 0 F	40 10
10672 Erysimum Perowskianum, orange gelber F	20 10
10676 Eschscholtzia californica, gelbe * F H	30 10
10678 Eschscholtzia californica alba, weissblühende * F H	40 10
10682 Eschscholtzia californica rosea, schön * F H	40 10
10683 Eschscholtzia californica carminea — Rose Cardinal — leuchtendroth, schön * F	110 15



No. 10686 und 10688. **Eschscholtzia crocea fl. pl.**
20 Gramm 1 M. 50 $\frac{1}{2}$, à Portion 20 $\frac{1}{2}$
und **E. alba fl. pl.** 20 Gramm 2 M. à Portion 25 $\frac{1}{2}$. (s. S. 73.)



No. 10909. **Iberis umbellata nana hybrida.**
Neue prachtvolle Hybriden
20 Gramm 1 Mk. 70 Pf., à Portion 20 Pf.



No. 10816 **Godetia Lady Albemarle.**
20 Gramm 50 Pf., à Portion 15 Pf.

No.		à 20 Gr. à Prt.
10684	Eschscholtzia crocea, safrangelbe * F H	30 10
10686	Eschscholtzia crocea fl. pl. * F H (s. Abb. S. 72).....	150 20
10688	Eschscholtzia crocea alba fl. pl. * F H (s. Abb. S. 72).....	200 25
10690	Eschscholtzia Mandarin, tieforangelgelb F	90 15
10692	Eschscholtzia tenuifolia, niedrig zartblättrig * F und M H.....	60 10
10694	Eschscholtzia, viele schöne Sorten gem.	40 10
10700	Eucharidium grandiflorum * F H.....	60 10
10702	Eucharidium grandiflorum album.....	60 10
10704	Eucharidium grandiflorum roseum.....	60 10
10708	Eucnide bartonioides, bartonienartige Eucnide O M.....	— 25
10720	Eutoca Wrangeliana * M H.....	20 10
10725	Fenzlia dianthiflora, nelkenblüthige Fenzlie * M.....	800 30
10727	Fenzliadanthiflora alba, weissblühd. M	800 30
10730	Fenzlia dianthiflora rosea, rosa.....	800 30
	Gaillardia (siehe Seite 54)	
10756	Gamolepis Tagetes, tagetesartige * M.....	110 15
10758	Gaura Lindheimeri, weisse Prachtkerze + M.....	60 10
10762	Gilia capitata, kopfförmige Gilie O F.....	20 10
10764	Gilia capitata alba, weissblühende O F.....	20 10
10766	Gilia achilleaefolia, schafgarbenblätt. O F.....	20 10
10768	Gilia achilleaefolia fl. roseo, rosenr. O F.....	20 10
10770	Gilia laciniata, sehr niedrig * F.....	20 10
10772	Gilia minima coerulea, kleinste himmelblaue.....	20 10
10774	Gilia tricolor, dreifarbige * F H.....	20 10
10776	Gilia tricolor alba, weisse * F H.....	20 10
10778	Gilia tricolor rubro-violacea, rothviolette F H.....	20 10
10780	Gilia tricolor rosea, rosenrothe * F.....	20 10
10782	Gilia nivalis, schneeweisse * F.....	20 10
10784	Gilia, prächtige Sorten gemischt.....	20 10
10790	Glaucium phoeniceum, roth. Hornmohn * F.....	40 10
10794	Gnaphalium foetidum (Immortelle) + M.....	60 10
10800	Godetia amoena, blassrothe O F.....	30 10
10802	Godetia amoena alba, weisse O F.....	30 10
10804	Godetia Bijou, reizende Zwerg- * F.....	100 20
10805	Godetia pumila hybrida, blüht bis in den Herbst hinein. * F u. M, viele Farben gem.	— 40
10806	Godetia Lindleyana fl. pl., purpurrothe O F.....	40 10
10810	Godetia rubicunda splendens, roth geheckte O F H.....	40 10
10812	Godetia „the Bride“, sehr schön O F.....	40 10
10814	Godetia Prinzess Heinrich O F.....	— 40
10816	Godetia Lady Albemarle (s. Abb.).....	50 15
*10818	Godetia Lady Satin rose, niedr., atlassarosa, extra O F.....	100 15
10820	Godetia Princess of Wales, feurig O F.....	50 15
10822	Godetia Duchess of Albany, reinweiss O F.....	90 15
10830	Godetia, schönste gemischt.....	50 10
10836	Gomphrena globosa rubra * M.....	40 10

No.		à 20 Gr. à Prt.
10838	Gomphrena globosa variegata, gesprenkelter * M.....	40 10
10840	Gomphrena aurea superba, goldgelb. * M.....	60 10
10842	Gomphrena globosa nana compacta, leucht. violett.....	40 10
10848	Grahamia aromatica, Aepfelduft O M.....	60 10
10850	Grammanthes gentianoides, Schriftblume * M.....	30
10852	Gypsophila elegans, weisses Gypskraut + F.....	20 10
10854	Gypsophila elegans rosea, rosenrothes * F.....	20 10
10856	Gypsophila muralis, rosenrothes Zwerg-O F.....	50 10
10866	Helianthus annuus, gef. Sonnenbl. + M.....	20 10
10868	Helianthus annuus, einfache, à Pfd. 1 Mk.	20 10
10870	Helianthus argophyllus, silberblättrige + M.....	20 10
10872	Helianthus californ. fl. pl., dichtgefüllte goldgelbe + M.....	30 10
10874	Helianthus nanus fl. pl., gefüllte Zwerg- + M.....	40 10
*10878	Helianthus glob. fistulosus, safrangelb, dicht gefüllt + M.....	40 10
10880	Helianthus, gefüllte Sorten gemischt.....	20 10
10882	Helipterum corymbiflorum, weissbl. * M.....	75 15
10884	Helipterum Sanfordi, reizende gelbe Immortelle M.....	75 15
10888	Hibiscus calisureus, grossblumig. Eibisch + M F.....	40 10
10892	Hymenoxys californica, zierlicher * M.....	75 15
*10896	Iberis amara, Schleifenblume * F.....	20 10
*10898	Iberis hesperidifolia (candidissima coronaria), reinweiss, sehr schön (s. Abb. S. 72)	20 10
10899	Iberis coronaria Empress, schönste weisse * F.....	200 25
10900	Iberis pectinata, weiss, schön * F.....	20 10
10901	Iberis coronopifolia compacta, reizend * F.....	150 25
10902	Iberis umbellata albida * F.....	50 10
10904	Iberis umbellata carnea * F.....	40 10
10906	Iberis umbellata lilacina, lila * F.....	40 10
10908	Iberis umbellata purpurea, purpurroth * F H.....	40 10
10909	Iberis umbellata nana hybrida, neue prachtvolle Hybriden (s. Abb.).....	170 20
	Impatiens Balsamina, s. S. 50.	
	Ipomoea, s. Schlingpflanzen.	
10910	Ipomopsis aurantiaca, goldgelb O M.....	110 20
10912	Ipomopsis Beyrichi, scharlachr. O M F.....	110 20
10914	Ipomopsis elegans (picta) O M F.....	110 20
10918	Ipomopsis superba, prächtig feurigrothe O M F.....	110 20
10920	Isotoma axillaris, hellblau * M.....	240 25
10922	Isotoma petraea alba, weisse Felsen- * M.....	240 25





No. 10970.

Linaria reticulata aurea purpurea.
20 Gramm 1 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$, à Portion 20 $\frac{1}{2}$

No. 10982. **Linum grandiflorum rubrum.**

Rother Prachtlein.
20 Gramm 30 $\frac{1}{2}$, à Portion 10 $\frac{1}{2}$.

No. 11116. **Nemophila.** Schönste gemischt.
20 Gramm 20 $\frac{1}{2}$, à Portion 10 $\frac{1}{2}$. (s. S. 75.)

No.		à 20 Gr. à Prt.
10934	Kaulfussia amelloides atroviolacea , dunkelviolette * M F	90 15
10936	Kaulfussia amelloides rosea , rosenrothe * M F	80 15
	Lathyrus, s. Schlingpflanzen	
10938	Lavatera trimestris , rothe Sommerpappel † F	40 10
10940	Lavatera trimestris alba , weisse † F	50 10
10944	Leptosiphon androsaceus , blaue * F	40 10
10946	Leptosiphon aureus , goldgelbe * F	50 10
10948	Leptosiphon densiflorus , röthliche dichtblühende * F	50 10
10950	Leptosiphon densiflorus albus , weissblühende * F	50 10
10952	Leptosiphon luteus , gelbe * F	40 10
10954	Leptosiphon roseus , rosenrothe * F	120 20

No. 10956. **Leptosiphon.** Schönste Sorten gemischt.
2) Gramm 40 $\frac{1}{2}$, à Portion 10 $\frac{1}{2}$.

10956	Leptosiphon , schönste Sorten gemischt (siehe Abb.)	40 10
10958	Leptosiphon hybridus , reizende Hybriden F	100 15
10962	Limnanthus Douglasi , gelbe Sumpfbäume * F	40 10
10964	Linaria bipartita , bläulich. Leinkraut O F	20 10
10966	Linaria maroccana , purpurrothes O F	40 10
10967	Linaria maroccana carminea , leuchtend carmin. O F	100 15
10970	Linaria reticulata aurea purpurea (s. Abb.), prachtvoll * M	120 20
10972	Linaria triornithophora , Dreivogelblume OM	200 20
10974	Linaria aparinoides splendens (siehe Neuheiten).	

No.		à 20 Gr. à Prt.
10982	Linum grandiflorum rubrum , rother Prachtlein O F (s. Abb.)	30 10
10986	Loasa hispida , gelb- u. weissblühend M	— 40
10988	Loasa tricolor , dreifarbiges Brennblatt. † M Blumen u. Blätter brennen stärker als Brennessel	75 10
10990	Lotus Jacobaeus , schwarz. Jacobsklee OM	110 15
10992	Lotus Jacobaeus luteus , gelbblumiger OM	110 15
10994	Lupinus albus , weisse Wolfsbohne † F	20 10
10996	Lupinus albo-coccineus † F	20 10
10998	Lupinus Cruikshanksi , blaue † F	20 10
11000	Lupinus Guatemalensis , violettblaue † F	30 10
11002	Lupinus Hartwegi , blaue O F	30 10
11009	Lupinus hybridus coccineus , carmin-scharlach mit Weiss † F	20 10
11010	Lupinus hybridus superbus , purpurn, weiss und gelb † F	20 10
11011	Lupinus luteus , gelbe wohlriechende † F	20 10
11012	Lupinus mutabilis , wohlriech. weisse † F	20 10
11013	Lupinus mutabilis tricolor , weiss mit Dunkelpurpur wechselnd † F	20 10
11015	Lupinus nanus (subcarnosus lilacinus) OF	40 10
11016	Lupinus nanus albus , weisse O F	40 10
11019	Lupinus pilosus coeruleus † F	20 10
11020	Lupinus pubescens elegans , purpurn, rosa und weiss † F	30 10
11022	Lupinus sulphureus superbus , schwefelgelb † F	60 10
11023	Lupinus venustus tricolor † F	20 10
11028	Lupinus , schönste hohe Sorten gemischt	20 10
11029	Lupinus nanus , Zwergsorten gemischt	40 10
11030	Madia elegans , zierliche gelbe O F	40 10
11032	Malope grandiflora , grossblumige purpurrothe † F H	20 10
11034	Malope grandiflora , weisse † F H	20 10
11036	Malva miniata , mennigrothe Malve † F	75 10
11038	Malva mauritiana , weissblumige † F	20 10
11040	Malva crispa , krause † F	20 10
11042	Martynia Craniolaria , ahornblättriges † M	60 10
11044	Martynia formosa , schön duft. Gelsenhorn † M	60 10
11046	Martynia lutea , goldgelbes † M	60 10
11048	Martynia proboscidea , blassrothes † M	60 10
11050	Matricaria eximia fl. pl. † M	50 10
11052	Matricaria eximia nana flore pleno	200 20
11054	Matricaria eximia grandifl. pl. , eine der besten weissen Schnittblumen	120 20

No.		à 20 Gr. à Prt.	8 8
11058	<i>Matthiola bicornis</i> , sehr wohlriechend * F	40 10	
	<i>Maurandia</i> , siehe Seite 83.		
11062	<i>Mesembrianthemum capitatum</i> * M....	130 20	
11064	<i>Mesembrianthemum cordifolium fol. var.</i> , bekannte Teppichbeetpflanze * M.....	-- 25	
11066	<i>Mesembrianthemum cristallinum</i> , Eis- pflanze * M.....	60 10	
11070	<i>Mesembrianthemum tricolor</i> , dreifarbig * M (s. Abb.).....	80 15	
11072	<i>Mesembrianthemum tricolor album</i> , weisse * M.....	80 15	
	<i>Mirabilis</i> , siehe Seite 51, H.		



No. 11118. *Nicotiana affinis*.
20 Gramm 1 $\frac{1}{2}$ L., à Port. 15 $\frac{1}{2}$ L.

No.		à 20 Gr. à Prt.	8 8
*11116	<i>Nemophila</i> , schönste gemischt (s. Abb. S. 74).....	20 10	
11118	<i>Nicotiana affinis</i> (s. Abb.). Eine der wohlriechendsten Sommerblumen. Die reinweissen langgeröhrten Blüten ver- breiten Morgens und Abends einen köstlichen Wohlgeruch.....	100 15	
11120	<i>Nicotiana suaveolens</i> , weissblühend, wohlriechend.....	-- 30	
11122	<i>Nierembergia calycina</i> , grosskelchige <i>Nierembergia</i> * M.....	175 20	
11124	<i>Nierembergia calycina frutescens</i> , gross- blumige * M.....	150 20	



No. 11070. *Mesembrianthemum tricolor*.
20 Gramm 80 $\frac{1}{2}$ L., à Port. 15 $\frac{1}{2}$ L.



No. 11104. *Nemophila insignis*.
20 Gramm 20 $\frac{1}{2}$ L., à Portion 10 $\frac{1}{2}$ L.

11076	<i>Mirabilis longiflora</i> , weisse, wohlriechend † M.....	40 10
11078	<i>Mirabilis longiflora violacea</i> , violett- purn † M.....	40 10
	<i>Momordica</i> , siehe Seite 83.	
11082	<i>Myosotis azorica</i> , azorisches Vergissmein- nicht * M.....	-- 30
11084	<i>Myosotis azorica alba</i> * M.....	-- 30
11086	<i>Nemesia floribunda</i> , reichblühende * F	60 15
11088	<i>Nemesia versicolor</i> , bunte * M.....	60 15
11090	<i>Nemesia compacta</i> , dichtbuschig * F..	75 15
11092	<i>Nemesia compacta coerulca</i> , blaue * F..	75 15
11094	<i>Nemophila atomaria</i> , schwarzpunktirte Hainblume * F.....	20 10
11098	<i>Nemophila crameoides</i> , blassblaue * F	20 10
11100	<i>Nemophila discoidalis</i> , schwarzbraune * F	20 10
11102	<i>Nemophila discoidalis marmorata</i> * F..	20 10
11104	<i>Nemophila insignis</i> (s. Abb.), himmel- blau * F.....	20 10
11106	<i>Nemophila insignis alba</i> , weisse * F...	20 10
11108	<i>Nemophila insignis marginata</i> * F.....	20 10
11110	<i>Nemophila maculata</i> , weiss mit Braun * F	20 10
11112	<i>Nemophila maculata grandifl.</i> grossbl. * F	20 10
11114	<i>Nemophila maculata purpurea</i> * F.....	20 10

11126	<i>Nigella damascena</i> , Schwarzkümmel O F H	20 10
11128	<i>Nigella damascena nana fl. pl.</i> , gefüllter Zwerg- * F.....	20 10
11134	<i>Nigella hispanica atropurpurea</i> , dunkel- braunrother * F.....	20 10
11136	<i>Nigella hispanica Fontanesiana</i> , dunkel- blauer * F.....	20 10
11140	<i>Nolana grandiflora</i> , grossblumig blau * MF	40 10
11142	<i>Nolana grandiflora alba</i> * M F.....	40 10
11144	<i>Nolana paradoxa violacea</i> * M F.....	40 10
11148	<i>Nycteria capensis</i> * M, wie Vanille duftend.....	200 20
11150	<i>Nycteria selaginoides</i> , weisse selago- artige * M.....	80 15
11156	<i>Oenothera acaulis</i> , weisse Nachtkerze * M	175 20
11158	<i>Oenothera bistorta Veitchiana</i> , gelbe niedrige O M.....	60 10
11160	<i>Oenothera Drummondii</i> , grossblumige gelbe O M.....	80 15
11166	<i>Oenothera macrantha</i> , grossblumige schön * M.....	40 10
11168	<i>Oenothera rosea</i> , zierliche * M.....	120 20
11170	<i>Oenothera Sellowii</i> , hochgelbe O M.....	20 10
11174	<i>Orobancha speciosa</i> , Schmarotzerpflanze auf Puffbohnen O F.....	-- 30



No. 11230. *Salvia coccinea pumila*.
20 Gramm 1 M. 50 ♂, à Portion 20 ♂




No. 11280. *Schizanthus*. Schönste Farben gemischt.
20 Gramm 40 ♂, à Portion 10 ♂. (s. S. 77.)

No.		à 20 Gr. à Prt.
11176	<i>Oxalis rosea</i> , rosenrother Sauerklee * M	300 30
11178	<i>Oxalis rosea alba</i> , weissblühender	400 30
11179	<i>Oxalis rosea delicata</i> , sehr aparte Farbe * M	400 30
11180	<i>Oxalis tropaeoloides</i> , purpurblättriger mit gelben Blumen M F s. Abb.	250 25
11182	<i>Oxalis Valdiviana</i> , wohlriechender gelber * M	110 20
11186	<i>Palaya flexuosa</i> , leuchtend rosa	— 25
11188	<i>Palafoxia texana</i> , aus Texas + M F	75 15
11190	<i>Palafoxia Hookeriana</i> , niedrige purpur. O M F	40 10
	Passiflora, siehe Schlingpflanzen.	
	<i>Petunia hybrida</i> , siehe Sortiment Seite 53.	
11192	<i>Petunia nyctaginiflora</i> , schönste weisse für Gruppen O M	50 10
11194	<i>Petunia phoenicea</i> , kleiblumige rothe für Gruppen O M	50 10
11196	<i>Phaseolus tanacetifolia</i> , Bienenfutter + FH	20 10
	Phaseolus, siehe Schlingpflanzen	
11198	<i>Pyrethrum partheniifolium aureum</i> (s. No. 13124)	125 20
* 11200	<i>Reseda odorata</i> , wohlriechende Reseda * F H à 1 Pfd. 1 M. 80 ♂	20 10
11202	<i>Reseda odorata grandiflora</i> , robustere (von meiner Firma in d. Handel gebracht) * F H à Pfd. 1 M. 80 ♂	20 10
11203	<i>Reseda odorata Heinemanni</i> * F	300 30
11204	<i>Reseda odorata meliorata</i> * F	20 10
11205	<i>Reseda odorata Gabriele</i> , sehr schön * F	200 20
11206	<i>Reseda odorata eximia</i> , weiss * F	75 15
11208	<i>Reseda odorata nana compacta multiflora</i> , * F reichblühende Zwerg	90 15

No.		à 20 Gr. à Prt.
11210	<i>Reseda odorata meliorata aurea</i> , Gold-Reseda: schönste und effectvollste * F	75 15
* 11212	<i>Reseda odorata grandiflora</i> „Machet“, ausgezeichnet zur Topfkultur * F	250 20
11214	<i>Rhodanthe atrosanguinea</i> , dunkelblut-rothe Immortelle O M	— 30
11216	<i>Rhodanthe Manglesi</i> , rosa * M	175 20
11218	<i>Rhodanthe maculata</i> , hochrosa m. dunkler Mitte O M	175 20
11219	<i>Rhodanthe maculata fl. pl. alba</i> , neu. O M	— 50
11220	<i>Rhodanthe maculata alba</i> , weiss	170 20
	Ricinus, siehe Blattpflanzen.	
11222	<i>Rudbeckia amplexicaulis</i> O F	40 10
11224	<i>Sabbatia campestris</i> , dunkelrosa * M	— 40
11226	<i>Salvia carduacea</i> , hellblau +	90 15
11228	<i>Salvia coccinea</i> , scharlachroth * M H.	75 15
11230	<i>Salvia coccinea pumila</i> , sehr schön * M (s. Abb.)	150 20
11236	<i>Salvia farinacea</i> , leuchtend hellblau * M	175 20
11238	<i>Salvia Roemeriana</i> , scharlachroth, niedrig O M	200 20
11239	<i>Salvia prunelloides</i> , blau. Neu. O M	— 50
11244	<i>Sanvitalia procumbens</i> , liegende * M F	80 15
11246	<i>Sanvitalia procumbens fl. pl.</i> , f. Teppichgärtnerei u. Einfassungen zu empfehlen * M F	130 15
11250	<i>Saponaria multiflora</i> (calabrica), reichblühend * F	40 10
11252	<i>Saponaria multiflora alba</i> , weissblühend * F	40 10
11254	<i>Saponaria multiflora compacta</i> * F	40 10
11256	<i>Saponaria multiflora compacta alba</i> * F	40 10
11258	<i>Schizanthus Grahami</i> , rosenroth + Fu. M	50 10
11262	<i>Schizanthus grandiflorus albus</i> + Fu. M	40 10



No. 11306. *Senecio elegans nanus fl. pl.*
20 Gramm 1 M. 75 ♂, à Portion 15 ♂. (s. S. 77.)



No. 11180. *Oxalis tropaeoloides*.
20 Gramm 2 M. 50 ♂, à Portion 25 ♂.



No. 11362. *Xeranthemum annuum superbissimum*. 20 Gramm
1 M. 50 ♂, à Portion 20 ♂. (s. S. 78.)

à 20 Gr. à Port.

No.		8 8
11264	<i>Schizanthus grandiflorus oculatus</i> , purpurroth, schwarzgefleckt + F und M.	40 10
11266	<i>Schizanthus pinnatus</i> , gefiedert + F.	40 10
11268	<i>Schizanthus pinnatus albus</i> , weissblühend + F.	40 10
11270	<i>Schizanthus pinnatus humilis</i> , purpurroth + F.	40 10
11272	<i>Schizanthus retusus</i> , carminroth + F und M.	50 10
11274	<i>Schizanthus retusus fl. albo</i> + F und M.	80 15
11276	<i>Schizanthus retusus nanus</i> , niedrig, roth O M und F.	60 10
11278	<i>Schizanthus species ex Chili</i> , blau + F.	75 15
*11280	<i>Schizanthus</i> , schönste Farben gemischt (siehe Abb. S. 76).	40 10
11286	<i>Schizopetalum Walkeri</i> , feindattend F.	100 15
11288	<i>Sedum coeruleum</i> , blaues Sedum * M.	— 40
11292	<i>Senecio elegans fl. pl.</i> , gefülltes Kreuzkraut gemischt O M.	130 15

In folgenden Farben:

11294 Weiss. 11298 Hellblau. 11301 Carminroth
11296 Fleischfarbe. 11302 Dunkelpurpur.

à 20 Gramm 1 M. 70 8, à Portion 20 8.



No. 11380 *Tagetes patula nana pulchra pl.*
20 Gramm 50 8, à Portion 10 8.

11306	<i>Senecio elegans nanus fl. pl.</i> , gemischt (siehe Abb. S. 76) * M.	175 15
-------	-------------------------------------------------------------------------	--------

In folgenden Farben:

11308 Weiss. 11312 Carminroth. 11315 Dunkellila
11310 Blau. 11314 Purpurroth.

à 20 Gramm 2 M. à Portion 20 8.

11319	<i>Senecio elegans nanus pomponicus fl. pl.</i> , purpur, neu, sehr schön * M.	250 20
11322	<i>Silene Armeria</i> , nelkenartige, roth O F.	20 10
11324	<i>Silene Armeria</i> , weisse O F.	20 10
11330	<i>Silene pendula</i> , rosa * F.	20 10
11332	<i>Silene pendula alba</i> , weissblühend * F.	20 10
11334	<i>Silene pendula Bonnetii</i> , dunkelpurpur * F.	20 10
11336	<i>Silene pendula compacta alba</i> * F.	40 10
11338	<i>Silene pendula compacta ruberrima</i> , leuchtend roth * F.	40 10
11340	<i>Silene pendula ruberrima</i> , leuchtend carminrosa * F.	20 10
11342	<i>Silene pendula fl. pl.</i> , reproduziert den grosseren Theil gefüllte Blumen.	40 10
11344	<i>Silene Pseudo-Aconion</i> , rosenroth O F.	20 10
11350	<i>Sphenogyne speciosa</i> , goldgelbe O F.	40 10
11354	<i>Spilanthes oleracea</i> , Husarenknopf O F.	100 15



No. 11440 *Tropaeolum majus Tom Thumb*. Alle Sort. gem.
1 Pfl. 2 1/2 25 8, 20 Gramm 20 8, à Portion 10 8.

à 20 Gr. à Port.

No.		8 8
11356	<i>Spraguea umbellata</i> , sehr zierlich.	— 30
11358	<i>Stachys coccinea</i> , scharlachrother Ziest O M.	60 15
11362	<i>Statice Bonduelli</i> , gelbe O M.	40 10
11364	<i>Statice sinuata</i> , blaue O M.	40 10
11365	<i>Statice sinuata rosea</i> , rosa O M.	40 10
11366	<i>Statice sinuata hybrida</i> .	20 10
11368	<i>Statice spicata</i> , rosalila O M.	80 15
11369	<i>Statice Suworowi</i> .	100 15
11370	<i>Tagetes erecta fl. pl.</i> , gef. Goldsammetblume + M.	60 10
11372	<i>Tagetes erecta fl. pl.</i> , schwefelgelbe + M.	60 10
11374	<i>Tagetes erecta fl. pl.</i> , röhrenblüthige goldgelbe + M.	60 10
11376	<i>Tagetes erecta fl. pl.</i> , röhrenblüthige schwefelgelbe + M.	60 10
11378	<i>Tagetes erecta</i> , hohe Sorten gemischt.	50 10
11380	<i>Tagetes erecta fl. pl. nana</i> , goldgelbe.	90 10
11382	<i>Tagetes erecta fl. pl. nana sulphurea</i> .	90 10
11384	<i>Tagetes patula pulchra pl.</i> , gelbe, klein.	50 10
11386	<i>Tagetes patula nana pulchra pl.</i> , zwergwüchsige Varietät * M (s. Abb.)	50 10
11388	<i>Tagetes patula nana lutea pl.</i> * M.	50 10
11390	<i>Tagetes patula nana lutea fistulosa pl.</i> , goldgelbe geröhrte.	50 10
11392	<i>Tagetes patula nana lutea strisata</i> , gestreifte Zwerg-, sehr schön * M variirt.	90 15
11396	<i>Tagetes lucida</i> , amischiffige O M.	75 10
11398	<i>Tagetes signata</i> , feinblüthige O M.	100 20
*11400	<i>Tagetes signata pumila</i> , sehr blüthenreich.	75 15
11402	<i>Tagetes</i> , Zwergsorten gemischt.	40 10
11404	<i>Trachymene coerulea</i> , blaue Trachymene O M.	110 15
11406	<i>Trifolium suaveolens</i> , wohlriechend, Klee.	40 10

Tropaeolum majus Tom Thumb, Zwerg-Kapuzinerkresse.

11408	— Purpurbraun (Crimson).	20 10
11409	— Aurora, prächtige Farbe, neu.	150 20
11410	— Gefleckt.	20 10
11412	— Golden King (goldgelb).	50 10
11414	— King of Tom Thumb (scharlach, dunkellaubig).	40 10
11416	— King Theodore, schwarzbraun.	60 10
11418	— Brennend scharlach.	20 10
11420	— Marmorirt (Crystal Palace Gem).	20 10
11422	— „Kaiserin von Indien“, prächtig dunkelscharlach mit dunklem Laube.	60 15
11424	— coeruleo roseum, bläulichroth.	20 10
11426	— Pearl, gelblichweiss.	30 10
11428	— Beauty, gestreift.	20 10
11430	— Yellow, goldgelb.	20 10
11432	— Ruby King, lebhaft rosa.	40 10
*11440	— Alle Sorten egal gemischt (s. Abb.).	20 10
11444	— minus, Kapuzinerkresse O F.	40 10
11446	— minus coccineum, scharlachrothe O F.	50 10

Tropaeolum majus n. Lobbianum siehe Schlingpflanzen.



No. 11450 *Venidium calendulaceum*.
20 Gramm 50 A , à Portion 10 A .

No.		à 20 Gr. à Port.
11448	<i>Tunica Saxifraga</i> , sehr zierlich für Bouquets und Einfassung * F	40 10
11450	<i>Venidium calendulaceum</i> , gelbes ringelblumenartiges * M (s. Abb.)	50 10
11452	<i>Verbena Aubletia erecta</i> , purpurn O F	175 20
11454	<i>Verbena Aubletia grandiflora</i> , grossblumig O F	100 15
11456	<i>Verbena Drummondii</i> , lilafarbig O F	60 10
11458	<i>Verbena pulchella</i> , rasenbildende blane O M	60 15
11460	<i>Verbena Niveni</i> , weiss, wohlriechend O M	50 10
11462	<i>Verbena venosa</i> , geaderte violette O M	80 15
11466	<i>Veronica syriaca</i> , blauer Miniatur-Ehrenpreis * F	100 20
11468	<i>Veronica syriaca alba</i> , weissblühend * F	100 20
11470	<i>Viola tricolor</i> , Stiefmütterchen s. S. 52. rothe Klebnelke * F	20 10



No. 11485. *Viscaria oculata*, gemischt.
20 Gramm 40 A , à Portion 10 A .



No. 11492 *Whitlavia grandiflora gloxinoides*.
20 Gramm 40 A , à Portion 10 A .

No.		à 20 Gr. à Prt
11472	<i>Viscaria oculata coerulea</i> , blaue, mit dunklem Auge * F	40 10
11476	<i>Viscaria oculata cardinalis</i> , brillant magentaroth O F (s. Abb.)	60 15
11478	<i>Viscaria oculata nana</i> , hochroth, niedr. * F	60 15
11480	<i>Viscaria oculata coerulea nana</i> , hellblau niedrig * F	200 20
11481	<i>Viscaria oculata nana alba pura</i> , * F reinweiss	— 25
11482	<i>Viscaria oculata nana rosea</i> , * F rosa	— 20
11483	<i>Viscaria oculata nana carnea</i> , * F fleischfarben	200 20
11484	<i>Viscaria oculata nana picta</i> * F	— 25
Vorstehende 6 Viscarien sind sehr schön und äusserst empfehlenswerth.		
11485	<i>Viscaria oculata</i> , gemischt	40 10
11486	<i>Waitzia grandiflora</i> , prächtig gelbe W. * M	— 40
11488	<i>Whitlavia grandiflora</i> , blauglockige W. * F H	40 10
11490	<i>Whitlavia grandiflora alba</i> , weissglockige * F H	40 10
11492	<i>Whitlavia grandiflora gloxinoides</i> , reinweiss, hellblau gerandet * F (s. Abb.)	40 10
11498	<i>Xeranthemum annuum plenissimum</i> , gefüllte weisse O M H	150 20
11500	<i>Xeranthemum annuum plenissimum atropurpureum</i> , gefüllte purpurrothe O M	150 20
11502	<i>Xeranthemum annuum superbissimum</i> , dunkelroth (s. Abb. S. 76)	150 20
11506	<i>Xeranthemum annuum superbissimum album</i> , weiss	150 20
11508	<i>Xeranthemum annuum pleniss. roseum</i> , gef. hellrosa	150 20
Zea, Mais, siehe Gräser.		
11512	<i>Zinnia elegans</i> , in den prächtigsten Farben gemischt + M	40 10
11524	<i>Zinnia Haageana fl. pl.</i> , leuchtend gelb + M	400 30
11526	<i>Zinnia mexicana</i> , niedrige sanvitalienartige * M	100 15
11530	<i>Zinnia Darwini fl. pl.</i> , gemischt	100 20

Ich empfehle zur gef. Benutzung Heft 14 von Heinemanns populärer Gartenbibliothek: „Die Kultur und Verwendung der bekanntesten Sommerblumen“, 48 Seiten 8^o, mit vielen Illustrationen.

Von vielen hauptsächlichen Artikeln des Blumensamens und der Blattpflanzen verkaufe ich die Portionen — ohne Preisaufschlag und ohne Verminderung der Quantität oder Qualität — ausschliesslich in farbigen Düten, gleichzeitig die Kultur-Anleitung enthaltend. Es sind dies dieselben kolorirten Düten, wie ich sie z. B. zu den Sortimenten 9097 und 9098 etc. verwende. Diese Artikel haben vor der Katalogs-Nummer einen A .

X. Samen von annuellen und ausdauernden Blattpflanzen.

Ornamental foliaged plants — Plantes à feuilles ornementales — Fogliose piante —
Лиственные растения.



No. 11684. **Rheum giganteum**,
20 Gr. 40 ♂ à Port. 10 ♂ (s. S. 80)



No. 11630. **Boccconia japonica**,
20 Gr. 2 M. à Port. 20 ♂



No. 11676. **Perilla nankinensis**,
20 Gr. 30 ♂ à Port. 10 ♂ (s. S. 80)



No. 11688. **Ricinus africanus**,
20 Gr. 30 ♂ à Port. 10 ♂ (s. S. 80)



No. 11666. **Nicotiana atropurpurea grandiflora**,
20 Gramm 60 ♂ à Port. 10 ♂ (s. S. 80)



No. 11602. **Acanthus latifolius**,
20 Gramm 50 ♂ à Port. 10 ♂

Ich empfehle zur gef. Benutzung Heft 14 von Heinemanns populärer Gartenbibliothek: „Die Kultur und
Verwendung der bekanntesten Sommerblumen“, 48 Seiten 8°, mit vielen Illustrationen.
Die ausdauernden Arten sind durch 24 bezeichnet.

à 20 Gr. à Prt.

à 20 Gr. à Prt.

No.		♂. ♂.
11596	Ein Sortiment Blattpflanze f. Gruppen, schönste in 24 Sort.	250
11597	Ein Sortiment im Freien ausdauernder Blattpflanzen von 12 Sorten M. 1,20.	
11598	Blattpfl. f. Gruppen, schönste in 12 Sort.	130
11600	Acanthus mollis, ächter Bärenklau	50 10
11602	Acanthus latifolius 24 (s. Abb.)	50 10
11604	Acanthus lusitanicus	50 10
11606	Amaranthus Henderi	75 15
11608	Amaranthus ruber melancholicus	30 10
11609	Amaranthus salicifolius, sehr effectvoll.	175 20
11610	Amaranthus bicolor, zweifarbig	40 10
11612	Amaranthus tricolor gigantens	100 20
11614	Artemisia annua, Beifuß	20 10
11616	Artemisia procera (gracilis, Spec. St. Petersburg), sehr raschwachsend	40 10
11618	Atriplex hortensis atropurpurea	20 10

No.		♂. ♂.
11620	Beta brasiliensis, in Sorten	20 10
11622	Beta brasiliensis, gemischt	20 10
11624	Beta chilensis, chilenische scharlachrothe	20 10
11626	Barbarea vulgaris fol. var., Barbenkraut 24	20 10
11630	Boccconia jap. (cordata) 24 (s. Abb.)	200 20
11632	Euphthalmum cordif. herzbl. Rindsauge 24	40 10
	Canna, siehe Topfgewächse.	
11634	Cannabis gigantea, Riesenhanf, echt	30 10
11636	Carduus Marianus, Mariendistel (s. Abb. S. 80)	20 10
11638	Celosia pyramidalis, schönste gemischt	60 15
11642	Chenopodium Atriplicis, meldenartiger Gänsefuß	60 10
11643	Chenopodium Atriplicis „Victoria“, neu Centaurea, weissblättrige, siehe Stauden. Cineraria, weissblättrige, siehe Topfgewächse.	40
11644	Eryngium giganteum, Riesen-Mannstreu 24	200 20





No. 11682. **Rheum palmatum tanguticum.**
20 Gramm 100 $\frac{1}{2}$, à Port. 15 $\frac{1}{2}$.



No. 11636. **Carduus Marianus.**
20 Gramm 20 $\frac{1}{2}$, à Portion 10 $\frac{1}{2}$ (s. S. 79).

		à 20 Gr. à Prt				à 20 Gr. à Prt	
No.		$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	No.		$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
11648	Gunnera scabra , prachtv. Blattpflanze $\frac{1}{2}$	—	30	11695	Ricinus brasiliensis , brasilianischer	30	10
11650	Helianthus argophyllus , silberblättrige	20	10	11698	Ricinus giganteus glaucus , gross, blaugr.	30	10
11652	Helianthus macrophyllus giganteus ...	20	10	11702	Ricinus macrophyllus atropurpureus ...	30	10
	Helianthus , andere Arten siehe Sommergewächse.			11704	Ricinus Gibsoni , mit metallisch glänzenden, dunkelblutrothen Blättern	30	10
11656	Heracleum giganteum , Ries.-Heilkraut $\frac{1}{2}$	40	10	11705	Ricinus Cambodgensis , der schwarze Ricinus , sehr schön	240	2
11658	Heracleum eminen. , schöne Blattpfl. $\frac{1}{2}$	40	10	11706	Ricinus sanguineus , blutrother	20	10
11662	Humea elegans	—	—	11712	Ricinus sanguineus (tricolor), dreifarbig	20	10
11666	Nicotiana atropurp. grandifl. , prächtig (s. Abb. S. 79)	60	10	11715	Ricinus Spec. von den Philippinen	30	10
11668	Nicotiana glauca , graugrün	60	10	11716	Ricinus , viele schöne Sorten gemischt.	20	10
11672	Onopordum arabic. , Prachtgruppenfl. $\frac{1}{2}$	20	10	11720	Salvia argentea , Silbersalbei $\frac{1}{2}$	60	15
11674	Onopordum tauricum	20	10	11724	Solanum atropurpureum , schwarzpurpurn	100	20
*11676	Perilla nankinensis , chinesisches Erzblatt (s. Abb. S. 79)	30	10	11726	Solanum cabiliense argenteum , m. silberweissbehaarten Blättern	100	20
11678	Perilla nankinensis foliis atropurpureis laciniatis , geschlitzblättriges	30	10	11730	Solanum Fortanesianum , canariengelb.	110	20
11680	Perilla macrophylla compacta , grossblättrig, sehr hübsch.	40	10	11732	Solanum giganteum	—	25
	Pyrethrum parth. aureum s. Stauden			11734	Solanum laciniatum , sehr decorativ	60	15
11682	Rheum palmatum tanguticum (s. Abbild.). Eine imposante, im Freien ausdauernde Blattpflanze $\frac{1}{2}$	100	15	11736	Solanum Pseudocapsicum	60	15
11684	Rheum giganteum , Rhabarber $\frac{1}{2}$ (s. Abb. S. 79)	40	10	11740	Solanum robustum , schönster	275	25
11688	Ricinus africanus , hoher Wunderbaum (s. Abb. S. 79)	30	10	11742	Solanum texanum , mit scharlachrothen Früchten	110	20
11690	Ricinus Belot Defougères	30	10	11744	Solanum Weatherillei , reizend.	175	20
11692	Ricinus borboniensis arboreus	30	10		- Andere Sorten siehe Topfgewächse.		
				11746	Verbascum olympicum , sehr decorative Einzelpflanze	60	10
				11750	Wigandia caracasana , prachtv. Blattpfl.	275	30
				11752	Wigandia imperialis , grösstblättrige ...	325	30
					Zea , siehe Gräser.		

XI. Samen von Ziergräsern.

Ornamental grasses

Graminées ornementales

Erbe d'ornamento

Декоративные Травы.

Die mit $\frac{1}{2}$ bezeichneten sind mehrjährig.



No. 11804. **Agrostis nebulosa.**
20 Gr. 100 $\frac{1}{2}$, à Port. 15 $\frac{1}{2}$.

No.		à 20 Gr. à Prt
11780	Ein Sortiment von 12 der schönsten Bouquetgräser	100 —
11782	Ein Sortiment von 6 der schönsten Bouquetgräser	60
11784	Ein Sortiment von 10 der schönsten Gräser für Blattpflanzengruppen	100
11786	Ein Sortiment von 5 der schönsten Gräser für Blattpflanzengruppen	50
11800	Agrostis laxiflora , niedlich	100 15
11802	Agrostis minutiflora , sehr zierlich	20
11804	Agrostis nebulosa , feines Straussgras (s. Abb.)	100 15
11806	Agrostis pulchella , niedlich	40 10
11810	Andropogon argenteus , schön, mit prächt. Rispen $\frac{1}{2}$	110 20
11814	Andropogon Sorghum , sehr decorativ ..	20 10
11818	Anthoxanthum gracile , zierliches Ruchgras	20 10



No. 11824 **Gynierium argenteum**
20 Gr. 110 $\frac{1}{2}$, à Port. 20 $\frac{1}{2}$ (s. S. 81)



No. 11834. **Bromus brizaeformis.**
20 Gramm 20 $\frac{1}{2}$, à Port. 10 $\frac{1}{2}$, à Pfd. 1 $\frac{1}{2}$



No. 12020. **Ziergräser, Mischung für Pampas.** 20 Gr. 40 $\frac{1}{2}$, à Port. 10 $\frac{1}{2}$



No. 11896. **Stipa pennata.**
20 Gramm 60 $\frac{1}{2}$, à Port. 10 $\frac{1}{2}$

No.	à 20 Gr. à Pfd.	No.	à 20 Gr. à Pfd.
11822 Arundo Donax, breitblättriges Rohr ..	60 10	11942 Leptochloa gracilis	40 10
11824 Arundo Donax fol. variegatis	200 20	11944 Melica ciliata, gewimpert	40 10
11825 Avena sterilis	20 10	11946 Milium nigricans, schwärzliches	40 10
11826 Briza geniculata, gegliedertes Zittergras	100 15	11948 Panicum altissimum, Hirse, höchste ..	200 20
11828 Briza maxima, Riesen-Zittergras	30 10	11950 Panicum colonum, rauher Fenchel	80 15
11829 Briza rotundata, neu, weithüll	50	11954 Panicum oryzinum, reisähnl. Hirse, schön	80 15
11830 Briza minima, kleinstes Zittergras	30 10	11956 Panicum plicatum, faltenblätt. s. schön ..	170 20
11832 Brizopyrum Siculum	50 10	11958 Panicum sulcatum, s. elegant, palmfö-	250 20
11834 Bromus brizaeformis , zittergrasartige		ähnlich	
Trespe s. siehe Abb. à Pfd. 1 $\frac{1}{2}$	20 10	11962 Panicum virgatum, rutenförmig	60 10
11836 Bromus lanuginosus, sehr hübsch	30 10	11966 Paspalum elegans, zierlich, Pannengras	40 10
11838 Bromus madritensis, reizend	30 10	11968 Pennisetum cenchroides, Feder-Borsten-	
11840 Bromus patulus nanus, sehr zierlich ..	40 10	gras	150 20
11842 Bromus purpureus, purpurroth	20 10	11970 Pennisetum longistylum, reizend	40 10
11844 Bromus virens, grüne	20 10	11972 Pennisetum longistylum violaceum, neu	— 70
11846 Ceratochloa pendula, hängend, Hartgras	20 10	11976 Poa anabilis, hübsches Ziergras	40 10
11848 Chloris barbata vera, bärtiges Fingergas	60 10	11976 Poa chinensis	80 15
11850 Chloris elegans, elegantes	60 10	11978 Poa salina, hübsch	80 15
11852 Chloris truncata, sehr elegant f. Gruppen	90 15	11980 Saccharum Maddenii, dem Erianthus	
11855 Chloropsis Blanchardiana, mit hellrosa		Ravennae ähnlich	130 20
Aehren 2	— 20	11986 Setaria macrochaeta, langhaar. Borsten-	
11860 Coix exaltata, hohes	40 10	fenchel	60 10
11863 Coix Lacrymae, Hiebsträne	20 10	11990 Stipa elegantissima, elegant u. decorativ	175 20
11866 Cryptopyrum Richardsonii	60 10	11992 Stipa splendens, glänzendes	220 20
11868 Deschampsia caespitosa	60 15	11994 Stipa gigantea, riesiges	— 30
11870 Diplachne fascicularis, amerik. Büschel-		*11996 Stipa pennata, feines 2 (s. Abb.)	60 10
gras 2	60 10	11998 Stipa Lagascae, das schönste Federgras	200 20
11876 Eleusine barinonensis	40 10	12000 Tricholaena rosea, sehr zierlich	60 15
11878 Eleusine coracana, krummähriige E.	40 10	12002 Tripsacum dactyl., dreijähr. Lochergras ..	100 15
11880 Eleusine oigostachya, zierliche	20 10	12006 Uniola latifolia, breitblättr. Spitzgras 2	110 15
11882 Eleusine rigida, schön	10 10	12008 Zea Caragna, Riesenmais. à Pfd. 1 $\frac{1}{2}$..	20 10
11884 Eleusine species ex China, niedrige sehr		12010 Zea graefiana, Miniaturmais	20 10
zierliche	75 15	*12012 Zea japonica foliis variegatis, prächtiger	
11886 Elymus tener, Sand-Haargras 2	80 15	Bandmais	20 10
11888 Elymus caput Medusae, Medusenhaupt- 2	40 10	12014 Zea gracillima variegata, bunter Minia-	
11890 Elymus giganteus, riesenhaftes 2	40 10	turmais, sehr hübsch	30 10
11893 Eragrostis elegans, zierliches	20 10	12020 Ziergräser, Mischung f. Bouquets. (s. Abb.)	40 10
11898 Eragrostis capillaris, haarförmiges	40 10		
11900 Eragrostis maxima, aus Abyssinien	150 20		
11902 Eragrostis senegalensis, von Senegal	40 10		
11903 Erianthus Ravennae, Wollgras 2	100 15		
11908 Erianthus Ravennae fol. var., mit violettem			
Schein 2	— 30		
11912 Eriolaena luxurians. Von riesigem			
Wachstum, wird ca. 3 m hoch	40 10		
11914 Festuca stipoides, blaugrüner 2	20 10		
11916 Festuca viridis, grüner 2	50 10		
11920 Gymnothrix latifolia, imposant	150 20		
11924 Gynierium argenteum, Pampasgras 2, s.			
Abbild. S. 80)	110 20		
11928 Gynierium argenteum roseum, rosenr. 2	180 20		
11930 Gynierium argenteum Bertini 2	150 20		
11932 Gynierium argenteum violaceum	250 25		
11935 Hordeum jubatum, Mähnen-Gerste 2 ..	40 10		
11938 Isoplepis gracilis, zierliches Gras für			
Ampe'n und Töpfe 2	— 30		
11940 Lagurus ovatus, eiförmiges Sammetgras			
(s. Abb.)	40 10		



No. 11940. **Lagurus ovatus.**
20 Gramm 40 $\frac{1}{2}$, à Port. 10 $\frac{1}{2}$

XII. Samen von Schlingpflanzen.

Climbing plants — Plantes grimpantes — Avviticchiante piante — Вьющиеся растения.



No. 12064. **Cajophora lateritia.**
20 Gramm 1 M. 30 A, à Portion 20 A.



No. 12140. **Ipomoea purpurea.**
20 Gramm 20 A, à Port. 10 A, à Pfd. 1,50 M.



No. 12110. **Humulus japonicus.**
Neuer japanischer Hopfen. Sehr rasch wachsend. 20 Gr. 150 A, à Port. 25 A.

Ich empfehle zur gef. Benutzung Heft 14 von Heinemanns populärer Gartenbibliothek: „Die Kultur und Verwendung der bekanntesten Sommerblumen“. 48 Seiten 8°, mit vielen Illustrationen.

Die mit 24 bezeichneten sind mehrjährig.

No.	à 20 Gr	à Prt.	No.	à 20 Gr	à Prt.
12046 Ein Sortiment Schlingpflanzen in 12 schönen Sorten	—	140	12092 Cucurbita oviformis alba, weisser Eie- kürbis, reizende Cucurbitacee (s. Abb.)	50	10
12048 Ein Sortiment Schlingpflanzen in 6 schönen Sorten	—	75	12094 Cucurbita lagenaria enormis	60	15
12050 Abobra viridiflora, mit zierlichen schar- lachrothen Früchten 24	130	20	12096 Cucurbita melanosperma, Angurienkürb.	75	15
12052 Adlumia cirrhosa, rankende Adlumie.	—	30	12098 Dolichos Lablab, Lablab-Fasel	20	10
12056 Aristolochia Sipho, grossblättriger Pfeifenstrauch 24	700	40	12100 Dolichos albiflorus, weissblühende	20	10
12058 Benincasa cerifera, Wachsfucht	100	20	12102 Dolichos giganteus, aus Texas	40	10
12062 Bryonopsis laciniata erythrocarpa, hat purpurrothe, weissgestreifte Früchte.	80	15	12108 Eccremocarpus scaber, scharfe Schönebe	240	30
12064 Cajophora lateritia, ziegelroth (s. Abb.)	130	20	12110 Humulus japonicus, neuer japanischer Hopfen, die raschwachsendste Schling- pflanze. (Siehe Abb.)	150	25
12068 Cobaea scandens, kletternde Glocken- rebe (s. Abb. S. 83)	160	25			
12070 Cobaea scandens flore albo, weisse	—	40			
12074 Coccinea indica, schneeweisse Blumen und scharlachrothe Früchte W.	300	30			
12078 Cyclanthera explodens, schnellwachsend	130	20			
12080 Cyclanthera pedata, fussförmige	40	10			
12084 Cucumis anguineus, Schlängelfrucht	80	15			
12086 Cucumis dipsaceus, Weberkardenkürbis	100	15			
12088 Cucumis erinaceus, schön	100	15			
12090 Cucumis Grossularia, Stachelbeerkürbis	110	15			

Ipomoea purpurea.

Purpurtrichterwinde.

Wohl das schönste und dankbarstblühende Sommer-Schlinggewächs.

12114 Carminroth.	12120 Rosa.	12128 Dreifarbig.
12116 Dunkelblau.	12122 Gestreift.	12130 Incarnatroth.
12118 Lila.	12124 Weiss.	12132 Blutroth.
	12126 Hellblau.	

à Portion 10 A, à 20 Gramm 20 A, à Pfd. 1 M. 75 A.

*12140 Alle Sorten gemischt à Pfd. 11/2 M. (s. Abb.)	20	10
12142 Ein Sortiment von 8 schönen Sorten	60	—
12144 Ipomoea bona nox, Trichterwinde	40	10
12146 Ipomoea coccinea, scharlachrothe	20	10
12148 Ipomoea coccinea lutea, gelbe	40	10
12150 Ipomoea grandifl., grossblumigeweisse 24	150	20
12152 Ipomoea hederacea grandiflora superba	60	10
12154 Ipomoea hederacea grandiflora alba	60	10
12156 Ipomoea hederacea grandifl. atrovioleacea	60	10
12158 Ipomoea hederacea grandiflora lilacina	60	10
12160 Ipomoea limbata, weissrandige	40	10
12162 Ipomoea limbata elegantissima	40	10
12164 Ipomoea Nil, himmelblaue	40	10
12166 Ipomoea Quamoelit, gefiederte	60	10
12168 Ipomoea Quamoelit flore albo, weisse	60	10
12172 Ipomoea violacea vera (rubro-coerulea)	220	25
12174 Ipomoea violacea vera flore albo	350	30

Lathyrus odoratus

12190 Rothgestreift.	12202 Capt. Clarke, rosa, weiss und dunkelblau.
12192 Weiss.	12204 Dunkelpurpurn gestreift.
12194 Roth und weiss.	12206 Scharlach. Invincible Scarlet.
12196 Purpurn und blassblau.	12208 Kronprinzessin v. Preussen, zartflohfarben.
12198 Invincible Carmine.	12210 Adonis, carminrosa.
12200 Purpurn.	

Neue grossbl. englische Sorten, siehe Neuheiten.

à Portion 10 A, à 20 Gramm 25 A, à Pfd. 1 M. 40 A



No. 12092. **Cucurbita oviformis alba, Eierkürbis.**
20 Gr. 50 A, à Port. 10 A.



No. 12220. **Lathyrus odoratus**, gemischt.
20 Gramm 20 $\frac{1}{2}$, à Portion 10 $\frac{1}{2}$,
à Pfund 1 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$.

No.		à 20 Gr. à Prt.	
*12220	Alle Sorten gemischt (s. Abb.), à Pfund.		
	1 $\frac{1}{2}$ 20 $\frac{1}{2}$	20	10
12222	Ein Sortiment von 8 schönen Sorten	—	60
*12226	Lathyrus latifolius , breitblättrige Platt- erbse 2 $\frac{1}{2}$	80	15
12228	Lathyrus latifolius fl. roseo 2 $\frac{1}{2}$	80	15
12230	Lathyrus latifolius fl. albo 2 $\frac{1}{2}$	250	20
12231	Lathyrus latifolius splendens, leuchtend roth. 2 $\frac{1}{2}$	80	15
12232	Lathyrus azureus , himmelblaue 2 $\frac{1}{2}$	20	10
12234	Lathyrus rotundifolius giganteus, riesige 2 $\frac{1}{2}$	250	25
12238	Lophospermum coccineum , scharlach- rother Mährensamer K.....	—	30
12240	Lophospermum scandens , kletternder K.....	—	30
12242	Lophospermum grandiflorum , gross- blumiger K.....	—	30
12244	Luffa cylindrica , interessant, dient zur Herstellung der Luffa-Schwämme.....	110	15
12246	Mikania scandens , Sommerpfeife, prächt- tige, schnellwachsende Schlingpflanze.....	—	25
12248	Maurandia albiflora , weissblühende O.....	—	30
12250	Maurandia Barklayana , Barklay's.....	—	25



No. 12068. **Cobaea scandens**.
20 Gramm 1 $\frac{1}{2}$ 40 $\frac{1}{2}$, à Portion 25 $\frac{1}{2}$ (s. S. 82).

No.		à 20 Gr. à Prt.	
12252	Maurandia Emeryana rosea	—	25
12254	Maurandia Laceyana , rosa.....	—	25
12256	Maurandia purpurea grandiflora	—	25
12258	Maurandia semperflorans , immerbl. blaue.....	—	25
*12260	Maurandia. schönste Sorten gemischt	550	25
12261	Mina lobata , neu, schön.....	—	40
12262	Momordica Balsamina , Balsampfele.....	60	10
12264	Momordica Charantia , bitterer.....	60	10
12266	Momordica Elaterium , Vexirgurke.....	90	15
12268	Mukia scabrella , sehr zierlich.....	—	30
12272	Passiflora gracilis , schlanke.....	200	20
12274	Phaseolus bicolor , zweifarbige Prunkbohne.....	20	10
12276	Phaseolus ensiformis gigas, Riesenbohne.....	20	10
12278	Rhynchosarpha dissecta 2 $\frac{1}{2}$	—	50
12282	Scyphanthus elegans , schöne Tassenblume.....	—	30
12284	Sicyos angulata , rankende Haargurke.....	40	10
12288	Thunbergia alata , geflügelte Thunbergie.....	170	20
12290	Thunbergia alata alba , weissblühende.....	170	20
12292	Thunbergia alata aurantiaca , orangerothe.....	170	20
12294	Thunbergia alata Bakeri , reinweisse.....	170	20
12296	Thunbergia alata intus alba	170	20
*12298	Thunbergia alata , gemischt.....	150	20



No. 12384. **Tropaeolum peregrinum (canariense)**.
20 Gramm 1 $\frac{1}{2}$ 50 $\frac{1}{2}$, à Portion 20 $\frac{1}{2}$ (s. S. 84).

Tropaeolum majus, hohe Kapuzinerkresse.

12310	— atropurpureum, dunkelbraun.....	20	10
12312	— coccineum, scharlachroth.....	20	10
12314	— Dunetts Orange.....	20	10
12316	— Heinemann's, bronzefarbig.....	20	10
12318	— hemisphaericum, prachtvoll.....	20	10
12320	— luteum, gelb.....	20	10
12322	— Regelianum, braunroth.....	20	10
12326	— Scheuerianum coccineum, scharlach- roth.....	20	10
12330	— Alle Sorten gemischt.....	20	10
12332	Ein Sortiment von 6 Sorten.....	—	50

Tropaeolum Lobbianum.

Lasst sich sowohl im Sommer im Freien, als auch im Winter im Hause verwenden und gilt deshalb als eine der besten winterblühenden Pflanzen

No.	à 20 Gr. à Prt.
12340 — Caroline Smith, scharlach	40 10
12342 — Crystal palace, zinnober-scharlach	40 10
12344 — coccineum multiflorum, scharlach	40 10
12346 — flammulum grandiflorum, scharlach und gelb	40 10
12348 — Géant des batailles, blutroth	60 15
12350 — Kronprinz von Preussen, brillant blutroth	60 15
12352 — Lili Smith, scharlach	40 10

No.	à 20 Gr. à Prt.
12354 — Lucifer, dunkelste rothe Farb., extra!	80 15
12356 — Monsieur Colmet, dunkelbraun	40 10
12358 — Napoléon III., goldgelb und braun	40 10
12360 — Queen Victoria, scharlach	40 10
12362 — Roi des noirs, schwarzbraun	80 15
12364 — Triomphe d'Hyènes, scharlach	40 10
12366 — Triomphe de Gand, hell-scharlach	40 10
12374 — Alle Sorten gemischt	40 10
12376 — Ein Sortiment von 10 Sorten	— 80
12378 — Ein Sortiment von 6 Sorten	— 50
*12384 — Tropaeolum peregrinum (canariense) (s. Abb. S. 83). Die beste in schattiger (Nord-)Lage gedeihende Schlingpflanze	150 20
12388 — Vicia Gerardi, schön violett	40 10

XIII. Samen von mehrjährigen Zierpflanzen (Stauden).

Perennials — Plantes vivaces de pleine terre — Semenze d'arbusti

Цвѣтца многолѣтнихъ насаждений.

Ich führe nur solche, welche wirklichen blumistischen Werth haben.

Besonders empfohlen:

Elite-Ausstattungs-Sortimente der schönsten mehrjährigen Zierpflanzen, so arrangirt, dass mit denselben vom Monat April bis zum Spätherbst ein andauernder abwechselnder Flor in allen Farben und Höhen geschaffen werden kann.

Ich offerire diese Sortimente in 3 Grössen und zwar:

No. 12500 für grössere Gärten 22½ Mk. | No. 12502 für mittelgrosse Gärten 15 Mk.
No. 12504 für kleine Gärten 6 Mk.

No.	à 20 Gr. à Prt.
Acanthus, siehe Blattpflanzen Seite 79.	—
12506 Aconitum Napellus, Eisenhut, echt	250 25
12508 Aconitum Tauscheanum	80 15
12510 Aconitum pyramidale, pyramidaler	— 25
12512 Aconitum uncinatum, dunkelblauer	60 15
12516 Adenophora suaveolens	250 20
12518 Adonis vernalis, gelber Frühlings-Adonis	60 10
12519 Aethionema coridifolium, rosa, sehr schön für Einfassungen	— 30
12520 Agrostemma coronaria, rothe Vexiernelke	40 10
12522 Agrostemma coron. atrosanguinea, dunkelblutrothe ♂	50 10
12524 Agrostemma coronaria alba, weisse	40 10
12526 Agrostemma coron. bicolor, weiss u. roth ♂	40 10
12528 Agrostemma Flos Jovis, rothe Jupiterblume	40 10
12530 Allium azureum, blauer Lauch	— 30
12534 Alsine pinifolia (gracilis), weiss, schön als Einfassung	— 25
12536 Alstroemeria chilensis	130 20
12538 Alyssum saxatile, Goldkorb	50 10
12540 Alyssum saxatile compactum, dichtblüth. Goldkorb	60 15
12542 Alyssum argenteum, silberweisser	75 15
12548 Ammobium alatum grandiflorum ♂ u. ♀	50 10
12554 Anchusa incarnata H.	75 15
12556 Anchusa italica, blaue H.	50 10
12558 Anchusa sempervirens H.	250 25
12562 Anemone chinensis (coronaria), chines. Garten-Anemone	150 20
12566 Anemone japonica „Honoreine Jobert“	— 40
12567 Anemone sylvestris, weisse Waldanemone	200 20
12570 Anthericum Liliago, gewöhnl. Zaunlilie	— 25
Antirrhinum siehe Seite 54.	
12572 Apocynum androsaemifolium, Fliegenfänger	— 30
Aquilegia siehe Seite 59.	
12576 Arabis alpina, Alpen-Gänsekraut	130 20
12578 Armeria dianthoides, rothe Grasnelke	240 25
12580 Armeria formosa, sehr schön	40 10

No.	à 20 Gr. à Prt.
12582 Armeria maritima, Meerstrands-Grasnelke	— 25
12583 Armeria maritima splendens, reich blühend, leuchtend carmin	— 30
12586 Asclepias incarnata, Seidenpflanze II.	175 20
12587 Asclepias tuberosa, echt; schön orange-roth	— 30
12588 Asperula odorata, echter Waldmeister	100 20
12590 Aster alpinus, Alpen-Sternblume	110 15
12594 Astragalus galegiformis, gaisrautenartiger Traganth	40 10
12596 Aubrietia Eyrei, schönste dunkelblaue	— 25
12600 Aubrietia graeca, schöne Frühlingsblume	110 20
12602 Aubrietia purpurea, purpurrothe	— 50
12606 Baptisia australis, schön blau	60 15
12610 Bellis perennis fl. pl., gefülltes Maasliebchen (s. Abb. S. 60)	5 Gr. 300 30
12612 Campanula carpathica, blaue Glockenblume ♂	40 10
12614 Campanula carpatia fl. albo	40 10
12615 Campanula fragilis, niedrig, hellblau, gute Zimmerpflanze	— 25
12616 Campanula garganica, Sehr hübsche Ampelpflanze	— 30
12618 Campanula grandis, grosse	325 25
12620 Campanula macrantha, grossblum. blaue	80 15
12621 Campanula Medium fl. pl., blaue	160 20
12622 Campanula Medium fl. pl., weisse	300 30
12624 Campanula Medium fl. pl., rosa	— 30
*12626 Campanula Medium fl. pl., gemischt	150 20
12630 Campanula Medium calycanthema coerulea, blaue	160 20
12632 Campanula Medium calycanthema alba, weisse	— 30
12634 Campanula pyramidalis, blaue Pyramiden-Glockenblume ♂	130 20
12636 Campanula pyramidalis, weisse ♂	100 15
12638 Campanula rhomboidea fl. pl.	— 30
12640 Campanula tracheloides fl. pl.	— 20



No. 12720 und 12724 **Blüthenrispen einfacher und gefüllter Delphintien.**



No. 13252. **Verbascum phoeniceum.**
20 Gramm 40 \mathfrak{A} , à Portion 10 \mathfrak{A} (s. S. 88).



No. 13128. **Pyrethrum partheniifol. aureum discoideum.**
20 Gr. 2 \mathfrak{A} , à Port. 20 \mathfrak{A} (s. S. 87.)

No.		à 20 Gr. à Prt.
12642	<i>Campanula tracheloides</i> fl. albo	30
12646	<i>Catananche coerulea</i> , f. getrock. Bouquets	50 10
12648	<i>Catananche coerulea</i> alba	50 10
12652	Cedronella cana , dunkelroth, wohlriech. .	— 30
12656	<i>Centaurea babylonica</i> , sehr schön.....	175 20
12658	Centaurea candidissima (argentea vera, ragusina), prachtvoll silberweiss.....	— 40
12660	<i>Centaurea Fenzlii</i> , Belaubung silbergrau	200 20
12664	Cerastium Biebersteini	200 25
12666	Cerastium Boissieri , reizend	— 40
12668	Cerastium tomentosum	— 50
Die <i>Cerastiums</i> sind unentbehrlich für jeden Garten.		
12672	Chamaepeuce diacantha , sehr schön... ..	80 15
12674	<i>Chelone barbata</i> , zinnoberroth	40 10
12676	<i>Chelone barbata coccinea</i> , scharlach ..	40 10
12678	<i>Chelone barbata Torreyi</i> , robuste	60 15
12682	<i>Cirsium pulcherrimum</i> , hohe Federdistel	80 15
12684	<i>Clematis integrifolia</i>	— 30
12688	<i>Convallaria japonica</i> , m. schönen himmelblauen Beeren	40 10
12690	<i>Convallaria majalis</i> , Maiblume	220 25
12692	<i>Corydalis aurea</i> , goldfarbig. Kappennohn	— 30
12694	<i>Coreopsis Atkinsoni</i> , Wanzenblume ...	20 10
12696	<i>Coreopsis longipes</i> , langstielige	80 15
12698	<i>Crucianella stylosa</i> , langgriffel. Kreuzblatt	60 15
	Dahlia, siehe No. 12818 und S. 54.	
12700	<i>Delphinium cashmerianum</i> , tief dunkelblau, schön	— 40
12702	Delphinium chinense , chinesisches Rittersporn in vielen Varietäten ♂	60 15
12704	<i>Delphinium chinense</i> fl. albo, weisser ♂	60 15
12706	<i>Delphinium chinense pumilum</i> album ♂	60 15
12708	<i>Delphinium chinense pumilum</i> coeruleum ♂	60 10
12710	<i>Delphinium formosum</i> , blau, weisse Mitte ♂	160 20
12714	<i>Delphinium elatum</i> , hoher himmelblauer	60 15
*12720	Delphinium hybridum , einfache Pracht-sorten gemischt (s. Abb.)	40 10
12724	<i>Delphinium hybridum</i> , gefüllte Spielarten gemischt (s. Abb.)	— 30

Die *Delphinium* oder Stauden-Rittersporn sind durch ihre unvergleichlichen Färbungen vom Weiss bis in das tiefste Azurblau, welches oft metallisch, bald kupferrothlich, bald stahlblau schillert, unentbehrliche Zierblumen für jeden Garten geworden.

12728	Delphinium nudicaule , prächtig scharlachzinnob.	— 40
12730	Dianthus Caryophyllus fl. pl., Topfnelken, siehe 7380.	— —

No.		à 20 Gr. à Prt.
12732	Dianthus Caryophyllus semperflorens fl. pl., Remontantnelken, beste Qualität.....	— 60
12734	<i>Dianthus Caryophyllus semperflorens nanus</i> , niedrige	75
*12738	Dianthus barbatus , einfache, in schönen Farben gemischt ♂	40 10
*12742	Dianthus barbatus , gefüllte, in brillanten Sorten ♂ gemischt	175 20
12744	<i>Dianthus barbatus atrosanguineus</i> , dunkelblutrothe ♂	40 10
12746	<i>Dianthus barbatus nanus compactus</i> fl. pl., m. dichtgefüllten Blumen u. niedrig. compactem Wuchse ♂	100 20
12748	<i>Dianthus barbatus oculus marginatus</i> , weissgeäugelt und bordirt ♂	40 10
12752	<i>Dianthus barbatus oculus marginatus</i> , gefüllte ♂	200 20
12754	<i>Dianthus plumarius</i> , einfache Federnelke, gemischt	40 10
	Dianthus plumarius fl. pl., gefüllte Federnelken, siehe Seite 51.	
12758	<i>Dianthus superbus nanus</i>	120 20
12762	Dictamnus Fraxinella , schön roth	110 20
12770	Dodecatheon Meadia , Götterblume	— 40
12771	<i>Dodecatheon Clevelandi</i> , (s. Neuheiten) ..	— —
12772	<i>Dracocephalum austriacum</i> , dunkelblau H	80 15
12774	<i>Dracocephalum Ruyschianum</i> , himmelbl.	130 20
12776	<i>Erigeron glabellum</i>	60 15
12778	<i>Erinus alpinus</i> , Alpen-Leberbalsam ...	— 30
12782	Eriogonum umbellatum , sehr nett.....	130 20
12784	<i>Erpetion reniforme</i> , australisches Veilchen	— 30
12788	<i>Eryngium coelestinum</i> , Alpen-Mannstreu	40 10
12790	<i>Eryngium giganteum</i> , schön	175 20
12792	<i>Eryngium planum</i> , flachblättrige	100 20
12793	<i>Eryngium pandanifolium</i> , sehr dekorativ	150 20
12794	<i>Ferula communis</i> , sehr dekorativ	100 15
12796	<i>Fragaria indica</i> , beliebte Ampelersbeere (s. Abb. Pf.-K.)	— 30
12800	<i>Gaillardia bicolor</i> , zweifarbige	40 10
12802	Gaillardia grandiflora , prachttvolle grossblumige	150 20
12806	<i>Gaillardia Loisei</i> , prächtige Species ..	100 20
12810	<i>Galega officinalis</i> , Gaisraute	20 10
12812	Gentiana acaulis , niedriger, leuchtend-blauer Enzian	275 30
12814	<i>Gentiana cruciata</i> , kreuzblumiger	80 15
12818	Georgina variabilis fl. pl., von meinen schönsten Georginen	— 30
	Dahlia, allerneueste einfache, blühen schon im ersten Jahre (s. S. 54)	— —
12824	<i>Geum chilense</i> , chilen. Nelkenwurzel ..	40 10



12854. **Helleborus** (Weihnachtsrose).
Prachtmischung meiner weltbekannten Sammlung.
à Port. 50 ♂.



No. 13032. **Pentstemon gentianoides**.
à Portion 40 ♂ (s. S. 87).

No.		à 20 Gr.	à Port.
12826	<i>Geum coccineum</i> , scharlachrothe.....	50	10
12828	<i>Geum coccineum atrosanguineum</i>	80	15
12830	Gladiolus , französische Prachtsorten...	—	25
12832	<i>Gladiolus Lemoinei</i> , viele schöne Sorten gemischt.....	—	40
(S. Abb. S. 60.)			
12834	<i>Glancium Fischeri</i> , Hornmohn.....	200	20
12836	<i>Gnaphalium decurrens</i> , neue Immortelle	—	40
12838	<i>Gnaphalium Leontopodium</i> , das echte Edelweiss (s. Abb. Pil.-Kat.).....	—	40
12842	<i>Gypsophila paniculata</i> , rispenblüthig ..	50	10
12844	<i>Gypsophila Steveni</i>	40	10
12845	<i>Gypsophila repens</i> , schön für Felsen- partien.....	110	15
12846	<i>Hedysarum coronarium</i> , Hahnenkopf H.	20	10
12848	<i>Hedysarum coronarium fl. albo</i>	20	10
12854	Helleborus , die vorzüglichsten Sorten meiner weltbekannten Sammlung ge- mischt (siehe Abb.).....	—	50
12856	<i>Helianthemum alpestre</i> , weiss.....	40	10
12858	<i>Hesperis matronalis</i> , rothe Nachtviole ..	20	10
12860	<i>Hesperis matronalis fl. albo</i> , weisse...	20	10
12862	<i>Hunemannia fumariaefolia</i> , schön.....	200	20
12864	<i>Hypericum elegans</i> , Johanniskraut.....	220	20
12868	<i>Iberis Tenoreana</i> , sehr schön.....	60	15
12869	<i>Iberis gibraltarica hybrida</i> , niedrig, sehr hübsch.....	—	30
12870	<i>Iberis sempervirens</i> , dichte Büsche voller weisser Blumen.....	110	15
12872	<i>Iris Kämpferi</i>	—	30
	<i>Lathyrus latifolius</i> siehe Schlingpflanzen	—	—
12878	<i>Lilium davuricum</i>	—	30
12880	<i>Lilium lancifolium album</i>	—	70
12882	<i>Lilium lancifolium rubrum</i>	—	70
12888	<i>Linaria alpina</i> , niedriges Alpen-Leinkraut	—	30
12889	<i>Linaria Cymbalaria</i> , reizend als Topf- pflanze.....	—	30
12890	<i>Linum campanulatum grandiflorum</i>	110	15
12892	Linum flavum , gelber Lein.....	200	20
12894	<i>Linum Lewisi variegatum</i>	60	10
12896	<i>Linum narbonense</i>	240	30
12898	<i>Linum perenne</i> , gewöhnlicher blauer...	40	10
12900	<i>Linum perenne album</i> , weisser.....	60	10
12906	<i>Lunaria biennis</i> , zweijährige Mondviole♂	60	10

No.		à 20 Gr.	à Port.
12907	<i>Lunaria biennis fol. variegatis</i> . Neu, im Frühling schön bunt.....	—	25
12910	<i>Lupinus arboreus</i> , baumart. Wolfsbohne	110	15
12912	<i>Lupinus grandifolius</i> , purpurn.....	40	10
12914	Lupinus polyphyllus , gemischt.....	40	10
12920	<i>Lychnis alpina</i> , Lichtnelke.....	—	40
12922	<i>Lychnis chalcedonica</i> , scharlach.....	60	15
12926	<i>Lychnis chalcedonica alba</i> , weisse....	75	15
12928	<i>Lychnis Haageana nana hybrida</i>	—	40
*12930	Lychnis hybrida Haageana , zinnober..	320	30
12932	<i>Lychnis Sieboldi</i> , Siebold's reinweisse.	—	50
12934	Lychnis Viscaria splendens , Pechnelke	130	20
12938	<i>Lysimachia punctata</i> , punktirt.....	75	15
12942	<i>Lythrum roseum superbum</i>	75	15
12944	<i>Lythrum virgatum</i> , ruthenförmig.....	40	10
12945	Malva moschata , rosa, wohlriechend	130	15
12946	Michauxia campanuloides , Pracht- pflanze.....	—	25
12950	Morina longifolia , langblätter., prachtv.	160	20
*12952	<i>Myosotis alpestris</i> , bl. Vergissmeinnicht	200	20
12954	<i>Myosotis alpestris fl. albo</i> , weissblühend	175	20
12955	<i>Myosotis alpestris rosea</i> , rosablühend ..	250	20
12956	<i>Myosotis alpestris nana</i> , blaues Zwerg-	300	30
12958	<i>Myosotis alpestris nana rosea</i> , rosenroth	300	30
12960	<i>Myosotis alpestris nana fl. albo</i> , weiss	300	30
12962	<i>Myosotis alpestris elegantissima</i> , blau, sehr schön.....	200	20
12964	<i>Myosotis alpestris elegantissima rosea</i> , rosenroth.....	150	20
12966	<i>Myosotis alpestris elegantissima fl. albo</i> , weiss.....	100	20
12968	<i>Myosotis alpestris umbellata grandiflora</i> (Elisa Fonrobert), blau, sehr schön...	200	25
12970	<i>Myosotis alpestris umbellata grandiflora</i> alba, weiss.....	150	20
12971	Myosotis alpestris „Victoria“ 5 Gr.	200	30
12972	<i>Myosotis alpestris</i> , gemischt.....	200	20
12976	<i>Myosotis oblongata</i> , schön ♂.....	130	20



No. 13136 **Ranunculus asiaticus superbissimus.**
20 Gramm 1 \mathcal{M} 10 \mathcal{G} , à Portion 15 \mathcal{G}

No.	à 20 Gr. à Port.
12978 <i>Myosotis palustris</i> , echtes Sumpf-Vergissmeinnicht.	— 30
12980 <i>Myosotis palustris semperflorens</i> , immerbl.	— 30
12982 <i>Myosotis sylvatica</i> , Wald-Vergissmeinnicht	170 15
12983 <i>Myosotis dissitiflora</i>	— 30
12986 Ein Sortiment Vergissmeinnicht in 8 schönen Sorten	— 90
12988 <i>Oenothera Fraseri</i> , Nachtkerze	80 15
12992 <i>Oenothera missouriensis</i> , gelbe	110 15
12996 <i>Ononis rotundifolia</i> , schön rosa	110 15
12998 <i>Orobis lathyroides</i> , blaue Walderbse	130 15
13000 <i>Orobis niger</i> , schwarze	— 30
13002 <i>Paeonia herbacea</i> , schönste gemischt	— 30
13006 <i>Papaver bracteatum</i> , scharlachroth. Mohn	90 15
13008 <i>Papaver croceum</i> , safranfarbiger	110 15
13010 <i>Papaver involucratum maximum</i> , Riesen-	80 15
13012 <i>Papaver maculatum superbum</i>	80 15
13014 <i>Papaver orientale</i> , grossblumig, purpurner	— 30
13015 <i>Papaver nudicaule aurantiacum</i> , neu, leuchtend orangeroth	— 30
13018 <i>Pentstemon acuminatus</i> , bläulichpurpurn	110 15
13020 <i>Pentstemon Cobaea</i> , echt	275 30
13024 <i>Pentstemon Digitalis</i> , weiss	60 15
13028 <i>Pentstemon grandiflorus</i> , hellviolett	— 30
*13032 <i>Pentstemon Hartwegi</i> (<i>gentianoides</i>), alle Farben gemischt (s. Abb. S. 86)	— 40
13036 <i>Pentstemon Jeffreyanus</i> , himmelblau	— 40
13040 <i>Pentstemon Lobbi</i> , gelb, schön	— 40
13044 <i>Pentstemon ovatus</i> , eiförmiger	100 15
13048 <i>Pentstemon Palmeri</i> , von 1—1,80 m H.	— 40
13056 <i>Pentstemon pulchellus</i>	75 15
13060 <i>Pentstemon Wrighti</i> , scharlach	— 40
13070 <i>Phlox decussata</i> , von den besten Sorten meines ausgezeichneten Sortimentes	320 30
13074 <i>Polemonium coeruleum</i> , blaues Sperrkraut	40 10
13076 <i>Polemonium coeruleum album</i>	20 10
13078 <i>Potentilla atrosanguinea</i> , dunkelblutrothe	130 15
13080 <i>Potentilla formosa</i> , schön rothe	— 40
13082 <i>Potentilla Mac Nabiana</i>	270 30
13086 <i>Potentilla</i> , die prächtigsten Varietäten gemischt	250 25
13090 <i>Potentilla hybrida</i> fl. pl., gemischt	— 30
13092 <i>Primula Auricula</i> , ausgezeichn. Qualität	— 40
13096 <i>Primula cortusoides</i> , schönste rothe	— 35
13098 <i>Primula cortusoides amoena grandiflora</i>	— 40
13100 <i>Primula farinosa</i> , mehlblättrige	— 30
13102 <i>Primula obconica</i> , neu, Winterblüher, sehr werthvoll (s. Abb. S. 9.)	— 30
13104 <i>Primula rosea</i> , schön leuchtend rosa (Missernte)	— 50
<i>Primula veris</i> , siehe No. 8800.	
13106 <i>Primula japonica</i> , schön	— 30

No.	à 20 Gr. à Port.
13108 <i>Prunella grandiflora</i> , grossbl. Braunheil	40 10
13110 <i>Pulmonaria mollissima</i>	220 20
13112 <i>Pyrethrum carneum</i>	160 20
13114 <i>Pyrethrum roseum</i> , rosenrothe	175 20
13116 <i>Pyrethrum atrosanguineum</i> , dunkelblutrothe	175 20
13118 <i>Pyrethrum</i> , prächtige einfache Sorten gemischt	150 20
13120 <i>Pyrethrum</i> , schönste gef. gemischt	— 40
*13124 <i>Pyrethrum partheniifolium aureum</i> , mit goldgelben Blättern	150 20
13128 <i>Pyrethrum partheniifolium aureum discoideum</i> , am meisten zu empfehlen. (s. Abb. S. 85)	200 20
13132 <i>Pyrethrum partheniifolium aureum laciniatum</i> , Blätter geschlitzt, goldgelb	160 20
13134 <i>Pyrethrum Tschihatschewi</i> , anspruchslos an den Boden	110 15
13136 <i>Ranunculus asiaticus superbissimus</i> , asiatische Ranunkel (s. Abb.)	110 15
Rheum, siehe Blattpflanzen.	
13140 <i>Rudbeckia californica</i>	130 15
13142 <i>Salvia argentea</i> , prächtig	60 15
13143 <i>Salvia nutans</i> , sehr schön	— 30
12144 <i>Saponaria ocymoides</i> , kriech. Seifenkraut	20 10
13146 <i>Saxifraga caespitosa</i>	— 30
13148 <i>Saxifraga cordifolia</i>	— 25
13150 <i>Saxifraga grandiflora villosa</i>	— 30
13151 <i>Saxifraga speciosa</i> , die schönste rothe	— 30
13152 <i>Scutellaria alpina</i> , Alpenhelmkraut	60 15
13154 <i>Scutellaria variegata</i> , buntes	80 15
13156 <i>Sedum Aizon</i> , sägeblätt. Mauerpfeffer	130 20
13158 <i>Sedum hybridum</i> , Bastard-M.	— 25
13160 <i>Sedum ibericum</i> , rosa	60 15
13166 <i>Sedum purpurascens</i> , purpurner	— 40
13168 <i>Sedum Maximowiczii</i> , von Japan	300 30
13170 <i>Sedum reflexum</i> , zurückgebogener	130 20
13172 <i>Sedum spurium</i> , fleischfarbener	130 20
13178 <i>Silene orientalis compacta</i> , schön	60 15
13180 <i>Silene alpestris</i> , von den Alpen	— 40
13182 <i>Silene Schafta</i> , schön	130 15
13188 <i>Spergula pilifera</i> , Teppichspörgel	— 30
13190 <i>Spergula pilifera aurea</i> , goldgelb, neu	— 50
13192 <i>Stachys lanata</i> , mit weissfilzigen Blättern	40 10
13194 <i>Statice altaica</i> , Statice vom Altai	20 10
13196 <i>Statice Besseriana</i> , carmoisin	130 15
13198 <i>Statice caspica</i>	— 30
13200 <i>Statice eximia</i> , sehr schön	175 20
13202 <i>Statice Gmelini</i> , Gmelin's St.	40 10
13206 <i>Statice Halfordii</i> , blau	175 20
13212 <i>Statice incana nana</i> , die schönsten für Bouquets, gemischt	40 10
13222 <i>Statice tatarica</i>	60 10
13226 <i>Stenactis speciosa</i> , blauer Schmalstrahl	40 10
13232 <i>Thalictrum paniculatum</i>	300 30
13233 <i>Tritoma Uvaria grandifl. spectabilis</i> , neu. Die Anzucht aus Samen ist sehr dankbar	— 40
13234 <i>Trollius asiaticus</i> , Kugelranunkel	— 30
13236 <i>Trollius asiaticus fl. croceo</i>	— 30
13240 <i>Tulipa Greigi</i> (Dr. Regel), dunkelscharl.	— 40
13244 <i>Tunica Saxifraga</i> , reizend zu Einfassung	40 10



No. 13264. **Viola odorata semperflorens.**
20 Gramm 2 \mathcal{M} , à Portion 25 \mathcal{G} (s. S. 88).

No.		à 20 Gr. à Prt.
13246	<i>Valeriana alba</i> , weisse Valeriane.....	40 10
13248	<i>Valeriana coccinea</i> , scharlachrothe	40 10
13250	<i>Valeriana rubra</i> , rothe.....	40 10
13252	<i>Verbascum phoeniceum</i> , Mottenkraut (s. Abb. S. 85).....	40 10
13254	<i>Verbascum olympicum</i>	40 10
13256	<i>Veronica pinnata</i>	— 25
13258	<i>Veronica gentianoides</i> , enzianartig	75 15
13259	<i>Veronica repens</i> , bildet einen schönen gleichmässig dunkelgrünen Teppich, un- übertroffen.....	— 30
13260	<i>Veronica. diverse Species gemischt</i>	40 10
13264	<i>Viola odorata semperflorens</i> , immerblüh. blaues Veilchen (s. Abb. S. 87)	200 25
13266	<i>Viola odorata semperflorens alba</i> , immer- blühendes, weisses	250 25

No.		à 20 Gr. à Prt.
13268	<i>Viola odorata the Czaar</i> , blau	— 30
13270	<i>Viola odorata the Czaar</i> , weiss	— 30
13272	<i>Viola cornuta</i> (Purple Queen), blau, sehr empfohlen zur Teppichanpflanzung	200 25
13274	<i>Viola cornuta alba</i> , weiss	225 25
13276	<i>Viola lutea</i> , reingelb, niedrig.....	110 20
13278	<i>Viola lutea splendens</i> , grossbl., goldgelb	200 20
13286	<i>Wahlenbergia grandiflora</i> , grossbl. blaue	90 15
13288	<i>Wahlenbergia grandiflora fl. pl.</i> , gefüllte blaue	— 30
13290	<i>Wahlenbergia grandiflora alba</i> , weisse	90 15
13292	<i>Wahlenbergia grandiflora alba fl. pl.</i> , gefüllte weisse.....	— 30
13294	<i>Zauschneria californica</i> , schalachroth, schön	— 30

XIV. Topfgewächs-Samen.

Seeds of hardy greenhouse and stove plants — Graines de plantes de serie froide, temperée
et chaude — Semenze di piante esotice — Сѣмена горшковыхъ растений.


Erklärung der Zeichen: h = strauchartig, st = staudenartig, ♂ = zweijährig, K = Kalthauspflanzen,
W = Warmhauspflanzen, Schl = Schlingpflanzen, Zw = Zwiebpflanzen.



No. 13472. *Achimenes*, schönste Hybriden.
à Portion 40




No. 13604. *Cassia indica*,
schönste Sorten gemischt,
20 Gramm 40 Pf., à Portion 15



No. 13510. *Begonia semperf. rosea compacta*
2000 Korn 50 (s. S. 89)

No.		à Prt.
	<i>Abutilon</i> , siehe No. 8900, Seite 60.	
13400	<i>Acacia albicans</i> , weissblühende Acacie h K	20
13402	<i>Acacia armata</i> , bewaffnete h K.....	20
13404	<i>Acacia brachybotrya</i> h K.....	20
13406	<i>Acacia coccinea</i> , scharlachrothe h K	40
13408	<i>Acacia cultriformis</i> , messerförmige h K...	25
13410	<i>Acacia cyanophylla</i> , blaublättrige h K...	20
13412	<i>Acacia dealbata</i> , weissliche h K.....	20
13414	<i>Acacia Decaisneana</i> , duftende h K.....	40
13416	<i>Acacia Douglasi</i> K.....	40
13420	<i>Acacia Farnesiana</i> , wohlriechende h K...	10
13424	<i>Acacia Julibrissin</i> , orientalische h K.....	10
13426	<i>Acacia ixiophylla</i> , ixienblättrige h K.....	25
13428	<i>Acacia leptophylla</i> , kleinblättrige h K...	10
13430	<i>Acacia linifolia</i> , kleinblättrige h K.....	15
13432	<i>Acacia longifolia</i> , langblättrige h K.....	15
13434	<i>Acacia longissima elegans</i> , elegante h k...	20

No.		à Prt.
13436	<i>Acaciallophanta</i> , h K 20 Gr. 40	10
13440	<i>Acaciallophanta Neumanni</i> h K 20 Gr. 40	10
13444	<i>Acacia lophantha speciosa</i> , h K 20 Gr. 50	10
13446	<i>Acacia loph. spec. nana compacta</i> , die beste für Zimmerkultur, 20 Gr. 1	20
13450	<i>Acacia Melanoxylon</i> , schwarzholzige h K	15
13468	<i>Acacia. schöne Sorten gem.</i> (s. Abb. S. 89) h K 20 Gr. 50	15
13472	<i>Achimenes</i> , schönste Sorten gemischt (s. Abb.)	40
13473	<i>Achimenes coccinea</i> , (Knollen s. S. 94)	25
13474	<i>Agapanthus umbellatus</i> , blaue Schmucklilie h K	25
13476	<i>Agave americana</i> , die 100 jähr. Aloe, echt h K	40
13478	<i>Agave mexicana</i>	40
13480	<i>Agave Verschaffelti</i>	30



No. 13718. *Cineraria maritima candidissima*.
à Portion 15 Pl.



No. 13468. Mischung vieler schöner Sorten. 20 Gramm 30 Gr. à Portion 15 Gr.
No. 9082. Ein Sortiment von 10 Sorten 12 Gr.

No.		à Port.	Gr.
13482	<i>Amaryllis hybrida</i> , Bastard-A. Zw. W.	60	
13484	<i>Angelonia grandiflora</i> , blaublühige ♀ W.	30	
13486	<i>Ardisia crenulata</i> , scharlachfrüchtige ♀ W.	40	
13488	<i>Asclepias curassavica</i> , Seidenpflanze ♀ K. II.	20	
13500	<i>Azalea indica</i> , prächtigste Hybriden ♀ K.	50	
13506	<i>Begonia Rex</i> , neue buntblättrige Blatt-Begonien	60	
13509	<i>Begonia semperflorens alba compacta</i> , neu. Diese und die folgende sind die besten „Semperflorens-Begonien“..... 1000 Korn	50	
13510	<i>Begonia semperflorens rosea compacta</i> , neu. Sowohl für Topfpflanzen im Zimmer, als auch zu Gruppen- und Einfassungspflanzen (siehe Abb. S. 88)..... 2000 Korn	50	
13514	<i>Begonia hybrida gigantea</i> (s. Neuheiten) ..	50	
13515	<i>Begonia hybrida fl. pl.</i> , schöne Varietäten gem. (s. Abb. S. 61 u. 94).....	50	
13516	<i>Bocconia frutescens</i> , schöne Decorationspflanze ♀ K.	30	
13518	<i>Boehmeria nivea</i> , Chinagrass K.	20	
13520	<i>Boehmeria tenacissima</i> K.	50	
13522	<i>Bonaparteia gracilis</i> 2½ W.	30	
13528	<i>Cactus</i> , viele Sorten gem. 2½ W.	30	
13529	Ein Sortiment von 12 Sorten der schönsten <i>Cactus-Species</i>	175	
	<i>Calceolaria hybrida</i> s. S. 61		
13532	<i>Calla aethiopica</i> , Drachenwurz 2½ K.	25	
13536	<i>Camellia japonica</i> , gef. Varietäten gem., 100 Kn. 3 M.	30	
13538	<i>Camellia japonica simplex</i> , zu Unterlagen, 100 Korn 2 M. 25 Gr.	25	
13540	<i>Camphora officinalis</i> , Kampferbaum	40	
	Canna, Blumenrohr ♀ K.	à 20 Gr. à Port.	
13548	<i>Canna Annei</i>	60 15	
13556	<i>Canna brillant</i>	90 15	
13560	<i>Canna Bonneti</i> , sehr schön.....	60 10	
13574	<i>Canna discolor nobilis</i>	110 15	
13566	<i>Canna discolor violacea</i>	80 15	
13592	<i>Canna gigantea</i>	60 15	
13604	<i>Canna indica</i> (s. Abb.).....	40 10	
13616	<i>Canna Maréchal Vaillant</i>	60 15	
13620	<i>Canna musaeifolia hybrida</i>	80 15	
13624	<i>Canna nepalensis</i>	90 15	
13630	<i>Canna perfecta rubra</i> , schön.....	75 15	
13636	<i>Canna purpurea spectabilis</i>	80 15	
13640	<i>Canna rubricaulis</i>	80 15	
13652	<i>Canna Warszewiczii</i> , prachtvolle	60 15	
13658	<i>Canna zebrina</i>	60 15	
13662	<i>Canna zebrina elegantissima</i>	60 15	
13664	<i>Canna, Crozy's neue Varietäten, sehr empfehlenswerth</i>	— 30	

No.		à Port.	Gr.
13672	Ein Sortiment von 12 schönen Sorten	150	
*13676	Schöne Sorten gemischt à 20 Gr.	10	
13680	Dunkellaubige Sorten gemischt. à 20 Gramm 75 Gr.	15	
13690	<i>Carica Papaya</i> , Melonenbaum W.	40	
13700	<i>Centaurea argentea vera</i> , sehr schöne Decorationspflanze mit silberweissen Blättern ♀ K.	30	
13706	<i>Chorizema varium</i> ♀ K.	40	
13708	<i>Chrysanthemum indicum</i> , grossblumig gefülltes, in schönen Sorten gemischt ♀ K.	30	
13710	<i>Chrysanthemum frutescens</i> , belichte weisse Margueritenblume	30	
13712	<i>Chrysanthemum indicum Pompon</i> , gefülltes	30	
13714	<i>Chrysanthemum japonicum</i> 5½ K.	30	
	<i>Cineraria</i> siehe No. 8950.		
13716	<i>Cineraria maritima</i> , mit silberweissen Blättern 2½ K.	10	
13718	<i>Cineraria maritima candidissima</i> s. Abb.	15	
13720	<i>Cissus antarctica</i> , südliche Klimme Schl. K.	40	
13728	<i>Clanthus Dampieri</i> , scharlachroth 2½ K.	50	
13730	<i>Clanthus puniceus</i> , dunkelroth ♀ K.	40	
13732	<i>Clitoria coelestis</i> , blaue Schamblume Schl. W.	20	
13736	<i>Coffea arabica</i> , Kaffeebaum ♀ W. (s. Abb. Pf.-K.	25	
13738	<i>Coleus hybridus</i> , von den neuesten und effectvollsten Hybriden gesammelt W. (siehe Abb. S. 62).....	40	
13742	<i>Convolvulus mauritanicus</i> , Ampelpflanze 2½ K.	20	
13744	<i>Cyclamen europaeum</i> , Alpenveilchen 2½ K.	30	
13752	<i>Cyclamen macrophyllum</i> 2½ K.	30	
	<i>Cyclamen persicum</i> siehe No. 8970 - 76 und Neuheiten.		
13754	<i>Cytisus albus praecox</i> ♀ K.	40	
13756	<i>Datura arborea</i> , baumartige Decorationspflanze ♀ W.	30	
13758	<i>Daubentonia magnifica</i> , D. ♀ K.	15	
13762	<i>Disemina coccinea</i> , scharlachroth Schl. W.	25	
13764	<i>Dracaena australis</i> , Drachenbaum ♀ W.	40	
13766	<i>Dracaena Draco</i> , sehr schön ♀ W.	30	
13768	<i>Dracaena indivisa</i> ♀ W.	30	
13780	<i>Echeveria</i> , gemischt	40	
13788	<i>Epacris</i> , beste Mischung ♀ K.	40	
13792	<i>Erica</i> , schönste Cap-Species gemischt	50	
13800	<i>Erythrina Corallodendron</i> , echt ♀ W.	40	
13802	<i>Erythrina Christagalli</i> , dunkelkirschroth ♀ W.	40	
13804	<i>Erythrina Hendersoni</i> ♀ W.	40	
13808	<i>Eucalyptus amygdalina</i> ♀ K. 20 Gr. 3 M.	30	
13812	<i>Eucalyptus globulus</i> (Beschreibung s. Pflanzenkatalog 20 Gr. 2 M.	20	
13814	<i>Eucalyptus obliqua</i> , schiefer	25	
13816	<i>Eucalyptus robusta</i> , grosser	30	
13818	<i>Ferdinanda eminens</i> , schön ♀ K.	30	
13824	<i>Fuchsia coccinea</i> ♀ K.	40	

No	à Prt. 8
13826 <i>Fuchsia syringaeiflora</i> ½ K.....	30
13828 <i>Fuchsia hybrida</i> ½ K.....	50
13830 <i>Fuchsia fulgens</i> ½ K.....	50
13836 <i>Genista canariensis</i> , wohlriechend-Ginster ½ K.....	20
13840 <i>Genista florida</i> ½ K.....	40
13844 <i>Gesneria macrantha</i> , glänzend scharlach.....	30
13846 <i>Gesneria robusta perfecta</i> . Neu, prachtvoll (s. Abb. S. 5 Neuheiten).....	50
<i>Gloxinia</i> s. No. 8990 und Neuheiten.	
13860 <i>Gnaphalium lanatum</i> , wolliges Ruhrkraut 2½ K.....	30
13864 <i>Gossypium herbaceum</i> , Baumwollenstr. 2½ W.....	15
13866 <i>Grevillea robusta</i> ½ K.....	30
13868 <i>Habrothamnus aurantiacus</i> ½ K.....	30
13870 <i>Habrothamnus elegans</i> , zierlicher ½ K.....	30
13874 <i>Hedychium Gardnerianum</i> ½ W.....	30
*13888 <i>Heliotropium hybridum</i> , die vorzüglichsten Sorten gemischt (Vanille).....	25
13894 <i>Hibiscus coccineus</i> , dunkelrother 2½ K.....	25
13898 <i>Hibiscus macrophyllus</i> ½ W.....	50
13902 <i>Hibiscus mutabilis</i> 2½ K.....	30
13906 <i>Hibiscus puniceus</i> 2½ K.....	30
13908 <i>Hibiscus rosa sinensis</i> Armangei 2½ K.....	50
13910 <i>Hibiscus roseus grandiflorus</i> 2½ K.....	50
13912 <i>Impatiens Sultanii</i>	40
13920 <i>Indigofera Dosua</i> , dunkelrosenrother ½ K.....	15
13932 <i>Ipomoea Leari</i> , himmelblau 2½ Schl. W.....	40
13934 <i>Ipomoea scarlatina</i> 2½ Schl. W.....	40
13940 <i>Jochroma coccinea</i> , scharlachroth ½ W.....	20
13950 <i>Kennedyia bimaculata</i> , violette ½ Schl. K.....	30
13956 <i>Kennedyia ovata macrophylla</i> ½ Schl. K.....	30
13958 <i>Kennedyia Marryattae</i> , scharlachr. ½ Schl. K.....	40
13960 <i>Kennedyia ovata alba</i> , weisse ½ Schl. K.....	25
13962 <i>Kennedyia ovata lilacina</i> ½ Schl. K.....	30
13964 <i>Kennedyia ovata rosea</i> ½ Schl. K.....	25
13966 <i>Kennedyia rubicunda</i> , dunkelroth ½ Schl. K.....	30
13984 Lantana, vorzüglich schöne Sorten gemischt ½ K 20 Gr. 60 8.....	20
13985 <i>Lapageria rosea</i> , prachtvolle Schlingpflanze.....	75
13986 <i>Laurus Camphora</i> , Kampferbaum.....	40
13992 <i>Leucopogon floribundum</i>	40
13994 <i>Libonia floribunda</i> , roth- und gelbblühend.....	40
13996 <i>Lisianthus Russelianus</i> , hellviolett 2½ W.....	40
13998 <i>Lophospermum coccineum</i> , scharlachroth.....	40
14000 <i>Lophospermum scandens</i> , Schl. K.....	40
14002 <i>Lophospermum grandiflorum</i> , grossblumig.....	40
14006 <i>Mandevilla suaveolens</i> , wohlriechende Mandel ½ Schl. K.....	20
14008 <i>Medeola asparagoides</i> , Guirlandenstrauch ½ K.....	30
14010 <i>Meliantus major</i>	40
14012 <i>Mesembrianthemum cordifolium</i> fol. var.....	30
14014 <i>Methonica Plantii</i> (Gloriosa), prächtige Schlingpflanze W Schl.....	75
14016 <i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Sinnpflanze ½ W 20 Gr. 90 8.....	20
14020 <i>Musa Ensete</i> , die prächtigste und decorativste Banane W (s. Abb. Pf.-K.) 10 Kn. 75 8.....	40
14024 <i>Musa rosacea</i> , mit weissem Stamm- und Blätteranflug.....	50
14026 <i>Musa zebrina</i> , gestreifte..... 2 Kn.....	50
14030 <i>Nerium Oleander</i> , verschiedene Sorten K 20 Gr. 40 8.....	10
14032 <i>Nierembergia frutescens</i> , lila ½ K.....	20
14034 <i>Passiflora coerulea</i> , Passionsblume ½ Schl. W.....	20
14038 <i>Passiflora edulis</i> , essbare weisse.....	25
14042 <i>Pelargonium</i> , grossblumige Pracht-sorten gemischt K.....	75
*14044 <i>Pelargonium Scarlet</i> , alle Sorten meines reichhaltigen Sortimentes gemischt.....	30
14048 <i>Phormium tenax</i> , neuseeländischer Flachs, sehr decorative Zimmerpflanze 2½ K.....	30
14052 <i>Phormium tenax</i> fol. varieg.....	40
14054 <i>Poinciana Gilliesii</i> , prächtig ½ K.....	15
14058 <i>Poinciana pulcherrima</i> , niedrige.....	25
14062 <i>Poinsettia pulcherrima</i> , prächtige ½ W.....	60
14064 <i>Polygala coruata</i> , Kreuzblume ½ K.....	30
14066 <i>Polygala Dalmaisiana</i>	30



No. 14154. *Forenia Fournieri compacta*.
à Portion 50 8.

No.	à Prt. 8
14068 <i>Polygala grandiflora superba</i>	30
14072 <i>Polygala myrtifolia</i> , myrtenblättrige.....	25
14074 <i>Polygala speciosa</i>	30
<i>Primula chinensis</i> , China-Primel, s. S. 63.	
<i>Primula obconica</i> , siehe Stauden.	
14084 <i>Rhodochiton volubile</i> , windendes Rosenkleid ½ K Schl.....	30
14088 <i>Rhododendron arboreum</i> , baumart. Alpenrose, prächtige Varietäten gemischt ½ K.....	50
14090 <i>Rivina humilis</i> , mit leuchtend rothen Peeren ½ W.....	30
14092 <i>Salvia patens</i> , dunkelblaue ½ K.....	50
14094 <i>Salvia splendens compacta</i> , scharlachr. ½ W.....	50
14096 <i>Salvia splendens</i> „Ingenieur Clavenad“.....	50
14098 <i>Solanum capsicastrum</i> , scharlachfrüchtiger Nachtschatten ½ K.....	15
14100 <i>Solanum ciliatum</i> , blau mit rothen Früchten ½ K.....	15
14104 <i>Solanum cyananthum</i>	25
14106 <i>Solanum Hendersonii</i> , mit oranger. Früchten.....	25
14112 <i>Solanum laciniatum</i> , schlitzbblätterig.....	10
14114 <i>Solanum macrocarpum</i> , grossfrüchtig.....	15
14116 <i>Solanum Pseudocapsicum</i> , rothe Strauskirsche.....	15
14120 <i>Sollya heterophylla</i> ½ Schl. K.....	25
14122 <i>Statice arborescens</i> , bis 2½ m hoch 2½ K.....	20
14124 <i>Statice imbricata</i> , prachtvolle 2½ K.....	30
14126 <i>Statice macrophylla</i> , grossbl. prächt. 2½ K.....	20
14132 <i>Stephanophysum longifolium</i> , mit schönen scharlachrothen Blüten.....	50
14134 <i>Swainsonia coronillaefolia</i> ½ K.....	30
14136 <i>Swainsonia Ferrandi atropurpurea</i>	30
14140 <i>Swainsonia Greyana</i> , Grey's purpurr. weissgef. 30	
14142 <i>Swainsonia Osborni</i> , Osborn's purp. gelbgef. 30	
14144 <i>Swainsonia Rollisonii</i> , schön.....	30
14148 <i>Torenia Bailloni</i> , gelbblühende Ampelpflanze.....	40
14152 <i>Torenia Fournieri</i> , blau.....	30
14154 <i>Torenia Fournieri compacta</i> , ununterbrochen mit vielen hellblauen, sammtig-schwarzblau gefleckten Blüten übersät. Eine werthvolle, leicht zu kultivirende Marktpflanze. (S. Abb.).....	50
14156 <i>Tradescantia discolor</i> W.....	60

No.		à Prt. ♂
14160	<i>Tritoma Uvaria grandiflora spectabilis</i> , schön ♀ K.....	40
14164	<i>Tropaeolum pentaphyllum</i> Schl. K.....	40
14166	<i>Tropaeolum tricolor grandiflorum</i> Schl.....	75
14170	<i>Verbena citriodora</i> , Citronengeruch ♀ W... 40	
14172	<i>Veronica hybrida</i> , gemischt.....	30
14176	<i>Vinca rosea</i> , rosenfarbenes Sinngrün ♀ K 20	

No.		à Prt. ♂
14178	<i>Vinca rosea alba</i> , weisses, innen roth.....	20
14180	<i>Vinca rosea nova species</i> , reinweisses.....	20
14184	<i>Yucca aloifolia</i> , aloeblättrige Palmenlilie ♂ K.....	15
14186	<i>Yucca aloifolia rosea</i> , rosenroth ♀ K.....	40
14188	<i>Yucca aloifolia variegata</i> ♀ K.....	15
14190	<i>Yucca angustifolia vera</i> ♀ K.....	30

Einige Palmen.

Palm seeds — Graines exotiques de Palmiers — Semenze d'alcune palme — Разныя Пальмы.

Alle Palmensamen werden sofort nach Eingang der Importe geliefert.

Für Palmensamen gilt dieselbe Bemerkung wie für Coniferen- und Laubholz-Samen.

Hier nicht aufgeführte Sorten stehen zum Preise meiner Concurrenz zur Verfügung.

Kultur.

Obschon junge Pamenpflanzen dieser Art jetzt wohlfeil genug sind, ziehen doch Manche die noch wohlfeilere Saat vor, oder es macht Vergnügen, selbst Palmen aus Samen zu ziehen. Man legt die grossen Samen in grobe Sägespäne von weichem Holze, stellt sie

sehr warm und hält die Masse stets mässig feucht. Fowie das Keimblatt sich zeigt, verpflanzt man mit grösster Behutsamkeit und sehr locker (damit die Keimwurzel nicht abbricht) in $\frac{1}{3}$ mit Sägespänen vermischte Haudeerde und hält die jungen Pflanzen warm.

(Preise veränderlich.)

No.		♂
14300	<i>Areca Baueri</i> 10 Kn.	60
14302	<i>Areca rubra</i> 10 „	60
14304	<i>Caryota urens</i> 5 „	50
14306	<i>Chamaerops excelsa</i> .. 50 „	50
14308	<i>Chamaerops humilis</i> , 1 Pfd. $3\frac{1}{2}$ M., 20 Gr.	40
14312	<i>Cocos Bonneti</i> 5 Kn.	60
14314	<i>Corypha australis</i> (s. 100 Abb.)..... 10 „	250 40
14316	<i>Latania borbonica</i> , 1 Pfd. 6 M., 100 Kn. $2\frac{1}{2}$ M.	10 „ 40
14318	<i>Oreodoxa regia</i> 10 „	75
14320	<i>Pandanus utilis</i> 100 Früchte 1000 5 Früchte	60
14322	<i>Phoenix canariensis</i> . 10 Kn.	25



No. 14314. *Corypha australis*.
No. 14352. Ein Sortiment von 5 leicht
zu kultivirenden Palmensorten. Mk. 2.50.

No.		♂
14324	<i>Phoenix dactylifera</i> .. 20 Gr.	50
14326	<i>Phoenix tenuis</i> 10 Kn.	50
13328	<i>Phoenix reclinata</i> ... 10 „	50
14330	<i>Phoenix sylvestris</i> .. 10 „	50
14332	<i>Pritchardia flamen-</i> <i>tosa</i> 10 „	25
14334	<i>Sabal umbraculifera</i> . 10 „	50
14336	<i>Sabal Palmetto</i> 10 „	25
14338	<i>Seaforthia elegans</i> .. 10 „	50
14350	Ein Sortiment von 10 leicht zu kultiviren- den Palmensamen...	400
14352	Ein Sortiment von 5 leicht zu kultiviren- den Palmensamen...	250

Farne.

Ferns — Fougères — Felci — Папоротники.

Kultur.

Man füllt flache Samensealen mit grober Haide- oder Torferde, oben aufgießt, drückt die Oberfläche glatt und fest, feuchtet sie gehörig an und schabt mit dem Messer die als brauner, grün oder gelber Staub erscheinenden Samenkörner (Sporen) von der Rückseite des Blattsüßes, mit welchem der Same meist verschickt wird, und so Jahre lang keimfähig bleibt. Hierauf deckt man eine Glastafel darüber. So stellt man sie an einen warmen schattigen Ort und bewässert nur durch Untersätze. Bald bildet sich Moos, darauf erscheinen kleine, hellgrüne, glänzende Schuppen (die ersten Zellen, welche ein Würzelchen bilden, an dem sich nun erst das Pflänzchen mit Blättern entwickelt. Man schneidet dieselben nach und nach sammt der anhängenden Erde mit einem Messer heraus und pflanzt sie anfangs in sehr kleine Töpfchen, wo sie schattig und unter Glas rasch heranwachsen.

No.		M. ♂
14354	1 Sortiment von 100 Sorten	18 —
14356	1 Sortiment von 25 Sorten	5 —
14358	1 Sortiment Baumfarne von 10 Sorten ..	3 —
14360	1 Sortiment Freilandfarne von 10 Sorten ..	2 —
14362	Freilandfarne gemischt..... à Port.	— 25
14364	1 Sortiment Kalthausfarne von 10 Sorten ..	2 50
13366	Kalthausfarne gemischt..... à Port.	— 30
14368	1 Sortiment Warmhausfarne v. 10 Sorten ..	2 50
14371	Warmhausfarne gemischt..... à Port.	— 30

XV. Ziergehölz.

Tree and shrub seeds — Graines d'arbres et d'arbustes — Selvose e Boscese Semenze — Деревянные Семена.

Die mit B bezeichneten halten unter Bedeckung im Freien aus, die mit F bezeichneten sind frostfrei zu überwintern.

Bemerkung:

Da die Gehölzsamen nicht unter meiner speciellen Aufsicht gesammelt werden können, und es auch oft nicht möglich ist, vor dem Versandt derselben eine sorgfältige Keimprobe vorzunehmen, übernehme ich weder für Irrthümer in der Benennung, noch für völlige Keimfähigkeit Garantie; dagegen gebe ich die Versicherung, dass ich nur Samen zum Versandt bringe, welcher mir nach möglichst eingehender Prüfung als gut und verkäuflich erscheint.

Preise ohne Verbindlichkeit.

a. Nadelhölzer, Coniferen.

Kultur.

Die meisten Coniferen können nur aus Samen gezogen werden, und wenn auch einige aus den Gattungen Cupressus, Juniperus, Thuja etc. aus Stecklingen und Ablegern wachsen, so ist dies doch nur ein Nothbehelf. Die Saaten, welche man nur bei grossem Bedarf in's Freie macht, werden in den mit sandiger Erde gefüllten Töpfen kalt, wenigstens nur mässig warm gehalten und bekommen viel Luit und Schatten, so wie sie aufgehen. Es ist gut, die Pflänzchen schon im ersten Sommer zu verstopfen, im folgenden Frühjahr einzeln in kleine Töpfe zu setzen, sonst muss man später zu viel von den langen Wurzeln abschneiden. Die im Freien gedeihenden Coniferen werden erst im dritten Jahre in die Baumschule gepflanzt und bis dahin in frostfreien Kästen überwintert.

No.	1 Pfd. 20 Gr. & Pft.
11502 Araucaria imbricata. Lieferbar im August u. Septbr.	900 65 15
11504 Calitris quadrivalvis (Thuja articulata), vierklappig F	— 220 25
11506 Cedrus Libani, Ceder vom Libanon	750 60 15
11508 Cedrus atlantica, B	750 60 15
11510 Cedrus Deodara, Himalaya-Ceder, europäischer Same	1350 100 20
12 12 Cryptomeria japonica, japanische C., prächtig F	375 40 15
14514 Cryptomeria Lobbi, F	750 60 15
14516 Cryptomeria viridis	— 100 20
14518 Cunninghamia sinensis, chinesische C., F	— 200 25
14520 Cunninghamia sinensis glauca, grüngüne, selten F	— 320 30
14524 Cupressus Benhami, schön F	750 60 15
14526 Cupressus Corneyana	— 120 20
14528 Cupressus disticha (Taxodium), zweiz. Eibor-cypresse	260 40 15
14530 Cupressus funebris, Trauer-Cypresse aus China F	750 60 15
14532 Cupressus glauca	1125 80 20
14534 Cupressus glauca pendula	750 60 15
14536 Cupressus Goveniana F	1125 80 15
14538 Cupressus Huegeli	— 120 20
14542 Cupressus Lawsoniana	560 60 15
14544 Cupressus lusitana, portugiesische	1125 80 20
14546 Cupressus macrocarpa	975 80 15
14550 Cupressus sempervirens	180 20 10
14552 Cupressus sempervirens horizontalis, horizontale	180 20 10
14554 Cupressus sempervirens pendula	— 80 15
14556 Cupressus sempervirens pyramidalis	180 20 10
14558 Cupressus thuyoides, weisse Ceder	1500 100 20
14560 Cupressus torulosa, schön	750 60 15
14562 Cupressus Tourneforti, B	300 40 15
14568 Ginkgo biloba (Salisburia adiantifolia) 100 Nüsse	— — 20
1 1/2 50 50 10 Nüsse	— — 20
14572 Juniperus Bermudiana	1125 80 15
14574 Juniperus communis, gemeiner 100 Pfd. 24 1/2	45 15 10
14576 Juniperus cupressiformis	750 60 15
14578 Juniperus excelsa, höher	600 60 15
14580 Juniperus glauca, blaugrüner	— 480 30
14582 Juniperus japonica	750 60 15
14584 Juniperus Oxycedrus	150 20 10
14586 Juniperus Sabina, Sadebaum	260 40 15
14590 Juniperus virginiana, vorzügliche Qualität, aus Amerika importirt	550 60 15
14592 Juniperus virginiana, italienischer Same	150 20 10
14594 Juniperus virginiana pendula	510 40 15
14596 Juniperus virginiana pyramidalis, pyramidenförmig	510 40 15
14598 Libocedrus decurrens	3000 200 25
14602 Pinus Cembra, Zübelkiefer 100 Pfd. 64 1/2	90 — —
14504 Pinus alba, amerikanische Weisstanne	1500 100 20
14606 Pinus amabilis	3600 240 25
14612 Pinus australis, australische	— 220 25
14614 Pinus balsamifera, amerikanische Balsam-Tanne	1800 120 20
14616 Pinus canadensis, Schierlingstanne	1950 140 20
14618 Pinus canariensis, canarische	900 60 15
14620 Pinus cephalonica vera	1125 80 15
14622 Pinus Douglasi (Ernte sehr gering)	2250 160 20
14626 Pinus Fraseri	100 40 —
14628 Pinus halopensis	450 40 15
14630 Pinus insignis	2250 160 20
14632 Pinus Llaveana	3900 280 30
14634 Pinus Morinda	— 200 25
14636 Pinus monticola	— 240 25
14638 Pinus Menziesii	4350 300 30
14642 Pinus Nordmanniana, prächtige Edelstanne	525 40 15
14644 Pinus palustris	— 280 30
14646 Pinus nobilis (amerikanischer Samen)	4350 300 30
14652 Pinus Pineae, italienische Nusskiefer B	75 20 —
14654 Pinus Pinsapo, spanische Fichte, prachtvoll	750 60 15
14656 Pinus ponderosa	3300 220 25
14660 Pinus rigida, reine Samen	3600 240 25
14662 Pinus Sabiniana, B	1500 100 20
14666 Pinus taxifolia, taxusblättrige	— 80 15
14668 Pinus Torreyana	— 160 20
14670 Pinus Taeda, Weihrauch-Kiefer, in Zapfen	450 — —
14690 Retinospora obtusa	— 320 30
14692 Retinospora pisifera	— 220 25
14694 Taxodium sempervirens	600 60 15
14696 Taxus baccata, Eibenbaum	205 40 15
14698 Taxus baccata erecta	975 80 15
14710 Thuja asplenifolia, Lebensbaum	— 120 20
14712 Thuja articulata	— 220 25
14714 Thuja aurea, goldgelber, von Stecklingspflanzen	450 40 15

1 Pfd. 20 Gr. & Pft.

No.	1 Pfd. 20 Gr. & Pft.
14718 Thuja compacta, gedrungener	450 40 15
14722 Thuja gigantea, riesenhafter B	600 60 15
14724 Thuja glauca vera	— — —
14728 Thuja Lobbi	2250 160 20
14730 Thuja Meldonensis	— 100 20
14732 Thuja nepalensis, Nepalischer	1125 80 15
14734 Thuja occidentalis	675 60 15
14736 Thuja orientalis	180 20 10
14738 Thuja pyramidalis	450 40 15
14740 Thuja sibirica	— 140 15
14742 Thuja tatarica, tatarischer	600 60 15
14744 Thuja Warreana	— 200 25
14748 Torreya californica	1350 100 20
14756 Wellingtonia gigantea, amerikanische Riesentanne B	6000 100 35

b. Laubhölzer und Sträucher.

Kultur.

Die Aussaat der hier eingereichten Baum- und Straucharten geschieht meistens in's freie Land, und wenn man kleine Portionen aussäet, ist die Aussaat in flachen Holzkästen vorzuziehen. Man legt dazu sogenannte Saatbeete an, die an einer freien und sonnigen Stelle gelegen sein müssen, damit sie den wohlthätigen Einwirkungen der Atmosphäre vollständig ausgesetzt sind. Das Land muss gut zubereitet, gelockert und zerkleinert sein, auch gut in Dungkraft stehen, jedoch nicht frisch gedüngt. Man säet reihenweise in Furchen, die mit einer Hacke gezogen werden, in Abständen von 10--15 cm, und die in ihrer Tiefe der Stärke der einzelnen Samenkörner entsprechen. Nachdem die Körner dünn in die Furchen eingestreut sind, reihe in Abständen von 2 cm, grössere bis 5 cm, grosse, wie z. B. die Kastanien, bis 10 cm, wird die bei Seite gesetzte Erde überzogen und festgedrückt, oder, wie es mehr zu empfehlen ist, es werden die Samen mit geschobter Lauberde und Sand vermischt, eingedeckt. Nach Beendigung der Saat überbrauset man stark und durchdringend und überdeckt zur besseren Erhaltung und Bodenfeuchtigkeit die ganze Oberfläche mit fein gehacktem, vorher getrocknetem Moose oder halb verrottetem Laube bis zur Stärke von 5 cm. Bis zu dieser Stärke sind die aufgehenden Sämlinge im Stande, die Deckschicht zu durchbrechen. Stärkere Lagen müssen beim Keimen des Samens entfernt werden. Nach dem Aufgehen beschränkt sich im Verlaufe des Sommers die Pflege darauf, dass man etwa zu dicht stehende Pflänzchen durch Ausraufen verdünnt, die Beete vom Unkraute rein erhält, mehrmals behackt und auflockert und nach Bedürfniss begiesst. Im nächsten Frühjahr verpflanzt man die am meisten entwickelten Pflanzen in die Baumschule, während man die schwächeren noch ein Jahr unter gleicher Pflege der Beete auf den Saatstellen belässt. In gleicher Weise behandelt man auch grössere Aussaaten von Nadelhölzern.

1 Pfd. 20 Gr. & Pft.

No.	1 Pfd. 20 Gr. & Pft.
14800 Acacia Julibrissin, orientalische Acacie F	135 20 10
14802 Acer campestre, Maassholder F 100 Pfd. 37 1/2	60 20 10
14804 Acer macrophyllum, grossblumig	285 40 15
14806 Acer Negundo, eschenbl. Ahorn, 100 Pfd. 37 1/2	60 20 10
14808 Acer Negundo fol. var.	450 40 15
14810 Acer pennsylvanicum	525 40 15
14812 Acer Pseudo-Platanus 100 Pfd. 58 1/2	90 — —
14814 Acer Pseudo-Platanus fol. atropurpureis	400 40 15
14816 Acer rubrum, rother	1800 120 20
14818 Acer saccharinum, Zucker-A.	600 60 15
14820 Acer tataricum, tatarischer	1125 80 15
14822 Aesculus rubicunda, rotblühende Kastanie	180 — —
14824 Alnus glandulosa, Götterbaum, 100 Pfd. 37 1/2	60 — —
14826 Alnus glutinosa 100 Pfd. 56 1/2	90 — —
14830 Alnus incana 100 Pfd. 126 1/2	170 — —
14832 Amorpha fruticosa	135 20 10
14834 Ampelopsis Veitchi	1350 100 20
14836 Ampelopsis hederacea, Beeren	450 40 15
14838 Amygdalus communis amara, bittere Mandel	135 — —
14840 Amygdalus communis dulcis, süsse Mandel	135 — —
14842 Amygdalus persica, Pfirsichsteine	120 — —
14844 Arbutus Unedo, Erdbeerbaum F. reiner Same	450 40 15
14850 Aristolochia Siphon, schöne Schlingpflanze für Lauben	— 880 50
14852 Azalea mollis	— 50 —
14854 Azalea pontica, die prächtigsten Sorten melirt B	— 400 35
14856 Azalea americana, amerikanische	— 40 —
14860 Berberis Aquifolium	375 40 15
14864 Berberis canadensis, canadischer Sauerdorn	750 60 15
14866 Berberis fuchsoides	600 60 15
14870 Berberis Jamesoni	900 60 15
14874 Berberis vulgaris	150 20 10
14876 Berberis vulgaris purpurea, purpurrother	450 40 15
14880 Betula alba pendula, Trauerbirke	75 20 10
14882 Betula lacinata	750 60 15
14884 Betula nigra, schwarze	1800 120 20
14886 Betula odorata	75 20 10
14890 Betula rubra, rote	2700 180 25
14892 Betula papyrifera	— 120 20
14894 Bignonia Catalpa, syringenblättriger Catalpabaum	105 20 10
14896 Bignonia radicans, schöne Schlingpflanze	2250 160 20
14898 Buxus sempervirens	225 20 10
14902 Calycanthus floridus, blüthenreicher Gewürzstrauch B	975 80 15
14904 Calycanthus praecox, früher B	525 40 15
14906 Calycanthus praecox grandiflorus, grossblühiger	750 60 15
14910 Carya alba, Hickory-Nuss	150 — —



	1 Pfd. 20 Gr. 1 Pf.	
14912 Carpinus Betulus 100 Pfd. 68 M. 50	100 —	
14914 Ceanothus azureus, azurblauer Stachelbaum F.	750 60 15	
14916 Ceanothus americanus	— 120 20	
14918 Ceanothus „Gloire de Versailles“	— 120 20	
14920 Ceanothus, neue Sorten gemischt	750 60 15	
14922 Celastrus scandens, klett. Baumwürger, reiner Samen	1650 120 20	
14924 Celtis australis, gemeiner Zürgelbaum	210 —	
14926 Celtis occidentalis, abendländischer	150 25 10	
14928 Cercis siliquastrum	110 20 10	
14930 Cercis siliquastrum fl. alto	600 60 15	
14932 Clématis, neue grossblumige Hybriden meiner gegen 200 Sorten enthaltenden Sammlung	— — 50	
14934 Clématis vitalba	110 20 10	
14936 Clématis viticella, kletternde	180 25 10	
14938 Colutor arborescens, baumartiger Blasenstrauch	110 20 10	
14942 Cornus mascula, Corneliuskirsche	110 20 10	
14944 Cornus sanguinea, bluthrohe	110 20 10	
14946 Coronilla glauca, blaugrüne Peltchen	410 40 15	
14948 Cotoneaster buxifolia, buxblättrige Quittenmisel B	450 40 15	
14952 Crataegus coccinea, scharlachroth	235 20 10	
14954 Crataegus Crusgalli, langsp. -rig	150 20 10	
14956 Crataegus glabra (Photinia serrulata), schöner immergrüner Strauch mit glänzenden Blättern	260 30 15	
14958 Crataegus Oxyacantha (Weissdorn in Beeren), 100 Pfd. 31 M.	— —	
14960 Reiner Samen, 100 Pfd. 66 M.	90 20 10	
14964 Crataegus Oxyacantha rubra	180 25 11	
14968 Cydonia vulgaris, Quitte	535 40 15	
14972 Cytisus Laburnum, Bohnenbaum	140 20 10	
14976 Cytisus alpinus, von den Alpen	375 40 15	
14977 Cytisus sessifolius, stielloser	— 100 20	
14978 Cytisus nigricans	— 140 25	
14980 Deutzia crenata fl. pl., gefüllte Deutzia	1250 100 15	
14482 Deutzia crenata candidissima fl. pl.	— 120 20	
14986 Deutzia Fortunei, Fortune's D.	— 100 20	
14988 Diospyros Lotus, italienische Dattelpflanze	150 20 10	
14990 Diospyros virginiana, virginischer	210 20 10	
14992 Evonymus europaeus, Pfaffenhütchen	180 20 10	
14996 Evonymus japonicus F.	375 40 15	
14998 Evonymus japonicus fl. variegatus, F.	— 100 20	
15002 Evonymus latifolius, breitblättriges	360 40 15	
15006 Fraxinus excelsior pendula, hängende Esche	110 20 10	
15010 Fraxinus americana alba	180 20 10	
15012 Fraxinus Ornus, Mannaesche	75 15 10	
15018 Gleditsia hirta	150 20 10	
15022 Gleditsia triacanthos, 100 Pfd. 56 M.	90 20 10	
15024 Glycine frutescens, strauchartige, sehr schön	200 40 15	
15026 Glycine sinensis, chinesische	6000 44 35	
15028 Gymnocladus canadensis, canadischer Schusserbaum	450 60 15	
15030 Hedera Helix, gemeiner Efeu	110 20 10	
15032 Hedera quinquefolia, wilder Wein (ampelopsis)	450 40 15	
15034 Hibiscus syriacus, syrischer Eibisch, mel rt	110 20 10	
15036 Hibiscus syriacus fl. pl., gefüllt	300 40 15	
15038 Ilex Aquifolium, Stechpalm (Beeren)	110 20 10	
15040 Ilex Aquifolium fl. aureis variegatis, goldbunte B	225 25 10	
15042 Ilex Aquifolium fl. argenteis variegatis, silberbunte B	225 25 10	
15046 Ilex laurifolia, lorbeerblättriger	210 25 10	
15048 Jasminum frutescens, strauchartiger Jasmin	300 40 15	
15050 Jasminum nigra, 100 Nüsse 3 M.	75 —	
15052 Kalmia angustifolia, reiner Samen 2 Gr. 90	— —	
15054 Koeleruteria paniculata, rispenblütige B.	115 20 10	
15056 Laurus nobilis, Lorbeerbaum F.	75 20 10	
15060 Ligustrum japonicum F.	110 20 10	
15062 Ligustrum vulgare, gemeiner	90 20 10	
15064 Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum, amerik. Samen	450 40 15	
15066 Liriodendron tulipifera	120 20 10	

	1 Pfd. 20 Gr. 1 Pf.	
15068 Lonicera Caprifolium, Geissblatt	525 40 15	
15070 Lonicera brachypoda fl. aureis reticulatis	1350 100 20	
15072 Lonicera tatarica alba, weiss	1950 140 25	
15076 Maclura aurantiaca (Osageorange), orangefarbene	300 40 15	
15078 Melia Azedarach, glatter Zedrach	135 20 10	
15080 Mespilus pyracantha, Feuersdorn	110 20 10	
15082 Morus alba	310 40 15	
15084 Morus Moretti, Moretti's Maulbeere	750 60 15	
15088 Myrtus communis	410 40 15	
15090 Myrtus tarentina, kleinblumig	360 40 15	
15092 Oreodaphne californica	1125 80 20	
15094 Paeonia arborea	2700 180 25	
15096 Paulownia imperialis, prächtige P. B.	180 20 10	
15100 Philadelphus coronarius, wilder Jasmin	975 80 15	
15102 Philadelphus grandiflorus, grossblühender	1650 120 20	
15104 Phillyrea angustifolia, schmalblättrige Steinlinde B.	300 40 15	
15106 Phillyrea latifolia, breitblättrige B.	300 40 15	
15108 Platanus orientalis, morgenländische	60 —	
15110 Platanus occidentalis, abendländische	60 —	
15112 Prunus Latrocerasus, Kirsch-Lorbeer	150 20 10	
15114 Prunus lusitana, portugiesische B.	110 25 10	
15116 Prunus Mahaleb, Mahaleb-Kirsche (missrathen)	— —	
15118 Prunus spinosa, Schwarzdorn	75 —	
15120 Punica Granatum, Granate	975 80 15	
15122 Pyrus communis, Birnenkerne	140 40 10	
15124 Pyrus malus, Aepfelkerne	120 20 10	
15126 Pyrus japonica	3000 200 25	
15128 Rhamnus Alaternus, immergrüner Weiden B.	225 80 10	
15130 Rhamnus catharticus	225 25 10	
15134 Rhododendron ponticum maximum, Genter Varietäten	2250 160 20	
15138 Rhododendron aboreum hybr., schönste Varietäten B	— —	
15142 Rhus Cotinus, Perrückenstrauch	510 40 15	
15144 Rhus Coriaria, Gerber-Sumach B.	135 20 10	
15146 Rhus thyphina, Hirschkolben	180 20 10	
15148 Rosa bengalensis	300 40 15	
15150 Rosa Remontant	750 60 15	
15152 Rosa canina, reiner Same, zur Anzucht von Unterlagon	60 —	
15160 Sophora japonica, japanesischer B.	150 20 10	
15162 Sophora japonica pendula B.	225 20 10	
15166 Sorbus Aucuparia, Ebersche	60 —	
15168 Spartium scoparium, Bosenstrauch	75 15 10	
15170 Spiraea callosa (Fortunei), rothbl. Spierstrauch, prachtvoll	1500 100 25	
15172 Spiraea callosa alba, weiss	— 120 20	
15176 Spiraea Douglasi, morgenländische	200 25	
15178 Spiraea Lindleyana	600 60 15	
15180 Spiraea opulifolia	100 20	
15182 Spiraea ulmifolia	200 25	
15186 Syringa vulgaris	225 20 15	
15188 Syringa vulgaris alba, weisser	300 40 15	
15192 Staphylea pinnata	225 20 15	
15194 Sterculia platanifolia	225 20 15	
15196 Styax officinale	225 20 10	
15200 Tamarix canariensis	200 25	
15204 Tilia americana, amerikanische Linde	280 40 15	
15206 Tilia argentea, Silber-Linde	210 20 10	
15208 Tilia europaea grandifolia	110 20 10	
15210 Tilia macrophylla, grossblättrige	300 40 15	
15212 Viburnum Lantana, wilder Schlingbaum	110 20 10	
15214 Viburnum Opulus, Schneeballenstrauch	135 20 10	
15216 Viburnum Tinus, Laurustinus F.	135 20 10	
15222 Vitex Agnus castus, Keuschbaun B.	135 20 10	
15224 Weigelia amabilis	— 640 20	
15226 Weigelia rosea	— 400 30	
15228 Weigelia borea grandiflora	— 400 30	
15230 Zizyphus sativa	180 20 10	

XVI. Blumenzwiebeln und Knollen.

Flowering bulbs — Bulbes et tubercules — Cipolle da fiori, tubercoli — Луковицы и Корневища.
Meistens bis Ende April im trockenen Zustande versendbar.

Kultur etc. derselben siehe Heinemanns Garten-Bibliothek No. 8. 1 Exemplar 1 Mk. 50 Pf.

Ranunkeln.

	à Stück M.	
Gefüllte holländische, Prachttrommel	100 St. 1 50	
Gefüllte holländische, Prachttrommel	10 St. — 20	
Gefüllte holländische, in 25 Prachtsorten, 100 St.	5 —	
Gefüllte holländische, in 25 Prachtsorten, 50 St.	3 —	
Gefüllte türkische, blühen in Panonienform, etwas früher und grösser, wie vorstehende.		
In schönem Rommel, 100 St. 2 M., 10 St.	— 25	
Ranunculus asiaticus superbissimus (siehe Abb. Seite 87). Die beste empfehlenswerthe Ranunkel; blüht in den herrlichsten Farben vom Juli bis September, 100 St. 3 M., 10 St.	— 40	

Anemonen.

Gefüllte, in 25 Prachtsorten	100 St. 6 50
Gefüllte scharlachrothe	100 St. 7 —

	à Stück M.	
Desgleichen	10 St. — 75	
Gefüllte in schönem Rommel	100 St. 3 50	
Desgleichen	10 St. — 50	
Einfache i. schön. Rommel. (s. Abb. S. 96). 100 St.	2 —	
Desgleichen	10 St. — 30	

Besonders empfohlen:

Neue französische Anemonen.


Anemone chrysanthemiflora, neu, sehr schöne mit dem Chrysanthemum ähnlichen Blumen, alle Farben gemischt (s. Abb. S. 95), 10 St.	— 35
3 M.	— 30
Gloire de Nantes, 10 Stück 2 M. 50	— 40
La Brillante, 10 Stück 3,50 M.	1 —
Lilas, 10 Stück 9 M.	—

	à Stück	M.	℔
Anemone fulgens, prächtig scharlachrothe , unübertroffene Frühlingsblume, 10 Stück 1 M.	—	15	
Anemone hepatica fl. coeruleo pl., 10 St. 5 1/2 M.	—	60	
Anemone hepatica fl. rubro pl., 10 Stück 2 1/2 M.	—	30	
Achimenes , ein Sortiment der schönsten (s. Abb. S. 88), 5 Sorten à 3 Knöllchen.	1	50	
10 Sorten à 3 Knöllchen.	3		
Besonders empfohlen:			
Achimenes coccinea , scharlachroth, prachtvoll, (4 Knöllch. genügen zur effectvollen Bepflanzung eines Topfes.) 4 Stück 30 ℔, 20 Stück	1	50	
Achimenes , 10 Stück ohne Namen, schönste Sorten in verschiedenen Farben.	—	50	



Begonia hybrida gigantea. H's. neue riesenblumige!
In allen Farben gemischt.
1 Stück 50 ℔, 10 Stück 3 M. 50 ℔, 100 Stück 35 M.

	à Stück	M.	℔
Agapanthus umbellatus	75	℔ bis	1
Agapanthus umbellatus foliis variegatis.	1		40
Alstroemeria , in schönem Rommel, 10 St. 3 1/2 M.	—	40	
Amaryllis Belladonna.	—	60	
Amaryllis formosissima, 10 Stück 4 M.	—	50	
Amaryllis Tettani, prachtvoll.	2		
Amaryllis vittata, in prächtiger Färbung.	2		—
Amaryllis vittata hybrida, prachtvoll! (Siehe Abbildung S. 97).	3		50
Amorphophallus Rivieri, 10 St. 9 M.	1		20
Anthericum liliastrum (s. Abb. S. 95) prachtvoll.	—	75	
Arum species novum, sehr interessant.	—	50	



Gefüllte Elite-Knollen-Begonien.
à Stück 2 M., 10 Stück 15 M.
Aeltere Sorten à Stück 50 ℔, 10 Stück 4 M. 50 ℔

Begonia hybrida gigantea (Specialität meines Geschäftes!),

knollenartige, riesenblumige Hybriden vom feurigsten Scharlach, in allen Schattirungen bis zum reinsten Weiss und gesättigten Gelb.

Dieselben empfehlen sich ihrer grossen Verwendbarkeit und leichten Kultur halber ganz besonders für die Dilettanten und gedeihen, im Sommer in das Freie in volle Sonne gepflanzt, ebenso schön und noch schöner, als im Zimmer oder Gewächshause.

In folgenden Hauptfarben: (Siehe Abbildung auch Neuheiten.)

Rosa.	1	Stück	50	℔, 10	Stück	4	M., 100	Stück	35	M.
Scharlach oder Feuerroth. .	1	"	50	"	10	"	4	"	100	"
Reinweiss.	1	"	60	"	10	"	5	"	100	"
Reingelb.	1	"	50	"	10	"	4	"	100	"
Chamois.	1	"	60	"	10	"	5	"	100	"

Orange-gelb (siehe Neuheiten.)

Alle Farben gemischt. 1 Stück 50

a) Einfache grossblumige Begonia maxima floribunda (robusta perfecta).

Ich erlasse à St. 30 ℔, 10 St. 2 1/2 M., 100 St. 20 M.
Dieselben haben bereits diesen ganzen Sommer hindurch geblüht und werden deshalb in nächster Saison einen reichen Flor entwickeln.

Die ganz alte Gattung der Blüten-Begonien, die theilweise zu 10 M. pro 100 Stück offerirt werden, führe wegen ihres geringen blumistischen Werthes nicht mehr.

b) Begonia hybrida atropurpurea floribunda.

Eine prächtige ganz distincte Sorte, die sich ganz besonders für Gruppen eignet. Ihre Blüten, die sie unaufhörlich in Massen producirt, sind dunkelschwarzpurpurn und unterscheiden sich ganz

(Faust) (siehe Neuheiten.)
℔, 10 Stück 3 M. 50 ℔ 100 Stück 30 M.

distinct von allen bis jetzt existirenden Blüten-Begonien. à Stück 50 ℔, 10 Stück 4 M.

c) Gefülltblühende Elite-Knollen. (Siehe Abbild.)

Auch diese Gattung ist in grossartiger Weise vervollkommen worden. Die neuesten Hybriden haben eine Füllung und Form erreicht, ähnlich der der besten Sorten Balsaminen, Malven und Camellien.

Ich erlasse schönste blühbare Knollen à Stück 1 1/2 Mk., 10 Stück 15 Mk.

Aeltere gefüllte in diverser Form und Farbe, à Stück 50 ℔, 10 Stück 4 1/2 M.

Eignen sich ihrer hängenden Blüten wegen besonders zur Ampel-Kultur.

	à Stück	M.	℔
Boussingaultia baselloides, schöne Schlingpflanze 10 Stück 2 M.	—	25	
Caladium antiquorum (Colocasia) (s. Abb. S. 95),			

	à Stück	M.	℔
prächtige grossblättrige Species für den Topf und für das Freie, 10 Stück 5 M.	—	60	
Caladium, buntblättrige Sorten.	1	20	



Liliun auratum.

Je nach Grösse Stück 1 M. 20 fl. bis 3 M.
(s. S. 96). Hier kultivirte Knollen
à St. 2 bis 3 M.



Anemone chrysanthemiflora.

10 Stück 3 M., 1 Stück 35 fl. . (s. S. 93)



Tuberosen, gefüllt blühende.

à Stück 30 fl. , 10 Stück 2 M. 50 fl. (s. S. 97).

à Stück M. fl.
Caladium, buntblättrige, 10 neuere Sorten in
schönen Knollen 15 M. 2 —
Calla aethiopica, allbekannte Zimmerpflanze... — 60
Calla albo-maculata (Richardia). Leichter blühend
als die erstere und mit schönen weissgefleckten
Blättern. 10 Stück 4 M. — 50
Calystegia pubescens fl. pl., ausdauernde Schling-
pflanze. Sehr empfehlenswerth! 10 St. 2 M. — 30
Stets mit schönen rosa gefüllten Blüten bedeckt.

Canna. 10 St. M. fl.

Grünblättrige Varietäten 1 Stück 40 fl. 3 50
Roth- und dunkelblättrige 1 Stück 50 fl. 4 60
1 Sortiment von 10 verschiedenen Sorten nach
meiner Wahl 4 —

Canna, neue grossblumige französische Hybriden
(Crozy). à Stück 80 fl. , 10 Stück 7 1/2 M.

à Stück M. fl.
Chlidanthus fragrans, mit grossen gelben wohl-
riechenden Blumen. — 40
Cyclamen coum (vernum). 10 Stück 4 M. — 60
Cyclamen europaeum. 10 Stück 1 M. 50 fl. ... — 30
Cyclamen graecum (latifolium) — 60
Cyclamen hederaefolium, werthvolle Teppich- und
Einfassungspflanze für das Freie. 10 St. 4 M. . 60
Cyclamen macrophyllum — 75
Cyclamen persicum, 10 Stück 4 M. — 50
Cyclamen persicum, starke Knollen, 10 St. 5 M. — 60
Cyclamen persicum giganteum, das schönste
und grossblumigste Alpenveilchen (s. Abb. S. 62) — 75
Dicylra spectabilis, 10 Stück 3 M. — 40
Erythrina Cristagalli, Korallenbaum 1 —
Eucharis amazonica, prachtv., weiss, wohlriechend 2 —
Ferraria tigrida (siehe Abbild.), 10 St. 1 M. 75 fl. 20
Ferraria tigrida flore alba, neu! (siehe Abbild.)
Weiss mit Kastanienbraun und Gelb. Prachtvoll! — 50



1. **Ferraria tigrida alba.**

à Stück 50 fl.

2. **Ferraria tigrida.**

10 St. 1 M. 75 fl. , à St. 20 fl.



Caladium antiquorum.

10 Stück 5 M., à Stück 60 fl.

(s. S. 94).



Anthericum liliastrum.

10 Stück 5 M., à St. 75 fl. (s. S. 94)



Anemone einfache, in allen Farben gemischt.
100 Stück 2 M., 10 Stück 30 M. (s. S. 93.)

Georginen (Topfknochen).

Sortenbeschreibung siehe Pflanzenkatalog.

Gefüllte Varietäten.

Die Versendung kann nur bei frostfreiem Wetter stattfinden, kleinere Bestellungen aber werden den Samensendungen, gut verpackt, stets beizugeben gesucht.

Im Besitz einer Elite-Sammlung, enthaltend circa 400 der besten und neuesten Züchtungen, kann ich dieselben meiner werthen Kundschaft angelegentlichst empfehlen.

A. Zwerg-Sorten, à St. 50 M., 10 St. 4 M.

B. Liliput-Sorten, à St. 60 M., 10 St. 5 M.

C. Grossblumige Sorten, à St. 50 M., 10 St. 4 M.

D. Allerneueste Riesenblumige Preis-Sorten
à Stück 2 M.

100 Stück aus Classe A. B. C. 30 M.

100 Stück ohne Namen 20 M.

E. Cactus-Dahlie (s. Pfl.-Kat.).

Juarez, eine der vorzüglichsten neueren Formen von scharlachrother Farbe, à Stück 75 M.

Juarez Ariel, reinweiss, à Stück 1 M.

Allerneueste Cactus-Dahlie. Beschreibung und Sorten etc. (s. Pfl.-Kat.) 6 Sorten à 1 St 6 M.

F. Neue einfache oder Schmetterlings-Georginen (Dahlie), à St. 75 M., 5 St. 2 M.

Preise der Pflanzen siehe Pfl.-Katalog S. 120—122.

Gesneriaceen.

Gesneria macrantha, prächtig feuerroth, 10 Stück 4 M., à Stück 50 M.

Gesneria robusta perfecta, in feuerrothen, gelben und weissen Farbenschattirungen, mit prachtvoll gezeichneten sammetartigen Blättern, in Prachtsorten gemischt, à Stück 50 M., 10 Stück 4 M.

Gloxinien.

Eine der prächtigsten und dankbarsten Florblumen für das Zimmer und den Salon ist „*Gloxinia hybrida grandiflora*“ in ihren neuesten Spielarten. Die schöne Belaubung und der reiche, lange anhaltende Flor, die über alle Beschreibung zarten und doch ausserordentlich brillanten Färbungen in Weiss mit Rosa und Carminpurpur, dergleichen in Weiss und sammtig Azurblau, wie auch in blauen und rothen Nüancen, sind Eigenschaften, mit denen keine ihres Gleichen ausgestattet ist.

Grösste Spezialkultur am Platze.

	10 St. M.	à St. M.
<i>Gloxinia grandiflora crassifolia</i> in prachtvollem Farbenspiel.....	3	40
<i>Gloxinia grandiflora hybrida</i> , feurigroth, kirschroth, weiss, drei seltene Farben je	6	75
<i>Gloxinia grandiflora hybrida venosa</i> (Heinem.) (s. Abb. Neuheiten), salpiglossenartig, prachtvoll gezeichnete Neuheit.....	—	100
<i>Gloxinia grandiflora hybrida tricolor</i> (Heinem.), prachtvoll dreifarbig gezeichnete Hybride	—	150
<i>Gloxinia grandiflora hybrida</i> (Heinem.) (s. Abb. S. 62), neue getigerte und leopardirte Prachtvarietäten	5	60
<i>Gloxinia grandiflora hybrida</i> , Sämlings-Knollen der letztgenannten drei Gattungen	4	50

Weitere Sorten siehe Abtheilung **Neuheiten**.

Besonders empfohlene Neuheit:

<i>Naegelia-Achimenes</i> „ Rubicond “, feuerroth. à Stück 1 M., 2 Stück 1.50 M.	
<i>Naegelia-Achimenes</i> „ Violetta “, leuchtend carmin. à Stück 1.50 M., 2 Stück 2 M.	
<i>Naegelia-Achimenes</i> „ Prolifère “, à Stück 1.50 M., 2 Stück 2 M.	

Obige drei Neuheiten haben die sehr hoch zu schätzende Eigenschaft, dass sie bei sehr niedrigem Habitus derart stark verzweigt sind, dass ein Rhizom für jeden Topf genügt, um eine ungemein effectvolle, mit prächtigen Blumen reich besetzte Pflanze zu erzielen, während die allbekannten *Achimenes* mindestens 5 Rhizome per Topf erfordern.

Tydaea hybrida (s. Abb. Neuheiten). Prächtige Hybriden in orchideenartigem Farbenspiel. à Stück 40 M., 5 Stück 1.50 M.

Neuheit (s. Abb. Neuheiten)!

Tydaea hybrida grandiflora. Niedrig compact wachsende neue Sorten mit prachtvoll getigerten Blumen von scharlachrother, feuerrother und carminrother Farbe. à Stück 75 M., 10 Stück 5 M.

	à Stück M.	M.
<i>Gloriosa Plantii</i>	1	50
<i>Griffonia hyacinthina</i>	2 bis	3 —
<i>Hedychium Gardnerianum</i> , prachtvoll, 75 M. bis	1	50
<i>Hoteia japonica</i> (Spiraea), besonders zum Treiben geeignet	—	30
<i>Hyacinthus candicans</i>	—	50
<i>Hymenocallis caribaea</i> , mit Vanillegeruch 1 bis	2	50
<i>Iris germanica</i> in 10 schönst. Varietäten, 10 St. 4 —		
<i>Iris germanica</i> in vielen Farben, 100 St. 8 M., 10 Stück 1 M.	—	—
<i>Iris iberica</i> , prachtvoll	—	50
<i>Iris pumila coerulea</i>	—	50
<i>Iris Susiana</i> , Dame in Trauer, 10 Stück 3.50 M.	—	40
<i>Ismene calathina</i> , weissblühend	—	60
<i>Isoloma hirsuta</i> , sehr schöne winterblühende Gesneriacee, prachtvolle Zimmerpflanze.....	—	75

Lilium

auratum (s. Abb. S. 95), in gesunden blühbaren importirten Knollen.

Je nach Grösse, à Stück 1 M. 20 M. bis 3 M.

Hier kultivirte Knollen, à Stück 2 bis 3 M.

Lilium candidum..... — 25

— *candidum fl. pl.*..... — 60



Montbretia crocosmiaeflora.
Blühbare Knollen à Stück 40 \mathcal{M} .



Tritoma Uvaria grandiflora.
à Stück 75 \mathcal{M} .



Lilium Harrisii. à Stück 1 \mathcal{M} .

Lilium

à Stück \mathcal{M} . \mathcal{A}

Lilium Colehium Seovitzianum	2 bis 4	—
— croceum	—	70
— excelsum testaceum, Isabellinum	1	—
— Harrisii (s. Abb.)	1	—
— lanceifolium (speciosum) album	1	—
— lanceifolium punctatum, echt	2	—
— lanceifolium rubrum, 10 Stück 5 \mathcal{M}	—	75
— longiflorum, reinweiss	—	45
— Martagon, Türkenbund	—	25
— Martagon album	3	—
— tenuifolium, reizende Miniaturlilie	1	50
— Thunbergianum	—	75
— tigrinum, reich und schönblühend	—	25
— tigrinum fl. pl., prachtvoll	—	40
— umbellatum	—	50

1 Sortiment von 5 schönblühenden

Lilien à 1 Stück, je nach Stärke . . . 3—6—10 —

1 Sortiment von 10 schönblühenden

Lilien à 1 Stück, je nach Stärke . . . 5—10—30 —

Medeola asparagoides, das beste Grün für die Ballgarnituren der Damen . . . 40

Montbretia crocosmiaeflora (siehe Abbildung), Prachtvoll, im Freien ausdauernd 10 Stück 3 \mathcal{M} . . . 40

Montbretia crocosmiaeflora, drei neue Sorten in Gelb, Purpur und Feuerroth . . . à 75

Päonia tenuifolia fl. pl., 2 Stück 2.50 \mathcal{M} . . . 1 50

Salvia patens, 10 Stück 3 \mathcal{M} . . . 50

Scilla maritima, Meerzwiebel . . . 75 \mathcal{A} bis 2 —

Scizostylis coccinea, 10 Stück 2 \mathcal{M} . . . 30

Tricyrtis hirta . . . 50

Tritonia aurea, für Gruppen im Freien, sowie zur Topfkultur 10 Stück 1.50 \mathcal{M} . . . 20

Tritoma Uvaria grandiflora (s. Abb.), prachtvoller Herbst-Blüher im Freien: frostfrei im Kalthaus oder Keller, trocken in Erde eingeschlagen zu überwintern . . . 75

Tropaeolum pentaphyllum . . . 2 —

Tropaeolum tricolor grandiflorum . . . 1 20

Tuberosen (Polyanthes tuberosa fl. pl., siehe Abb. S. 95) gefüllte, 10 St. 2.50 \mathcal{M} . Die Tuberoze hat bekanntlich den stärksten und feinsten Wohlgeruch und ist leicht zum Blühen zu bringen . . . 30

Vallota purpurea, prachtvoll dunkelscharlachroth 1 25

Zephyranthes tubispatha, mit reinweisser crocus-ähnlicher Blüthe, sehr schön . . . 30

Zephyranthes Atamasco . . . 30

Gladiolus gandavensis-Hybriden.

à Stück \mathcal{M} . \mathcal{A}

Französische Prachtsorten,

10 Stück schönste Sorten nach meiner Wahl	3—8	—
100 Stück in 10 Sorten nach meiner Wahl	20	40
100 Stück in 25 Sorten nach meiner Wahl	35	—
100 Stück in 50 Sorten nach meiner Wahl	40	—
100 Stück in Prachtmischung	12	—
10 Stück in Prachtmischung	1	50
Gladiolus floribundus	10 St.	1 50
Gladiolus gandavensis, schön für Gruppen	10	1 60
Gladiolus byzantinus	10	1 —
Gladiolus psittacinus	10	1 20
Gladiolus Brechleyensis, blendend schön	10	90
Gladiolus ramosus, prachtvoll	10	1 50
Gladiolus Colvilli	10	60
Gladiolus communis	10	60

Gladiolen, neue im Freien ausdauernde

Hybriden. (siehe Abbildung S. 99)

Gladiolus Lemoinei, à Stück 40 \mathcal{A} , 10 Stück 3 \mathcal{M} .
Gladiolus Marie Lemoine, à Stück 60 \mathcal{A} , 10 Stück 4 \mathcal{M} .
 Neuere und neueste Sorten dieser prachtvollen Gattung:
 à Stück 1 \mathcal{M} , 10 Stück 9 \mathcal{M} .

Dieselben ohne Namen à Stück 40 \mathcal{A} , 10 Stück 8 \mathcal{M} .



Amaryllis vittata hybrida.
à Stück 3 \mathcal{M} . 50 \mathcal{A} (s. S. 91).

PFLANZEN-KATALOG.

Descriptive catalogue of plants — Catalogue descriptif des plantes — Catalogo generale delle piante — Каталогъ растений.



Alle hier nicht aufgeführten Arten werden auf speciellen Wunsch meiner verehrten Abnehmer den Bestellungen zum Katalogspreise der Concurrenz beigelegt.

A. Special-Sortimente der Freiland-Pflanzen.

Herbaceous Biennials and Perennials — Plantes de pleine terre — Piante perenni da piena terra.
Многолѣтнія Цвѣточныя Растенія.

I. Dianthus Caryophyllus flore pleno (Topf-Chornelken).

Carnations — Oeillets — Garofani — Гвоздика Горшечная.



Topfnelken, *Dianthus Caryophyllus flore pleno* (1/2 natürl. Grösse).

In gut bewurzelten Senkern abgebar.

Nachstehende Nelkensortimente enthalten die werthvollsten blumistischen Spielarten.

Ein Muster-Sortiment

von 100 der vorzüglichsten Elite-Sorten mit Namen (Matadore!)	28	fl.	—	fl.
„ 50 dergleichen	17	„	—	„
„ 25 dergleichen	8	„	—	„
„ 10 dergleichen	4	„	—	„

Obige Preise verstehen sich für Sorten nach meiner Wahl; nach Wahl des Herrn Bestellers erhöht sich der Preis um 20 Procent.

Besonders empfohlen:

Neue Topfnelke „Germania“ (siehe Abbildung).

Sehr wohlriechende Prachtnelke von edlem rosenartigen Bau der Blumen und prächtig goldgelber Farbe. Ein schöneres Gegenstück zu der Rose „Maréchal Niel“ kann man sich unter den Nelken nicht denken. à Stück 2 Mk.

Neue grossblumige Topf- oder sogenannte Riesen-Kaisernelken. Die Blumen sind ausserordentlich gross und schön gebaut. 10 Sorten 7 fl. 50 fl. 5 Sorten 4 fl.



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt—Thüringen.



Neue Victoria-Nelken.

Nachstehende Sorten bilden eine durchaus neue distincte Gattung Topfnelken. Die sehr buschigen niedrigen Pflanzen fallen sofort durch ihren urkräftigen gedungenen Wuchs in's Auge und sind höchst charakteristisch durch ihre graugrünen straffen und saftigen Blätter.

1. **Queen Victoria**, Doublette, scharlachroth mit Sammtig-braun.
2. **Kaiser Wilhelm**, Fameuse, schneeweiss mit Lachsrosa, seltene Färbung.
3. **Anna Benary**, Picotte, schneeweiss mit brillant Carminrosa.
4. **Perle von Petersburg**, Doublette, chamois mit Hochroth.
5. **Deutsche Kronprinzessin**, Biz., chamois mit Feuerroth und Schwarz.
6. **König Ludwig von Bayern**, Biz., canariengelb mit Mennigroth.
7. **Kaiserin Augusta**, Farbenblume, brillantcarmin.
8. **Kaiser Barbarossa**, Farbenblume, hellorange.

Von vorstehenden Sorten erlasse 1 Stück zu 1 M. 25 $\frac{1}{2}$, 10 Stück 10 M.

Remontant- oder immerblühende Nelken.

Ein Muster-Sortiment immerblühender Nelken (Remontant-) in 10 vorzüglichen Sorten....	6 M.	$\frac{1}{2}$
Ein Muster-Sortiment immerblühender Nelken (Remontant-) in 5 vorz. Sorten 3,50 M. à Stück	..	80 ..
Souvenir de la Malmaison , bekannte Prachtnelke, echte Sorte	à ..	1 .. 25 ..
Gloire de Nancy , schönste reinweisse	2 ..	1 .. 50 ..
Ruhm von Mainz , schönste scharlachrothe	à ..	1 .. — ..
Canarienvogel , neueste Remontant-Baumnelke. Reingelbe, schön gebaute Blume ..	à ..	1 .. 20 ..
	2 ..	2 .. — ..

(Landnelken-Sämlinge und Senker siehe Seite 102.)

Schottische Federnelken (Pinks) mit Diadem- und Randzeichnung.

Dianthus plumarius scoticus fl. pl.
10 Stück 3 M. 50 $\frac{1}{2}$, 5 Stück 2 M.

10 Stück **weissgefüllte**, sehr wohlrl. 3 M. 50 $\frac{1}{2}$



Topf-Nelke „Germania“. à Stück 2 Mark.



Helleborus (Weihnachtsrose).
à Stück 1 M.

II. Helleborus (Weihnachtsrose).

Christmas rose — Rose de Noël — Rosa di natale — Рождѣственная Роза.

(Siehe Abbildung.)

Nachfolgende Sorten, eine Specialität meines Geschäftes, sind erfolgreiche Resultate von Befruchtungen des *H. abchasicus* mit *H. guttatus* und anderen. Die allgemeinen Vorzüge derselben, den älteren Sorten gegenüber, bestehen in schönerer Blütenform, reichem Blühen, grösseren Blumen und distincterem, leuchtenderem Farbenspiel.

Die Sorten **Grethchen Heinemann**, **Frau Irene Heinemann**, **Comerz.-Rath Benary**, **F. C. Heinemann**, etc. sind in Folge grosser Nachfrage für diese Saison nicht abgebar.

Zweijährige Sämlinge, aus Samen der schönsten punktirten und grassbl. Varietäten gezogen, **die von keiner anderen Sammlung bis jetzt erreicht, noch übertroffen wurden**, erlasse à Stück 1 M.

Von anderen Seiten angebotene vorgeblich neue *Helleborus*-Hybriden enthalten, so weit ich dieselben kenne, absolut keine neuen von meinen Sämlingen abweichende Formen oder Farben, im besten Fall sind sie ähnlich oder gleich meinen nunmehr fast 20 Jahre im Handel befindlichen Sorten.

Helleborus niger, 100 Stück 18 M. 10 Stück 2 M. à Stück 25 $\frac{1}{2}$.



Perennirende Phlox (Phlox decussata, Flammenblumen).
10 Sorten 3 Mark.

III, Phlox decussata, perennirende Phlox (Flammenblumen).

Perennial Phlox — Phlox vivace —
Флокс перенный гибрида.

Besonders empfohlen:

Elite - Sortiment

der
prächtigsten Phlox - Varietäten meiner
grossen Collection,
10 Sorten 3,50 Mark.

Aeltere Jahrgänge.

Nach meiner Wahl à Stück 40 M , 10 Stück
3 M .

Zwergsorten.

Dieselben enthalten das Vollkommenste,
was bis jetzt in Bezug auf niedrigen und
gedrungenen Bau erzielt wurde.

Um dieselben recht niedrig und buschig
zu erhalten, empfiehlt sich eine **alljährliche**
Umpflanzung.

à Stück 75 M , 10 Stück 6 M .

IV. Rosen.

Roses — Rosiers — Rosai — Розы.

Bengal- oder Monats-Rosen,

in weissen, rosa, feuer- und purpurrothen Sorten, wie
Hermosa, Ducher, Nemesis, Eugene Beauharnais etc

à Stück 50 M , 10 Stück 4 M .

100 Stück nach meiner Wahl 35 M .

Obige Preise verstehen sich für im freien Land ge-
zogene Pflanzen. Topfpflanzen erhalten einen kleinen
Preisauflschlag.

Hochstämmige Rosen.

Die Veredlungen der hochstämmigen Rosen haben im vergangene
Winter sehr gelitten, sodass die Vorräthe kaum für die Nachfrage
reichen werden, und die Preise deshalb im Laufe des Frühjahres
möglicherweise eine nicht unbedeutende Erhöhung erfahren dürften

Dieselben enthalten nur die ausgesucht schönsten
Effect-Rosen, von der reinsten weissen bis zur dunkel-
schwarzpurpurnen Färbung; Wurzeln, Stamm und
Krone sind tadellos. **Geringere** und daher auch viel
billigere Qualität führe ich im Interesse meiner
werthen Kundschaft **nicht**.

100 Stück 130 M , 50 Stück 65 M , 25 Stück 35 M ,

10 Stück 14 M , 1 Stück 1,50 M .

Sorten nach Vorschrift des Herrn Bestellers:
Remontanten, à Stück 2 M . Thees. Bourbons etc.

à Stück 3 M .

1 Stück **Maréchal Niel**, in schönen hohen Exemplaren,
2 1/2 bis 3 M .

Trauerrosen

mit schönen ausgebildeten 2jährigen Kronen, das egale

Paar 7 M . à Stück 3 M .



Neueste Theerose „Die Braut“.
Niedrig, à Stück 2 M . 50 M (s. S. 101).



Rosa rugosa Mme. George Bruant.
Niedrig, à Stück 2,50 M.

Niedrige Rosen,

in allen gangbaren empfehlenswerthen Sorten vertreten.

Ein Sortiment	M. &
aus nachfolg. Classen in 100 Sorten	60 —
aus nachfolg. Classen in 50 Sorten	35 —
von niedr. Noisetterosen in 5 Sorten	4 —
von niedr. Bourbonrosen in 5 Sorten	4 —
von niedr. Theerosen in 5 schönsten Sorten ..	4 50
Souvenir de la Malmaison, atlassweiss, eine der schönsten und edelsten Rosen, à Stück ..	— 80
Maréchal Niel, schönste gelbe Theerose, à Stück	1 20

Ein Sortiment von niedrigen Remontant-Rosen

in 25 schönsten Sorten	14 —
in 10 schönsten Sorten	6 —
in 5 schönsten Sorten	3 50


Ein Sortiment

von Moosrosen in 5 schönsten Sorten	4 —
1 Stück rothgefüllte Moosrose 75 &.. 5 Stück	3 —
1 Stück weissgefüllte Moosrose, prachtvoll	1 20
1 Stück weissgefüllte remontirende Moosrose	
„Blanche Moreau“	1 20
Schlingrosen in schönsten Sorten (wurzelecht), à Stück 60 &, 5 Stück 2 M. 50 &, 10 Stück	5 —
5 Stück Dijonensis (1 Stück 60 &)	2 50
10 Stück rothgefüllte Centifolienrosen	3 —
1 Stück rothgefüllte Centifolienrose	— 40
Rosa Lawrenceana, rosa. Reizende immerblühende gefüllte Miniatur- Röschen, à Stück	— 60
„Rosa Gloire de Lawrence“, dunkelroth, à Stück	— 60

Spalier- und Pyramidenrosen.

(Siehe Abbildungen.)

Zu dieser äusserst eleganten und leichten Kulturform



Spalierrose.

2 jährige Pflanzen zur Anzucht obiger
Formen, 5 Stück 3 M. 50 &, 10 Stück
6 M. 25 Stück 14 M.



Pyramidenrose.

2 jährige Pflanzen zur Anzucht
obiger Formen, 5 Stück 3 M.
50 &, 10 Stück 6 M.,
25 Stück 14 M.

eignen sich alle niedrigen Rosen, und wird eine kurze
Anleitung jeder Bestellung gratis beigegeben

5 Stück 2 jährige Pflanzen	3 M. 50 &
10 Stück 2 jährige Pflanzen	6 M. — &
25 Stück 2 jährige Pflanzen	14 M. — &

1889^{er} Neuheiten!

Niedrige immerblühende vielblumige Rosen (Rosa multiflora plena).

Reiches (in Dolden von 40—50 Blumen) Blühen,
niedriger kompakter Wuchs, Wohlgeruch und schönes
Farbenspiel werden dieser Gattung eine hervorragende
Stellung unter allen Rosen geben. Sie wird eine un-
entbehrliche Zierde des kleinsten Gartens wie des
grössten Parkes bilden.

6 Stück in 6 distinkten Sorten wie z. B. Clara
Pfitzer, Marie Pavie, Princesse Henriette de Flandre,
Princesse Josefine de Flandre etc., 7,50 M.,
1 Stück 2 M.

Allerneueste immerblühende grossblumige Polyantha-Rose:

Clotilde Soupert. Siehe Abbildung und Beschreibung
Neuheiten Seite 12.
à Stück 6 M., 2 Stück 10 M., 3 Stück 13,50 M.

Rosa rugosa Mme. George Bruant. (Siehe Abbildung).

Diese neue Sorte (1887) widersteht ohne Be-
deckung den strengen nordischen Wintern. Sie stammt
aus einer Befruchtung der Rose „Kaiserin des Nordens“
mit „Sombreuil“. Die Blume ist weiss, die Knospen
länglich, köstlich und stark duftend, auch ohne Blüten
bildet sie in Folge ihrer lederartigen dunkelgrün glän-
zenden Blätter einen prachtvollen Zierstrauch.

à Stück 2,50 M., 2 Stück 4 M.

Neue Theerose „Die Braut“ (The bride). (Siehe Abbildung S. 100.)

Sowohl nach Angabe des amerikanischen Züchters,
als auch nach dem Urtheil eines der grössten deutschen
Rosenkenners ist dies die schönste weisse Theerose.

Niedrig veredelt, à Stück 2 M. 50 &

V. Stauden oder mehrjährige Zierpflanzen für das freie Land.

Biennials and Perennials — Plantae vivaces — Pianta perenni da piena terra
Красивыя многолѣтнія цвѣты.



Bellis perennis fl. pl. „Brillant“.
10 Stück 3 M., à Stück 40 M.

Von diesen offerire ich in bester Auswahl folgende Sortimente, bei deren Zusammenstellung möglichste Rücksicht auf langdauernden Flor, sowie verschiedenste Farbennüancen genommen ist. **Die Pflanzen sind einjährig**, grösstentheils aus Samen gezogen und, da **im Topfe kultivirt**, zu jeder Zeit, vom März ab versendbar. Der Erfolg ist daher, im Gegensatz zu den aus dem freien Land entnommenen getheilten Stauden, **ein ganz gesicherter.**

100 Stück in 50 Sorten 24 M.,
50 Stück in 50 Sorten 13 M., 50 Stück
in 25 Sorten 9 M.

25 Stück in 25 Sorten 4.50 M.,
10 Stück in 10 Sorten 3 M.



Gentiana acaulis.
10 Stück 5 M., à Stück 60 M.

Alle hier nicht genannten Arten können stets in bester Qualität zu den Preisen meiner Concurrenz geliefert werden.

Ein Sortiment

Alpenpflanzen zur Verwendung für Grotten, Felspartien etc. von 10 Stück in 10 Sorten 6 M., von 5 Stück in 5 Sorten 3 M. 50 M., **Edelweiss** inbegriffen.

Ausdauernde Blattpflanzen von 10 Stück in 5 Sorten 5 M., von 5 Stück in 5 Sorten 3 M.

Wasserpflanzen, zur Kultur im Freien, von 10 Stück in 10 Sorten 6 M., von 5 Stück in 5 Sorten 3 M. 50 M.

Besonders empfohlen!

Achillea ptarmica fl. pleno. Eine zu allen Zwecken mit grossem Vortheil verwendbare Staude, mit Unmassen reizender reinweisser zierlicher Blumen fortwährend bedeckt, 10 St. 3 M. — 50
Bellis perennis flore pl., gefülltblühende Gänse-

blümchen, Tausendschön oder Maassliebchen, in weisser und rosarother Farbe variirend, 10 St. 60 M., 25 St. 1 M. 20 M., 100 St. 4 M. 50 M. — —
Bellis perennis aucubaefolia, gelbbunte Teppichpflanze, 10 St. 3 M. — 40
Bellis perennis f. pl. „Brillant“, leuchtend-dunkelcarmoisinroth, die effectvollste Farbe dieser Pflanzen (s. Abb.) 10 Stück 3 M. — 40
Bellis perennis flore pleno „Schneeflocke“, 10 Stück 3 M. — 40
Reinstes Weiss, 10 Stück 3 M. — 40
Delphinium hybridum, à Stück 60 M., 10 Stück nach meiner Wahl 5 M.



Gnaphalium Leontopodium, Edelweiss.
10 Stück 6 M., à Stück 75 M.

Dianthus Caryophyllus fl. pl., Landnelken.

Bewurzelte Senker, sicher gefülltblühende, in allen Farben spielende Blumen liefernd, 10 Stück 1 M. 50 M., 100 Stück 12 M. — 20

Diclytra spectabilis, 10 Stück 3 M. — 40
Euryangium Sumbul, Moschuswurzel. — 50
Funkia cucullata albo marginata. Eignet sich als die schönste F. sowohl zur Verwendung im Freien, wie im Topfe. 10 Stück 4 M. — 60
Gentiana acaulis (s. Abb.), tief azurblau, eine der prächtigsten Alpenpflanzen. 10 St. 5 M. — 60
Gnaphalium Leontopodium (s. Abb.), das echte sehr gesuchte Edelweiss der Alpen. 10 Stück 6 M. — 75
Gynerium argenteum, Pampasgras, 10 St. 4 M. — 50
Gynerium argenteum aureum variegatum, mit goldgelb gestreiften Blättern. Prachtvoll. — 2 —
Helleborus, siehe Seite 99.

	à Stück	M. 8
<i>Hepatica triloba</i> fl. coeruleo pl., blaugefüllt ...	—	60
<i>Hepatica triloba</i> fl. rubro pl., rothgefüllt 10 St.		
2 M. 50 8	—	30
<i>Heracleum eminens</i> , Herkuleskümmel	—	60
<i>Hesperis matronalis</i> fl. albo pl., weiss, 10 Stück		
5 M.	—	55
<i>Hesperis matronalis</i> fl. rubro pl., roth, 10 Stück		
5 M.	—	55
<i>Hoteia</i> (<i>Spiraea</i>) <i>japonica</i> , schön zum Treiben.	—	50
<i>Iris</i> (siehe Seite 96).		
<i>Menthella alpina</i> , reizende Alpine. 10 St. 3 M.	—	40
<i>Primula veris elatior</i> , in extra schönem Rommel,		
100 Stück M. 12.50, 10 Stück M. 2	—	20

	à Stück	M. 8
<i>Primula rosea</i> , einer der prächtigsten Frühlings-		
blüher	1	—
<i>Primula japonica</i> , 2 Stück 1 M.	—	60
<i>Primula auricula</i> , sehr schöner Rommel. 100 St.		
12 M., 10 Stück 1.50 M.	—	20
<i>Rheum palmatum tanguticum</i> , thibetanischer		
Rhabarber mit geschlitztem Blatte, eine der		
imposantesten und schönsten ausdauernden		
Blattpflanzen	—	70
<i>Rheum officinale</i> . Mit grossen äusserst decora-		
tiven Blättern	2	50
<i>Saxifraga speciosa</i> . Sollte in keinem Garten		
fehlen. Eine der effectvollsten und schönst-		
blühenden Stauden	1	—



Osmunda regalis.
Königsfarn, à Stück 1 M.



Asplenium filix femina.
10 Stück 4 M., à Stück 50 8.



Struthiopteris germanica.
10 Stück 4 M., à Stück 50 8.

Freilandfarne.

Perennial ferns — Fougères de pleine terre — Felci per piena terra Папоротники для грунта

Specialität meines Geschäftes.

Zur Bepflanzung von feuchten oder schattigen Stellen, Terrarien, sowie auch zur Zwischenpflanzung in Sträuchergruppen etc. besonders zu empfehlen.

Tausch- oder Kauf-Offerten hierin nehme gern entgegen.

	à Stück	M. 8
<i>Adiantum Capillus veneris</i> , Frauenhaarfarn.		
10 Stück 5 M.	—	65
<i>Adiantum pedatum</i> , prachtvoll!	1	50
<i>Aspidium aculeatum</i>	2	—
<i>Aspidium Filix mas</i> (<i>Lastraea</i>)	—	40
<i>Aspidium rigidum</i> (<i>Polystichum</i>)	1	50
* <i>Aspidium spinulosum</i> , 10 St. 5 M.	—	60
<i>Asplenium Adiantum nigrum</i> , Strichfarn	1	50
<i>Asplenium Filix femina</i> (<i>Athyrium</i>) (s. Abbild.		
10 Stück 4 M.	—	50
<i>Asplenium ruta muraria</i> . 10 Stück 3 M.	—	50
<i>Asplenium septentrionale</i>	1	—
<i>Asplenium Trichomanes</i> , 10 Stück	—	50
<i>Asplenium viride</i>	1	—
<i>Athyrium Filix femina</i> (<i>Asplenium</i>), 10 St. 4 M.	—	50
<i>Athyrium Filix femina</i> <i>Elworthi</i>	2	—
<i>Athyrium Filix femina</i> <i>Pritchardi</i>	2	50
<i>Athyrium Filix femina</i> <i>Victoriae</i> , echt! Gitter-		
farn. Höchst seltene und schöne Sorte	2	—

	à Stück	M. 8
<i>Athyrium Filix femina</i> <i>Goeringianum pictum</i> ..	1	25
<i>Blechnum alpinum</i> (<i>Lomaria</i>)	2	50
* <i>Blechnum boreale</i> , Rippenfarn 10 St. 3 M.	—	40
<i>Ceterach officinarum</i> , Milzfarn	1	50
<i>Cyrtomium falcatum</i> , 10 Stück 5 M.	—	75
<i>Cyrtomium Fortunei</i>	1	—
<i>Cystopteris alpina</i>	1	50
<i>Cystopteris fragilis</i> , 10 Stück 6 M.	—	80
<i>Dicksonia punctiloba</i>	1	25
<i>Dyctiogramme japonica</i> fol. varieg. neu! prachtvoll	2	50
<i>Lastraea</i> f. m. <i>cristata</i> . Sehr schön	1	—
<i>Lastraea</i> f. m. <i>fureans</i>	2	—
<i>Lastraea</i> f. m. <i>Pindari</i>	1	50
<i>Onoclea sensibilis</i>	—	50
* <i>Osmunda regalis</i> , kgl. Traubenfarn (s. Abb.) ..	1	—
<i>Osmunda regalis cristata</i>	2	—
<i>Osmunda spectabilis</i>	2	—
<i>Physematum obtusum</i>	2	50
<i>Polypodium calcareum</i> (<i>Robertianum</i>)	1	50
<i>Polypodium Dryopteris</i> , 10 Stück 3 M.	—	40
* <i>Polypodium Phegopteris</i> , 10 Stück 5 M.	—	60
<i>Polypodium Thelypteris</i> , 10 Stück 3 M.	—	50
* <i>Polypodium vulgare</i> (s. Abb.). 5 Stück 2 M.	—	50
<i>Polystichum angulare cristatum</i>	—	75
<i>Polistichum rigidum</i>	—	75
* <i>Pteris aquilina</i> . 10 Stück 2 M. 50 8	—	30
<i>Pteris aquilina lanuginosa</i>	1	50
* <i>Scolopendrium officinarum</i> . 10 Stück 4 M.	—	50
<i>Scolopendrium officinarum crispum</i>	1	50
<i>Scolopendrium officinarum daedaleum</i>	2	—
<i>Scolopendrium digitatum</i>	2	50
<i>Struthiopteris germanica</i> (s. Abbild.), echt!		
10 Stück 4 M.	—	50



Polypodium vulgare
5 Stück 2 M., à Stück 50 8.

Struthiopteris japonica	3 —	à Stück M. 8	Woodsia obtusa, sehr schön.....	— 75	à Stück M. 8
Woodsia silvensis.....	1 50		Zu Massenpflanzungen 100 Stück nach meiner Wahl		
			8 bis 10 M.		

Die mit * bezeichneten sind per 100 abgebar!

Ein Sortiment		M. 8
von 10 Sorten nach meiner Wahl.....	5 —	
von 5 Sorten nach meiner Wahl.....	2 —	
von 5 Sorten mit kleinen, zierlichen Wedeln für Terrarien etc. nach meiner Wahl	4 50	

VI. Viola odorata.

Violet — Viole — Viola mammola — Фиалка душистая.

Die Veilchensorten variiren mehr oder weniger, sowohl in Farbe, wie in Füllung, Alle aber blühen zweimal im Frühjahr und im Herbst.

1. Einfache Veilchen. Freilandpflanzen.

Preise für Topfpflanzen siehe unten!

	à St. 10 St.	M. 8
Barrensteini, blau in grossen Massen blühend	30	2 50
The Czaar, grösstblühend. Veilchen, dunkelbl.	30	2 50
The Czaar, weiss, schönstes weisses	40	3 —
Victoria Regina, Riesenveilchen (s. Abb.), dunkelblau, schönste, grösste und reichblühendste Sorte.....	40	3 —

Madame Millet, prachttvolle Neuheit mit dichtgefüllten rosenrothen Blumen und weisser Mitte. Ausserordentlich wohlriechend. — Bis jetzt das beste rosenroth gefüllte Veilchen 80 6 —
Vorstehende Sorten enthalten das Beste, was in dieser Beziehung existirt. Es gibt noch viele andere, die jedoch kaum dem geübten Auge zu unterscheiden sind.



Viola odorata „Victoria Regina,“ Riesenveilchen.
10 Stück 3 M., à Stück 40 M.

Kronprinzessin von Deutschland. Entwickelt ihre grossen tiefblauen Blumen vom Juni an	50	4 —
Fol. variegatis. Prachttvoll, mit weisspanachirten Blättern und dunkelblauen Bl.	75	— —
Wilsoni, sehr gross u. frühblühend, hellblau	40	3 —
Braunviolett von Bourg-la-Reine.....	100	— —
Syringaeiflora, ganz distincte syringenartig lilarosa Färbung. Neu, sehr apart.....	100	7 —
Sansprez, das beste existirende Treibveilchen für den Winter.....	70	— —
Baumveilchen (en arbre).....	1	— —

2. Gefüllte Veilchen. Freilandpflanzen.

Preise für Topfpflanzen siehe unten!

Alba plena (s. Abbildung), Blumen weiss, gut gefüllt, echt	75	5 50
Marie Louise. Blumen blau, dicht gefüllt	40	3 50
Queen of violets. Schön hellblau, grossblum.	40	3 —
Rubra fl. pl. Rothgefülltes Veilchen, echt	60	5 —
Ruhm von Cassel. Stark gefüllt; violett-blau.....	60	5 —
Swanley white (Comte de Brazza), .. weiss	70	6 —
Parma, schönstes sehr reichblühendes gefülltes Veilchen ohne Fäden	50	4 —



Viola odorata alba plena.
10 Stück 5 M. 50 M., à Stück 75 M.

Freilandpflanzen.

Ein Sortiment von 5 Sorten Viola odorata einfache 2 M.
Ein Sortiment von 5 Sorten Viola odorata, gefüllte 2.50 M.

Topfpflanzen

aller vorstehenden Sorten werden 15 Pf. per Stück höher berechnet, sind aber, da sie Ballen halten und deshalb sicher anwachsen, sehr empfehlenswerth.
Der Versandt geschieht ohne Topf, wenn dies nicht besonders gewünscht wird!
Bei grösseren Entnahmen Preise nach Uebereinkunft.

B. Obst-Sortimente.

Fruit trees — Arbres fruitiers — Alberi ed arbusti fruttiferi — Плодовые сортименты.

In Anbetracht des noch immer sehr bedeutenden Importes von Früchten, sollte es auch der kleinste Grundbesitzer nicht verabsäumen, Obstbäume anzupflanzen; für letzteres empfehle ganz besonders das leicht- und reichtragende Zwergobst, welches auch geringe Aufmerksamkeit reichlich lohnt, und nach dem allbekannten Ausspruch schmeckt ein selbstgezogener Apfel besser, als die schönste ostindische Ananas. Damit nun auch Laien erfolgreiche Resultate erzielen, reihte ich in meine Gartenbibliothek ein Heft Nr. 12 ein, welches die Kultur des Zwergobstes in den hübschesten und gebräuchlichsten Formen knapp, aber

erschöpfend und leichtfasslich behandelt. Der Preis ist 50 ₰

Im Nachstehenden biete ich meinen geehrten Geschäftsfreunden eine Elite von Obstsorten, welche das Edelste und Bewährteste ihrer Art umfasst. Trotz der beschränkten Auswahl ist nicht nur auf Mannigfaltigkeit und Schönheit der Fruchtgestalten, sondern auch auf vorzügliche innere Qualitäten, sowie auf eine möglichst lückenlose Reihenfolge und Haltbarkeit der Frucht Rücksicht genommen worden, ohne die als **vorzüglich** empfohlenen Neuheiten aus den Augen zu lassen.

a. Apfel (niederstämmig).

Apples — Pommiers — Pomi — Яблони.

Neuheiten.

à Stück ₰ ₰

Heinemann's Schlotterapfel. (s. Abbild.)

Auszug der Originalbeschreibung des königlichen Garteninspectors Herrn Lauche in Potsdam. „Es ist eine vorzügliche Frucht, die wegen ihrer Grösse, Güte, Schönheit und Tragbarkeit alle Beachtung verdient; gut aufbewahrte Früchte hielten sich bis August. R. und Nutzung December bis zur neuen Ernte; sehr guter Apfel für die Tafel, aber auch für die Wirtschaft

Hochstämme 3 —

Belle de Pontoise. Ein Sämling der allbekannten Sorte „Kaiser Alexander“, den er sowohl an Grösse, wie an Feinheit des Geschmacks übertrifft. Es ist der feinste, schönste und grösste bis jetzt existirende Apfel. Reifzeit December bis März 1 50

Calville Lesans. Man schreibt diesem Winterapfel eine grosse Zukunft zu. Die Form und Reifzeit ist wie die der weissen Winter-Calville... 2 —

Ivanhoe. Der einzige existirende Apfel, der selbst im Mai und Juni saftig und erfrischend wie eine frisch gepflückte Frucht schmeckt 1 50

Lane's Prince Albert. Wird von Autoritäten als der schönste aller Äpfel gepriesen 2 —

à Stück ₰ ₰

Mr. Gladstone. Sehr frühreifend. Fr. scharlachroth gefärbt; Fl. gelblich und saftreich.... 1 —

Peasgood Nonsuch. Einer der schönsten Herbstäpfel; ein 2 jähriges Topfobstbäumchen trug 5 Früchte im Gewicht von je 450—475 Gr. 1 50

Schulmeister. Selbst in ungünstigen Jahren reichtragend. Fr. schön gefärbt, Fl. sehr fein, R. Oktober bis Januar 1 50

Stump. Reichtragender, sehr grossfrüchtiger u. feinschmeckender Apfel 1 25

The Queen. Fl. sehr zart, schmelzend, mit süssweinigem aromatischem Geschmack! Fr. ersten Ranges. R. November bis März 1 50



Heinemann's Schlotterapfel. à Stück 2 ₰
Hochstamm, à Stück 3 ₰

Aeltere, aber bewährte und anerkannt beste Sorten.

à Stück 1 ₰, 10 Stück 9 ₰, 100 Stück 80 ₰

Horizontal-Cordons (fertige, formirte Exemplare), ein- und zweiarbig, ganz nach meiner Wahl, doch werden Wünsche betreffs der Reifzeit etc. gern berücksichtigt. à Stück ein- oder zweiarbig von 1 ₰ 50 ₰ und 2 ₰ 50 ₰.

Einjährige Ruthen, zur Cordon-Anzucht, à Stück 80 ₰.

Cordondraht und Drahtspanner siehe Seite 141.

Spalierbäume mit ein, zwei und mehr Etagen, à Stück von 1 ₰ 50 ₰, 2 ₰ 50 ₰ und mehr.

Hochstämme und Topfobst siehe Seite 108.

b. Birnen (niederstämmig.)

Pears — Poiriers — Peri — Груши.

Neuheiten.



Birne „Docteur Jules Guyot.“

Abbildung nach der Frucht eines einjährigen Topfbobstbäumchens.
à Stück 1 M. 50 A.



Niederstämmige Birne.

1 Stück 1 M. 10 Stück 9 M.

	à Stück	M.	A.
Belle des Abrés. Die schönste Kochbirne, wiegt 300—400 Gr. R. December	1	20	
Bergamotte Kronprinz Rudolph. Wohlschmeck. und fruchtbar, R. November bis März	2	—	
Beurré Chaudy. Fr. sehr schön, ungefähr 300 Gr. wiegend; Fl. fein, schmelzend, saftreich. R. November	1	20	
Beurré Baltet père. Eine der schönsten existierenden Butterbirnen. R. December	1	50	
Beurré perpétuel. Zweimalblühende Butterbirne. R. September	1	20	
Bijou. Fr. mittelgross, Fl. deliçios parfümirt und schmelzend. R. August bis September	1	20	
Comte de Chambord. Prachtvolle Herbstbirne von feinem weinartigem Geschmack. R. September	1	80	
Director Alphand. Wohl d. späteste aller Birnensorten: reift im Juni des nächsten Jahres ..	1	50	

	à Stück	M.	A.
Docteur Jules Guyot (s. Abb.). Fr. gross, strohgelb, carminrosa gestrichelt; Fl. fein und aromatisch R. August	1	50	
Minister Doctor Lucius. Fr. sehr gross, mit ausgezechn. Geschmack. R. Oct.	1	50	
Fertility (Fruchtbarkeit). Fr. gross, brillant gefärbt und von ausgezechn. Geschm. Die reichsttrag. aller Birnen. Frédéric Clapp. Sch. brillant-citronengelb. Fl. sehr fein und schmelzend. R. October bis November	1	20	
König Karl von Württemberg. Diese Birnensorte erzielte auf der allgem. Obstausstellung in Meissen „den ersten Preis“, als ganz hervorragende Neuheit. Die Frucht ist sehr gross, die Schale ist am Baume graugrün, in der Lagerreife grüngelb, rostig punktiert und marmorirt; das Fleisch ist fein, s. saftreich, fast schmelzend u. angenehm gewürzt; R. Ende Oct. bis Ende Nov. .	2	M.	
la France. Noch feiner als Duchesse d'Angoulême. R. November. Frucht ersten Ranges	1	50	
Le Lectier. Folgendes sind die Vorzüge dieser neuen Sorte: Kräftiger schön geformter Wuchs des Baumes, im ersten Jahre beginnende und dauernd anhaltende Tragbarkeit desselben, schöne grosse Form der Frucht, Feinheit des Geschmackes, Zartheit d. Fleisches u. späte Reifzeit. Kurz, diejen. d. sie gesehen u. genossen, erklären sie f. eine der besten Winterbirnen. 2 St. 10 M.	6	—	
Mademoiselle Solange. Die früheste Birne ..	1	—	
Marguerite Marillat. Reichtragende, feinschmeckende und grossfrüchtige Sommerbirne	2	—	
Thérèse. Fr. Bergamottenform, Fl. fast fliessend, von deliçiosem, der Melone ähnlichem Geschmacke. R. September u. October	1	20	
Triomphe de Vienne. Eine der grössten bekannten Birnen. Ausgezechn Frucht; R. Mitte Aug.	1	50	

Aeltere, aber bewährte und anerkannt beste Sorten.

à Stück 1 M., 10 Stück 9 M., 100 Stück 80 M.

Horizontal-Cordons, nach meiner Wahl, doch werden Wünsche betreffs der Reifzeit etc. berücksichtigt.
à Stück ein- oder zweiarig von 2 bis 3 M.
Einjährige Ruthen, zur Cordon-Anzucht à Stück 80 M.
Cordondraht und Drahtspanner siehe Seite 141.
Spalierbäume à Stück von 1.75 M. aufwärts.
Hochstämme und Topfobst siehe Seite 108.

c. Aprikosen (niederstämmig.)

Apricots — Abricotiers — Albicocchi — Абрикосы.

Neuheiten.

Luizet. Zur Kultur im Grossen verdrängt diese Sorte alle anderen; feine Tafelfrucht..... 2 —
Frühe von Boulbon. Frucht enorm gross. R. Anfangs Juni. Werthvolle Neuheit..... 1 50
Frühe von Montplaisir. Eine frühreifende, sehr empfohlene Sorte. Fl. ausgezeichnet, roth.. 1 50
Souvenir d'Amic. Die grösste Frucht unter allen Frühsorten. Fleisch erster Qualität... 2 50

Aeltere, aber bewährte und anerkannt beste, für deutsches Klima passende Sorten.

à Stück 1 M. 50 M., 10 Stück 14 M., 100 Stück 125 M.
Spalierbäume, à Stück von 2 M. 50 M. aufwärts.
Hochstämme und Topfobst siehe Seite 108.

d. Pfirsichen (niederstämmig.)

Peaches — Pêchers — Peschi — Персики.

Neuheiten.

Amsden- oder Juni-Pfirsiche. Fr. mittelgross; Sch. roth, an der Sonnenseite schwärzlichroth; Fl. sehr saftig und süss. R. Juni..... 2 50
Frühe Alexander. Verbindet mit Frühreife alle Eigenschaften, die an eine feine Tafelfrucht gestellt werden können..... 2 —
Frühe Beatrice. Fr. mittelgross, purpurbraun gefärbt; Fl. weiss und sehr saftig..... 2 —
Frühe der Markthallen. Fr. mittelgross, Fl. vorzüglich in jeder Beziehung. R. Juli und August..... 2 —
Blutpfirsiche. Mit grossen, fast schwarzrothen Blättern und weissen geniessbaren Früchten 1 50
Maipfirsich, Brigg's rothe. Eine neue Sorte, die nach authentischen Berichten in günstigem Klima sogar im Mai reifen soll..... 2 50

Aeltere, anerkannt beste Sorten.

à Stück 1 M. 50 M., 10 Stück 14 M.

Spalierbäume, à Stück von 2 M. 50 M. aufwärts.
Hochstämme und Topfobst siehe Seite 108.

e. Pflaumen (niederstämmig.)

Plums — Pruniers — Susini — Сливы.

Neuheiten.

Dumiron. Ausgezeichnete, reichtragende Sorte, die beim Kochen keinen Zucker erfordert... 1 —
Königin der Mirabellen. Kreuzungsergebnat zwischen der Mirabelle und Reineclaude. Die Frucht dieser neuen Sorte besitzt den angenehmen Wohlgeschmack der bekannten Mirabelle und erreicht dabei die Grösse der Reineclaude. Sehr empfehlenswerth..... 8 —
Prunus Simoni. Ganz distincte chinesische Pflaumenart. Fr. gross, ziegelroth; Fl. aprikosen-artiggelb, mit stark aromatischem Geschmack 1 —

Reineclaude de Razaimbaut. Fr. mittelgross, von ausgezeichnetem Geschmack; R. Juli..... 1 20
Blutpflaume, Prunus Pissardi. Mit schwarzrothen Blättern. Hochstamm 2 M. Niedrig veredelt!..... 1 —

Kelsey. Japanisch: Bo-Tan-Kio (s. Abb. S. 12): Neue hervorrag. japan. Einführung. Frucht erster Qualität, herzförmig, fast so gross wie eine Pfirsich, circa 100 Gr. wiegend. Ausserordentlich tragbar und durch das lebhaft Colorit von bestechendem Aussehen. Dies, sowie die ausserordentliche Haltbarkeit, werden diese Neuheit rasch verbreiten..... 5 —

Satsuma oder japanische Blutpflaume. Grosse deliciöse Frucht mit dunkelrothem Fleische. 8

Aeltere anerkannt beste Sorten.

à Stück 1 M., 10 Stück 9 M.

Spalierbäume mit einer Etage, à Stück 2 M.
Hochstämme und Topfobst siehe S. 108.

f. Kirschen (niederstämmig.)

Cherries — Cerisiers — Ciliegi — Вишни.

Neuheiten.

D'Olivet. Die Eigenschaften dieser Sorte sind bis jetzt noch nicht in der Classe der frühen Kirschen vertreten. Sie ist fein süss-säuerlich, grossfrüchtig und dunkelroth..... 1 20
Belle de Montreuil. Eine bedeutende Verbesserung der beliebten „Königin Hortense“..... 2 —

Aeltere anerkannt beste Sorten.

à Stück 80 M., 10 Stück 7 M.

Kornelkirsche, Cornus mas. macrocarpa, grossfrüchtig, à Stück 1 M.
Schattenmorelle, à Stück 1 M.
Spalierbäume, à St. von 1½ bis 3 M. und mehr.
Hochstämme und Topfobst siehe S. 108.

g. Haselnüsse.

Hazelnuts — Noisetiers — Noccinols — Орехи.
In den grossfrüchtigsten u. ertragreichsten Sorten, à Stück 80 M., 10 Stück in 10 Sorten 7 M. 50 M.
Mit dunkelblutrothen Blättern, gleichzeitig einer der werthvollsten Ziersträucher, à Stück 80 M., Hochstämme à Stück 2 M. 50 M.
Mit goldgelben Blättern, ein herrliches Gegenstück zur vorgenannten: Zu allen Jahreszeiten ganz constant. à Stück 1.50 M., Hochstämme à Stück 3 M. 50 M.
Trauerhaselnüsse, à Stück 3 M. 50 M.

h. Feigen.

Figs — Figuiers — Fichi — Смоковница.
In diversen ausgezeichneten Sorten, à Stück 1 M. 20 M.

i. Mandeln.

Mandorli — Almonds — Amandiers — Миндаль.
à Stück 1 M.

k. Mispeln.

Medlars — Néfliers — Nespoli — Ипра.
à gros fruits, grossfrüchtige, extra, niedrig, à St. 75 M.
Hochstamm à Stück 2 M.

l. Quitten.

Quinces — Cognassiers — Cotogni — Айва.
Gewöhnliche Quitten, à Stück 1 M.
Portugiesische Quitte, niedrige, eine der besten Species, à Stück 1 M., hochstämmig 2 M. 50 M.
Champion. Neue riesenfrüchtige Quitte. Uebertrifft alle Sorten durch ihre Grösse, Tragbarkeit und lange Dauer der prachttoll gefärbten Früchte; niedrig..... à Stück 1 50

m. Hochstämmige Obstbäume,

in den passendsten und bewährtesten Sorten nach meiner Wahl, bei tadelloser, ausgezeichneter Qualität.

Nur per Bahn versendbar.

Für Grundbesitzer, die grössere Anlagen auszuführen beabsichtigen, stehe mit Special-Offerten jederzeit gern zu Diensten, und kann ich bei Abnahme von 100 oder 1000 bedeutende Preisermässigung in Aussicht stellen, sodass dieselbe mit jeder reellen Offerte wirksam zu concurriren im Stande ist.

Aepfel, 10 Stück 17 M., à Stück 1 M. 80 S.

Birnen, 10 Stück 18 M., à Stück 2 M.

Aprikosen, 10 Stück 20 M., à Stück 2 M. 50 S.

Pflirsichen, 10 Stück 27 M., à Stück 3 M.

Pflaumen, 10 Stück 15 M., à Stück 1 M. 60 S.

Hanspflaumen, Musspflaumen oder Zwetschen zur Anpflanzung an Chausseen etc., per 100 Stück 90 M., 10 Stück 10 M., 1 Stück 1 1/4 M.

Sauerkirschen, Chausseebäume, per 100 Stück 80 M., 10 Stück 9 M., à Stück 1 M.

Kirschen, 10 Stück 12 M. 50 S., à Stück 1 M. 50 S.

Wallnussbäume, 10 Stück 18 M., à Stück 2 M.

Quitten, portugiesische, 10 Stück 20 M., à Stück 2 1/2 M.

Mispeln, grossfrüchtige. à Stück 2 M.

Topf-Obstbäume.

Ich bin im Besitze der grössten Collection am hiesigen Platze und führe dieselben als Specialität meines Geschäftes.

Ich kann meinen werthen Geschäftsfreunden die Kultur der Zwergobstbäume in Töpfen oder Kübeln nicht angelegentlich genug empfehlen, sie gehört zu einer der angenehmsten und lohnendsten Beschäftigungen in den Mussestunden. Die Bäumchen erfordern keine umständliche Behandlungsweise, und lohnen überreich die auf sie verwendete Aufmerksamkeit. Ein anfangs in der Blüthe stehendes und später reichlich mit Frucht beladenes Bäumchen gewährt einen reizenden Anblick, eignet sich besser als manche blühende oder Blattpflanze zu decorativen Zwecken und verbindet so das Nützliche mit dem Angenehmen; denn der Fruchtertrag ist stets sicher, da man es in seiner Macht hat, die Blüthe gegen die Unbilden der Witterung zu schützen; die Früchte bilden sich in Folge der aufmerksamen Behandlung vollkommen aus und geben eine köstliche Tafelfrucht, deren Qualität die Quantität übersehen lässt. Die mit Früchten behangenen Bäumchen sind eine Zierde des Salons, der Veranda, können auf Treppenrampen aufgestellt werden und dienen selbst zum Schmucke einer Festtafel.



Topfobstbaum: Birne, Pyramide.
à Stück in Töpfen
und Kübeln zu 2.50 bis 6 M.



**Topfobstbaum:
Apfel, Kronenform.**

à Stück 4 bis 5 M.

In Buschform à Stück 2.50 bis 6 M.

Meiner verehrten Kundschaft empfehle ich: **Anleitung zur Pflege der Obstbäume in Töpfen oder Kübeln von F. C. Heinemann, dritte verbesserte Auflage.** Diese kleine Broschüre ist ein sicherer Leitfaden für den Laien; dieselbe enthält in knapper, leicht verständlicher Form Alles, was ein guter Kulturerfolg erfordert, und ist eingetheilt, wie folgt: Die Wahl der Sorten, die Töpfe resp. Kübel, die Erde, das Einpflanzen, das Verpflanzen, das Begiessen, das Düngen, das Beschneiden der Wurzeln, die Ueberwinterung, die Aufstellung während des Sommers, die Form der Bäumchen, das Beschneiden, das Ausbrechen der Früchte, die Feinde.

1 Exemplar 50 S.

Zwergobstbäume, für Topfkultur geeignet,
erlasse ich nach meiner Wahl wie folgt:

	à Stück mit Kübel von	Hartholz	ohne Kübel
Aepfel	2	M. 20 S.	1 M. — S.
Birnen	2	" 20 "	1 " — "
Aprikosen	2	" 70 "	1 " 50 "
Pflirsichen	2	" 70 "	1 " 50 "
Pflaumen	2	" 20 "	1 " — "
Kirschen	2	" 20 "	1 " — "

Um Missverständnissen vorzubeugen, wiederhole hiermit, dass alle zum Versand kommenden Topfobstbäumchen zweijähriger Veredlung zur Topfkultur geeignet und bislang im freien Land kultivirt worden sind. Der Versand geschieht ohne Ballen (ohne Erde an den Wurzeln), da im andern Falle der Fracht- resp. Porto-Betrag den Werth der Sendung übersteigen würde.

Die Kübel sind von Oelfassholz, mit zwei eisernen Reifen, dauerhaft gearbeitet, ohne Anstrich. Nur auf besonderen Wunsch versende dieselben mit Farbenanstrich und berechne hierfür 30 S.


Die Wahl der Sorten treffe ich nach langjähriger Erfahrung auf das Gewissenhafteste und berücksichtige nach Möglichkeit alle Wünsche meiner verehrten Auftraggeber.

Bereits in Töpfen resp. Kübeln kultivirte Bäumchen, welche schon getragen haben und Fruchtansatz resp. Tragknospen zeigen, offerire ich in Töpfen und Kübeln von 2.50 bis 6 Mk. je nach Alter, Stärke und Fruchtansatz.


Dieselben sind tausendweise vorrätig und jederzeit versendbar.

Beerenobst.

Bacciferous shrubs — Arbustes baccifères — Arbusti bacchiferi — Ягодные кусты.



Johannisbeeren.
10 Sorten 4 M., 5 Sorten 2 M.



Brombeeren
5 Sorten.
3 M. 50 ♂, à Stück 75 ♂



Hochstämmige Stachelbeeren.
10 Stück 15 M., à Stück 2 M.

o. Brombeeren, grossfrüchtige (s. Abbildung).

Blackberries — Ronces — Rovi — Ежевика.

5 schöne, grossfrüchtige amerikanische Sorten 3 M.
50 ♂, à Stück 75 ♂

Neumann's Dornenlose. Eine der besten zum Ver-
speisen. à Stück 80 ♂

p. Himbeeren.

Raspberry — Framboisiers — Lamponi — Малины.

10 Stück in 5 ein- u. mehrmals tragenden Sorten 3 M.

5 Stück in 5 ein- u. mehrmals tragenden Sorten 2 M.
à Stück..... 45 ♂

100 Stück ohne Namen 10 M.

Neue gelbfrüchtige ohne Stacheln, à Stück 1 M.

q. Johannisbeeren.

Currants — Groseilliers — Ribes a grappoli —

Смородины.

(S. Abbildung.)

Ein Sortiment von 10 Sorten 4 M.

Ein Sortiment von 5 Sorten 2 M.
à Stück 50 ♂

Fay's new prolific, neue amerikanische Sorte
mit für Johannisbeeren unverhältnissmässig grossen
Trauben, dabei äusserst reich tragend. à Stück 2 M.

Hochstämmige Johannisbeeren.

Prachtvolle Stämme, à Stück 2 M., 10 Stück 15 M.

Geringe Qualität entsprechend billiger.

r. Preiselbeeren.

Cranberries — Airelles rouges — Mirtillo rosso —
Брусники.

Vaccinium macrocarpon.

Zur Kultur eignet sich fast jeder Boden. Eine
kleine Anlage von 40—50 qm wird eine mittlere
Familie hinreichend mit Früchten versehen.

Um einen möglichst schnellen Erfolg zu erzielen,
pflanze man per qm 25 bewurzelte Ausläufer. Zwei-
jährige Ausläufer à Stück 30 ♂, 10 Stück 2 M. 50 ♂,
100 Stück 21 M.

s. Stachelbeeren.

Gooseberries — Groseilliers épineux — Ribes uva
spina — Крыжовники.

Mein Sortiment ist nur aus solchen Sorten zu-
sammengesetzt, deren Früchte sich durch Grösse,
Dünnschaligkeit, Süsse, Arom und Reichthum des
Fruchtmarkes auszeichnen.

Ich erlasse hiervon à Stück 50 ♂, 10 Sorten zu
4 M. 50 ♂, 25 Sorten zu 10 M.

Hochstämmige Stachelbeeren.

(Siehe Abbildung.)

Prachtvolle Stämme, à Stück 2 M., 10 Stück 15 M.

Geringe Qualität entsprechend billiger.

t. Erdbeeren.

Strawberries — Fraisiere — Fragole — Земляники.

Hierbei empfehle: Nr. 6a. Die Kultur der Erdbeeren im Topf und im freien Lande (aus
F. C. Heinemann's Gartenbibliothek). Dieses kleine Schriftchen ist ein praktischer Rathgeber für den Laien
und Privatgärtner, es enthält alles Wissenswerthe dieser Kultur in klarer, leicht verständlicher Form.

1 Exemplar incl. Porto 33 Pf. Bei Aufträgen über 3 Mk. wird dasselbe gratis beigegeben.


Versandzeit der Erdbeerpflanzen: Anfang September bis Anfang Mai bei frostfreiem Wetter, in kräftiger
Sommervermehrung.

Nachstehende Erdbeeren, die Elite-Auswahl unter Hunderten von Sorten, enthalten das Neueste und Beste aller Züchtungen. Das Sortiment fand während der Tragzeit von allen Besuchern meiner Kultureinrichtungen, von Laien, wie von Fachmännern, gleich grosse Anerkennung, theils wegen ihrer grossen (6 Früchte dieser Sorten erreichten bei guter Kultur das fast unglaubliche Gewicht von 500 Gramm), theils wegen ihrer aromatischen Früchte, alle aber wegen ihrer ausserordentlichen Fruchtbarkeit.

*Abd-el-Kader. *Agriculturist. *Amazone. Ananas, weisse (white pine apple). Anna de Rothschild. Augustine Chretien. Berthe Montjoie. *Browns Wonder. Charles de Cazanove. *Charles Downing. Comte d'Esclabes. *Deutsche Kronprinzessin. E. André. Epernay. François Joseph II. Gabrielle. General Chancy. Georges Riffaud. *La robuste. La Prodigieuse. Mme. Auguste Crombez. Mme. de Clercq. Marie Nicaise. *Marguerite. *Mrs. Wilder. *Nicanor Strawberry. Pauline. Perfection. Pelissier. Secretair Rodigas.

Die mit * bezeichneten empfehlen sich besonders auch zum Anbau im Grossen.

Von obigen Sorten erlasse: à Stück 10 fl. , 10 Stück 80 fl. , 100 Stück 6 fl.



Teutonia.

10 Stück 3 fl. , à Stück 40 fl.

Ausserdem offerire ich zum Anbau im Grossen 1000 Stück Erdbeerpflanzen in durchaus grossfrüchtigen, reichtragenden Marktsorten, nach meiner freien Wahl mit 30 fl. , 100 Stück mit 4 fl.

Besonders empfehlenswerthe neuere Erdbeersorten.

König Albert von Sachsen (siehe Abb.). Eine überaus reichtragende Sorte, deren Früchte sich durch enorme Grösse, vorzügliche Haltbarkeit und köstlichen aromatischen Wohlgeschmack auszeichnen. à Stück 15 fl. , 10 Stück 1 fl. , 100 Stück 6 fl.

Professor Pynaert. Grosse monströs geformte Frucht, mit saftigem, hellrosa Fleisch. à Stück 15 fl. , 10 Stück 1 fl. , 100 Stück 6 fl.



König Albert von Sachsen.

100 Stück 6 fl. , 10 Stück 1 fl. , à Stück 15 fl.



Théodore Mulié.

100 Stück 8 fl. , 10 Stück 1 fl. , à Stück 15 fl.

Théodore Mulié (s. Abb.). Sehr grosse Frucht mit feinem sehr saftigem und gezuckertem Fleisch. (Zum Treiben ausgezeichnet.) à St. 15 fl. , 10 St. 1 fl. , 100 St. 8 fl.

Laxtons Noble (s. Abb. S. 12). Eine vielgerühmte Neuheit, welche von der Londoner Königl. Gartenbau-Gesellschaft mit einem ersten Preise bedacht und somit als etwas ganz Vorzügliches anerkannt und empfohlen worden ist. Die Früchte sind sehr gross, wohlgeformt und regelmässig flachkugelförmig, von aromatisch weinartigem Geschmack mit festem Fleisch und von leuchtend scharlachrother Farbe. Die Pflanzen sind widerstandsfähig, kräftigwachsend und äusserst reich tragend. Die preiswerthe und früheste aller Erdbeersorten.

à Stück 50 fl. , 10 Stück 4.50 fl.



Banmeister Limburger.

100 Stück 12 fl. , 10 Stück 2 fl. , à Stück 25 fl.

Baumeister Limburger (s. Abb.). Wird als die **reichsttragende** unter den grossfrüchtigen Sorten sehr warm empfohlen, denn Pflanzen mit 200 ausgebildeten Früchten sind keine Seltenheit. Die letzteren sind sehr verschieden geformt, theils kammförmig, theils rund, auch conisch, von lackglänzender dunkelschwarzrother Färbung. Das Fleisch hat einen erfrischenden und weinsüssen Geschmack. à Stück 25 \mathcal{L} , 10 Stück 2 \mathcal{M} , 100 Stück 12 \mathcal{M} .

Teutonia (s. Abb. S. 110). Früchte sehr gross und sehr schön, länglichrund oder auch rund; Farbe roth, dunkelroth bei völliger Reife, Fleisch rosa, sehr saftig und von vorzüglichem Geschmack. Wuchs der Pflanze kurz und gedungen, ungemein reichtragend und gewiss eine der allerfrühesten Sorten. Für den Anbau im Grossen, sowie auch zum Treiben besonders empfehlenswerth. à Stück 40 \mathcal{L} , 10 Stück 3 \mathcal{M} .

Juliette. Eine sehr spätreifende Sorte von aussergewöhnlich hohem Ertrag. à Stück 25 \mathcal{L} , 10 Stück 2 \mathcal{M} .

Phénomène. Eigenthümlich geformte Frucht von robustem Wachsthum und reichem, sehr frühem Ertrag. à Stück 25 \mathcal{L} , 10 Stück 2 \mathcal{M} , 100 Stück 12 \mathcal{M} .

Professor Barvenich. Frucht gross, hahnenkammartig geformt, mit sehr süssem und saftigem Fleisch. à Stück 25 \mathcal{L} , 10 Stück 2 \mathcal{M} , 100 Stück 12 \mathcal{M} .

Walluf. Ist ihrer hervorragenden Eigenschaften wegen ganz besonders für **Tafel-, Markt- und Conservenfrucht allerersten Ranges** zu empfehlen.

Als Hauptvorzüge dieser seit 7 Jahren vom Züchter erprobten Sorte sind zu betrachten: die vollkommene Ausbildung aller Früchte; festes zum Versandt geeignetes Fleisch, feines, weinsäuerliches Aroma; aufrechtstehende Fruchstiele und herrlich

leuchtende carmoisinrothe Färbung der Früchte. Hierbei fällt hauptsächlich in's Gewicht, dass sie nicht wie andere Erdbeersorten einer mehrmaligen Umpflanzung bedurfte, sondern auf ein und demselben Standort 7 Jahre hindurch eine **unverminderte und anhaltende** Tragbarkeit gezeigt hat. à Stück 60 \mathcal{L} , 10 Stück 5 \mathcal{M} .

Monats- oder immertragende Erdbeeren.

Rothe ohne Ranken, 10 Stück 60 \mathcal{L} , 100 Stück 4 \mathcal{M} .
Weisse ohne Ranken, 10 Stück 75 \mathcal{L} , 100 Stück 4 \mathcal{M} . 50 \mathcal{L} .

Blanche d'Orléans, die beste grossfrüchtigste weisse Monats-Erdbeere, à Stück 15 \mathcal{L} , 10 Stück 1 \mathcal{M} , 100 Stück 6 \mathcal{M} .

Dura, sehr reichtragend; Frucht länglich, purpurroth. à Stück 15 \mathcal{L} , 10 Stück 1 \mathcal{M} .

Belle de Montrouge, sehr schöne und grösste reichtragende Monats-Erdbeere. à Stück 25 \mathcal{L} , 10 Stück 2 \mathcal{M} .

Mlle. Vernier. Frucht länglich, gross, dunkelroth, fein parfümirt, à Stück 20 \mathcal{L} , 10 Stück 1 \mathcal{M} . 50 \mathcal{L} , 100 Stück 12 \mathcal{M} .

Vierländer- oder Moschus-Erdbeeren zeichnen sich durch moschusartigen Geschmack aus. 10 Stück 1 \mathcal{M} , 100 Stück 4 \mathcal{M} .

Vorstehende Erdbeer-Sortimente enthalten das Beste, was geboten werden kann!

Bei grösserem Bedarf, als die hier verzeichneten Quantitäten, stehe mit Specialofferten zu Diensten, mit dem Bemerken, dass meine Vorräthe es erlauben, jeder realen Concurrenz wirksam zu begeben!

C. Ziersträucher und Bäume.

Ornamental shrubs and trees — Arbustes et arbres ornamentales — Arbusti e alberi
d'ornamento — Красивы Кустъ и Деревя.

Bei grösseren Lieferungen zur Anlage von Parks, Gärten, Fasanerien etc. etc. kann ich nach vorheriger Vereinbarung äusserst günstige Preise stellen.

Die Preise nachstehender Sträucher-Sortimente sind so billig als möglich, die Exemplare zwei- und dreijährig, in dem Stadium des Alters, in welchem dieselben am besten fortwachsen und auch noch nicht durch Holz beschwert sind, das beim Pflanzen doch zurückgeschnitten werden muss und Fracht und Porto unnützer Weise erhöht.

Ziersträucher

in 2–3 jährigen, mehrere Male verpflanzten Exemplaren,

100 Stück in 25–50 auserwählten Sorten	40 —
100 Stück in 25 guten Sorten	30 —
50 Stück in 25 vorzüglichen Sorten	20 —
50 Stück in 12 guten Sorten	17 50
25 Stück in 10 guten Sorten	10 —
10 Stück in 10 vorzüglichen Sorten	6 —
10 Stück in 10 guten Sorten	5 —
10 Stück in 10 buntblättrigen Sorten erster Wahl	8 —
5 Stück in 5 buntblättrigen Sorten erster Wahl	4 50

Pyramidenbäume in 6 verschiedenen Arten.
à Stück 1 \mathcal{M} 50 \mathcal{L} , 6 Stück 8 \mathcal{M} .

Zierbäume für Schmuckgärten etc. etc.

100 Stück in auserlesenen Sorten. 130–150 \mathcal{M}	—
10 Stück in 10 auserlesenen Sorten	18 —
5 Stück in 5 auserlesenen Sorten	10 —

Ein Sortiment:

Ahorn	in 10 Sorten 15 \mathcal{M} —
Birken	in 5 Sorten 9 —

Kirschen	in 5 Sorten 7 \mathcal{M} 50 \mathcal{L}
Eschen	in 10 Sorten 12 — 50 —
Zieräpfel, Pflaumen, Birnen	in 8 Sorten 11 — —
Pappeln	in 6 Sorten 10 — —
Eichen	in 12 Sorten 30 — —
Linden	in 5 Sorten 10 — —
Ulmen	in 12 Sorten 18 — —

Buntblättrige Zierbäume, sehr effectvoll.

20 Stück in 20 prachtvoll buntblätt. Sorten	30 \mathcal{M} —
10 Stück in 10 prachtvoll buntblätt. Sorten	18 —
5 Stück in 5 prachtvoll buntblätt. Sorten	10 —

Kugelbäume.

Robinia Pseudoacacia inermis, Kugelacacie.	1 Stück 13 1/4 \mathcal{M} , 10 Stück 16 \mathcal{M} , 100 Stück 125 \mathcal{M} .
Fraxinus excelsior globosa, m. vollständig kugelförmig	Krone. 1 Stück 2 \mathcal{M} , 10 Stück 18 \mathcal{M} .
Ulmus campestris umbraculifera, neue kugelförmige Kronen bildende Ulme, sehr schön,	à St. 2 \mathcal{M} 50 \mathcal{L} .

Solitairbäume.

10 Stück in 10 auserlesenen Arten	35 \mathcal{M} , 1 Stück 4 \mathcal{M} .
-----------------------------------	----------------------------------------------

Trauerbäume.

10 Stück in 10 schönen Sorten und gut bewurzelten kräftigen Exemplaren	20–30 \mathcal{M} .
5 Stück in 5 extra schönen Sorten und gut bewurzelten kräftigen Exemplaren	12–20 \mathcal{M} .

	à Stück	M.	℔
Trauerbirken, sehr effectvoll	2	50	
Trauerkirschen, einer der feinstbelaubten und wenig verbreiteten Trauerbäume. Mittelhoch	2	50	
Trauerweissdorn, silberbunt belaubt	2	50	
Trauerbuchen	5	—	
Trauereichen	2,50	—	5
Trauerulmen	2	50	
Trauerebereschen	2	50	
Trzuererebereschen, buntblättrige	2	50	
Trauerweiden, schöne Exemplare	2	—	3
Trauerhaselnüsse, einer der schönsten, einer Laub-Fontaine gleichend	3	50	
Trauereschen, Fraxinus excelsior pendula	2	—	
Trauereschen mit bunten Blättern	3	—	
Trauerpappeln, sehr schön	2	50	

Alleebäume.

100 Stück, je nach der Stärke und Seltenheit der Sorten	130—	250	—
Acer platanoides	100 Stück	70 M.	1
Aesculus hippocastanum	10 Stück	12 M.	1 50
Aesculus rubicunda			2 50
Robinia Pseudo-Acacia	10 Stück	8 M.	1
Robinia Pseudo-Acacia inermis, Kugelacacia, à Stück 1 M. 75 ℔, 10 St. 16 M., 100 St. 125 —			
Robinia Pseudo-Acacia inermis latifolia. Bildet auch ohne Schnitt schöne Kugelbäume, verbunden mit herrl. Belaubung. 10 Stück 18 M.			2 —
Tilia platyphylla			2 50

Diverse Zierbäume,

deren häufige Verwendung ich ganz besonders empfehle.

Acer Negundo foliis variegatis, buntblättriger virginischer Ahorn. 10 Stück 20 M.	2	50
Acer platanus Reitenbachi, purpurbblätteriger Ahorn, ebenso schön wie die Blutbuche, 100 Stück 120 M.	2	—
Betula alba foliis atropurpureis, rothblättrige Birke von 2—3 m Höhe	3	—
Caragana arborescens pendula, hängender Erbsenbaum	2	50
Cerasus cida fl. pl., gefüllte Sauerkirsche	2	—
Cerasus Avium fl. pl., gefüllte Süßkirsche, hoch	2	50
Corylus avellana atropurpurea, Blutnuss	2	50
Corylus avellana aurea, Goldnuss	3	—
Crataegus oxyacantha fl. albo, rubro und coccineo pleno. Gefülltblühender Weissdorn, gefülltblühender rother und feuerrother Rothdorn	2	—
Fagus sylvatica foliis atropurpureis, Blutbuche, 2—3 m hoch	5	—

	à Stück	M.	℔
Fraxinus excelsior globosa, kugelförmige Esche. Ersatz für die Kugelacacie in Gegenden, wo solche erfrieren. 10 Stück 18 M.	2	—	
Fraxinus excelsior fol. aureis, grossblättrige Esche	2	—	
Populus canadensis aurea, Goldpappel, hochstämmig 2 M., niedrig	1	20	
Prunus Pissardi, Blutpflaume mit schwarzrothen Blättern, prachtvolle Einführung	2	—	
Prunus triloba, rosenrother gefüllter Pflaumenbaum, hochstämmig 2 M., niedrig	1	—	
Quercus Concordia, Goldeiche, 1—2 m hoch 4 M., niedrig	1	75	
Quercus pedunculata atrosanguinea, echte Bluteiche. Hochstämmig 4 M. 50 ℔, niedrig ..	2	—	
Quercus pedunculata fastigiata, Pyramideneiche. 2 1/2 m hoch 3 M. 50 ℔ niedrig	2	—	
Sorbus quercoides, eichenblättrige Eberesche, hochstämmig 2 M. 50 ℔, niedrig	1	20	
Tilia tomentosa, Silberlinde	3	—	
Ulmus campestris fol. argenteis var., silberblättrige Rüster	2	—	
Syringa chinensis, Flieder. Kronenbäumchen ..	2	—	
Viburnum opulus, Schneeball. Veredelte Kronenbäume	2	—	

Letztere zwei Sorten Ziersträucher bilden als Kronenbäumchen einen reizenden und effectvollen Gartenschmuck.



Buxus-Pyramiden

(siehe Abbildung).

Dieselben lassen sich vielseitig und, da sie sehr unempfindlicher Natur, mit grossem Erfolg verwenden, sowohl ausgepflanzt in das Freie als Solitärpflanzen, wie auch in Kübeln an Treppenaufgängen etc.; sehr decorativ!

à Stück 5 bis 9 M.
à Paar 12 bis 20 M.
Mit Kübel à Stück 1 M. theurer.

Buxus-Pyramiden.
à 1 Stück 5 bis 9 M.,
à Paar 12 bis 16 M.

Coniferen.

Ich führe dieselben in den empfehlenswerthesten und schönsten Varietäten, die unsere harten Winter ohne Störung ertragen. Bei Verwendung in ungeheizten Salons, Treppenhäusern etc. müssen die Töpfe mit einer starken Mooshülle umgeben sein, da der Frost den Wurzeln leicht schädlich wird.

Grössere Parteen zu Anlagen erlasse zu billigen Preisen, welche auf Verlangen gern brieflich mitgetheilt werden.

Die Coniferen lassen sich vielseitig verwenden, besonders als Einzelpflanzen auf Rasen, in Kübeln an Treppenaufgängen u. s. w., und bilden ein geradezu unentbehrliches Material für jede Gartenanlage.

Gartenfreunden empfehle das neueste Werk über „Coniferen, welche in Mitteleuropa winterhart sind“, von W. Hochstetter, königlicher Garteninspector in Tübingen, zum Preise von 2 M. 20 ℔ durch mich zu beziehen.

Ein Sortiment Coniferen von 10 schönen Sorten nach meiner Wahl, je nach Grösse und Seltenheit, 20—50 Mk.

Ein Sortiment Coniferen von 5 schönen Sorten nach meiner Wahl, je nach Grösse und Seltenheit 10—30 Mk.



Coniferen, schönste Sorten meiner Wahl, v. à Stück 2,50 M. aufwärts.

Bitte bei den Bestellungen besonders zu bemerken, ob die Coniferen in Töpfen, resp. Kübeln verschickt werden sollen, oder nicht. Preise für Prachtexemplare, von 2 m Höhe und darüber, stehen brieflich zu Diensten.



D. Elite harter Schlingsträucher.

Ornamental climbing plants — Plantes grimpantes de pleine terre — Arbusti rampicanti —
Вьющиеся Кусты.

Die Schling- und Klettersträucher, die Lianen der Gärten, sind zur Decoration nackter Baumstämme, zur Bekleidung von Mauern und Säulen, wie zur Bildung von Lauben und Schattengängen unentbehrlich, und verleihen den Gärten einen malerischen und grotesken Charakter. Die in folgenden Sortimenten offerirten Arten und Varietäten gehören zu den besten, die der Handel zu bieten hat. Ich erlasse:

- 1 Sortiment von 5 Sorten nach meiner Wahl 3 M.
1 Sortiment von 10 Sorten nach meiner Wahl 5.50 M.

	à Stück	M. 3
Ampelopsis quinquefolia , wilder Wein. Für rauheres Klima die schönste, raschwachsendste Schlingpflanze. Starke Pflanzen 10 St. 3 M. — 40		
Ampelopsis muralis , selbstklimmender — 75		
Aristolochia Siphon , grossblättrige Osterluzei. Eine der imposantesten Schlingpflanzen in starken, kräftigen Exemplaren. 1 M. 50 3 bis 4 —		
Bignonia radicans , Trompetenstrauch — 75		
Bignonia sanguinea praecox — 75		
Glycine (Wistaria) chinensis , blaue Traubenwinde. Eine der schönsten Schlingpflanzen, mit herrlichen bohnenartigen dunkelblauen, wohlriechenden Blüthentrauben 1 —		
Glycine chinensis fl. alba, weissblühend, neu! .. 1 50		
Glycine chinensis fl. pleno, gefülltblühend, neu! .. 1 50		
Glycine multijuga . Mit Blüthentrauben von 75 cm bis 1 m Länge 1 50		

Hedera, Ephen.

Als härteste, anspruchlose und sehr decorative Zimmerpflanze kann ich den Ephen zu vielseitiger Verwendung warm empfehlen.

Unter den vielen im Handel befindlichen Sorten sind die nachstehend verzeichneten die besten.

	à Stück	3
Hedera algeriensis fol. var., buntblättriger 100		
Hedera algeriensis maculata, sehr schön 100		
Hedera arborea , baumartiger 75		
Hedera conglomerata , wohl die eigenthümlichste aller Ephenarten, besonders schön f. Felspartien 60		

	à Stück	3
Hedera cordata , grossblättriger, herzförmiger .. 80		
Hedera dentata , grossblättriger, sehr schön ... 80		
Hedera foliis pictis , kleinblätt. weiss panachirter 75		
Hedera Glijmi , sehr schöner ahornblättriger 60		
Hedera Hendersoni variegata , prachtvoll, mit silbergrauer Belaubung 100		
Hedera Helix variegata , panachirter 50		
Hedera hibernica , bekannter für Gräber etc. 40		
Hedera hibernica marginata , schön weissbunt... 100		
Hedera pannonica , kleinblätt., zierlich geformt... 50		
Hedera pennsylvanica , starkgeschlitzblättriger . 75		
Hedera Roegneriana , mit grossen herzf. Blättern. 60		

1 Sortiment Hedera von 10 schönen Sorten 5 M.

1 Sortiment Hedera von 5 schönen Sorten 2.25 M.

Lonicera brachypoda foliis aureis variegatis . Mit goldgelb geaderter Belaubung 50	
Lonicera flava , gelbblühendes Geisblatt 40	
Lonicera Hallei , Geisblatt (Jelängerjelieber); die Blüthen dieser Sorte duften genau wie Orange und blühen den ganzen Sommer hindurch. Sehr zu empfehlen! 150	
Lonicera punicea , scharlachrothes Geisblatt 40	
Lonicera sempervirens , prächtiges immergrünes Geisblatt mit granatrother Blume. 2 jähr. Pf. 60	
Lonicera sinensis , chinesisches Geisblatt 40	
Periploca graeca , griechische Winde 50	
Rosa rubifolia , Kletterrosen, 5 Sorten 2.50 M. ... 60	
Rubus americanus , Brombeeren, 5 schöne Sorten 3 M. 50 3 75	

Clématis. Die ausdauernde Waldrebe.

Auf den allgemeinen deutschen Gartenbau-Ausstellungen zu Erfurt und Hannover erhielt meine Clématis-Sammlung die ersten Preise.

Meine Sammlung ist sehr reichhaltig (wohl die reichhaltigste des Continents) und befinden sich circa 200 im Freien ausdauernde Sorten dieser Pflanzengattung in Kultur. Zur besseren Orientierung meiner werthen Correspondenten theile ich dieselben in nachfolgende 9 Classen. Es ist dabei mehr auf gleichmässige Kultur und Blüthezeit, als auf botanische Classification Rücksicht genommen, obgleich auch das Letztere bis zu einer gewissen Ausdehnung der Fall ist. Die vielseitige Verwendung derselben, die in Deutschland noch sehr wenig gekannt ist, und durch welche man einen dauernden Flor, sowohl ausgepflanzt in's Freie, als auch im Kübel oder Topf, erzielen kann, besteht in folgenden verschiedenen Kulturmethoden:

- Als Schlingpflanze für Häuser (im Verein mit *Aristolochia Siphon* höchst effectvoll), Mauern, Geländer etc., bis 10—12 m hoch.
- Als Einzelpflanze für Rasenparterres an Draht-Ballons, Pfählen mit und ohne Schirm, Spiralcordons etc.
- Als Feston zur Verbindung von hochstämmigen Rosen, Pfeilern etc.
- Als Deckungspflanze für Felspartien, Baumstämme etc.
- Wenn niedergehakt wie Verbenen, lassen sich dieselben mit grossem Effect zur Teppichgärtnerei verwenden.
- Als Topf- oder Kübelpflanze an Drahtfächern, Ballons oder Schirmen gezogen, eignen sie sich sehr vorthellhaft für's Zimmer und Gewächshaus.

Zur Sicherheit des guten Erfolges ist es nöthig, bei Einsendung der Bestellungen die Art der Verwendung anzugeben, damit die dafür passendsten Sorten ausgewählt werden können. Die Kultur bietet keine Schwierigkeiten dar; beim Pflanzen wähle man nur eine fette Erde, vermische mit etwas Lehm und Sand, bedecke dieselbe mit verrottetem Pferdedünger oder sonstigen gleichwirkenden Substanzen; ausserdem bewirkt ein öfteres Begiessen mit aufgelöstem Dünge ein robustes, schnelles Wachstum und einen langanhaltenden üppigen Flor. Im ersten Jahre thut man wohl, die Zweige auf die zu bedeckende Fläche zu leiten, während in späteren Jahren von allem oben Erwähnten Nichts mehr nöthig ist, und die geringe Mühe wird durch den prachtvollen, mit jedem Jahre zunehmenden Flor auf das Reichlichste belohnt. Noch bemerke, dass die gefüllt blühenden Sorten oft erst im zweiten oder dritten Jahre wirklich gefüllt blühen.

Interessenten empfehle ich: „F. C. Heinemanns Gartenbibliothek“ No. 1: Die Clématis, Eintheilung, Pflege und Verwendung. Nach dem Englischen übersetzt von Hofgarteninspector Hartwig und F. C. Heinemann. Zweite verbesserte Auflage. Preis: 2 M. 50 3, per Kreuzband 2 M. 60 3.

Der abgebbare Vorrath von selbst gezogenen Versandtpflanzen beziffert sich auf circa 10,000 Stück, und kann ich auch in diesem Artikel jeder reellen Concurrenz wirksam entgegenreten!

Als unentbehrlich empfehle meinen Clématis-Dünger, à Büchse mit Gebrauchsanweisung 1 M.

Clématis.



- No. 1. $\frac{1}{2}$ natürlicher Grösse einer Blume der **Jackmani-Classe**.
à Stück 1 M. 50 $\frac{1}{2}$. Blüthezeit Juli bis October.
- No. 2. $\frac{1}{2}$ natürlicher Grösse einer gefüllten Blume der **Florida-Classe**. à Stück 1 M. 50 $\frac{1}{2}$. Blüthezeit Juni, Juli bis September.
- No. 3. $\frac{1}{2}$ natürlicher Grösse einer Blume der **Lanuginosa-Classe**.
à Stück 1 M. 20 $\frac{1}{2}$. Blüthezeit Juni, Juli und October.
- No. 4. $\frac{1}{2}$ natürlicher Grösse einer Blume der **Patens-Classe**.
à Stück 1 M. Blüthezeit Mai bis Juli.

Ein Sortiment

von 4 schönen Sorten, aus obigen abgebildeten Classen
zusammengestellt, 4 M. 50 $\frac{1}{2}$.

Die ohne Preis gelassenen Clématis sind in diesem Jahre nicht
orräthig!

I. Montana-Classe.

Hochkletternde Frühjahrsblüher mit mittelgrossen
Blumen, am alten gereiften Holze sich entwickelnd.

- | No. | | à Stück | M. $\frac{1}{2}$ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| 22 | Montana . Eine raschwachsende Sorte.
Blumen 2 cm gross, weiss, wohlriechend .. | — | 30 |
| 55 | Montana grandiflora ; wie die vorige, aber
doppelt so grosse Blumen..... | — | 75 |

II. Patens-Classe.

Hochkletternde **grossblumige** Frühjahrsblüher.
Blumen entwickeln sich am alten gereiften Holze, in
der Zeit vom Mai bis Juli. Im Winter zum Treiben
geeignet.

- | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| 85 | Albertine (Dauvesse). Gefüllt, weiss | 1 | — |
| 37 | Albert Victor (Noble). Tief lavendelblau
mit helleren Längsstreifen | 1 | — |
| 56 | Clara (Simon-Louis). Bl. sehr gross,
violettroth..... | 2 | — |
| 108 | Duke of Edinburgh (Cripps), violettpurpurn | 1 | 25 |
| 131 | Edith Jackman (Jack). Bl. weiss, mit zarter
Malvenfarbe, chokoladenfarbene Staubfäden | 1 | 20 |
| 63 | Fair Rosamund (Jack). Bl. zart, röthlich-
weiss. Wohlriechend! Prachtvoll..... | 1 | — |
| 158 | John Murray , tieflavendelblau | 2 | — |
| 12 | Lady Londesborough (Noble). Bl. silbergrau,
12—18 cm, Staubfäden chokoladenfarben .. | 1 | — |
| 154 | Lord Londesborough (Noble). Lila mit röth-
lichpurpurnen Längsstreifen, prachtvoll .. | 1 | — |
| 18 | Lilacina plena (Lemoine). Blumen mittelgr.,
schön gefüllt, weiss, in Bläulichlila übergeh. .. | 1 | 25 |
| 99 | Lord Derby (Jack). Blasslavendelfarben. .. | 1 | 50 |
| 100 | Lord Mayo (Jack). Dunkelrosalila, wohlriech. .. | 1 | 50 |
| 57 | Lucie (Simon-Louis). Tiefpurpurviolett. .. | 1 | 50 |
| 123 | Maiden's Blush . Wohlriech., bläulichweiss .. | 1 | 25 |

- | No. | | à Stück | M. $\frac{1}{2}$ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| 111 | Minos (Lem.) Blau mit carminroth. Anflug .. | 1 | 50 |
| 156 | Miss Crawshay (Jack). Blassrosa mit Lila .. | 1 | 50 |
| 21 | Miss Bateman (Noble). Reinweiss mit
chokoladenfarbenen Staubfäden | 1 | — |
| 88 | Mrs. Baker (Baker). Schön hellblau..... | 1 | 20 |
| 164 | Mrs. George Jackman (Jack). Weiss | 2 | — |
| 101 | Mrs. Moore (Jack). Weiss | 1 | 75 |
| 94 | Mrs. Villiers Lister (Noble). Basis des
mittleren Längsstreifens blassrosalila | 1 | — |
| 25 | Patens floribunda (Lem.) Weiss mit röth-
lichem Anflug | 1 | — |
| 87 | Queen Quinevere (Noble). Violettblau | 1 | 50 |
| 105 | Rendatleri (Carré). Schön reinweiss | 1 | 50 |
| 102 | Sir Garnet Wolseley . Schieferblau mit
Bronze-Anflug | 1 | 50 |
| 64 | Sophia flore pleno . Gefüllt, lila | 1 | 20 |
| 28 | Standishi (Moore). Veilchenblau..... | 1 | — |
| 62 | Stella (Jack). Hellviolett mit phäumen-
blauen Längsstreifen | 1 | 25 |
| 126 | Sylph (Cripps). Weiss mit Malvenfarbe .. | — | — |
| 61 | The Queen (Jack). Farbe und Grösse der
Cl. lanuginosa ähnlich. | 1 | — |
| 103 | Vesta (Jack). Wachsw Weiss und wohlriech. .. | 1 | — |
| 76 | Vestale (Lem.). Weiss mit Lila marmorirt.
Staubfäden purpurn | 1 | 50 |
| 77 | Virginale (Lem.). Brillant lilarosa | 1 | 50 |

III. Florida-Classe.

Hochkletternde grossblumige Sommerblüher, Juni, Juli
bis September blühend, zum Treiben geeignet!

- | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| 113 | Avalanche (Lem.). Gefüllt, gelblichweiss
mit grünen Spitzen | 2 | — |
| 96 | Barillet-Deschamps (Lem.). Gefüllt, glänzend
malvenfarben | 1 | 50 |
| 163 | Belle of Woking (Jack). Gefüllt, silbergrau .. | 1 | 50 |
| 127 | Claude le lorrain (L.). Dunkelviolet, gefüllt .. | 1 | 20 |
| 97 | Countess of Lovelace (Jack). Schön blauef. .. | 1 | 50 |
| 115 | Duchess of Edinburgh . Gefüllt, wohl-
riechend, reinweiss, gefranst | 1 | 50 |
| 80 | Duke of Buccleugh (Noble). Violett mit sehr
dunklen Längsstreifen | 1 | 75 |
| 4 | Florida pallida (Lem.). Blassfleischfarben .. | 1 | — |
| 5 | Florida violacea (Lem.). Glänzend violett,
Staubfäden dunkelbraun..... | 1 | — |
| 6 | Fortunei (Moore). Weiss, gefülltblühend .. | 1 | 25 |
| 31 | Fortunei coerulea (John Gould Veitch, Veit-
chi) (Veitch). Schön blau und dicht gefüllt .. | 1 | 50 |
| 89 | Lord Henry Lennox (Noble). Lavendelfarben
mit blauem Anflug und hellen Längsstreifen .. | 1 | 50 |
| 19 | Lucie Lemoine (Lem.) Dichtgefüllt, weiss,
Staubfäden schwefelgelb | 1 | 50 |
| 159 | Mrs. G. Innes . Gefüllt lavendelfarben | 2 | — |
| 79 | Mrs. Howard Vyse (Noble). Reinweiss mit
Violett marmorirt | 2 | — |
| 91 | Sieboldi (syn. florida bicolor, bicolor, Sieboldi
bicolor) (Japan). Rahmweiss, die Staubfäden
bildeneine reizende bläulich-purpurne Rosette .. | — | — |

IV. Graveolens-Classe.

Hochkletternde, kleinblumige, späte Sommerblüher, die
Blumen am jungen oder Sommerholze entwickelnd.
Blüthezeit Juli, August bis October.

- | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| | Flammula . Grünlichweiss, wohlriechend .. | — | 30 |
| 92 | Flammula robusta . Bl. bedeutend grösser .. | 1 | — |
| | Vitalba . Zur raschen Bedeckung vorzüglich.
Blumen klein, weiss, wohlriechend..... | — | 40 |

V. Lanuginosa-Classe.

Hochkletternde, grossblumigste Sommer- und Herbst-
blüher, die Blumen am jungen Sommerholze entwickelnd
und vom Juni bis October blühend.

- | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------|---|----|
| 150 | Alba magna (Jack). Schön weiss, grossbl. .. | — | — |
| 157 | Angelina (Jack.) Blassmalvenfarbig, sehr
schön | 1 | 50 |

No.		à Stück	M.	8
1	Aureliana (Briolay-Goiffon.) Porzellanblau	—	—	—
38	Belle d'Orléans (Dauvesse). Violett mit Purpur schattirt, beim Verblühen bläuviolett	—	—	—
155	Blue Gem (Jack.). Blauer Edelstein, extra!	1	50	—
107	Déesse (Lem.). Prätig gefüllt, reinweiss	2	—	—
114	Devoniensis . Zart lavendelblau!	—	—	—
128	Duchess of Teck (Jack.). Reinweiss.	1	50	—
129	Duchesse de Cambacères (Paillet). Sehr grossblumig, prachtvoll himmelblau	2	—	—
130	Duke of Norfolk (Jack.). Tiefmalvenblau	1	30	—
58	Excelsior (Cripps). Dunkelmalvenblau, in den ersten Jahren einfach, später gefülltblühend	1	50	—
46	Belisaire (Lem.). Schön lila, mit grossen weissen Längsstreifen	1	20	—
116	Fairy Queen (Cripps). Blassfleischfarben	1	50	—
39	Gem (Baker). Tieflavendelblau	1	—	—
7	Gloire de St. Julien (Carré). Weiss mit bläulichem Anflug, sehr grossblumig	1	—	—
161	Grand Duchess (Cripps). Rötlichweiss, extra!	1	50	—
8	Henryi (Anderson-Henry). Rahmweiss	—	—	—
11	Imperatrice Eugénie (Carré). Reinweiss mit aschgrauen Staubfäden	1	20	—
10	Jeanne d'Arc (Dauvesse). Weiss mit bläulichen Längsstreifen, Staubfäden dunkelbr.	1	—	—
14	Lady Caroline Nevill (Cripps). Schön weiss mit bläulichen Längsstreifen	1	—	—
98	Louis van Houtte (L.). Gefüllt, weiss mit Rosa behaucht	2	50	—
47	La Mauve . Hellmalvenbl. m. Violett nüancirt	2	—	—
15	Lanuginosa (Lindley). Blass-lavendelblau	1	20	—
120	Lanuginosa candida (L.). Bleiweiss	1	30	—
136	Lanuginosa floribunda (Froebel). Reichblühender als die Stamm-Varietät	—	—	—
138	Lanuginosa lilacina (Froebel). Hellmalvenfarbig	2	—	—
137	Lanuginosa perfection (Froebel). Prachtvoll malvenviolett	2	—	—
84	Lanuginosa plena (M.). Weiss mit rötlichem Anflug, halbgefüllt	1	50	—
16	Lanuginosa nivea (Lem.). Silberweiss	—	—	—
121	La nymphe . Prätig silberweiss	1	50	—
17	Lawsoniana (Anderson-Henry). Weiss mit Purpurrosa behaucht	1	—	—
132	Madame E. Sorbet . Dunkelhimmelblau	1	50	—
139	Madame Thibaut (Granger). Lilarosa mit Längsstreifen	—	—	—
48	Madame van Houtte (Cripps). Weiss, extra!	1	25	—
90	Marie Lefèvre (Cripps). Hellblau mit dunkleren Längsstreifen, Abends stark duftend	1	20	—
49	Marie Defosse (Defosse). Kräftigwachsende Sorte, grossblumig, reinweiss	—	—	—
147	Marie Boisselot (Boisselot). Schön reinweiss	1	50	—
165	„Max Leichtlin“ . Die Farbe ist rein schneeweiss und nimmt an Intensivität gegen Ende der Blüthe noch zu. Ihr Blütenreichtum ist ein in dies. Classe noch unerreicht grosser.	2	—	—
170	Minister Dr. Lucius (Heinemann). Diese von mir eingeführte Neuheit ist als die beste und grösste blaugefüllte Varietät dieser schönen Classe zu betrachten. Die Färbung der mehrfach übereinandergereihten Sepalen ist ein seidenartig glänzendes tiefes Blau. Langandauerndes reiches Blühen wird durch ihr kräftiges Wachstum wesentlich unterstützt und bestätigt das am Eingange Gesagte im weitgehendsten Sinn	3	—	—
78	Modèle (Lem.). Schön lila mit rötlichen Längsstreifen und braunen Staubfäden	1	50	—
122	Mrs. Hope (Jack.). Hellporzellanblau	1	25	—
133	Morikata-Oké (Jack.). Dunkelblau mit Atlassglanz; Staubfäden silberweiss! Prachtvoll	—	—	—
83	Mrs. Quilter (Standish). Weiss	2	—	—
86	Neptun (Lem.). Blumen gross, blasslila	—	—	—
23	Ornata (Lem.). Violett mit Bronze-Anflug	1	25	—
24	Otto Froebel (Lem.). Weiss mit leisem Lilarosa	1	20	—
134	Princess of Wales (Jack.). Tiefblau	1	50	—

No.		à Stück	M.	8
44	Reginae (Anderson-Henry). Tiefmalvenblau, mit zimtbraunen Staubfäden	1	50	—
50	Reine blanche . Schön bläul.-weiss, gefranst	1	50	—
124	Robert Hanbury (Jack.). Helllila mit rötlichem Anflug	2	—	—
135	Samuel Moulson (Jack.). Malvenfarben mit rötlich. Längsstreifen u. purpurn. Staubfäden	1	50	—
51	Sensation (Cripps). Schön blau	1	50	—
45	Symesiana (Anderson-Henry). Blumen ausserordentlich gross, hellmalvenfarben	1	25	—
106	Thomas Tennent . Weiss, leicht rosa gefärbt	1	—	—
53	William Kennet . Dunkelmalvenblau	1	20	—

VI. Viticella-Classe.

Hochkletternd, grossblumig, vom Juli bis in den Spätherbst unaufhörlich in grossen Massen blühend.				
151	Earl of Beaconsfield (Cripps). Dunkelpurpur	1	50	—
74	Francfortensis (Rinz). Tiefpurpurblau	1	—	—
93	Modesta (Guerin). Schön glänzend blau	1	—	—
33	Mrs. James Bateman (Jack.). Dunkelilalroth	1	20	—
13	Lady Bovil (Jack.). Hellblau, Staubf. hellbr.	1	—	—
146	Louise Carrière (Carrière). Lilarosa geadert	1	—	—
152	Othello . Sammtig dunkelpurpurn	1	75	—
34	Thomas Moore (Jack.). Dunkelviolett, Staubfäden weiss	1	50	—
Viticella . Blumen hängend, klein, dunkelblau und sehr rasch wachsend				
144	— alba (Carrière). Die einzige weissblühende Varietät dieser Classe	2	—	—
104	— flore pleno . Gefüllt, schieferigblau	1	—	—
167	— kermesina . Sammtig carmoisinroth mit feurigem Reflex. Feurigste Färbung	2	—	—
75	— venosa . Rötlich-purpurn	1	—	—
169	— venosa grandiflora . Hellblau mit Weiss	2	—	—
168	— venosa violacea . Violett purpurn mit Rosa	2	—	—
67	— purpurea . Schöne Färbung, reichblühend	1	—	—
68	— rubra grandiflora . (Jack.). Glänz. carmoisienroth und reichblüh., distincte Farbe	1	50	—

VII. Jackmani-Classe.

Blüthezeit vom Juli bis October, resp. bis zum Frost Hochkletternde, grossblumige Sommer- und Herbstblüher. Diese Classe übertrifft die vorgenannte durch die unaufhörliche Massenentwicklung der auch schöner geformten Blumen.

32	Alexandra (Jack.). Rötlichviolett	1	—	—
95	André Leroy (Lem.). Violett mit Metallreflex	1	20	—
117	Faust (Lem.). Dunkelblau, Rand heller	1	50	—
112	Gipsy Queen (Jack.). Glänz. sammtigpurp.	1	20	—
149	Guiding star (Cripps). Purpurn m. Carmoisin	3	—	—
119	Herbert Spencer (Lem.). Dunkelviolettblau m. helleren Längsstreifen. Staubf. schwefelgelb	2	—	—
9	Jackmani (Jack.). Diese Sorte ist es, welche durch ihre Blumenpracht den Weltruf der Clématis begründet hat. Blumen sammtig-dunkelviolettpurpurn	1	—	—
186	Jackmani alba . Reinweiss, prachtvolles Gegenstück zur vorgenannten	2	—	—
41	Madame Granger . Sammtig-dunkelpurpurn	1	50	—
20	Magnifica (Jack.). Wie Cl. Jackmani, Blumen etwas heller	1	—	—
140	Mil. E. Schenk (Granger). Dunkelblau	1	50	—
109	Mrs. Melville . Bläulich-lila	2	—	—
42	Nigricans (Simon-Louis). Dunkelschwarzpurpurn. Prachtv. Gegenstück zu Jackmani	1	—	—
43	Prince of Wales (Jack.). Die Farbe ist leuchtender als Cl. Jackmani	1	—	—
26	Renaulti grandiflora (Dauvesse). Blumen schön geformt, prachtvoll violettblau	1	50	—
73	Rubro-violacea (Jack.). Dunkelpurpurn	1	20	—
29	Star of India (Cripps). Pflaumenblau mit rötlichen Längsstreifen	1	—	—
30	Tunbridgensis (Cripps). Himmelblau	1	25	—
35	Velutina purpurea (Jack.). Schwarzpurpurn	1	25	—
59	Victoria (Cripps). Rötliches Dunkelblau	1	50	—

Neuheiten siehe Seite 13.



VIII. Coerulea odorata-Classe.

Strauchartige, nicht rankende Sommer- und Herbstblüher. Blüthezeit Juli bis October.

	à Stück	M. S.
72 <i>Diversifolia coerulea</i> Bonamy Dunkelblau	2	—
71 <i>Intermedia rosea</i> (Bon.). Glockenförmig	2	—

IX. Erecta-Classe.

Nicht rankende Stauden-Clématis.

No.	Blüthezeit Juni bis October	à St.	M. S.
69 <i>Erecta hybrida</i> (Lem.). Dunkelviolett, reichblühend		2	—
66 <i>Integrifolia</i> . Blumen blau, hängend		—	75

	M. S.
Ein Sortiment grossblumiger Clématis in 10 schönen Sorten für den Frühjahrsflor	10 —
Ein Sortiment dergl. in 5 schönen Sorten	6 —
Ein Sortiment grossblumiger Clématis in 10 schönen Sorten für Sommer- und Herbstflor	13 50
Ein Sortiment dergl. in 5 schönen Sorten	7 50

60 <i>Integrifolia semperfl.</i> (Durand). Sammtig dunkelviolett, mit gelben Staubfäden. Eignet sich auch zur Topfkultur	2 —
148 <i>Viorna</i> . Rosenroth	1 25

Diverse Clématis.

No.	à Stück	M. S.
143 <i>Coccinea</i> . Blumen scharlachroth, kelchartig geformt, klein	1	50
141 <i>Pitcheri</i> . Blassblau	1	50
27 <i>Stans</i> . Kleinblumig, weiss	—	75
54 <i>Meudocina</i> . Der vorgenannten sehr ähnlich	—	60
<i>Crispa</i> . Ebenso unbedeutend wie <i>Pitcheri</i>	—	—

	M. S.
Ein gemischtes Sortiment für immerwährenden Flor in 10 Sorten aus allen Classen	10 —
Ein Sortiment dergl. in 5 Sorten	6 —
100 Stück in vielen Sorten nach meiner Wahl aus allen Classen	80 —
100 Stück in vielen Sorten nach meiner Wahl aus einer Classe	100 —

Zum Treiben geeignete Sorten à Stück 1 bis 2 Mk.

E. Kalthaus-Pflanzen.

Greenhouse plants — Plantes de serre froide — Piante diverse da serra fredda —
Оранжерейныя Растения.

Versandzeit der Kalthauspflanzen beginnt im Allgemeinen Ende April.

1. Aucuba japonica.

Goldorange.

Die Aucuba's sind prachtvolle grossblättrige immergrüne Sträucher, deren Kultur im Freien wie im geschlossenen Raume eine ebenso dankbare wie leichte ist.
m = mascula (ohne Beeren). f. = femina (Beeren aussetzend).



Aucuba Varietäten.

No.	à Stück	M. S.
13a <i>Japonica</i> , gelbgefleckt. Allgemein bekannte dauerhafte Zimmerpflanze	—	50
14 <i>Latimaculata</i> , f. (Siehe Abbild. 11a). Sehr interessant	1	—
15 <i>Limbata</i> , f. (s. Abb. 16) Effectvolle Varietät!	3	—
16 <i>Longifolia</i> , f. Schöne Belaubung	1	—
17 <i>Longifolia maculata</i> , m. (s. Abb. 2). Extra!	1	—
18 <i>Luteocarpa</i> , f. Mit gelben Früchten	1	50
19 <i>Lutescens</i> , f. Neu	2	—
20 <i>Macrophylla dentata</i> , f. Grossblättrig	1	25
21 <i>Maculata</i> , m. (s. Abb. 7). Sehr schön!	1	—
22 <i>Ornata</i> , f. (s. Abb. 5). Eine der schönsten.	3	—

No.	à Stück	M. S.
1 <i>Arborea vera</i> , m. Baumartige	2	—
2 <i>Arborea vera</i> , f. Baumartige	1	50
3 <i>Argentea marmorata</i> , mit Weiss marmorirt	2	—
4 <i>Aurea</i> , f. Mit goldiger Belaubung. Prachtvoll	3	—
5 <i>Bicolor elegans</i> , m. (s. Abb. 11b). schön	1	50
6 <i>Cucullata variegata</i> , m. Neu!	1	50
7 <i>Crassifolia marmorata</i> , m.	2	—
8 <i>Elegantissima</i> , f. Prachtvoll! Neu! extra	2	—
9 <i>Fructibus albis</i> , f. Mit weissen Früchten	1	75
10 <i>Grandidentata</i> , f. mit gezähnten Blättern	1	20
11 <i>Grandidentata maculata</i> , f. (s. Abb. 14)	1	20
12 <i>Grandidentata punctata</i> , f. Neu!	2	—
13 <i>Grandimaculata</i> , f. Neu! Prachtvoll panachirt	2	—

No.	à Stück	M. S.
23 <i>Pygmaea</i> , m.	1	50
24 <i>Rotundifolia marmorata</i> , m. Rundblatt	1	—
25 <i>Sieboldi elegantissima</i> , m. Prachtvoll! Die effectvollste Varietät	2	—
27 <i>Speciosa</i> , m. Neu!	2	—
28 <i>Sulphurea</i> , f. Mit prächvoller Blattzeichnung	1	50
29 <i>Sulphurea</i> , m. Mit prächvoller Blattzeichnung	2	—
30 <i>Salicifolia</i> , f. weidenblättrig	1	—
31 <i>Type</i> , f.	1	50
32 <i>Type major</i> , f.	3	—
33 <i>Species</i>	1	50

Ein Sortiment von 10 Sorten nach meiner Wahl..... 8 Mk.

Ein Sortiment von 5 Sorten nach meiner Wahl..... 4 Mk. 50 Pf.

Aucuba japonica, schöne Decorationspflanzen von 1—1½ Meter Höhe, in Kübeln, à Stück 7 M. 50 S.

4 Chrysanthemum.

Neue vom October an blühende Varietäten.

Siehe Abbildung

Diese neue Race stellt sowohl die frühblühenden, wie die spätblühenden Sorten vollständig in den Schatten. Denn während die frühblühenden noch zu einer blumenreichen Zeit ihren Flor entwickeln, und daher weniger werthvoll sind, und die spätblühenden von Dilettanten und selbst vom Gärtner oft nicht zur Blüthe gebracht werden, beginnt der Flor dieser Gattung schon im October und dauert bis lange in das Jahr hinein, wodurch eine empfindlich gewesene Lücke der blumenarmen Zeit gut ausgefüllt wird. Es ist dieses Chrysanthemum daher eine sehr bemerkenswerthe Neuheit und wird jedem Blumenliebhaber bald unentbehrlich sein.

Ich offerire zu nachstehenden billigen Preisen: Nach Wahl des Herrn Bestellers à Stück 60 \mathcal{A} , 10 Stück 5 \mathcal{M} . Nach meiner Wahl Stück 50 \mathcal{A} , 10 Stück 4 \mathcal{M} .

No

- 152 Alex. Dufour, grossbl. purpurviolett.
- 141 Angèle, weinroth m. Lila, silberweiss schattirt.
- 159 C. Wermig, grossbl., schwefelgelb.
- 127 Duke of Berwick, schmale Pet., pfpfziederartig gekräuselt, milchweiss m. Dunkelcarmin gestreift, extra
- 154 Edouard Audiguier, grossbl., braunviolett m. Weiss, extra.
- 157 Flora, kleinbl., goldgelb.
- 142 Helvétie, carminamarant, Mitte silberweiss und goldgelb; kugelförmige Form.
- 149 Helene, reinweiss, für Massenkultur.
- 153 La vierge, die beste niedrige weisse Varietät.
- 143 Mlle. Aug. Gauthier, rosa und aurora, silberweiss gerandet, zarte Farbe.
- 155 Mrs. Cullingford, eine der schönsten weissen.
- 158 Mad. Piccol, rosa m. weissen Anflug.
- 144 M. Astory, silberweiss mit Violettrosa, kugelförmige Mitte.
- 145 M. Boyer, silberweiss mit Lila, Petalen zapfenförmig, sehr schön.
- 146 M. Mousillac, sehr grossbl., brillant carmoisin, Mitte goldgelb, Kugelform.
- 147 M. Tarin, sehr grossbl., silberweiss und violett, extra.
- 151 Mlle. Darnaud, kleinbl., purpurviolettrosa, Spitzen goldgelb.
- 131 M. Chretien, carmoisin, weiss punkirt, Rückseite der Petalen silberweiss.
- 132 O. J. Quintus, lilarosa, in Mattweiss übergehend, Mitte goldig.



Chrysanthemum.
neue vom October an blühende.

à Stück nach meiner Wahl 50 \mathcal{A} , 10 Stück 4 \mathcal{M} .
Nach Farbenwahl des Bestellers 60 \mathcal{A} , 10 Stück 5 \mathcal{M} .

- 160 Richard Larios, grossbl., dunkelrosa mit Weiss gestreift.
- 133 Romeo, grossbl., brauncarmoisin, Rückseite der Petalen altgold; Kugelform.
- 134 Royal-aquarium, weiss mit Zartrosa, Mitte rahmweiss.
- 150 Rosea superba, rosalila, chamois nach der Spitze, prachtvoll.
- 148 Ville de Toulouse, violettamaranthroth, Mitte silberweiss.
- 162 Anna Lalongière, becherförmig.
- 170 Alice Butcher, roth mit Orange schattirt.
- 163 Blanche de Castille, weiss, grossbl., gelbekt.
- 169 Cherub, elfenbein mit Bronze.
- 183 Chang, sehr grossblumig, mit gedrehten Petalen, mahagonifarben.

- 171 Elaine, sehr breitpetalig, reinstes Weiss.
- 166 Frederick Pélé, dunkelcarmoisin-roth mit Goldgelb getupft.
- 180 Fiberta, prachtvoll canariengelb.
- 168 Golden Fleece, hellgelb.
- 175 Lyon, dunkles Purpurrosa, extra!
- 161 Miss Davis, weiss mit rosa Anflug.
- 172 M. E. Pynaert van Geert, goldgelb mit Roth gestreift.
- 174 Mlle. Piccol, röthliches Purpur, sehr schön.
- 177 Mlle. Lacroix, rosaweiss, in Reinweiss übergehend.
- 181 M. Holmes, bräunlich-carmoisin, prachtvoll.
- 182 Mrs. J. R. Pitcher, reinstes Weiss, ausgezeichnete Schnittblume.
- 167 Prince Alfred, grossblumig, hellcarmoisin.
- 173 Prince of Wales, dunkel-purpurviolett.
- 165 Soeur Melanie, reinweiss, grossblumig, extra.
- 176 Sam Henschaw, tiefes Rosenroth.
- 164 Vesuv, feurigscharlach.
- 179 Alpheus Hardy, (siehe Abbildung u. Beschreibung Neuheit, Seite 14).



No. 156. Chrysanthemum Cullingfordi, à Stück 1 \mathcal{M} . (S. 8. 118.)

Besonders empfohlen:

No. 156.

Chrysanthemum Cullingfordii, das scharlachrothe **Chrysanthemum** (siehe Abb. S. 117). Keine Einführung kommt dieser Sorte an Schönheit und Werth gleich. Die Farbe der Blumen ähnelt derjenigen des Zonal-Pelargoniums „Henry Jacoby“, ein tiefes Carmoisinroth mit Kastanienbraun. Ausserdem ist sie noch durch prächtigen Wuchs und williges Blühen ausgezeichnet. Verschiedene Male prämiirt.

à Stück 1 M.

Chrysanthemum, ältere Sorten.

Meine Collection ist nur aus den schönsten französischen und englischen Sorten der letzten Jahrgänge zusammengestellt und in kräftigen Stecklingspflanzen abgebar.

Grossblumige und japanische.

à Stück 30 ₤, 10 Stück 2 M.

Kleinblumige und Pompon-.

à Stück 30 ₤, 10 Stück 2 M.

Zu Bindezwecken empfehle: „**Reinweiss**“

- a) frühblühend, b) mittelfrühblühend, c) spätblühend, à Stück 50 ₤, 10 Stück 3 M.
Allerneueste einfachblühende siehe Neuheiten.

5. Fuchsien.

Alle Fuchsien sind in gut durchgewurzelten Stecklingspflanzen abgebar.

Da das Fuchsien-Sortiment bereits auf über 1000 Sorten herangewachsen war, habe ich mich, im Interesse meiner werthen Abnehmer, entschlossen, dasselbe bis auf die weiter unten aufgeführten Sorten zu reduciren.

Dieselben repräsentiren das schönste im Welthandel Existirende ihrer Gattung, und sind ohne Ausnahme Prachtblumen in allen Farbenschattirungen.

Ich erlasse hiervon:

Ein Sort. von 50 Sort. zu 50 M.
„ „ „ 20 „ „ 8 „
„ „ „ 10 „ „ 4 „

Einzelne nach Wahl des Herrn Bestellers zu den beigesetzten Preisen.



No. 547. **Falschirm**.
à Stück 1 M. 50 ₤, (s. S. 129)



No. 583. **Phénoménal**. 2/3 natürlicher Grösse
à Stück 1 M. (s. S. 119).

a) Gefülltblühende.

1. Weiss-Corollige.

- K. = Kelch. C. = Corolle. S. = Sepalen. z. = zu rückgeschlagen. à Stück M. ₤
No. 573 **Berliner Kind**. S. glänzend carminroth, C. reinweiss, dichtgefüllt, Marktpflanze I. R. — 50
450 **Frau Emma Töpfer**. C. weiss, in Rosa übergehend, stark gefüllt. Prachtvolle Varietät für Ampeln. — 50
569 **Geheimrath Singelmann**. K. u. S. dunkelcarmin, C. weiss, mit rosa Anflug. Brillanter Blüher! — 40
605 **Jubilé**. S. dunkelrosa, z. C. weiss — 60
557 **Lammenais**. K. carminroth, C. weiss — 75
563 **Lina Feldmann**. K. u. S. lebhaft carmin, C. weiss mit Carmin. Sehr reichbl. — 50
626 **Mrs. E. G. Hill**. K. u. S. carmin, C. rahmweiss mit Rosa geädert, riesenblumig, extra 1 —
612 **Mrs. Short**. S. breit, korallenroth, schön z., C. reinweiss — 60
571 **Oeconomierath Späth**. K. u. S. carmin, C. rahmweiss, sehr stark gefüllt. Reichblühend — 75
551 **Pénélopé**. S. feurigroth, C. weiss, sehr grossblumig, extra! — 1 —

No.

à Stück M. ₤

- 576 **Prof. Wittmack**. K. u. S. feurigcarmin, C. milchweiss. Gut gefüllt — 1 —

2. Gestreift-Corollige.

- 600 **J. B. Varonne** (s. Abb. S. 119). S. carmoisinroth, C. carminr., innen dunkelviol., extra 1 —
537 **Josef Rosain**. S. hellroth, C. violett mit Rosa geädert — 1 50
530 **Nouveau Mastadonte**. S. zirkelrund, z. brillantroth, C. dunkelviolet u. roth, extra! 1 —
610 **Raphael**. K. u. S. korallenroth, C. blauviolett mit Roth gestreift — 1 —

3. Dunkel-Corollige.

- 283 **Avalanche**. S. carmin, C. dunkelviolet — 50
528 **Député Berlet**. S. lebhaft roth, z., C. kugelförmig, röthlich-violet mit Metallglanz — 50
561 **Député Viox**. S. hellcarmin, C. hellviolet — 75
350 **Deutscher Kaiser**. S. carminrosa, C. violett — 60
603 **Esmeralda**. S. roth. C. schieferblau. Sehr apart! — 1 —
114 **Gipsy Queen**. S. hellr., C. leucht. purpurroth — 50



F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt—Thüringen.



No.		à Stück	M. S.
568	Heinrich Feldmann. K. u. S. lebhaft carmoisin, C. pflaumenblau.....	—	50
580	Jumna. S. breit, carmoisin, C. purpurn, rosa markirt; enorm gefüllt.....	1	50
590	Kléber. S. wagrecht, hellrosa mit grünen Flecken, C. blauviolett.....	1	—
596	La France. K. u. S. feurigroth, z., C. von kobaltblauer Farbe, dicht gefüllt.....	75	
591	Marceau. S. z. milchweiss m. grünen Punkten, C. amarantrosa, K. weisslich-gelb.....	1	—
565	Milne-Edwards. S. dunkelrosa, C. dunkelblau. Sehr empfehlenswerthe Sorte.....	—	60
614	Phénoménal (s. Abb. S. 118) S. färberröth, C. violettroth geflammt, enorm gef. Eine der grösstblumigen Fuchsien.....	1	—
583	Präsident Grévy. S. lackrosa, C. von neuer aparter Färbung, hellblau m. Rosa. Extra.....	1	—
277	Redwing. K. kurz, S. feurigroth, C. purpurrosa. Riesenblume.....	—	75
526	Violett le Duc. S. kurz, carmoisinroth, C. violett mit Metallglanz, vasenförmig.....	—	75

b) Einfachblühende.

1. Weiss-Corollige.

553	Schneeflocke. S. lebhaft roth, C. weiss. weit glockenförmig. Schönste einfache weisse	1	—
550	Jeanne d'Arc. C. weiss. Compacter Wuchs und reichblühend, sehr schön.....	75	



No. 600. J. B. Varonne. $\frac{2}{3}$ natürlicher Grösse
à Stück 1 M. (s. S. 118).

2. Dunkel-Corollige.

No.		à Stück	M. S.
7	Aurora superba. S. orangerosa, C. braunviolett.....	—	50
586	Bulgarie. S. brillantroth, stark z., C. pflaumenblau, glockenförmig zurückgeschlagen.....	—	60
567	Charming. S. lackroth, lang, C. braunviolett.....	—	50
613	Creusa (s. auch Neuheiten). S. carmoisin, C. tiefschwarzblau. Die hervorragendste dunkle!.....	1	50
539	Jules Ferry. S. hellroth, z., C. bläulichviolett mit Weiss marmorirt.....	—	75
542	Marinka. K. und S. carmoisin, C. dunkelamarantroth. Reichblühend, schönste Ampelfuchsie.....	—	75
604	Monarch. S. roth, kronenförmig z., C. dunkelviolett.....	—	75
611	Mr. King. S. carmoisin, C. purpurn.....	—	75

3. Hellsepalige.

No.		à Stück	M. S.
585	Colbert. S. hellrosa mit grünen Spitzen, C. an der Basis scharlach, nach der Spitze violett m. chamois Flecken, scharl. gesäumt.....	—	60
501	Earl of Beaconsfield. K. carminrosa, sehr lang. S. ebenso, z., C. helllackroth, gross.....	—	50
579	Hoche. S. hellrosa, z., C. lilarosa, sehr schön geformt, distincte Färbung.....	—	75
566	Letty Lye. S. fleischfarben, C. lackroth.....	—	50
593	Lustrous improved. K. und S. weiss, C. lebhaft carminroth.....	—	50
601	Mrs. Rundell. S. salmfarbig, C. helllackroth. Ungemein rasch wachsend, mit graciös herabhängenden, zahlreichen Blumen.....	—	50
547	Fallschirm. (s. Abb. S. 118). S. carminrosa, elegant z., C. lebhaft violettroth.....	1	50
595	Perle. S. rahmweiss, rosa angehaucht, C. leuchtend hellcarmin. Reichblühend.....	—	75
584	Racine. K. kurz, S. lebhaft rosa, C. rosaviolett, weit geöffnet. Extra!.....	—	75
77	Schiller. S. weiss, C. blau. Gute Marktsorte.....	—	50
527	2. September. S. blassrosa, C. schön roth, nelkenartig gezackt. Prachtvoll!.....	—	60

4. Weisscorollig und weisssepalig.

634	Countess of Aberdeen. Die auffallendste Neuheit! Kelch, Corolle und Sepalen reinweiss. Seit dem Jahre 1852 ist keine solch' distincte Sorte wieder eingeführt worden.	2	50
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----

c) Buntblättrige Fuchsien.

487	Acubaefolia fol. variegatis.....	—	50
576	Golden Treasure. Goldgelb mit bronzencm Reflex.....	—	50
638	Golden Fleece. Mit goldgelber Belaubung.		
486	Gracilis fol. var., eine weiss-bunte Abart der reizenden F. gracilis. 10 Stück 4 M.....	—	50
324	Meteor. Goldgelb mit rothen Blattrippen.....	—	40
488	Sunray (Sonnenstrahl). Die schönste bunte.....	—	60



Fuchsia gracilis, Hochstamm, mit Festons von Pilogyne
suavis. à Stück 3 M., 2 Stück Pilogyne suavis 75 S.
Fuchsia hybrida, Kronenbaum, à Stück 3-4 M.

Neue im Freien unter leichter Bedeckung aushaltende Fuchsien.

Hybriden zwischen Riccartoni (gracilis) und hybrida.

Diese sehr zu empfehlenden Neuheiten verbinden in glücklicher Vereinigung die Vorzüge der beiden Stammarten, und zwar: Ausdauer im Freien und ausserordentlich reiches Blühen mit den grösseren schönen Blumen der Hybriden.

578 **Volontaire.** 581 **Drama**, gefülltblühend!
592 **Telegraph.** 598 **Elisée.**
à Stück 60 M.

Fuchsien-Species.

Fuchsia pumila (T. Thumb.) à Stück 40 M,
10 Stück 3 M.

Fuchsia gracilis. à Stück 40 M, 10 Stück 3 M.

508 **Fuchsia syringaefflora Liboni.** à St. 50 M.

464 **Fuchsia procumbens** (Hooker). Eignet sich vorzüglich für Ampeln. à Stück 50 M, 10 Stück 3.50 M.

Fuchsia triphylla, neu! Eine ganz distincte feurig-scharlachroth blühende Species mit dunkelgrüner Belaubung. à Stück 3 Mark.

Nur botanisches Interesse habende Species wurden, um die Wahl nicht zu erschweren, ausgeschlossen.

Hochstämmige Fuchsien-Kronenbäumchen.

Grösste u. einzige Spezialkultur dieser Gattung.

a) **Fuchsia gracilis** (siehe Abb. S. 119), à Stück 3 M.

Die Hochstämme der *Fuchsia gracilis* gewähren durch die reizende myrthenartige Belaubung einen überraschenden Effect, der sich während der fast den ganzen Sommer andauernden Blüthezeit noch bedeutend steigert, so dass die Kronen von Weitem einem zierlichen Korallenbouquet gleichen.

b) **Fuchsia hybrida**, à Stück 3—4 M.

Meinen hochstämmigen Fuchsien gebührt der erste Rang unter den Erscheinungen der krautartigen Modellpflanzen, und keine andere kann mit ihnen in Anmuth und Eleganz verglichen werden. In üppiger Kraft erhebt sich der glatte braungefärbte Stamm von 1—1½ Meter Höhe, seine Zweige und Aestchen zu einer Krone ausrundend, welche schon durch die Fülle der saftigen Blätter einen ganz angenehmen Sommerschmuck bietet. Ausserdem ist dieser schöne Bau mit unzähligen, reizenden Blüten behängt, von denen jede, einem leicht bewegten Glöckchen ähnelnd, sich an den losen Umrissen des Geästes wiegt. So bildet das Ganze eine Erscheinung voll Lieblichkeit und bezaubernder Anmuth.

Die Höhe der oben offerirten Bäumchen ist circa 1,30 bis 1,50 Meter.

6. Georginen.

Dahlia — Georgina — Георгины.

Pflanzen lieferbar vom Mai ab. Knollen siehe Abtheilung XVI.

Nachstehende Sortimente sind aus den besten deutschen, französischen und englischen Sorten zusammengestellt, und sind alle darin vertretenen Blumen tadellos in Bezug auf Habitus, Bau und Colorit.

Ich erlasse hiervon:

Stecklingspflanzen:

10 Sorten 3 M. 75 M.
25 Sorten 8 M. — M.

50 Stück in 25 Sorten 16 M.
100 Stück in 25 Sorten 30 M. — M.

Allerneueste Cactus-Dahlien (Georginen).

(Siehe Abbildung S. 121).

Meine Sortimente wurden auf der Gartenbauausstellung in Hannover 1889 allgemein bewundert und erhielten den ersten Preis.

Nachdem sich die allbekannte **Cactus-Dahlie** oder Georgine unter dem Namen **Juarez** in kurzer Zeit eine durch ihre groteske Form und auffallende aparte Schönheit mit Recht bedingte, hervorragende Stellung bei allen Blumenliebhabern erobert hat, ist es auch gelungen, Abarten zu erzielen, welche sich von der Stammform nur durch die Farben und noch grösseren schön über dem Lande getragenen Blütenreichtum auszeichnen. Dieselben bilden eine neue und ganz eigenartige, hervorragende Zierde der Gärten und wurden deshalb in England überall mit den höchsten Preisen prämiirt. Ich habe mir auf den dortigen Ausstellungen die **Schönsten** unter Vielen verschafft, und offerire somit meiner werthen Kundschaft nur Sorten **allerersten** Ranges, die im continentalen Handel bis jetzt noch nicht existirten.

Gleichzeitig bemerke, dass auf der 1888er Erfurter Herbstausstellung des hiesigen Gartenbau-Vereines meine Dahlien-Sortimente allgemein bewundert und in den Zeitungsberichten als der blumistische Glanzpunkt besonders hervorgehoben wurden. Ausgestellt waren die **neuesten einfachblühenden**, ferner die sogenannten **Cactus- und riesenblumigen** Sorten. Dieselben zeigen, wie schon oben erwähnt, eine so grossartige Verbesserung den alten gefüllten Sorten gegenüber, dass sie nunmehr wieder zu den feinsten gärtnerischen Anlagen Verwendung finden.

No.

296 **Annie Harvey.** Tiefcarmoisinroth, braun schimmernd, sogar etwas wohlriechend. à Stück 1½ M.

294 **Black Knight,** Blumen fast schwarz, von mittlerer Grösse. à Stück 1 M.

300 **Cochineal.** Tiefcarmoisinroth mit leisem, braunen Anflug, extra! à Stück 1 M.

289 **Charming Bride.** Fleischfarbig, nach der Spitze zu rosa gefärbt, mit zart weissem Grunde. à Stück 75 M.

349 **Empress of India,** dunkelcarmoisinroth mit Kastanienbraun, in der Art wie Paragon, gestreift, extra! à Stück 1 M. 50 M.

375 **General Gordon.** Prachtvolle Form, rein scharlachroth. à Stück 1½ M.

350 **Henry Patrick.** Schönste weisse Cactus-Dahlie. à Stück 3 M.

228 **Juarez,** seharlach. à Stück 60 M.

367 **Juarez,** gelb. à Stück 1 M.

369 **Lady Brassey,** orangescharlach. à Stück 1½ M.

374 **Lady Ardelaun,** purpurscharlach, reichblühend, à Stück 1½ M.

288 **Lady Thompson.** Kirschroth, purpurn gerändert. à Stück 1 M. 50 M.

303 **Lady Hume Campbell,** leuchtend purpurviolett; prachtvoll! à Stück 1 M.

291 **Lady E. Dyke.** Gelb mit rosa Spitzen. à St. 1 M. 25 M.

- No.
 292 **Lady Kerrison.** Bernstein gelb mit dunklem Rande.
 à Stück 1 *M.* 50 *S.*
 293 **Lady M. Marsham.** Schiefer gelb. in Form der Jurrozi
 sehr nahe, à Stück 1 1/2 *M.*
 297 **Lord Lyndhurst.** Reizend scharlachroth. sehr
 reichblühend, vorzügliche Schnittblume. à St. 1 *M.*

Ich erlasse:
eine Muster-Collection Cactus-Dahlien
 von 10 verschiedenen schönsten Elite-Sorten nach
 meiner Wahl zu 10 *M.*
 5 Elite-Sorten meiner Wahl 5 *M.*



Allerneueste Cactus-Dahlien (Georginen.)

Ich erlasse von Obigen:

Eine Muster-Collection von 10 verschiedenen schönsten Elite-Sorten nach meiner Wahl zu 10 *M.*
 5 Elite-Sorten nach meiner Wahl 5 *M.*

- 301 **Mrs. Hawkins.** Schwefelgelb, nach den Spitzen
 heller verlaufend, à Stück 1 *M.* 50 *S.*
 298 **Mr. A. W. Tait.** Reinweiss. à Stück 1 *M.*
 295 **Miss Selby.** Magentaroth, gutgeöffnete Blume,
 niedrig und buschig. à Stück 2 *M.*
 299 **Picta formosissima.** Orangeroth mit glänzend
 scharlachrothen Streifen. Reizend. à Stück 1 *M.*
 285 **Riesen-Cactus.** Neu! Prachtvoll purpurroth.
 à Stück 75 *S.*
 370 **Sir Trewor Lawrence.** Purpuramarant mit Car-
 moisin, prachtvoll. à Stück 1 *M.*
 351 **William Darvill.** Purpurmagenta, prachtvoll!
 à Stück 1 1/2 *M.*
 352 **William Pearce.** Glänzend gelb, die schönste
 dieser Farbe. à Stück 1 1/2 *M.*
 353 **Zulu.** Dunkelstes, fast schwarzes Kastanienbraun,
 extra! à Stück 1 1/2 *M.*

Georginen, neueste riesenblumige.

Nicht zu verwechseln
 mit den sogenannten grossblumigen Arten, welche
 durch diese Klasse vollständig in den Schatten
 gestellt wird.

- No. a. Einfarbig blühende.
 305 **Alexander Grammond.** braun, dunkel gestreift,
 sehr schön.
 307 **Baronesse Burdett-Cutts.** rein gelb extra!
 308* **Chas Leicester.** lachsroth, Spitzen goldgelb an-
 gehaucht.
 341* **Champion Rollo.** dunkel orangeroth.
 340* **Colonist.** hellchokoladenfarben.
 309 **Frank Rawlings.** purpurmagentaroth, sehr schön.
 316 **Goldfinder.** gelber Grund, roth getupft.
 311 **Harry Turner.** dunkelbraun, fast schwarz.

No.

- 312 John Wyatt, scharlach, sehr schön.
 314 John Bennet, gelb, tief scharlach eingefasst.
 313 Julie Wyatt, rahmweiss.
 315 Lizzie Leicester, fleischfarben.
 316* Mrs. Harris, scharlachroth, sehr schöne Form.
 317 Mrs. Langtry, rahmfarben, schön hellroth umsäumt.
 304 Mrs. W. E. Gladstone, silberiges Rosa, sehr zart.
 318 Montblanc, schneeweiss, die grossblumigste Sorte.
 319 Mariel, hellgelb, extra!
 343* Nellie Cramond, purpura mit Kirschroth schattirt.
 344* Prince of Denmark, dunkelkastanienbraun mit Carmoisin.
 320* Rev. J. Godday, braun, purpurn gestreift. Die grösste und schönste Georgine.
 345* Robina, rosenroth, prachtvoll.
 306 Bifeman, dunkelbraun, hellcarmoisin gestreift.
 346* Thomas Hobbs, feurigpurpurn.
 321 Mrs. Rawlings, purpurviolett.
 347 W. H. Williams, blendendes Scharlach.

b. Gestreift blühende.

- 322 Anna Pritchard, weiss, schön lila und rosa gestreift.
 323 Chorister, braun, violett gestreift.
 324 Chas. Turner, Grund hellgelb, braun gestreift.
 325 Duchess of Albany, matterange, roth gestreift.
 326 Edward Peek, dunkellila, braun gestreift.
 327* Florence Stark, weiss, purpurn gestreift.
 328 Fanny Sturt, roth, weiss getupft, schöne Form.
 329 Flora Wyatt, orangeroth gestreift und gefleckt.
 330* Hugh Austin, scharlachorange, dunkelroth gestreift.
 348* Peacock, dunkelpurpurn mit Weiss getupft.

1 Stück von obigen „riesenblumigen Georginen“
 1 M. 25 S.

Die mit * bezeichneten à Stück 2 M.

1 Mustersortiment von obigen riesenblumigen
 Georginen in 10 Elitesorten nach meiner
 Wahl 9 M.
 5 Elitesorten meiner Wahl 5 M.

Georginen (Dahlien), neueste einfache Varietäten (s. Abb.).



Die einfachen G. haben eine Vollkommenheit in jeder Beziehung erreicht, die sie für jeden Garten geradezu unentbehrlich machen, besonders auch wegen der ausgezeichneten Verwendbarkeit ihrer hocheleganten Blumen für alle Arten Bindezwecke.

a. Neueste.

- No.
 78 Amos Perry, dunkelbraun, fast schwarz, mit Dunkelcarmin gerandet.
 60 Brutus, carmoisin mit Zinnober gestreift.
 62 Chilwel Beauty, gelb mit Carmoisin gerandet, extra!
 63 Dr. Moffat, dunkelkastanienbraun mit Carmoisin gerandet, extra!
 64 Enchantment, chinesischroth mit gelbem Centrum.
 77 F. C. Heinemann, siehe Abb. und Preis etc. Neuheiten. à Stück 2 M.

No.

- 65 Florie Fischer, malvenfarben mit weissem Centrum.
 66 Kate Green, prächtig orangeroth.
 67 Maude Millet, rosenroth mit weissem Centrum, extra!
 68 Miss Henshaw, hellrosa mit weissem Saum.
 69 Miss Roberts, die beste leuchtendgelbe Varietät.
 70 Miss Linnacker, glänzend kirschroth, mit leuchtender Mitte.
 71 Mrs. Bowman, feurigpurpurn.
 72 Mrs. Jongkindt Coninck, reinweiss mit Malvenfarben schattirt.
 92 Mrs. Rose, leuchtend carminrosa mit gelber Mitte.
 73 Monte Christo, feurigrosa.
 74 Negerin, fast schwarz, extra!
 75 Queen of Singles, magentaroth mit blauem Reflex.
 76 Sunset, glänzend gelb mit Rosa getupft.

1 Stück nach meiner Wahl 1 M. 25 S.
 10 " " " " 9 " — "
 1 Stück nach Wahl des Bestellers 2 M. — S.
 10 " " " " 15 " — "

b. Neuheiten eigener Zucht.

- 40 Frau Olga Steinbrück. Sammtig feurig-purpurn, in Carmin verlaufend. Blumen schön geformt.
 41 Frau Ida Böhnert. Leuchtend carminrosa, nach der Mitte orange, prächtige Färbung.
 43 Citrone. Leuchtendes Gelb. Eschenblättrig.
 44 Kamerun. Schwarz und roth unregelmässig gestreift. Sehr schön.
 46 Viola. Leuchtend carminviolett, sehr aparte Farbe.
 50 Gruss an Arco. Brennendcarmin mit dunkler Mitte.
 51 Hofgärtner Vetter. Carmin in Lilagrau verlaufend, mit dunkler Mitte und zurückgeschlagenen Sepalen.
 52 Helene. Carminrosa grundirt, dunkelcarmin und weiss nelkenartig gestreift.
 56 Curiosum. Höchst originell gefärbte Blume.
 59 Frau Adolf Stürcke. Blumen schön geformt, sammtig dunkelpurpurbraun.

c. Aeltere Sorten.

- 5 Canary. Dunkelcanariengelb.
 6 Darkness. Sammtig-maulbeerfarben.
 8 Francis Fell. Glänzend purpurn mit rosa Anflug.
 9 Fusilier. Weiss, rosa bandirt.
 11 Gracilis. Orangescharlach.
 12 Gracilis perfecta. Sammtig-carmoisin.
 13 Hesper. Purpurearmoisin.
 14 Lutea grandiflora. Grossblumig, schön gelb.
 18 Parragon. Sammtig-kastanienbraun mit Purpurrosa gerändert.
 19 Pompeji. Dunkelcarmoisin.
 20 Rob Roy. Grossblumig, tiefscharlach.
 23 Thalia. Amaranthroth.
 27 William Gordon. Prachtvoll rosa.
 28 White Queen. Reinstes Weiss.
 29 Wilmot. Kupferrosa.

Aus Abtheilung b und c erlasse:

Nach meiner Wahl à Stück 40 Pf., 10 Stück 3 M.

Nach Wahl des Herrn Bestellers à Stück 50 Pf.

Topfknochen nach meiner Wahl à Stück 60 Pf.

10 Stück 5 Mk.

Besonders empfohlen!

— Muster-Sortimente —

der schönsten einfachen Dahlien, nur Elite-Sorten, sowohl passend als unübertroffene Gartenzierde, wie als elegante Schnittblume etc.

10 Elite-Sorten 5 M.,
 5 " " 3 M.

7. Scarlet-Pelargonien

(auch Zonal-Pelargonien und Geranien genannt).

Geranium — Geranium zonale — Pelargonium zonale — Скарлетъ Пеларгоніи.

Mein Scarlet-Pelargonien-Sortiment erhielt auf den allgemeinen deutschen Gartenbau-Ausstellungen zu Erfurt die ersten Preise.

Wie bei den Fuchsien, so auch hier, habe ich im Interesse meiner verehrten Abnehmer aus der Masse der jährlich erscheinenden Sorten Alles gestrichen, was nicht durch Schönheit der Blumen oder der gesammten Pflanzenform den Anspruch auf Eliteblumen ersten Ranges machen kann.

a) Einfachblühende.

Elite-Sortiment.

- No.
- 377 **Antonin Proust.** Carminviolett, mit Purpur und Carmoisin.
- 297 **Andiffret Pasquier.** Carminroth, die oberen Petalen hellrosa geadert.
- 421 **Bayswater Burley.** Dunkel-salmfarbig, purpurn überzogen, mit grossem weissen Auge.
- 318 **Darwin.** Fuchsienroth mit feurigem Reflex auf den oberen Petalen; sehr grossdoldig.
- 383 **Frédéric Sauvage.** Lachsfarben, rosa geadert.
- 336 **Guinea.** Orangescharlach mit Gelb überzogen.
- 416 **Henry Canell.** centifolienrosa.
- 412 **Henry Jacobi.** Das dunkelste Amarant-carmoisin.
- 433 **John Benary.** Granatroth, ziegelrosa angehaucht.
- 413 **Jules Ferry.** Tief scharlachroth.
- 269 **Jules Simon.** Dunkelorange, sehr grossdoldig.
- 426 **Reine blanche.** Reinweiss.
- 362 **Adolphe Crémieux.** Lachsroth mit gelbl. Anflug.
- 354 **Beauty of Kent.** Dunkelorangescharlach, prachtvoll!
- 393 **Celia.** Krapproth, schön gebaute, grosse Blume.
- 418 **Christophe Colomb.** Zinnoberorange, grossdoldig.
- 284 **Crimson bedder.** Brillantcarmoisin mit weissem Auge.
- 285 **Das öffentliche Wohl.** Dunkelpurpurrosa mit violetterm Anflug.
- 430 **Director v. Jäger.** Blutroth.
- 295 **Elsass.** Purpurcarmoisin, Dolden enorm gross.
- 401 **Euridice.** Tiefpurpurrosa mit Weiss schattirt.
- 397 **Eva.** Magentaroth, sehr schön.
- 384 **Ferdinand Kauffer.** Amarantviolett, carmoisin gefleckt.
- 382 **Feu de Bengale.** Feurig-orange.
- 356 **Gathorne Hardy.** Hellorangescharlach.
- 429 **Germinal.** Amarant.
- 370 **H. M. Pollet.** Amarantroth mit gross. weiss. Ctr.
- 387 **Jaques Lienhart.** Sammtig-purpurcarmoisin, Centr. amarantroth.
- 389 **Königin Olga von Württemberg.** Glänzend dunkel-rosa mit weissem Auge. Prachtvoll!
- 366 **La France.** Violettroth mit feuerrothen Flecken.
- 288 **La tour d'Auvergne.** Johannisbeerroth, grossbl.
- 290 **Lieutenant Bellet.** Dunkelzinnoberroth.
- 423 **Marie Comte.** Lachsorange, reichblühend.
- 291 **Mathilde Germain.** Reinweiss.
- 407 **Mme. Doublat.** Reinweiss.
- 411 **M. Kurtz.** Rosa, ausserordentlich zarte Farbe!
- 427 **Mrs. G. Brunnig.** Zinnoberorange, grossblumig.
- 392 **Mrs. Gordon.** Glänzend carmoisin mit weiss. Auge.
- 401 **Mrs. J. Gibson.** Glänzend salmroth.
- 403 **Mrs. Strutt.** Rosa mit Purpur schattirt.
- 417 **Poète nationale.** Dunkelfleischfarben, Centrum weiss, obere Petalen salmfarben überhaucht.
- 391 **Präsident Garfield.** Glänzend carminroth, in Zinnober übergehend, orange gefleckt.
- 424 **Prince Arthur.** Dunkelachsroth.
- 397 **Right-a-head.** Dunkelcarmoisin mit Scharlach.
- 395 **Rose.** Schön rosenroth.
- 347 **Talma.** Lebhaft zinnoberroth mit weissem Auge.
- 415 **Victor Hugo.** Brillant ziegelorange, reichblühend!
- 410 **Wilhelm Pfitzer.** Feurig zinnober.

No.

Von vorstehenden Sorten erlasse:

- a) nach Wahl des Bestellers à Stück 60 Pf., 10 Stück 5 Mk., 20 Stück 9 Mk., 100 Stück 40 Mk.
- b) nach meiner unbeschränkten Wahl à Stück 50 Pf., 10 St. 4 Mk., 20 Stück 6.50 Mk., 100 St. 30 Mk.

Von älteren hier nicht aufgeführten Sorten erlasse nach meiner Wahl:

- 10 Stück 2.50 Mk., 25 Stück 6 Mk.,
50 „ 10.50 „ 100 „ 18 „
100 Stück ohne Namen 15 Mk.

Niedrige Sorten für Freiland-Gruppen

in 4 Hauptfarben.

- 436 **Duchesse de Cars.** Die schönste niedrige weisse Varietät, sowohl für Teppichgruppen wie für Topfkultur.
- 412 **Henry Jacobi.** Das dunkelst gefärbte Pelargonium.
- 444 **Surprise.** Lachsfarben, reichblühend.
- 437 **West-Brighton Gem.** Das schönste Scharlachroth für Gruppen. Extra!

Von vorstehenden erlasse:

- 1 Stück 40 $\frac{1}{2}$, 10 Stück 3 $\frac{1}{2}$, 100 Stück 24 $\frac{1}{2}$.

b. Gefülltblühende.

- 239 **Adolph Grimminger.** Feurig blutroth
- 229 **Acquisition.** Weiss mit rosa Anflug.
- 175 **Barbarossa.** Lebhaft hellrubinroth. Extra!
- 90 **Baron de Romans.** Orange mit Rosa. Sehr schön!
- 176 **Boussingault.** Hellorangeroth.
- 236 **Carl Kempf.** Dunkelviolett.
- 178 **Clara Pfitzer.** Dunkelrosa mit weissem Auge.
- 202 **Colonel Flatters.** Solferinoroth mit Feurigroth.
- 80 **Der Reservist.** Pfirsichblüthenrosa, grossdoldig.
- 152 **Deutsche Perle.** Malvenrosa, prachtvoll.
- 206 **Ed. André.** Hellocarmiolett.
- 191 **Etendard.** Dunkelamarantroth mit feuerrothen Spitzen.
- 205 **F. V. Raspail.** Tief scharlachroth.
- 128 **Gambetta.** Dunkelsaturnroth, halbgefüllt.
- 231 **Gartendirector Stoll.** Dunkelchamois, weiss punktiert und gestreift, mit lila Rändern. Extra!
- 193 **Général Campeon.** Sammtigpurpurroth mit Amarantviolett.
- 217 **General Millot.** Dunkelpurpur.
- 237 **Gloire de France.** Dunkelachsfarben mit Rosa und Weiss eingefasst. Extra!
- 164 **Grand chancelier Faiderbe.** Solferinoroth mit scharlachrothem Anflug.
- 165 **H. Cannell.** Violett, in Amarantroth übergehend.
- 166 **J. P. Stahl.** Mennigroth, mit Rosa eingefasst und geadert.
- 230 **John Taylor.** Ziegelorange.
- 240 **Kaiser Franz Josef.** Purpurroth.
- 227 **L'Andalouse.** Rahmweiss.
- 73 **Mme. Thibaut.** Rosa mit Carminviolett verwaschen.
- 141 **M. Pasteur.** Englischroth mit Orangeroth.
- 38 **Mont Cenis.** Lebhaft rosa, in Carmin verlaufend.
- 204 **Mr. W. E. Gladstone.** Gelblich-orange.
- 197 **Paul de St. Victor.** Carminrosa, enorm gross.
- 88 **Stadt Brüssel.** Prachtvollkirschroth.
- 14 **Tom Pouce Marie Lemoine.** Zartrosa.

No.	
232	Triomphe de France. Carminviolett.
147	Violet. Reinstes Levkoyenviolett, niedrig.

Zwerg-Sorten.

213	Comtesse de Tanneberg. Dunkelsalmfarben.
283	Kronprinzessin Stephanie. Dunkelrosa, reichblühend. Extra!
254	Souvenir de Carpeau. Dunkelcarminroth.

	à Stück	M.	ℳ
Golden Fleece, goldbunt	—	50	
Golden Bull, goldbunt	—	60	
Magicien, gefüllt, orangescharlach, goldbunt	1	—	
Mädchen aus der Fremde, silberbunt, 10 Stück 3 M.	—	40	
Mad. Salleroi, silberbunt: die beste ohne Blüthen zur Einfassung. 10 Stück 2.50 M.	—	30	
Mrs. Parker, gut gefüllt, zartrosa, silberbunt. 10 Stück 3 M.	—	50	
10 Stück in schönen Sorten 4 M.			



Epheublättriges Pelargonium „Fürstin von Hohenzollern“, à Stück 1 M.

Von vorstehenden Sorten erlasse:

- a) nach Wahl des Bestellers à Stück 60 ℳ, 10 Stück 5 M., 20 Stück 9 M., 100 Stück 40 M.
 b) nach meiner unbeschränkten Wahl à Stück 50 ℳ, 10 Stück 4 M., 20 Stück 6.50 M., 100 Stück 30 M.
 Von älteren hier nicht aufgeführten Sorten erlasse nach meiner Wahl:
 10 Stück 2.50 M., 25 Stück 6 M.
 50 „ 10.50 „ 100 „ 18 „
 100 Stück ohne Namen 15 M.

c. Buntblättrige Scarlet-Pelargonien.

1. Drei- und Vierfarbige.

Für Zimmer- und Freilandkultur gleich effectvoll und empfehlenswerth.

	à Stück	M.	ℳ
Empress of India	1	50	
Italia Unita	1	—	
Königin Augusta	2	50	
Lady Cullum	—	90	
Lady Sheffield	1	—	
Mrs. Gladstone	1	—	
Mr. Pollock	—	50	
Sophie Dumaesque	—	75	
Sunset	—	75	
10 Stück in schönen Sorten 7 M.			

II. Gold- und Silberfarbige.

Besonders für Einfassungen empfehlenswerth.

Aufgehende Sonne, gefüllt, feurigscharlach, silberbunt	1	50
Corinne, gefüllt feurigroth, goldbunt	1	—
Cloth of Gold, goldbunt, 10 Stück 3 M.	—	40

III. Broncefarbige.

(Für Freiland-Gruppen sehr geeignet.)

Beauty of Calderdale.
Chimborazzo.
King of the Liliput (neu), gefüllt, scharlachroth, sehr niedrig.
King of the bronzes.
Mac Mahon.
Perilla.
à Stück 40 ℳ, 10 Stück 3 M., 100 Stück 20 M.

d) Pelargonium peltatum (lateripes).

Epheublättriges Pelargonium.

Das Farbenspiel und die Grösse der Blumen der epheublättrigen Pelargonien haben so überraschende Fortschritte gemacht, dass eine gleich dankbar blühende und leicht kultivirbare Zimmerpflanze kaum zu finden ist. Besonders effectvoll ist sie als Ampelpflanze oder am Topfspalier gezogen.

* bedeutet gefülltblühend.

Nachstehendes Sortiment enthält das beste bis jetzt Existirende.

- ***Fürstin Josephine von Hohenzollern**, die starkgefüllten Blumen gleichen den Camilien-Balsaminen, von feurigrother Farbe (s. Abb.). à Stück 1 M.
 ***Mme. Thibaut**, mit rosenartigen leuchtend dunkelrosenrothen, dichtgefüllten Blumen, ganz ausgezeichnet für Topfkultur. à Stück 1 M.
 ***Souvenir de Chas. Turner**, gefüllt rosenroth mit gewellten Petalen. à Stück 1 M.

- No.
 *241 **Eden Marchi**, grossblumig, lachsviolett.
 *242 **Butterfly**, carmoisinrosa.
 *244 **Alice Crousse**, violett-purpurn mit Amarant.
 *245 **De Batzac**, hellziegelroth.
 247 **Daniels Brothers**, dunkelviolettcarmin.
 *248 **Souvenir d'un ami**, helllilarosa.
 20 **Foliis variegatis**, buntblättrig, à Stück 75 M .
 *199 **Gloire d'Orléans**, magentaroth.
 *226 **Emile Lemoine**, Feurigste Färbung.
 *222 **Horace de Choiseul**, atlassarosa mit Weiss gerandet.
 *223 **Jeanne d'Arc**, gross, milchweiss.
 Vorstehende Sorten à Stück 50 M , 10 Stück 4,50 M .

e. Grossblumige und fünffleckige Odier-Pelargonien. (Siehe Abbildung.)

Mein Sortiment enthält einige 100 ausschliesslich schöne neuere und allerneueste unübertroffene Sorten.

Ich erlasse hiervon:

10 Stück in 10 Sorten 5½ Mk . 1 Stück 60 Pf.



Grossblumige fünffleckige Diadematum-, Odier- oder engl. Pelargonien. 10 Stück in 10 Sorten 5 M , 1 Stück 60 Pf .

Einige empfehlenswerthe Teppichpflanzen.

Piante a foglie colorate e variegata le più adatte alla formazione di macchi, ceste e bordure a mosaico — Цветы для ковровых клумб.

Bei grösserer Entnahme bedeutende Preisermässigung.

Die Preise per 100 oder 1000 Stück lassen sich im Herbst nicht bindend feststellen, da der Vermehrungserfolg sehr von der Winter- und Frühjahrs-Witterung abhängig ist. Der Preis der Alternantheren stellt sich per 100 Stück auf ungefähr 8—12 M im Frühjahr; bewurzelte Stecklingspflanzen aus dem Vermehrungsbeet per 100 Stück 10—15 M . Von kleinblättrigen Pflanzen, wie Alternantheren, Antennarien etc., ist der Bedarf per Quadratmeter circa 150—200 Stück; von grossblättrigen, wie Coleus, Iresinen etc. 50 bis 100 Stück, je nachdem man die Anlage rasch effectvoll zu haben wünscht. Preisanschlag für auszuführende Teppichbeete werden auf Wunsch eingesandt. **Beginn des Versandes nicht vor Anfang Mai!**

Die mit † bezeichneten sind ausdauernd.



Mitte: *Echeveria mettallica*.
 Erster Ring: *Alternanthera amoena*.

Zweiter Ring: *Alternanthera paronichoides*.
 Dritter Ring: *Sempervivum californicum*.

Die Preise der Alternantheren gelten nur für Frühjahrsvermehrung.

	à Stück M .
<i>Achyranthes</i> siehe Iresine.	
<i>Ageratum</i> „Cannell's dwarf“, dunkelblau	— 30
<i>Ageratum</i> „Louise Bonnet“, neu, reinweiss, niedrig compact	— 30
<i>Alternanthera amabilis</i> , roth und gelb. 10 Stück	
1 M . 30 M .	— 25
<i>Alternanthera amoena</i> , schönste rothbunte. 10 Stück 3 M .	— 35
<i>Alternanthera amoena spectabilis</i> , prachtvoll, leuchtendroth gefärbt. 10 Stück 3 M .	— 35
<i>Alternanthera chromatella</i> , helles Chamois. 10 Stück 2 M .	— 30

	à Stück M .
<i>Alternanthera paronichoides</i> , roth, grün und gelb; reizend. 10 Stück 2 M .	— 25
<i>Alternanthera paronichoides amoena</i> ; neu, die am schönsten und leuchtendsten Gefärbte. 10 Stück 3 M .	— 40
<i>Alternanthera paronichoides aurea</i> , glänzend gelb, wie das <i>Pyrethrum</i> . 10 Stück 2 M .	— 25
<i>Alternanthera purpurea</i> , dunkelbraunroth, 10 Stück 3 M .	— 30
<i>Alternanthera (Teleianthera) versicolor</i> , braunroth mit Rosaroth. 10 Stück 2 M .	— 30
<i>Alternanthera versicolor aurea</i> . 10 Stück 2 M .	— 30

	à Stück	M.	℔
Alternanthera paronychioides nana aurea , niedrigste und beste gelbe.....	10 St.	2 M.	— 30
Alternanthera picta , niedrigste, rothblühend	10 Stück	2 M.	— 30
Antennaria tomentosa , niedrigste silberweisse Teppichpflanze. 10 Stück	2,25 M.	— 30	
Bellis perennis aucubaefolia , schöne gelbbunte Einfassungspflanze. 10 Stück	3 M.	— 40	

	à Stück	M.	℔
Bellis perennis fl. pl. „Brillant“ , leuchtend dunkelcarmoisinroth. 10 Stück	3 M.	— 40	
Bellis perennis fl. pl. „Schneeflocke“ , reinweiss	— 40		
Centaurea candidissima , silberweiss. 10 St.	3 M.	— 40	
Centaurea maritima . 10 St.	1 M. 50 ℔	— 20	
Clematis Jackmani (Beschreibung s. S. 115)...	1 —		
Coleus , siehe Sortiment S. 133, Abb. S. 62.			
Cuphea platycentra , mit unzähligen scharlachrothen Blumen. 10 Stück	2 M. 50 ℔	— 30	

Reizende Neuheit für Rasenparterres und Vorgärten etc.:

SALVE

Vorstehende Buchstaben sind 35 cm hoch, 25 cm breit, aus Thon verfertigt und können, wenn mit **rothen, weissen, gelben** Teppichpflanzen bepflanzt, leicht im Rasen eingesetzt werden und bilden so eine schöne, **neue Zierde des Gartens.**

Ich erlasse das ganze Wort mit Pflanzung zu 12 M.

Echeveria. Эхеверия.

Zur Teppichbepflanzung empfehle besonders folgende 3 Sorten:

	à Stück	M.	℔
Echeveria gracillima . 10 Stück	2 M.	— 25	
Echeveria opalina . 10 „	2 „	— 25	
Echeveria secunda . 10 „	2 „	— 25	
100 Stück erlasse mit	18 M.		
Echeveria metallica (s. Abb.)	1—2 M.		

Besonders empfohlen:

Ein Sortiment Echeverien nach meiner Wahl:

5 Sorten à 1 Stück	3, 5, 10 Mk.
10 Sorten à 1 Stück	5, 10, 15 Mk.

	à Stück	℔
Fuchsia pumila , 20 - 30 cm Höhe, bildet reizend schöne, mit Blüten übersäte pyramidale Büsche. 10 Stück	3 M.	— 40
Fuchsia gracilis foliis variegatis , die buntblättrige Fuchsia gracilis. 10 Stück	4 M.	— 50
Gnaphalium lanatum . 10 Stück	2 M.	— 25
Gnaphalium miniatum . Sehr schön silberweiss, niedrig und feinblättrig. 10 Stück	2 M.	— 25
Grenovia fallax . Sehr interessante, becherförmig gebaute Succulente. 10 Stück	4 M.	— 50
Hedera hibernica , grossblättriger Ephen. 10 Stück	3 M.	— 40
Iresine Lindenii , dklblutroth. 10 Stück	2 M.	— 25
Iresine Biemüllori , neu! Die schönste und auffallend gefärbte dieser Gattung. 10 Stück	3 M.	— 50
Iresine Verschaffelti splendens . Von feurigcarmoisinrother Farbe. 10 Stück	2 M.	— 25
Iresine foliis aureis reticulatis . Gelbblättrig mit rothen Blattnerven. 10 Stück	2 1/2 M.	— 30
Iresine Wallisi , Höhe 20 cm. Schöne compacte dunkelbraunrothe Teppichpflanze. 10 St.	2 M.	— 30


Lantana, neueste Zwergsorten:

Schneeball , reinweiss. 10 Stück	2 1/2 M.	— 30
Dr. Faust , reingelb. 10 „	2 1/2 „	— 30
Jaqueminot , leuchtend roth. 10 „	2 1/2 „	— 30
Lilli , rosa. 10 „	2 1/2 „	— 30
Leucophytum Browni , leichtbezwigte, raschwachsende Pflanze, deren kleinste Theilchen wie Silbermetall glänzen. 10 Stück	4 M.	— 50
Lobelia „Kaiser Wilhelm“ , schöne niedrige, intensiv blaue Teppichpflanze; Sämlingspflanzen, 100 Stück	2 M.	— 30
Lobelia „Klara Pfitzer“ , grossblumig, reinweiss, neu. 10 Stück	2 M.	— 25
Lobelia „Ruhm von Koblenz“ , dunkelblau, reichblühend. 10 Stück	2 M.	— 25

	à Stück	℔
Lobelia „Schwabenmädchen“ , neu. Kornblumenblau mit grossem weissen Auge. 10 Stück	2 M.	— 25
Mentha pulegium gibraltarica . Pelzartig wachsende, grasgrüne Teppichpflanze. 100 Stück	12 M.	— 25
Mesembrianthemum cordifolium varieg. Höhe 10 cm, schön gelbbunt. 10 Stück	2 M.	— 30
Pyrethrum partheniifolium aureum . Samenpflanzen 100 Stück	1 M. 80 ℔	— 20
Pelargonien siehe Seite 123 u. 124.		
Salvia argentea . Grossblättriger Silbersalbei, sehr schöne Blattpflanze. 10 Stück	2 M.	— 25
Sedum carneum variegatum . Höhe 10 cm, mit nadelart. weisslichen Blättern. 10 Stück	2 M.	— 25
Spergula pilifera aurea , reizende goldgelbe Teppichpflanze. 10 Stück	3 M.	— 40
Verbena melindris coccinea . Reinstes Feurigscharlach. 10 Stück	4 M.	— 50
Veronica repens . Wunderschöne grüne Teppichpflanze. 10 Stück	2 M.	— 30



Sedum brevifolium.
10 Stück 2 M., 1 Stück 25 ℔



Sedum Lydium.
à Stück 20 ℔, 10 Stück 1,50 M.

Sedum

Reizende Miniaturpflanze, zur Bepflanzung von Terrarien, Felspartien und Teppichbeeten sehr zu empfehlen.

	à Stück	℔
acre aureum , 10 Stück	3 M.	— 40
anglicum	— 40	
brevifolium (s. Abb.), silberweiss, reizend. 10 Stück	2 M.	— 25
dasyphyllum . 100 Stück	12 M.	— 30
Lydium (s. Abb.), purpurroth, reizendes Gegenstück zu brevifolium. 10 Stück	1 1/2 M.	— 20
stellatum 100 Stück	12 M.	— 30
virescens	— 45	
Lydium aureum , reizendes Gegenstück zur vorhergehenden Sorte, gelb. 10 Stück	2,50 M.	— 30
Besonders empfohlen: Sedum spurium, für Ränder und Böschungen als Ersatz von Rasen, wo solcher verbrennt. Stecklinge: 100 Stück	1 M. 20 ℔	
	500 Stück	6 M.
	1000 Stück	10 M.

Sempervivum. — Sempervivum etc.

Eine ganz reizende Zimmerpflanze für Blumenschalen, Terrarien etc. bilden die Sempervivum. und zwar bei folgender Anwendung: Man bringe die erhaltenen Pflanzen im Sommer an recht sonnige Lage in das freie Land, löse die sich an den Seiten bildenden Triebe ab und pflanze sie wieder; hierdurch erhält man bis zum Herbst eine Menge ganz adelichster Miniaturpflänzchen, die man in Blumenschalen, Gefäßen mit sanfter Erde (zum Wasserabzug) bedecke man den Boden des Gefäßes mit einem starken Lagen X u. bedecke den mit Teppichbezug pflanz. Um an Pflanzen zu sparen und den Effect zu erhöhen, kann man einige Fächer dieses so arrangirten Miniaturbeetcheus mit farbigen Sandarten circa 1/4 cm hoch bedecken. Eine Blumenschale von 30 cm. Durchmesser, wie beschrieben, herzustellen, genügen 20—30 Pflanzen in diversen Sorten. Schliesslich bemerke noch, dass selbst die kleinsten, 1/2 cm im Durchmesser haltenden Pflänzchen, wenn auch ohne Wurzeln, anwachsen.

Ich erlasse hübsche Miniaturpflänzchen, zu vorerwähntem Zwecke passend:

25 Stück in 5 Sorten meiner Wahl	1 M. 50 $\frac{1}{2}$
50 Stück in 5 Sorten meiner Wahl	2 M. 50 $\frac{1}{2}$
100 Stück in 5 Sorten meiner Wahl	5 M. — $\frac{1}{2}$

Sempervivum

acuminatum	à 1 Stück	20 $\frac{1}{2}$
avernense (s. Abb. No. 6)	100 St. 8 M.	à 10 „ 100 ..
californicum (s. Abb. No. 3)	100 St. 7 M.	50 $\frac{1}{2}$ à 10 „ 100 ..
fimbriatum	10 Stück 2 M.	à 1 „ 30 ..
Funkii	10 Stück 2 M.	à 1 „ 30 ..
montanum (s. Abb. No. 5)	100 Stück 10 M.
10 Stück 1 M. 50 $\frac{1}{2}$	à 1 „	20 ..
Reginae Amaliae	10 Stück 5 M.	à 1 „ 60 ..
tabulaeforme (s. Abb. No. 1)	à 1 „	100 ..
tectorum (s. Abb. No. 2)	10 St. 2 M.	à 1 „ 30 ..
tomentosum	100 St. 15 M. 10 St. 2 M.	à 1 „ 25 ..

Webbi (s. Abb. No. 7). Die Spitzen der einzelnen Blättchen sind mit glänzend silberweissen feinen Fäulen untereinander verbunden; reizend! 100 St. 10 M. 10 Stück 1 M. 50 $\frac{1}{2}$ 1 Stück 20 $\frac{1}{2}$

Ich erlasse nach meiner Wahl:

Ein Sortiment Sempervivum

für das freie Land, 100 Stück in 10 Sorten 10 M., 10 Stück in 5 Sorten 1 M., für das Kalthaus, 5 Stück in 5 Sorten 3 M. 50 $\frac{1}{2}$.



Agave. à Stück 1 1/2—50

Der Durchmesser der verkäuflichen Pflanzen variiert zwischen 0.10—0.75 Meter.

5 charakteristische Sorten nach meiner Wahl 10 M.

10 charakteristische Sorten nach meiner Wahl 18—40 M.

Von Dasyllirion, Agave und Yucca sind schöne Schau-Exemplare vorrätig; bei Bedarf stehe ich specieller Offerte gern zu Diensten.

Cereus grandiflorus „Königin der Nacht.“

à Stück 1 1/2 — 4 M., 2jährige Sämlinge à Stück 50 $\frac{1}{2}$.

Ein Specialkatalog über Cacteen steht gratis franco zu Diensten.

Billige Sortimente dieser interessanten Pflanzengattung für angehende Liebhaber erlasse:

1 Sortiment von 10 schönen Sorten meiner Wahl 5 Mk.

1 Sortiment von 25 schönen Sorten meiner Wahl 10 Mk.

1 Sortiment von 50 schönen Sorten meiner Wahl 30 Mk.

Hierzu empfehle mein Miniatur-Gewächshaus (siehe Neuheiten).



Sempervivum. — Sempervivum etc.

No. 1. tabulaeforme. No. 2. tectorum. No. 3. californicum. No. 4. spinosum. No. 5. montanum. No. 6. avernense. No. 7. Webbi. Vorstehendes Sortiment von 7 Sorten erlasse zu 2 1/2 Mk.



Yucca recurvata pendula. à Stück 1—5 M. (s. S. 130.)

Agaven, Yucca etc.

Agave, Юкка и пр. (Siehe Abbild.)

Keine Pflanze schliesst sich schöner und mit mehr Effect an die architektonischen Linien, als die Agave; doch ist ihre Wirkung in entgegengesetzter Verwendung auf dem Rasen gleich zwinend. Auf den Pfeilern der Thorwege, an Treppen, vor Porolais und Verandas, kurz wo eine architektonische Linie abgegrenzt oder unterbrochen werden soll, kann keine Pflanze mit mehr Glück verwendet werden, als die Agave. Gleichso auf dem Rasen, frei und einzeln zu 3 und 5 gruppiert, wie in regelmässigen Gruppen verwendet, bleibt ihre Wirkung eine grandiose.

Mein Sortiment enthält die schönsten u. seltensten Arten, und stehe ich auf Wunsch mit Größen-Angabe gern zu Diensten.



Cereus grandiflorus „Königin der Nacht.“ à Stück 1 — 4 M., 2jährige Sämlinge, à Stück 50 $\frac{1}{2}$.

Einige empfehlenswerthe Pflanzen.

die sich durch raschen Wuchs und schöne Blattform zur Decoration von Rasenparterres, auch als Einzelpflanzen und zu Gruppen ganz besonders eignen.

Несколько замечательныя цвѣты.



Gynierum argenteum
(Pampasgras).

10 Stück 4 M. 50 S., à Stück 50 S.

Ein Sortiment raschwüchsiger Blattpflanzen zur Bepflanzung eines Beetes incl. Einfassungspflanzen:

von ca. 1–2 Meter Durchm. 2–3 Mk.

von ca. 2–3 Meter Durchm. 6–8 Mk.

von ca. 3–4 Meter Durchm. 10–15 Mk.

Vorstehende Preise sind nur Durchschnittsangaben und lassen sich je nach Seltenheit der dazu zu verwendenden Pflanzen erniedrigen oder erhöhen. Beginn des Versandes nicht vor Anfang Mai.



Musa Ensete.

à Stück 3 bis 30 M.

- à Stück M. S.
- Alocasia antiquorum.** 10 Stück 6 M. — 75
- Artemisia annua** (s. Samenkatal.). 10 Stück 3 M. — 40
- Arundo Donax**, wird 3 b. 4 m hoch 10 Stück 10 M. 1 50
- Arundo Donax foliis varieg.** 10 Stück 10 M. 1 50
- Canna Ehmanni** — 80
- Canna in diversen Sorten** (s. Abth. Blumenzwiebeln und Knollen).
- Cannabis gigantea, Riesenhanf.** 10 Stück 2 M. — 25
- Centaurea argentea vera (candidissima)** — 50
- Coleus**, 10 Stück in 10 der schönsten neuesten Sorten 4 M. (s. Abb. S. 62) — 50
- Eucalyptus globulus**, Fieberheilbaum. Man kann dieselben auch mit Erfolg im Zimmer kultiviren. Sämlinge à Stück 60 S., 10 Stück 5 M., Samen à Pkt. 40 S.
- Georginen, allerneueste, riesenblumige**, prachtvolle Einführungen, s. S. 121.
- Gynierum argenteum**, Pampasgras (s. Abb.). 10 Stück 4 M. 50 S., à Stück 50 S.
- Musa Ensete** (s. Abb.), prachtvolle tropische Blattpflanze, à Stück 3 bis 30 M.
- Nicotiana Wigandioides**. Sämlingspflanzen, 10 St. 3 M., à St. 40 S.
- Perilla nankinensis**, chinesisches Erzblatt. Samenpflanzen 100 St. 4 M., 10 St. 75 S., à St. 15 S.
- Ricinus in hohen und niedrigen Sorten** (s. Abb. S. 79). Samenpflanzen 10 Stück 2 M. 50 S., à Stück 30 S.

Solanum albidum Portmani (s. Abb.) Diese neue und prächtige Blattpflanze, welche in den Cordilleren in einer Höhe von 1500 bis 2000 m gut gedeiht, wächst bei uns im Laufe eines Sommers zu einem kleinen Baume von ungefähr 2 bis 3 m Höhe.

à St. 1½ M.

Solanum in diversen Sorten, wie z. B. argenteum, purpureum, laciniatum, robustum etc. Zeichnen sich durch raschen Wuchs und gefällige, verschiedenartig gefärbte, elegante Belaubung besonders aus. 10 Stück 4 M., à Stück 50 S.

Tritoma Uvaria grandiflora (s. Abb. S. 97), prachtvoller Herbstblüher. à Stück 75 S.

Wigandia in diversen Sorten für das freie Land, à St. 1 M.

Zea caragua, circa 3 m hoher Riesen-Mais. 10 Stück 2 M., à Stück 25 S.

Zea japonica fol. variegatis, Bandmais, schön weissbunt. 10 Stück 2 M., à Stück 25 S.

Empfehlenswerthe Pflanzen für Salon- und Zimmer-Decorationen.

Hierzu empfehle (ganz besonders als kleines Geschenk für Damen passend): „Die Kultur und Pflege der Pflanzen im Zimmer“ aus F. C. H.'s Gartenbibliothek. Heft 10. Preis 50 S.

Nachfolgend offerire eine Elite-Auswahl derjenigen Palmen, Blattpflanzen etc., die auch unter der Hand des Laien gut gedeihen und eine reizende Zierde für den Blumentisch bilden.

- Aralia Sieboldi.** Eine der beliebtesten Zimmer-Blattpflanzen. à Stück 1–2 M.
- Aralia Sieboldi fol. varieg.** Vorgenannte Sorte mit prachtvoll weisser Blattpanachüre. à Stück 3 M.
- Areca Baueri** (Seaforthia robusta). Pracht-Exemplare. à Stück 3–6 M. und mehr!

- Asparagus tenuissimus**, neu! Die feinst belaubte und zierlichste Zimmerpflanze. à Stück 1 M.
- Asparagus plumosus nanus**, neu. Fast noch schöner als vorgenannte. à Stück 2 M.
- Aucuba**, s. S. 116. à Stück 1–4 M.
- Begonia hybrida**, neue, im Winter blühende Sorten, à Stück 75 S.

Bouvardia flore albo pl. „Alfred Neuner“. Die Blüten sind schneeweiss und gleichen in der Füllung kleinen Tuberosen. à Stück 75 \mathcal{A} , 10 Stück 6 \mathcal{M} .

Bouvardia flore roseo pl. Unterscheidet sich von vorgenannter durch rosenrothe Färbung. à Stück 1 \mathcal{M} .

Bouvardia coccinea pl., mit feurigscharlachrothen Blüten. à Stück 1 \mathcal{M} 50 \mathcal{A} .

Carica Papaya. Melonenbaum. Sämlinge, à Stück 50 \mathcal{A} .

Coffea arabica (s. Abbildung), arabischer Kaffeebaum, vortrefflich für Zimmerkultur. à St. 75 \mathcal{A} , 2 St. 1 \mathcal{M} .

Coniferen. siehe Seite 112.

Corypha australis. Eine der werthvollsten, in jedem Zimmer gedeihenden Palmen. à Stück 2 bis 3 \mathcal{M} .

Dracaena australis. à Stück 1 1/2 bis 3 \mathcal{M} .

Dracaena indivisa. Sehr harte Zimmerpflanze. à Stück von 1 \mathcal{M} . aufwärts.



Cocos Weddelliana.
à Stück 2 1/2 — 3 1/2 \mathcal{M} .



Coffea arabica, arabischer Kaffeebaum.
à Stück 75 \mathcal{A} , 2 Stück 1 \mathcal{M} .



Citrus chinensis.
à Stück 4 bis 10 \mathcal{M} .



Hibiscus rosa-sinensis. à Stück 1 bis 2 \mathcal{M} .
(s. S. 130).



Phoenix reclinata. à Stück 3 bis 15 \mathcal{M} . (s. S. 130).

Chamaerops excelsa. Mit 2—10 charakterisirten Wedeln. à Stück 2 bis 4 \mathcal{M} .

Chamaerops humilis. Von gedrungenerem Wuchse als die vorgenannte, und sehr hart. Mit 3—5 Blättern 2 \mathcal{M} , 60—70 cm hoch 3 bis 5 \mathcal{M} . pr. Stück.

Citrus chinensis (s. Abbildung), ohne Früchte 2 1/2 \mathcal{M} , mit Fruchtansatz à Stück 4 bis 10 \mathcal{M} .

Cocos Weddelliana. Reizende Pflanzen m. charakterisirten Wedeln (s. Abb.). Diese Cocosart ist die eleganteste und zierlichste Palme für Zimmerkultur à St. 2 1/2—3 1/2 \mathcal{M} .

Dracaena terminalis rosea, die schönste rothbunte. à Stück 2 1/2 bis 3 1/2 \mathcal{M} .

Dracaena, neuere Sorten in brillantem Farbenspiel. à Stück 3 bis 10 \mathcal{M} . unter denen die schönst. Sort.

Farne, für Zimmerkultur passend. à Stück 50 \mathcal{A} bis 1 \mathcal{M} 50 \mathcal{A} .

Ficus elastica, Gummibaum, à Stück 2 bis 3 \mathcal{M} . u. mehr.

Gardenia florida fl. pl. à Stück 1 1/2 bis 2 \mathcal{M} .

Gardenia radicans fl. pl. à Stück 1 1/2 bis 2 \mathcal{M} .

Beide Sorten bringen feine weisse Blumen mit dem herrlichsten Wohlgeruch.



Gynura aurantiaca. Mit prachtvoll sammetartig violett schillernden Blättern. à Stück 75 ₰.
Hibiscus rosa-sinensis (s. Abb. S. 129). Die grossen prachtvoll leuchtendroth gefärbten Blumen erheben sich frei über die schöne dunkelgrüne lackglänzende Beaubung und bilden dadurch einen effectvollen und noch selten gesehenen Zimmerschmuck, besonders für den Winter. à Stück 1 bis 2 ₰.
Isolepis gracilis (s. Abb. d. S. 132), das bekannte feine hängende Gras. à Stück 50 ₰.
Latania borbonica, echte Fächerpalme. Schöne Zimmerpflanze. à Stück von 1 ₰ 50 ₰ bis 6 ₰ u. mehr.
Nephrolepis exaltata, reizendes Farnkraut, welches sich vortreflich für Zimmerkultur eignet. à St. 80 ₰.
Nertera depressa. Mit korallenrothen Beeren übersät Reizend! à Stück 1 ₰.
Olea fragrans, wohlr. Oelbaum. à Stück 2 ₰ 50 ₰.
Phoenix leonensis, mit 4—5 Wedeln. à St. 3 bis 4 ₰.
Phoenix reclinata (s. Abb. S. 129). à Stück 3 bis 15 ₰.
 Die Dattelpalmen gehören unstreitig zu den schönsten und passendsten für Zimmerkultur.
Pandanus utilis, Schraubenpalme (s. Abb.), für helle Zimmer sehr empfehlenswerth. à St. 2 bis 3 ₰.
Pandanus Veitchi, sehr schöne weiss panachirte Schraubenpalme. à Stück 4 bis 25 ₰.
Philodendron bipinnatifidum (s. Abb.). Leicht zu kultivirende Zimmerpflanze, à Stück 2 ₰ 50 ₰.
Philodendron pertusum. Schöne, leicht zu kultivirende Aroidee. à Stück 2 ₰ 50 ₰ bis 10 ₰.
 Junge kräftige Sämlingspflanzen à St. 1 ₰ 50 ₰



Pandanus utilis.
à Stück 2 bis 3 ₰



Philodendron bipinnatifidum.
à Stück 2 ₰ 50 ₰
Sämlingspflanzen, à Stück 1—1½ ₰

Hübsche Palmen für den Blumentisch in verschiedenen dankbaren Sorten.

10 Stück, je nach Stärke..... 12—30 Mk. 5 Stück, je nach Stärke 5—20 Mk.
1 Stück von 1 Mk. an aufwärts.

Unter meinen Vorräthen befinden sich vorzüglich kultivirte prachtvolle Schau-Exemplare, welche sich zur Decoration von grösseren Salons, Wintergärten etc. besonders eignen; auf Verlangen stehe mit Beschreibungen und Preisnotizen jederzeit zu Diensten.

Ich übernehme die Ausstattung von Wintergärten jeder Grösse zu soliden Preisen.

Ampel- und Schlingpflanzen für das Zimmer.

Цвѣты для висячихъ корзинъ и вьющееся. — Pianta rampicante.

à Stück ₰ ₰
Adiantum Edgeworthi. Schöner Ampelfarn .. 1 50
Chlorophytum Sternbergianum — 75
Chlorophytum Sternbergianum foliis variegatis.
 Weiss und grün gestreift — 75

à Stück ₰ ₰
Chlorophytum Sternbergianum aureo marginatum.
 Goldgelb und grün gestreift..... 1 —
 Die Chlorophytums sind die härtesten und leichtestwachsenden Zimmer - Ampelpflanzen.



Othonna crassifolia.
à Stück 40 ₰, 2 Stück 75 ₰



Passiflora „Impératrice Eugénie“.
à Stück 75 ₰, stärkere à Stück 1 Mk 50 ₰.

	à Stück	M.	₰
Cissus discolor , mit prächtig schillernder Belaubung	60	3	bis 1 —
Epheu , siehe Seite 113.			
Fragaria indica . Sehr hübsche Ampelpflanze mit erdbeerartigen Früchten	—	40	
Cobaea scandens , schnellwachsend (abgebb. Mai)	—	30	
Fuchsia procumbens , 10 Stück 3 1/2 Mk	—	50	
Hoya carnosa , allbekannte sog. Wachsbhume ..	1	—	
Hoya Motoskei , blüht leichter als die vorgenannte ..	2	—	
Isolepis gracilis , fadenartig herabhängendes Gras (s. Abb. d. S. 132)	—	50	
Leucophytum Browni . Reizend silberweiss ..	—	50	
Medeola asparagoides . Sehr elegant, wird häufig und mit Vortheil für Balltoiletten verwendet ..	—	50	
Othonna crassifolia (siehe Abbildung). Reizende, auf sorgsame Pflege sehr anspruchsvolle Ampelpflanze	2 Stück	75	₰, 40
Panicum variegatum , hübsche buntblättrige Ampelschlingpflanze	—	40	
Passiflora coerulea . Schön und reichblühend ..	—	75	
Passiflora „Constance Elliot“ . Neu, reinweiss ..	—	50	
Passiflora Imperatrice Eugénie , prächtige, im Zimmer stets blühende, wohlriechende Passionsblume (s. Abb.), 75 ₰, stärkere	1	50	
Passiflora princeps coccinea , scharlachroth, in Trauben blühend	1	50	
Passiflora violacea . Schönste Passionsblume für Topf- und Zimmerkultur, wohlriechend ...	2	50	

	à Stück	M.	₰
Pelargonium peltatum . Epheublätteriges P. in gefüllten und einfachen Spielarten (Namenverzeichnis s. S. 124). Die epheublätterigen Pelargonien sind dankbare Zimmerblüher. 50 ₰ bis	1	—	
Pellionia Daveauana und P. pulchra . Reizende Ampelpflanzen	—	75	
Pilogyne suavis . Reizende Schlingpflanze mit epheuartigen freudiggrünen Blättern. Wohl die schönste und beste aller Zimmerschlingpflanzen, leidet nicht vom Ungeziefer! 10 Stück 3 Mk 50 ₰	—	40	
Saxifraga sarmentosa , Judenbart. Bekannte dauerhafte Ampelpflanze	—	50	
Saxifraga sarmentosa tricolor superba . Der schönste weiss, roth und grün panachirte ..	2	—	
Stephanotis floribunda . Die weissen Blüthen der St. haben den feinsten Wohlgeruch	1	50	
Tradescantia viridis u. Tr. zebrina . Sehr dankbare Ampelpflanzen, die sich auch gut für Terrarien und Aquarien eignen	—	75	
Tradescantia multicolor . Uebertrifft die beiden vorgenannten durch prächt. Blattpanachüre ..	—	75	
Tradescantia prostrata , mit violettgestiearter Belaubung	—	75	

Ein Sortiment von 5 Sorten 3 1/2 Mk.

Sumpf- und Wasser-Pflanzen

für Bassins, Aquarien, feuchte Terrarien (s. Abb. S. 132).

A. bedeutet: zur Kultur für Zimmeraquarien, F.: im Freien, AF.: dass die betreffenden Arten im Sommer im Freien zu halten, jedoch im Hause zu überwintern sind.

	à Stück	M.	₰
Acorus calamus F. 10 Stück 3 Mk	—	40	
Acorus calamus foliis variegatis F. Schönste panachirte Sumpfpflanze	1	—	

	à Stück	M.	₰
Alisma natans F.	—	50	
Aponogeton distachyon AF (s. Abb. c S. 132), im Winter blühend, niedlich für Zimmeraquarien ..	1	20	

	à Stück	M.	℔
<i>Azolla canadensis</i> AF. Zierliche, schwimmende Pflanze, mit selaginellenartiger Belaubung.			
10 Stück 10 ℔, 100 Stück	—	75	
<i>Butomus umbellatus</i> F.	—	50	
<i>Calla palustris</i> F.	—	60	
<i>Cyperus alternifolius</i> A. (s. Abb. f)	—	50	
<i>Cyperus alternifolius fol. variegatis</i> A.	1	50	
<i>Cyperus distans</i> , die decorativste Art.	—	50	
<i>Cyperus laxus</i> A. (s. Abb. g)	—	50	
<i>Cyperus papyrus</i> AF. (s. Abbildung e) Allbekannte Papierpflanze. Sämlingspflanzen	75 ℔ bis	2	—

	à Stück	M.	℔
<i>Nymphaea alba</i> (s. Abb.) Allbekannte grossblumige weisse Wasserrose. 10 St. 7 M.	1	—	
<i>Nymphaea sphaerocarpa rosea</i> F. Neue, prächtig carminrosa blühende Wasserlilie aus Schweden. Aus Samen gezogen, leider nicht immer constant. 2—3jährige Sämlinge (1 jährige Sämlinge 3 M.) (Sehr selten!)	15	—	
<i>Pistia Stratiotes</i> V.	—	60	
<i>Ranunculus Lingua</i> F.	—	50	
<i>Sagittaria sagittaeifolia</i> F.	—	50	
<i>Sparganium simplex</i> F.	—	50	



Aquarium. a. *Trianea bogotensis*. b. *Vallisneria spiralis*. c. *Aponogeton distichyon*. d. *Isolepis gracilis*. e. *Cyperus papyrus*. f. *C. alternifolius*. g. *laxus*.

1 Aquarium ohne Bepflanzung 10 Mk.



Herpestes reflexa.

à Stück 40 ℔, 10 Stück 3 M.



Nymphaea alba.

à Stück 1 M., 10 Stück 7 M.

	à Stück	M.	℔
<i>Eichhornia azurea</i> A., prachtvoll!	1	—	
<i>Eichhornia speciosa</i> , A., mit interessanter Blattbildung	1	50	
<i>Glyceria aquatica</i> F.	—	50	
<i>Herpestes reflexa</i> A. u. AF. (s. Abbildung) eine der reizendsten, leichtwachsendsten schwimmenden Wasserpflanzen. 10 St. 3 M.	—	40	
<i>Heteranthera zosterifolia</i> A. 10 Stück 3 M.	—	40	
<i>Heteranthera reniformis</i> A. 10 Stück 3 M.	—	40	
<i>Hippuris vulgaris</i> F., 10 Stück 3 M.	—	50	
<i>Isolepis gracilis</i> A. (s. Abb. d)	—	50	
<i>Juncus spiralis</i> . Hochinteressante Binse, deren Halme genau spiralförmig gedreht sind	3	—	
<i>Juncus zebrinus</i> F. Zebraartig grün und gelb gestreifte Binse	1	—	
<i>Leersia oryzoides</i> A. F.	—	60	
<i>Limnathemum nymphaeoides</i> F.	—	75	
<i>Limnocharis nymphaeoides</i> A.	1	—	
<i>Menyanthes trifoliata</i> F.	—	60	

	à Stück	M.	℔
<i>Stratiotes aloides</i> F. Sehr interessante schwimmende Wasserpflanze.	1	25	
<i>Trapa natans</i> , Wassernuss F. Keimende Früchte	—	50	
<i>Trianea bogotensis</i> A. F. (s. Abb. a), 10 Stück 3 M.	—	40	
<i>Typha angustifolia</i> F.	—	75	
<i>Vallisneria spiralis</i> A. In Aquarien mit Glaswänden lässt sich an dieser hochinteressanten Pflanze mit dem Mikroskop der Saftumlauf beobachten (s. Abb. b, spec. femina und spec. mas.) 10 Stück 5 M.	—	60	

Ein Sortiment

für Zimmeraquarien von 5 Sorten	3	—
für Bassins im Freien von 5 Sorten	2	—
für Bassins im Freien von 10 Sorten	4	—

Fleischfressende Pflanzen.


Мясоедные растения.

Siehe Abbildung

Nachstehend offerirte Pflanzen sind im wahren Sinne des Wortes kleine Wunder der Natur, deren Beobachtung selbst dem gleichgültigsten Laien hohes Interesse abgewinnen wird.

Die *Dionaea*, *Drosera* und *Sarracenia purpurea* kann man im Freien kultiviren, alle Arten eignen sich aber besonders zur Bepflanzung von Aquarien und feuchten Terrarien, auch im Zimmer.

	à Stück	M. S.
<i>Cephalotus follicularis</i> , reizender kleiner Kannenträger aus Australien.....	10 bis 20	—
<i>Darlingtonia californica</i>	4 bis 10	—
<i>Nepenthes gracilis major</i> , Kannentr. (s. Abb. a)	8	—
<i>Nepenthes</i> , andere schöne Sort. von 8 M. aufwärts		
<i>Dionaea muscipula</i> (s. Abb. d). Wunderbarer Fliegenfänger. Recht feucht zu halten...	1	50
<i>Drosera rotundifolia</i> (s. Abb. c) rundblättriger Sonnentau.....	—	50
<i>Drosera intermedia</i> . Beide gedeihen hier gut im Freien, dieselben müssen recht feucht gehalten und der Sonne nur einige Stunden des Tages ausgesetzt werden.....	—	50
<i>Dionaea</i> und <i>Drosera</i> sind in den Monaten September bis Mai im ruhenden Zustand.		
<i>Sarracenia purpurea</i> (s. Abb. b). Amerikanische Sarracenie mit kannenförmigen Blättern. Dieselbe ist wie die <i>Drosera</i> zu behandeln.	6	—



a. *Nepenthes*, b. *Sarracenia*, c. *Drosera*, d. *Dionaea*.

Diverse Pflanzen-Sortimente.

welche sich auch zur Zimmerkultur eignen.

Разные Сорта Растений.



Caladium.

5 buntblättrige Prachtsorten 6 M.,
à Stück 1 M.



Laelia. à Stück 4 bis 8 M.

10 Sorten **Orchideen** meiner Wahl von 60 Mk. aufwärts.
5 Sorten **Orchideen** meiner Wahl von 15 Mk. aufwärts.



Abutilon.

5 schöne neue Sorten 2 M. 50 S.
à Stück 60 S. (s. S. 134).

	à Stück	M. S.
Aroideen, 5 Sorten, beste Wahl (<i>Anthurium</i> , <i>Philodendron</i> etc.).....	10	50
Begonia , 10 Sorten, hübsche bunte Rex-Varietäten	5	—
Begonien, 5 Sorten, do. 3 M.	60	—
Begonien, 5 Sorten, allerneueste, prachtvoll gezeichnete, 4 M. 50 S.	1	—
<i>Begonia corallina</i> , reizende, schönblühende, auch als Schlingpflanze zu verwendende Begonie..	—	75
<i>Caladium</i> (s. Abb.), 5 buntblättrige Prachtsorten	6	—
<i>Coffea arabica</i> (s. Abbildung S. 129). arabischer Kaffeebaum. Eine sehr empfehlenswerthe,		

interessante und dankbare Zimmerpflanze, welche sich ebenso vorthellhaft wie der Gummibaum verwenden lässt. Samen à Portion

25 S., 2 Stück 1 M.	—	75
Coleus , 10 schönste neueste Sorten (s. Abb. S. 62)	4	—
Coleus , 5 schönste neueste Sorten	2	—
Coleus , „Riese von Stuttgart“, der großblättrigste!	—	75
Croton , 5 Sorten, beste Varietäten	10	—
Dracaena , 10 Sorten in kräftigen Exemplaren	20	—
Dracaena , 5 Sorten in kräftigen Exemplaren	10	—

Dracaena, 5 neueste Prachtsorten	à Stück M. 15	8
Jasminum Sambac fl. pl., Schlingpflanze. Weiss- gefüllt von herrlichstem Wohlgeruch	2	—
Maranten, 5 schöne Sorten 7 M.	1	50
Pavonia intermedia. Eine reizende, fast immer- während blühende, interessante Topfpflanze	1	—

Musa Ensete (s. Abb. S. 128),
zum Auspflanzen im Sommer auf Parterres etc.
besonders empfehlenswerth.... à Stück 3 bis 30

Farne und Lycopodien,

für temperirtes warmes Haus, Zimmer-Aquarien und
Terrarien.

10 schönste Sorten	6	—
5 schönste Sorten 4 M.	—	50

Besonders empfohlen:

Adiantum Farleyense	1 M. bis 3	—
---------------------------	------------	---

Selaginellen, Moosfarn.

Reizende Pflanzengattung, die eine Mannigfaltig-
keit von Blattformen enthält, wie selten eine andere:
die schuppenartigen Blätter schillern in den ver-
schiedensten Tönen des gesättigtsten Grüns bis Stahl-
blau. Ich empfehle dieselben meiner verehrten Kund-
schaft zur Decoration von Zimmerfontainen, feuchten
Terrarien etc.

5 Selaginellen aus nachstehenden Sorten 2 1/2 M.	
10 Selaginellen aus nachstehenden Sorten 5 M.	

Selaginella

amoena bellula, Browni, Bulteri, caesia arborea, densa, denticulata
aurea, Emiliana, erythropus umbrosa, lepidophylla (Auferstehungsfern),
Lyallii, rubricaulis, serbilae, stolonifera, sulcata, sulcata Hycle fol.
var., variabilis, Victoria, Warscewiczii, Wildenowii, à Stück 60 8.

Orchideen. (Die Blumen des Paradieses.)

Ich führe nur solche Sorten, die sich besonders für
den Dilettanten eignen, der nicht über warme Häuser
verfügen kann und nur mässige, resp. billige Orchideen-
preise anlegen will.

10 gesunde und gut etablierte Sorten meiner Wahl	von 60 M. aufwärts.	M. 8
5 gesunde und gut etablierte Sorten meiner Wahl	von 15 M. aufwärts.	
1 Stück meiner Wahl von 3 M. an.		

Laelia purpurata (s. Abb. S. 133). Eine der dank-
barsten, prachvollsten und wenig empfind-
lichen Orchideensorten, die sich wegen ihrer
leichten Kultur besonders empfiehlt. Blüh-
bare Pflanzen à Stück, je nach Stärke. 4 bis 8 —



Heliotropium (Vanille).
10 Stück 3 M. 50 8.



Chrysanthemum frutescens (Marguerites).
Grossblumig, weiss, à Stück 50 8.

Kalthaus-Pflanzen.

Abutilon (s. Abb. S. 133), 5 schöne neue Sorten 2 M. 50 8, 1 Stück	—	60
Azalea indica, 10 Stück schönste Sorten nach meiner Wahl 10 M., 1 Stück	1	25
Azalea indica mit Knospen, 10 Stück nach meiner Wahl 15 M., 1 Stück	1	50
Azalea pontica, 10 Stück 12 M., 1 Stück	1	50
Camellia japonica mit Knospen, 10 Stück	30	—
Camellia japonica mit Knospen, 1 Stück 2 1/2 bis 4	—	—
Chrysanthemum frutescens (s. Abb.) Die allbeliebt ^e , auch im Winter reichlich blühende Margueriten- blume. Grossblumig weiss	—	50
Grossblumig goldgelb	1	—
Evonymus, 10 St. in schönen Sorten 4 M., 1 Stück	—	50
Heliotropium, Vanille (s. Abb.), 10 Stück	3	50
Heliotropium 1 Stück	—	40
Ilex Aquifolium, Stechpalme, 1 Stück	2	—
Ilex Aquifolium, buntblättrige Pyramiden- pflanzen	5 bis	7 50
Impatiens Sultani, atlansrosa. 2 Stück 60 8, à Stück	—	40
Impatiens Sultani alba, atlansweiss, à Stück ..	—	75
Nerium Oleander (Oleanderbaum), 10 Sorten gefüllte und einfache meiner Wahl	10	—
Nerium Oleander, gefüllt à Stück	2	—
Nerium Oleander, einfach à Stück	1	50
Punica Granatum nana compacta, schon als junge Pflanze reichblühend, à Stück	2	—

Petunien, 10 Sorten, gefüllte und einfache, worunter
die neuesten gefransten (s. Abb. S. 53), 4 M.,
à Stück 50 8.

Rhododendron, neue wohlriechende.

Dieselben blühen schon als junge Pflanzen
reichlich. Eine einzige Pflanze genügt, um ein
Gewächshaus oder ein Zimmer mit süßem Wohl-
geruch zu erfüllen, und ergänzt somit auf glück-
liche Weise die gleichzeitig blühenden duftlosen
Azaleen-, Camellien- und Rhododendron-Hybriden.

à Stück mit Knospen 2 bis 3 1/2 M.

à Stück *M.* 5
Rhododendron hybridum, 5 Stück, schön buschig,
 mit Knospen 15 *M.* 3 50
Verbenen, 10 Stück in den schönsten Farben
 zusammengestellt 3 —

à Stück *M.* 4
Verbenen, 100 Stück Sämlingspflanzen, ab Mai
 versendbar, in Weiss, Feuerroth und Blau .. 4 —
Veronica, 5 Sorten schönblühender Ehrenpreis. 3 —
Choisy ternata, hübsche Pflanzen 1 —

Kronen- und Pyramiden-Bäume in Töpfen und Kübeln.



Lorbeer-Pyramide.
 Das Paar 30—100 *M.*

Aucuba japonica, Goldorange, schön belaubte
 meterhohe Büsche, à Stück *M.* 7 50

Granat-Kronenbäume (*Punica granatum*) in
 verschiedenen Sorten (auch weissblühende) und
 Grössen, circa 1½ m Stammhöhe, das Paar von
 25—100 *M.*

Maiblumen-Kronenbäume (*Clethra arborea*). Entwickeln
 einen schönen Blütenflock und sind prachtvoll be-
 laubt. Das Paar 40 *M.*

Myrthen-Kronenbäumchen, dichtbelaubt, von
 circa 30 cm Stammhöhe. Reizende Zierde für den
 Blumentisch und deshalb zu Geschenken besonders
 geeignet.

à Stück 0,50—2 *M.*

Lorbeer-Kronenbäume u. -Pyramiden.

Laurus nobilis (s. Abb.). Prachtvolle Kübel-
 pflanzen mit tadellosen Stämmen und reich-
 belaubten schönen Kronen, das Paar 40—1000 *M.*

Genauere Angaben über Stammhöhe und Kronen-
 durchmesser brieflich.

Ganz besonders empfehle schöne Kronenbäumchen
 in Manneshöhe mit tadelloser Belaubung und
 schönem Stamm. Das Paar zu 50 *M.*

Cerasus laurocerasus, Kirschlorbeer. Schön be-
 laubte Büsche in Kübeln, circa 1½ m, à Stück 7 50

Cerasus lusitanica, portugiesischer Kirschlorbeer.
 Kräftige Pyramiden, ca. 1½ m hoch, à Stück 7 50



Lorbeer-Kronenbaum.
 Das Paar 40—400 *M.*

Besonders empfohlen:

Araucaria Bidwilli, à Stück 4—8 *M.*
Araucaria brasiliensis, à Stück 4—8 *M.*
Araucaria excelsa, à Stück 15—20 *M.*
 in prächtigen Topfexemplaren von über 60 cm
 Höhe.

Blumenbindereien

aller Art in lebenden oder getrockneten Blumen empfehle, bei sauberster Ausführung, zu den billigsten Preisen. Infolge immer grösserer Ausdehnung dieses Geschäftszweiges, welchen ich bisher wohl immer sorgfältig gepflegt, habe ich mich nunmehr veranlasst gesehen, eine geschäftliche Erweiterung desselben eintreten zu lassen, welche mich in den Stand setzt, den weitgehendsten Anforderungen fortan genügen zu können.

Telegramm-Adresse: „Heinemanns Erfurt“.

Für rechtzeitiges und frisches Eintreffen wird garantirt.



Wenn erforderlich, geschieht die Beförderung mit
 Schnell- und Courierzügen als „Dringend“, was einen
 Portozuschlag von 1 Mk. kostet.

A. Bindeartikel in frischen Blumen.

Brautkranz, mit und ohne Guirlande und Ansteck-
 bouquet für Bräutigam, sowie Halskette, Gürtel- und
 Achselbouquetchen von Myrthe.

Je nach Zusammenstellung von 6 bis 30 *M.*
Brauthouquets in feinsten Ausführung, in Weiss und
 Grün (Myrthe) mit Cartonmanschette 6—10 Mk. Des-
 gleichen mit Blonden, Atlask- oder Taffetmanschette,
 8—50 Mk. und theurer.

**Brautführerinnen-, Ball-, Geburtstags-, Verlobungs-,
 Tauf-, Abschieds-Bouquets** etc. etc. (s. Abbildung), mit
 Carton, sowie mit der feinsten Atlasmanschette, wobei
 alle Wünsche stets berücksichtigt werden, von 3 bis
 50 Mk. und theurer.

Fächer- oder Pompadour-Bouquets einseitig (sind be-
 quem aus der Hand zu legen), je nach Feinheit
 à Stück 5 bis 30 *M.*



Füllhorn, von 8 bis 50 M. per Stück.



Jardinière, gefüllt mit 200 verschiedenen Blumen und Gräsern, à Stück 100 bis 200 M.

Blumensträuße nach deutscher Manier, ohne Papiermanschette, neu und höchst apart, von kleinsten Handstrauß bis zu den feinsten Zusammenstellungen. Für alle Zwecke passend und in allen Preislagen, je nach Jahreszeit, von 1 bis 50 M. und mehr.

Ferner offerire je nach Grösse und Feinheit, beziehungsweise Seltenheit der Blumen,

Füllhörner (s. Abbildung) vergoldet, versilbert oder naturell, von 8 bis 50 M. und mehr.

Blumenkörbe, vergoldet, versilbert oder naturell, von 3 bis 50 M. und mehr.

Blumenspiegel, reizendes Geschenk für Damen und Neuvermählte, je nach Grösse des Spiegels von 10 bis 50 M.

Blumenkissen mit aufgelegten Wappen, Buchstaben und anderen Blumenornamenten, von 6 bis 200 M.

Duftende Grüsse. Für alle Gelegenheiten, resp. Festlichkeiten. In feinen Cartons mit Aufschrift wie: „Herzlichen Glückwunsch“, „Duftende Grüsse“, „Herzliche Gratulation“, kann als Brief mit 20 M. Porto versandt werden, à Stück 2 M.

Couvertsträußchen (Touffes) ohne Manschetten, für Damen, 10 Stück von 6 Mark aufwärts, dieselben mit Manschette, von der gewöhnlichsten bis zur hochfeinsten Art, 10 Stück 6 bis 30 M. und mehr.

Zum Einstecken der Couvertsträußchen empfehle meine **Vasen aus Crystalglas**, à Stück 80 M. u. 1 M., 10 St. 7 u. 9 M.

Couvertsträußchen zum Anstecken für Herren, 10 St. 2 M. 50 M. bis 6 M. und mehr.

Alle vorgenannten Bindereien aus frischen Blumen werden auch aus getrockneten Blumen und Gräsern hergestellt. Die Preise bleiben dieselben, jedoch sind die Gegenstände dann verhältnissmässig grösser und das Blumenmaterial ein umfangreicheres, sodass man in den mittleren und höheren Preislagen mit $\frac{1}{3}$ weniger Geldaufwand dieselben Grössen erhält, wie von frischen Blumen.

B Bindeartikel.

von gefärbtem Moos, getrockneten, natürlichen und künstlichen Blumen und Blättern, welche den lebenden täuschend ähnlich sind, und deshalb einen dauernden Schmuck des Zimmers bilden.

Cotillon-Bouquets mit Manschetten, von 9-12 cm Durchm., aus gewähltem Material, 100 Stück von 18 bis 45 M.

Vasen-Bouquets, von feinen getrockneten Blumen mit

Gräser Spitze, in Pyramidenform, auf Wunsch rund od. flach gebunden, je nach Grösse, à Stück 75 M. bis 9 M.

Gräser-Bouquets in allen möglichen und hochfeinen Zusammenstellungen von den besten Arten Ziergräsern, in natürlichen Farben oder in brillant gefärbten Pracht sorten, Pyramidal gebunden, Farbe nach Wunsch, à Stück 75 M. bis 15 M.

Makart-Bouquets (siehe Abb.), nach Belieben flach od. rund gebunden. Diese Bouquets bilden in Folge ihrer geschmackvollen Zusammenstellung unstreitig eine reizende Zimmer- u. Salondecoration und eignen sich ganz besonders zu Geschenken für Weihnachten, Geburts- und Namenstag etc. Die Makart-Bouquets habe von 40—150 cm abgebar und offerire solche zu nachstehenden Preisen. No. 1, 2, 50 M., No. 3, 5 M., No. 5, 10 M., No. 7, 20 M. Zu obigen Bouquet passende Vasen in versch. Grössen. (s. Abb. S. 138).



Makart-Bouquet, à Stück 2 M. 50 M. bis 20 M.

Rohr-Jardinieren (s. Abb.).

4- und 6-eckig, rund und länglich, mit Zinkeinsatz.

a) naturfarbig,

elegant mit Makart-Bouquet-Material gefüllt, à Stück M. 3 bis M. 7,50.
Desgleichen mit feinen getrockneten Blumen, Palmblättern und natürlichen
Gräsern, äusserst geschmackvoll arrangirt, à Stück M. 4,50 bis M. 12,-.

b) schwarz lackirt,

in vorstehender Füllung je 25 % theurer.

c) versilbert und vergoldet

in gleicher Füllung der vorstehenden Sorte mit Zufügung von künstlichen
Myrthenstengeln, Ähren, Blättern und Gräsern, in Silber resp. Gold zu ent-
sprechend höheren Preisen.

Letztere Jardinieren eignen sich ganz vorzüglich zu Geschenken bei sil-
bernen oder goldenen Hochzeiten, und berücksichtige ich hierbei gern alle
Wünsche bezüglich Anbringung von Monogrammen in sehr gefälliger Aus-
führung.

Grab- und Sarg-Schmuck

von lebendem und getrocknetem Blumenmaterial.

Bei Bestellung bitte genau anzugeben, ob die Herstellung in frischen oder
getrockneten Blumen gewünscht wird: ohne diese Angabe wird die Ausführung
stets in frischem Blumenmaterial erledigt.

Trauerkranz in runder (Erfurter) Form:

a) von frischen Blumen, je nach der Jahreszeit und Seltenheit der Blumen,
2—50 M. u. mehr.

b) von getrockneten Blumen 1—25 M.

Trauerkranz, ovale oder Wiener Form, hochfein

a) von frischen Blumen per Stück von 2 1/2—50 M.

b) von getrockneten Blumen 2 1/2—50 M.

Palmen- oder Makartkranz von sogenanntem Makartmaterial, ist überhaupt
das Feinste was es gibt dieses Genres, und besonders in den kalten Monaten
zu empfehlen, wo ein einziger Luftzug oft das theuerste Object von frischen
Blumen zu einem wüsten und unansehnlichen Gewirr macht, das keine Zierde
des Grabes oder Sarges mehr vorstellt.

Dagegen ist dieser Kranz eine ebenso noble wie aparte und aussergewöhn-
liche Erscheinung, die ich Jedermann, der das Grab des geliebten Toden
nicht nur der Form halber, sondern wirklich hervorragend ausschmücken will,
auf das Wärmste empfehlen kann.

Rund gebunden, à Stück M. 3.—, 5.—, 7,50, 10.— und mehr.

Oval gebunden, à Stück M. 4.—, 6.—, 10.— und mehr.

Lorbeerkränze vom leicht gebundenen kleinen bis zum Monstre- oder Riesenkranz.

Den Verstorbenen von hohem öffentlichen Verdienst, besonders von Corpora-
tionen-etc gewidmet.

Mit weisser oder schwarzer, schmaler oder breiter Atlassschleife, je nach
Grösse des Kranzes und Breite der ersteren von 6—100 M., mit Widmungsauf-
druck. Für Druck, der sehr theuer, berechne nur Selbstkosten!

Palmen- oder Cycaswedel (s. Abb.). Wohl der schönste Grabschmuck.

Mit Bouquet und Atlassschleife am Stiel, von M. 6—40.



Palmen oder Cycaswedel.

Mit Bouquet und Atlassschleife.
à Stück M. 6 — M. 40.

Alle hier nicht aufgeführten Arran-
gements fertige in geschmackvollster
Ausführung nach Wunsch des Herrn
Auftraggebers zu billigsten Preisen.

Einige der empfehlenswerthesten und
modernsten Gegenstände:

A. für Zimmer- und Salon-Decoration.

Sehr empfehlenswerthe praktische Neuheit!

Blumentisch, Korb und Aufsatz zum Drehen (s. Abb.).

Das Praktische dieser Neuierung liegt im Worte selbst und wird
von jedem Liebhaber anerkannt werden. Die Umständlichkeit beim
Giessen und Reinigen der Pflanzen fällt weg und hauptsächlich ist man
im Stande, durch zeitweises Drehen allen Pflanzen die Wohlthat des
Lichtes angedeihen zu lassen, wodurch die Lebensdauer derselben ver-
längert wird und so das Arrangement des Tisches gleichmässig erhalten
bleibt. Die tadellose, künstlerische Ausführung desselben ist hoch-
elegant und der Preis dazu beispiellos billig!

Höhe 126 cm., Durchmesser 60 und 24 cm.

Farbig bronceirt 26 Mk.


Vergoldet 30 Mk.

Blumentisch mit Aufsatz! (s. Abb.).

Derselbe ist aus Naturholz auf das Geschmackvollste hergestellt und
mit Tannenzapfen (Ersatz für sonstige Ketten und Quasten) reich ver-
ziert. Sehr zu empfehlen.

Lackirt 6 Mk..

Vergoldet 8 Mk.



Blumentisch mit drehbarer Platte.

Höhe 126 cm., Durchmesser 60 und 24 cm.
Farbig bronceirt M. 26 Vergoldet M. 30,—.



Palmenständer,

in ähnlicher Zusammenstellung wie der Blumentisch aus Naturholz. Höhe 80 cm, für grössere Pflanzen, z. B. Ficus, Phönix etc. sehr geeignet. Lackirt à Stück 3 Mark 50 Pf.



Gangharster und billigstes Muster.

Geschmackvollstes u. solides Fabrikat.



No. 333. Blumentopf-
ständer.
Vergoldet M. 7,75
(ohne Topf).

Blumentopfständer

(siehe Abbild.)

in prachtvoller Ausführung.

Vergoldet 7 Mark 75 Pf.

(ohne Topf).

Töpfe dazu, in brillanten Mustern, liefere zu billigst. Preis

Vasen

aus hochfeinem Majolika, Syderolith etc. für Bouquets jeder Art. Eine Elite-Auswahl von neuesten Mustern in den verschiedensten Preislagen. Dieselben verbinden Gediegenheit in der Ausführung mit billigster Preisstellung.



No. 170.

Echte Bürgeler Vase.
Höhe 26 cm, à St. 4 M.
Sehr zu empfehlen.
Makartbouquet dazu No. 1.
2,50 M.



No. 350.

Echte Bürgeler Vase.
Höhe 29 cm, à St. 3,20 M.
Einfache, aber höchst geschmackv. Form. Makartbouquet dazu No. 3: 5 M.

Blumentisch mit Aufsatz.
aus Naturholz
Lackirt 6 M., vergoldet 8 M.



No. 351. Vase mit Blumen-
auflage aus feinem Majolika.
Höhe 25 cm, à Stück 5 M.
Makartbouquet dazu No. 1: 2,50 M.



No. 344. Vase mit hohem
Henkel, äusserst ansprechendes
Muster. Majolika. Höhe 35 cm.
à St. 9,50 M.
Makartbouquet dazu No. 8: 5 M.



No. 2151. Vase mit Ranken,
sehr empfehlenswerth. Syderolith,
schwarzgrün bröncirt. Höhe 40 cm
à Stück 8 M.
Makartbouquet dazu No. 3: 5 M.



No. 605. Vase mit Arabesken
aus hochfeinem Majolika.
Sehr zierlich
Höhe 26 cm, à Stück 7 M.

Jardinièren aus hochfeinem Majolika.

Eignen sich ganz besonders zu Füllung mit abgeschnittenen Blumen und bilden somit ein zierliches und graziöses Geschenk.



No. 604 g. Majolika-Jardinière,
hochelegantes Muster.
Höhe 31 cm, à Stück 16 M.



No. 436. Modernes Kind mit Reif,
gediegenes Muster von hoher
Eleganz. Majolika.
Höhe 15 cm, à St. 4 M., à Paar 7 M.

Goldfischglas mit Isolepis-Kultur (s. Abb.).

Schönster Zimmerschmuck, passendes und angenehmes Geschenk zu jeder Gelegenheit.
à Stück 6 M.



Goldfischglas mit Isolepis-
Kultur.
à Stück 6 M.


Aquarien

in solider, prachtvoller Ausführung.

- a) Viereckig, 33 cm lang und 23 cm breit, mit Löwenfüßen, Blumenstockhalter an den Ecken und Hahn zum Wasserablassen (s. Abb. S. 132). à Stück 12 M.
- b) Sechseckig, 33 cm lang und 23 cm breit, mit Löwenfüßen und Hahn zum Wasserablassen. à Stück 6 M. 50 Pf.



Kreuz, 20 cm. Durchm., leer 2 M.,
frisch gefüllt 3–4 M.



Hufeisen, 16 cm Durchm., leer 1,50 M.,
frisch gefüllt 2,50–4 M.



Halbkreis mit Absatz, 30 cm Länge, leer 2 M.,
frisch gefüllt 3,50–5 M.

B. für Tafeldecoration.

Blumen-Tafeldecoration aus feinem Crystallglas. Eine ebenso geschmackvolle wie hochfeine Tafeldecoration bilden meine aus Crystallglas bestehenden Rinnen. Dieselben können mit lebenden oder getrockneten Blumen gefüllt werden. Die Blumenrinnen haben ausserdem die guten Eigenschaften, dass sie einen unbeschränkten Verkehr bei der Tafel gestatten und nicht wie andere hohe Aufsätze oder grössere Pflanzen nach kurzer Zierde weggestellt werden müssen. Dies ist mithin der billigste, praktischste und feinste Schmuck für kleine, wie für die grössten Tafeln.

Vasen aus Crystallglas, mit fein gravirten Verzierungen zum Einstöcken von Couvertsträusschen. Reizende Tafelzierde. à Stück 80 $\frac{1}{2}$ u. 1 M., 10 Stück 7 u. 9 M.

Diverse Requisiten,

die ich allen Blumenliebhabern, der geschmackvollen Ausführung und des billigen Preises wegen, nicht genug empfehlen kann.

Thauspender, ein Requisit, welches der Blumenliebhaber nöthig hat, wenn er die Pflanzen gesund und



Thauspender mit Doppelgebläse, à Stück 3,50 M.



Topfgitter.

gut aussehend erhalten will.
(Rafraichisseur) à St. 1,75 M.
10 St. 15 M.

Thauspender, mit Doppelgebläse aus Patentgummi, (s. Abb.) à Stück 3,50 M. sehr zu empfehlen.

Thermometer auf Holz, mit eingeleg. Röhre, à St. 1,25 M.
Thermometer von Glas mit Papierscala. à Stück 1 M. 25 $\frac{1}{2}$ und 1 M. 50 $\frac{1}{2}$.

Feinere Thermometer für Zimmer und Salon etc., à Stück 4–12 M.

Topfgitter (s. Abb.)

in den Höhen von 11, 13, 15, 17,5 u. 20 cm
Stäbchenfläche:

1. lackirte mit Eisenstiften	pr. Dtz.	120	135	150	160	175	$\frac{1}{2}$
	pr. Stck.	12	14	15	16	18	"
2. lackirte mit Messingstiften	pr. Dtz.	150	160	175	190	200	"
	pr. Stck.	15	16	18	19	20	"
3. polirte mit Messingstiften	pr. Dtz.	240	255	270	280	295	"
	pr. Stck.	24	26	27	28	30	"

Die Dutzendpreise werden von 6 Stück an berechnet.



Chamottetopf.

16 cm Dm. 13,5 cm H. m. Unters. 5 M.
4 " " 11,5 " " " 3,75 "
11 " " 9,5 " " " 2 " mit Untersatz 2 M.


Pflanzen-Kübel für Decorations- und Salonpflanzen in künstlerischer Ausführung, aus fehlerfreiem Eichenholz gefertigt.

No. 100. **Kantige Form.** Mit gekohlten Stäben oben



No. 100. Pflanzenkübel, kantige Form. à Stück 6–13 M.

am Kopfausschnitt und an den Seiten. Nussbaumfarb., 25 cm gross 6 M., 30 cm gross 8 M., 40 cm gross 13 M.
No. 10 **Runde Form.** Mit Kopfverzierung, beschlagen mit Bänderisenreifen. In Hell geölt und lackirter Farbe.
25 cm gross 3,50 M., 30 cm gross 4,50 M., 40 cm gross 7,75 M.



No. 10. Pflanzenkübel, runde Form, à Stück 3,50 bis 7,75 M.




Nr. 205. **Salonkübel, runde Form mit Teller.** Dieser Kübel eignet sich vorzugsweise zur Verwendung auf eiserne Ständer. Der Beschlag ist bronziert und wird auf Wunsch die zum Ständer passende Farbe gewählt. Sehr zu empfehlen. 18 cm gross 5 Mk., 22,5 cm gross 6½ Mk., 30 cm gro 12 Mk.



No. 205. **Salonkübel, runde Form mit Teller.** Nur für Zimmerpflanzen. à Stück 5–12 Mk.

Pflanzenkästen mit Gitter.

Dieselben sind ganz aus Holz derartig solide gearbeitet, dass sie ein directes Bepflanzen, ohne einen Metalleinsatz nöthig zu machen, gestatten. Durch den Fortfall des letzteren ist für das Gedeihen der Gewächse ein sehr wesentlicher Vortheil geschaffen. Die Kästen sind besonders in Zusammenstellung mit dem auf der Abbildung angebrachten Gitter äusserst praktisch. Mit Passiflora-, Epheu-, Pelargonium peltatum-Pflanzen bezogen, sind qu. Kästen ein vorzüglicher Fenstervorsatz, der speciell für Toilette- wie Arbeitszimmer Verwendung finden dürfte. Die Gitter sind zwecks leichteren Transportes abzuschrauben und zusammenlegbar. Die Kästen werden in jeder Farbe zu der Zimmereinrichtung passend geliefert und, dem Raum entsprechend, auch jede Extragrösse. Länge 50 cm, Breite 19 cm. à Stück 10 Mk., für jede weiteren 10 cm 2 Mk. mehr



Pflanzenkasten mit Gitter. Länge 50 cm. Breite 19 cm. à Stück 10 Mk.

Decorations-Artikel.


Dieselben dienen zur Ausschmückung von Treppen, Thorpfeilern, Ballustraden, Veranden etc. und zur Aufstellung in Gärten auf Rasenplätzen, Wegen, vor Lauben etc. überhaupt da, wo deren Zweck die Erzielung einer sehr decorativen Wirkung sein soll. Sehr empfehlenswerth.




Vase. Höhe 79 cm, Durchmesser des Obertheiles 62 cm, Durchmesser des Fusses 37 cm, à Stück 60 Mk. Höhe des Postamentes 106 cm Durchmesser 40 cm à Stück 86 Mk.



Vase. Höhe 71 cm, Durchmesser des Obertheiles 50 cm, Durchmesser des Fusses 30 cm, à Stück 26 Mk.



Vase. Höhe 44 cm, Durchmesser des Obertheiles 54 cm, Durchmesser des Fusses 32 cm à Stück 15 Mk.




Rehkalb aus gebranntem Thon mit durchaus naturgetreuer Oelmalerei. Reizende Zierde für Rasenplätze. à Stück 8 Mk., etwas grössere à Stück 12 Mk.



Säule. Höhe der Figur 150 cm, Höhe des Postamentes 129 cm. à Stück 220 Mk.

Die Packungskosten dieser Decorations-Artikel betragen ungefähr 12% des angesetzten Preises.

Diverse Artikel und Garten-Utensilien.



Schälmaschine. à Stück 12 M. 75 $\frac{1}{2}$

Bast, Indiana- oder Raffia-, à Pfd. 90 $\frac{1}{2}$.

Beet-Einfassungen (s. Abb.). Aus hellblauem Glas, eine reizende Zierde des Privatgartens, und für scharfe Abgrenzung der Beete sehr geeignet. 10 Stück 3 $\frac{1}{2}$ M., 100 Stück 30 M., 1000 Stück 250 M.

Bleidraht, à Pfd. 80 $\frac{1}{2}$.

Fangtopf für Gartenschnecken, Kellersasseln, Oehrlinge, Gartenmäuse und ähnliches Ungeziefer (s. Abb.) Sehr praktisch; sowohl in Mistbeetkästen, wie im freien Lande mit ausserordentlichem Erfolge anwendbar. à Stück 1 $\frac{1}{4}$ M., 10 Stück 10 M.

Gebogene Glasplatten. Sie bewirken durch die hinter derselben entwickelte Wärme eine bedeutend frühere Reife u. gleichzeitig eine vollkommene Ausbildung der Frucht. Sehr empfehlensw. à St. 40 $\frac{1}{2}$, 100 St. 30 M.

Verzinktes Drahtgeflecht zu Einzäunungen etc.

(s. Abb. S. 142.)

gegen Wild, Geflügel u. s. w., in Breite von 0.91 Meter und in Rollen von 45 Meter.

Maschenweite: 2 1 $\frac{1}{2}$ 1 $\frac{1}{4}$ 1 3 $\frac{1}{4}$ 1 $\frac{1}{2}$

per lauf. Meter: 55 60 65 75 105 150 $\frac{1}{2}$.

Zinkdraht für Cordons etc., ca. 20 Meter auf 1 Pfd. à Pfd. 1 M.

Drahtspanner, à Stück 90 $\frac{1}{2}$, 10 Stück 8 M., Schlüssel dazu, à Stück 40 $\frac{1}{2}$.

Pfahlbänder, um Rosen und frisch gepflanzte Bäume anzubinden, die vermöge ihrer Construction das so gefährliche Scheuern der Bäume vollst. vermeid.

Für Rosen à Stück 12 $\frac{1}{2}$, 100 Stück 10 M.

à Stück 100 Stück
Für Bäume 3—10 cm. Umfang No. 1 25 $\frac{1}{2}$ 20 M.
Für Bäume 10—24 cm. Umfang No. 2 30 $\frac{1}{2}$ 25 M.
Für Bäume 24—35 cm. Umfang No. 3 35 $\frac{1}{2}$ 30 M.

Geschnittenes Walzblei, 13—14 cm lang, 100 Stück 90 $\frac{1}{2}$.
Glaserdiamanten, in guter Fassung.

No. 1 2 3 4 5

à Stück 5 $\frac{1}{2}$ 6 $\frac{1}{2}$ 8 10 12 M.

Neue patentirte Insektenfallen, unfehlbarer Wespenfänger. Derselbe ist an Weinspalieren, Bäumen etc. während der Fruchtreife aufzuhängen und braucht nur dann erneuert zu werden, wenn man die todtten Wespen entfernen will. Die Kapsel wird vor dem Aufhängen mit Lockspeise, wie Honig Syrup, angefüllt. Aus eigener Erfahrung kann ich diesen Apparat meiner werthen Kundschaft auf das Wärmste empfehlen. Ich erlasse das Stück zu 2 M. 50 $\frac{1}{2}$, 10 Stück 20 M.



Beet-Einfassung

10 St. 3.50 M. 100 St. 30 M.
1000 St. 250 M.



Fangtopf für Gartenungeziefer aller Art

à St. 1.25 M., 10 St. 10 M.

Schälmaschine (s. Abb.), praktischste und billigste, für jede Hausfrau eine nützliche Anschaffung. Man kann Alles damit schälen, so schnell und sparsam, wie auf keine andere Art.

à Stück 12 M. 75 $\frac{1}{2}$.

incl. Kiste, sowie Schraubenzieher, Reservemesser und Zange.

Garten-Geräthe.



1 2 3 4 No. 1a 2 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8
Mk. 1,95 2,40 3,75 2,00 3,10 2,20 1,50 1,80 2,50 2,30 2,00 2,25

Baumkratzer, bedeutend verbessert, mit Holzstiel, à Stück 1 M. 75 $\frac{1}{2}$.

Baumrindenbürsten (s. Abb.), à Stück 2 M. 50 $\frac{1}{2}$.



Baumrindenbürste, à Stück 2,50 M.

Baumsäge, Hohenheimer Form (s. Abb. 6,) Blatt 30 cm, 2 M. 30 $\frac{1}{2}$; do. mit doppelter Zähnung (s. Abb. 7), Blatt 24 cm, 2 M.

Taschensäge (s. Abb. 8, 2 M. 25 $\frac{1}{2}$).

Blumenpräsentirscheere. Schneidet und hält die Blume gleichzeitig. à Stück 3 M. 25 $\frac{1}{2}$.

Düngergabel von Stahl mit Hickory-Stiel, dreizinkig, 2 M. 50 $\frac{1}{2}$.




Düngergabel von Stahl mit Hickory-Stiel, vierzinkig, 2 M. 40 \mathfrak{S} .
Düngerhaken von Stahl, dreizinkig, mit Hickory-Stiel, 3 M.
Erfurter spitze Spaten von Gussstahl m. Stiel, Ia Qualität, 2 M. 50 \mathfrak{S} , do. ohne Stiel 1 M. 75 \mathfrak{S} .
Gabelspaten, vierzinkig mit D-Griffel, 4 M.
Gärtnerkelle (s. Abb. 4, S. 141), 1 M. 30 \mathfrak{S} .
Gartenhacke ohne Stiel, 7 Nummern, 75 \mathfrak{S} bis 1 M. 30 \mathfrak{S} ; do. Schwanenhalsform ohne Stiel, 5 Nummern, 1 bis 2 M., mit Stiel, 5 Nummern, 1 M. 60 \mathfrak{S} bis 2 M. 60 \mathfrak{S} .
Gartenhacke mit Karst, ohne Stiel 1 M. 40 \mathfrak{S} , mit Stiel 1 M. 80 \mathfrak{S} .
Gartenmesser (siehe Abbildungen Seite 141):
 No. 1a in Büffelhorn, zweiklingig ... 1 M. 95 \mathfrak{S}
 „ 2 in Elfenbein, einklingig ... 2 „ 40 „
 „ 3 in Elfenbein, zweiklingig ... 3 „ 75 „
 „ 4 in Ebenholz oder Büffelhorn ... 2 „ — „
 „ 5 in Ebenholz oder Büffelhorn ... 3 „ 40 „
 „ 6 desgl. ... 2 „ 20 „
 „ 7 desgl. ... 1 „ 50 „
 „ 8 desgl. ... 1 „ 80 „
 „ 9 desgl. ... 2 „ 50 „
 Sämtliche Messer, Ia bis 9, sind bestes **Solinger** Fabrikat, bekanntlich besser und billiger als englisches.
Gartenspritze für Gewächshäuser, 18" lang, 1 1/2" stark, mit zwei Brausen und einem Strahlrohr, 15 M., do. etwas kleinere 7 und 5 M.
Gartenwalze (siehe Abb.), 118 Kilo schwer, äusserst praktisch zum Walzen von Park und Gartenanlagen etc., à Stück 85 M.
Handrasenmäschmaschine (s. Abb.). Bewährtestes System. Schnittfläche: 26 cm. 45 M., 31 cm. 50 M., 36 cm. 56 M.
Handspritzen für Zimmer, à Stück 1 M.

Alle sonstigen in dieses Fach gehörigen Artikel werden bereitwilligst zu laufenden Preisen besorgt.

Heckenscheere (s. Abb. 1 S. 141) mit Flügelschraube und messingnem Stellrad 6 M. 50 \mathfrak{S} , do. mit Flügelschraube ohne Stellrad: klein 4 M. 25 \mathfrak{S} , mittel 4 M. 50 \mathfrak{S} , gross 5 M.
Kartoffelhacke, ohne Stiel 4 Nummern, 1 1/2—2 M.
Nummerirzange, sehr praktisch, à Stück 6 M.
Obstpflücker für feinere Obstsorten, sehr zu empfehlen, à Stück 3 M. 50 \mathfrak{S} .
Obstpflücker mit Leinwandsäckchen, à Stück 1 M. 60 \mathfrak{S} .
Pflanzerr von hartem Holz mit massiver Eisenspitze (s. Abbildung 5 Seite 141) in Stärke von 21 28 34 40 mm
 1,00 1,20 1,30 1,40 M.
Rasenkantenstecher, ohne Stiel, à Stück 2 M. 30 \mathfrak{S} .
Rasenscheere (s. Abb.), à Stück 1 M. 65 \mathfrak{S} .
Rasen-Rechen, zur Ausrottung aller Arten Unkrautes, à Stück 8 M.
Raupenscheere (s. Abb.), à Stück 3 M. 75 \mathfrak{S} .
Rechen von Stahl mit Stosseisen und gedrehten Zinken, ohne Stiel mit Stiel
 8zinkig — M. 90 \mathfrak{S} , 1 M. 50 \mathfrak{S} .
 10zinkig 1 M. — \mathfrak{S} , 1 M. 70 \mathfrak{S} .
 12zinkig 1 M. 20 \mathfrak{S} , 1 M. 80 \mathfrak{S} .
Rosenscheere, schwarz mit polirter Schneide und Drahtabschneider, 22 cm 4 M. 30 \mathfrak{S} , 24 cm 4 M. 80 \mathfrak{S} ; do. fein polirt mit Drahtabschneider, 22 cm 5 M., 24 cm 5 M. 75 \mathfrak{S} ; do. fein polirt mit Büffelhornschalen, 20 cm 6 M. 50 \mathfrak{S} .
Rosen- oder Rebenscheere (s. Abb.). Entschieden das bequemste und praktischste Modell, à Stück 20 1/2 cm 2 M., 22 cm 2 M. 75 \mathfrak{S} .
Schaufeln, stählerne, spitze ohne Stiel 90 \mathfrak{S} u. 1 M., mit Stiel 1 M. 40 \mathfrak{S} u. 1 M. 50 \mathfrak{S} .
Spargelstecher (s. Abb. 2 S. 141), à Stück 2 M.
Weintraubenscheere, à Stück 2 M.




Gartenwalze, à Stück 85 M.



Neue Rosenscheere, auch verwendbar als Rebenscheere.
 à Stück 20,5 cm 2 M., 22 cm 2,75 M.



Verzinktes Drahtgeflecht.
 (S. S. 141, linke Spalte).



Handrasenmäschmaschine.
 Bewährtestes System.
 Schnittfläche: 26 31 36 cm
 45 50 56 M.



Rasenscheere, à Stück 1,65 M.



Raupenscheere, à St. 2,75 M.

Düngemittel.

Dr. C. Rübesamen's Pflanzennahrung für Topfgewächse u. Zimmerkulturen.
 1 Probeportion 15 \mathfrak{S} .

}	Gramm	50.	100.	1000.	} incl. Gebrauchs- anweisung.
	M.	0,60.	1,00.	6,00.	



Baumwachs, kaltflüssig (siehe Abb.)
 1 Pfund 1 M. 50 \mathfrak{S} , 1/2 Pfund 1 M.


Holz-Etiquettentinte, unauslöschliche (s. Abb.), à Flacon 60 \mathfrak{S} .

Zinktinte, à Flacon 60 \mathfrak{S} .

Künstlicher Clematis-Dünger (s. Abb.)

Der beste und erprobteste Dünger für diese jetzt mit Recht allgemein beliebte Schling-Pflanze, à Carton 80 \mathfrak{S} .

Erfurter Dünger-Pulver (s. Abb.)
 Für Zimmerpflanzenkultur sehr zu empfehlen, à Flacon 75 \mathfrak{S} .



Erfurter Pflanzen-Nährstoff (s. Abb.).

Für Topfpflanzen, Obst, Weinreben und Gemüse aller Arten sehr zu empfehlen, da es kräftig und nachhaltig wirkt. 1 Carton 1 M. 75 \mathfrak{S} , 1/2 Carton 1 M., 10 Pfd. 5 M.

Hornspäne, extrafeine, in Wasser aufgelöst als Aufguss, oder unter die Erde gemischt zu verbrauchen. Für Topf-, wie Freilandkultur, wohl eines der bestwirkenden Düngemittel. **Feinste reine Qualität**, à Pfd. 40 \mathfrak{S} , 10 Pfd. 2 M. 50 \mathfrak{S} , 100 Pfd. 15 M.





Erfurter antisept. Flüssigkeit (s. Abb.) Das beste, reinlichste und deshalb bequemste Mittel zur Vertreibung aller Arten Ungeziefer, Mehlthau u. s. w., à Flacon (100 Gr.) 80 \mathcal{M} ., (250 Gr.) 1 \mathcal{M} . 60 \mathcal{M} .



Zur Vertilgung d. Unkrautes (wie z. B. Gänseblümchen, Wegerich u. s. w.) im Rasen empfehle:

Erfurter Teppichrasen-Sand (s. Abb.), à Büchse 1 \mathcal{M} . 20 \mathcal{M} ., 10 Pfund 5 \mathcal{M} ., 100 Pfund 45 \mathcal{M} .

Nicotin-Seife (s. Abb.). **Langbewährtes Mittel** zur vollständigen Vertreibung aller Insekten, Blattpilze etc. Es kann auch bei den zartesten Pflanzen angewandt werden, ohne die geringste Gefahr der Blattverletzung:
Ein Topf, circa 60 Gr. enthaltend, 80 \mathcal{M} .
Ein Topf, circa 120 Gr. enthaltend, 1 \mathcal{M} . 20 \mathcal{M} .
Erfurter Raupenharz. à Pfund 1 \mathcal{M} . 50 \mathcal{M} ., 2 Pfund 2 \mathcal{M} . 40 \mathcal{M} .



Neue patentirte Zink-Etiquetten aus präparirtem Zink.

Etiquetten zum Anhängen;
No. 7, 1 \mathcal{M} . 20 \mathcal{M} . per 100 St., 3 1/2 cm lang, 2 cm breit.
No. 8, 2 \mathcal{M} . 25 \mathcal{M} . per 100 St., 7 cm lang, 4 cm breit.
Etiquetten, zugespitzte, in die Erde zu stecken.
No. 4, 9 cm lang, 1 \mathcal{M} . 50 \mathcal{M} . per 100 Stück.
No. 2, 15 cm lang, 2 „ 75 „ per 100 Stück.
No. 1, 20 cm lang, 4 „ — „ per 100 Stück.
Zink-Draht für Anhänge-Etiquetten, fertig geschnitten,
à Pfund ca. 500 Stück = 90 \mathcal{M} .
à 100 gr. ca. 100 Stück = 20 \mathcal{M} .

Nummerhölzer und Pflanzenstäbe. (Thüringer Wald-Fabrikate.)

Nur in Originalpacketen von 100 Stück abgebar.

Nummerhölzer:

1000 Stück	100 Stück	1000 Stück	100 Stück
0,10 m 2 \mathcal{M} . 25 \mathcal{M} .		0,22 m 5 \mathcal{M} . 65 \mathcal{M} .	
0,12 m 2 1/2 „ 30 „		0,24 m 6 „ 80 „	
0,14 m 3 „ 40 „		0,28 m 8 1/2 „ 100 „	
0,17 m 3 1/2 „ 50 „		zum Anhängen mit Oesen	
0,20 m 4 1/2 „ 60 „		0,9 m 3 \mathcal{M} . 35 \mathcal{M} .	

Pflanzenstäbe:

1000 Stück	100 Stück	1000 Stück	100 Stück
0,30 m 3 \mathcal{M} . 40 \mathcal{M} .		1,00 m 13 \mathcal{M} . 160 \mathcal{M} .	
0,40 m 4 „ 60 „		1,15 m 19 „ 260 „	
0,50 m 6 „ 75 „		1,30 m 24 „ 260 „	
0,60 m 7 „ 90 „		1,45 m 26 „ 325 „	
0,70 m 7 1/2 „ 100 „		1,60 m 33 „ 400 „	
0,85 m 10 „ 125 „			

Nelkenhaken, zum Niederhaken von Nelken, Teppichbeetpflanzen etc., 1000 Stück 2 \mathcal{M} . 50 \mathcal{M} ., 100 Stück 40 \mathcal{M} .

Für den Garten empfehlenswerthe Bewegungs-, Gesellschafts- und Sommerspiele.

„Wenn die Unterhaltung keinen Sieg mehr kann erzielen,
Ist's am Platze, dass man animirt zum Spielen.“

Haken-Spiel.

Auf einem Gestell mit drei Füßen erhebt sich eine ca. 175 cm hohe Stange, welche nach vorn mit einem Arm versehen ist, an dem sich eine Schnur mit einem Ringe befindet. Auf dem Gestell sind noch drei Scheiben angebracht, an welchen sich Haken befinden.

An dem Spiele können eine beliebige Anzahl Personen theilnehmen. Die Ausführung ist folgende: Der Spieler stellt sich ungefähr 1 Meter vor der Stange auf, erfasst die Schnur und lässt sie dann los, wobei er sich bemühen muss, den Ring so zu dirigiren, dass er beim Zurückschwingen an einem von den drei Haken hängen bleibt. Vorher wird ausgemacht, wie oft eine Person das Experiment wiederholen darf (3—4 mal). Die Treffer werden notirt, wobei einer von den Russen Haken je ein, der mittlere dagegen zwei Points zählt. Wer die meisten Treffer aufzuweisen hat, hat die Partie gewonnen.

NB. Das Spiel lässt sich zusammenlegen, dass die Kiste, worin es verpackt ist, nur wenig Raum einnimmt.

Ein Spiel complet \mathcal{M} . 6.

Boccia-Spiel.

Ein ganz reizendes, sehr empfehlenswerthes und sehr beliebtes Spiel.

Dasselbe besteht in der Regel aus 13 Kugeln, und zwar aus 6 hellen, 6 dunklen und einer rothen Kugel (Brander), Lecco genannt. Das Spiel wird von zwei Parteien gespielt, die eine bedient sich der hellen, die andere der dunkeln Kugeln.

Die Anzahl der Spieler kann bei 13 Kugeln aus 2—12 Personen, resp. bei 19 Kugeln aus 18 Personen bestehen. Der Brander ist die Kugel zum Aussetzen, das bewegliche Ziel (Lecco genannt), und wird von einer durch das Loos bestimmten Partei ausgesetzt.

Jede Partei sucht ihre Kugeln so nahe als möglich an den Brander heranzuspielen. Die Kugeln derjenigen Partei, welche dem Brander am nächsten liegen, zählen so viele Points und gewinnen das Spiel.

(Ausführliche Beschreibung und Spielregeln sind jedem Spiele beigelegt.)

1 Spiel complet mit 13 Kugeln \mathcal{M} . 6.



Das Croquet-Spiel.

Das Croquet-Spiel kann von 2—8 Personen gespielt werden, die sich in zwei Parteien bekämpfen. Der Spielplatz soll etwa 10 Schritt lang und 15 breit sein, der Boden möglichst eben und glatt; 8—10 Reifen (Bogen) werden in gewisser Entfernung von einander und in einer bestimmten Figur im Boden befestigt, und ist der Zweck des Spieles: Bälle (Holzkugeln) mittelst der Hämmer in gehöriger Reihenfolge nach und nach durch die von den Reifen gebildeten Bogen, wie ausserdem an zwei an den Endpunkten der durch die Bogen gesteckten Pföcke zu treiben.

Die Bälle sind verschiedenfarbig, und je eine Kugel und ein Hammer von gleicher Farbe, dass jeder Spieler von einer der an vorerwähnten Pföcken angebrachten Farben: blau, rosa, schwarz, gelb, braun, orange, grün, roth, Hammer und Kugel hat, und bestimmt zu-

gleich die Reihenfolge der Farben, von oben herunter die Reihenfolge der Spieler.

Ein vollständiges Spiel mit allem Zubehör

für 4 Personen 10 „

„ 6 „ 12 „

„ 8 „ 15 „

Croquetgestelle zum Aufbewahren der Gegenstände 5 „

Spanische Fliege.

Ein billiges, schönes Spielzeug für das Freie, bestehend aus einem bemalten Holzflügel. Nachdem der Flügel in den Stock gesteckt, nimmt man das Spielzeug zwischen beide flache Hände dreht einmal rasch vorwärts, lässt das Ganze los und die Fliege fliegt hoch in die Luft. Per Stück 10 Pr., 10 Stück 75 Pr.

Erfurter Dreienbrunnenkresse,

ist der beste, gesündeste und pikanteste Wintersalat (frische Ankunft garantirt).

Versandt zum Verspeisen, frischgeschnitten, findet vom October bis Mai statt.

60 Bündelchen genügen für eine Mahlzeit von 10 Personen. Dieselbe lässt sich leicht in frischem Wasser einige Tage aufbewahren.

Die Preise stellen sich wie folgt:

1 Postcolli, enthaltend 3 Schock Bündel, incl. Verpackung und Porto 4 Mk.

1 Postcolli, enthaltend 2 Schock Bündel, incl. Verpackung und Porto 3 Mk.

1 Postcolli, enthaltend 1 Schock Bündel, incl. Verpackung und Porto 2 Mk.

Inhalts-Verzeichniss des Samen- und Pflanzen-Kataloges.

	Seite		Seite		Seite
Neuheiten	1—16	Schottische Futterrüben, qd. Turnips	40	Sommerblumen	68—78
Gemüsebau-Kalender	17—18	Unter-Kohlrabi, Wruken	40	Blattpflanzen	79—80
Gemüse-Samen.				Gräser	80—81
Blumenkohl oder Carviol	19—20	Kleearten	40	Schlingpflanzen	82—84
Broccoli oder Spargelkohl	20	Futtergewächse, verschiedene	40	Palmensamen	91
Kraut oder Kopfkohl	20	Getreide	41	Farne	91
Rothkraut	21	Leguminosen	41	Ziergehölz (Nadel-, Laubhölzer	
Wirsing, Börs- oder Savoyer-Kohl	21	Oelgewächse	41	und Sträucher)	91—93
Rosen- oder Sprossen-Kohl	21	Handelsgewächse, verschiedene	41	Pflanzen-Katalog.	
See- oder Meer-Kohl	21—22	Tabak	41	Blumenzwiebeln u. Knollen	93—97
Blätterkohl	22	Wald- und Gehölzsamen	41	Topf-, Feder-, Remont-, Nelken	98—99
Kohlrabi	22	Obstkerne und Beerensorten	43	Helleborus (Weihnachtsrose)	99
Carotten oder Möhren	22—23	Grassamen	43—44	Phlox decussata	100
Kohl- oder Steckrüben	23	Diverse officinelle Sämereien	44	Rosen	100—101
Weissrüben	23	Blumensamen		Stauden	102—103
Salatbeete oder rothe Rüben	23	Levkoyen	44—45	Freiland-Farne	103—104
Cichorie	23—24	Goldlack	46	Veilchen	104
Haferwurz	24	Astern	46—50	Obst (Kern- und Steinobst)	105—108
Kerbelrüben	24	Balsaminen	50	Beerenobst	109
Pastinaken	24	Rittersporn (Delphinium)	50—51	Erdbeeren	109—111
Petersilienwurz	24	Wunderblumen (Mirabilis)	51	Ziersträucher und Bäume	111—112
Wurzeln, diverse	24	Malven (Althaea rosea fl. pl.)	51	Coniferen	112
Sellerie	24—25	Topfnelken-, Land-, Feder- und		Schlingsträucher	113
Kopfsalat	25	Wiener Zwergnelken	51—52	Clematis	113—116
Schnitt- und Pflücksalat	25—26	Hahnenkamm (Celosia cristata)	52	Sortiments-Pflanzen	116—125
Endivien-Salat	26	Stiefmütterchen (Pensées)	52	Aucuba	116
Salate, verschiedene	26	Petunien	53	Chrysanthemum	117—118
Zwiebeln, Steckzwiebeln		Antirrhinum (Löwenmaul)	54	Fuchsia	118—120
Porree	26—27	Chrysanthemum	54	Georginen	120—122
Radies und Rettig	27—28	Dahlia	54	Pelargonien	123—125
Würzkräuter	28—30	Dianth.chinensis (Sommer-Nelken)	54	Teppichbeet-Pflanzen	125—127
Spinatarten	30	Gaillardia	54—55	Agaven, Yucca etc.	127
Artischocken	30	Lobelia	55	Cacteen	127
Spargel	30—31	Mimulus	55—56	Decorationspflanzen f. Gruppen	
Gurken, Melonen u. Kürbisse	31—34	Papaver (Gartenmohn)	56	und Rasenparterres	128
Erbsen (Kneifel- u. Zucker-)	34—35	Phlox (Flammenblumen)	56—57	Decorations-Pflanzen für Salon	
Bohnen (Stangen- u. Busch)	35—36	Portulaca (Portulakröschen)	57	und Zimmer	128—130
Puffbohnen	36	Salpiglossis	57—58	Ampel- und Schlingpflanzen	130—131
Liebesapfel, Tomate	59	Scabiosa	58	Sumpf- und Wasserpflanzen	131—132
Knollen- u. Wurzelgewächse				Fleischfressende Pflanzen	133
für den Küchengarten.				Diverse Pflanzen-Sortimente für	
Champignonbrus	37	Verbena	58	Warm- und Kalthaus	133—135
Spargelpflanzen	37	Zinnia	58	Lorbeer- u. Myrthenbäume	135
Rhabarber	37	Stauden-Samen	59—60	Bindarbeiten in lebenden und	
Kartoffeln	37—38	Topfgewächs-Samen	60—63	getrockneten Blumen, Ständer,	
Landwirthschaftliche				Blumensche, Jardinieren,	
Samen.				Vasen etc.	135—140
Runkelrüben	39	Begonia	60—61	Decorations-Artikel	140
Zuckerrüben	39	Calceolaria	61	Gartengeräthe	141—143
Herbst-, Acker- oder Stoppelrüben	40	Cineraria	61	Diverse Artikel und Garten-	
		Gloxinia	62—63	Utensilien	141
		Primula	63	Nummerhölzer u. Pflanzenstäbe	143
		Diverse Sortimente	63—64	Weissdorn, Weiden	143
		Blumengarten-Kalender	65—67		

P P.

Auch bei Uebersendung meines General-Kataloges für 1890 ist es mir Bedürfniss, meiner zahlreichen Kundschaft hiermit für das mir im verflossenen Jahre so reichlich geschenkte Vertrauen zu danken und die Hoffnung auszusprechen, dass Sie mir auch für kommende Saison Ihr geschätztes Wohlwollen bewahren werden.

Katalog.

Garten-Bibliothek.

Expedition der Kataloge.

Besuch von Erfurt und des Etablissements.

Da ich nun schon eine lange Reihe von Jahren ausschliesslich mit Gartenliebhabern arbeite, habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, meinen Katalog durch zweckentsprechende Auswahl meiner Samen- u. Pflanzen-Sortimente und durch Beifügung von Kultur-Anleitungen zu denselben, so auszuarbeiten, dass er dem Laien beim Bestellen seines Gartens eine Hilfe und ein Rathgeber ist, und ein Erfolg von den von mir bezogenen Artikeln nicht ausbleiben kann. Die neue Bearbeitung meines Kataloges bietet dem Laien den besonderen Vortheil, dass ihm die Wahl der gewünschten Artikel durch überflüssige Sorten und Arten nicht erschwert wird, es ist ihm nur das Beste und Bewährteste geboten. — Die eingehendsten Kultur-Anleitungen, sowie eine Uebersicht aller nöthigen Arbeiten für den Gemüse- und Blumengarten, nach Monaten geordnet, ertheilen dem Laien in allen Fällen Auskunft; ausserdem empfehle ich meine Gartenbibliothek Ihrer besonderen Aufmerksamkeit. Dieselbe bietet in verschiedenen Bändchen kurze, fassliche Anweisungen über die wichtigsten Kulturen.

Ich betone nochmals, dass meine ganze Aufmerksamkeit darauf gerichtet ist, meiner Privat-Kundschaft den Bezug der Sämereien so bequem als eben möglich zu machen, und wird jedem, auch dem kleinsten Auftrag die präziseste Behandlung und Expedition zu Theil.

Noch erlaube mir ganz ergebenst darauf aufmerksam zu machen, dass ich die Zusendung der Kataloge unterlasse, sobald ich im Laufe der letzten drei Jahre von Seiten meiner werthen Kunden mit Aufträgen nicht betraut worden bin, ich nehme dann an, dass in dem Falle die Zusendung der Kataloge nicht gemocht ist, selbstverständlich übersende ich denselben nach wie vor, wenn auch kein Gebrauch davon gemacht wird, falls man mir mittheilt, dass dies erwünscht ist.

Da es öfter vorkommt, dass Kataloge unterwegs verloren gehen, möchte ich meine werthen Kunden höflichst bitten, mir Nachricht zukommen zu lassen, wenn meine Kataloge, deren Versandzeiten Sie auf der vorderen Katalogumschlagseite finden, nicht eingetroffen sein sollten.

Meine überseeischen Geschäftsfreunde, welche den Katalog später erhalten, ersuche ich, ihren Bedarf nach früheren Katalogen aufgeben zu wollen, ich notire selbstverständlich die Preise des neuesten Kataloges.

Bei gelegentlicher Anwesenheit in Erfurt bitte ich ganz gehorsamt, mich mit Ihrem Besuche zu beehren und meine Kulturen zu besichtigen; dieselben umfassen bedeutende Ländereien und zerfallen in die Stadtgärtnerei oder Pflanzenkulturen (Kohlgrube 12—13, Weidengasse 2 und Kronenburg) und Feldgärtnerei oder Samenkulturen (am Andreasthor), welche von ersteren nur 5 Minuten entfernt sind.

Bei Ankunft in Erfurt bedienen Sie sich am besten einer Broschüre oder der Pferdebahn bis zur Haltestelle „Wilder Mann“, um das Etablissement zu erreichen, da es von der Bahn etwas weit abliegt. Sie haben dann die Güte, sich nach meinem Comptoir Kohlgrube 12 zu bemühen, wo Ihnen ein Führer an die Hand gegeben werden wird, welcher Ihnen die verschiedenen Kulturzweige des Etablissements erläuternd zeigt.

Ich bin überzeugt, dass Sie durch das Gebotene für die geringe Mühe und den Zeitaufwand in zufriedenstellender Weise entschädigt werden.

Indem ich schliesslich bemerke, dass ich die ausgedehntesten Vorbereitungen getroffen habe, alle Aufträge pünktlichst ausführen zu können, bitte ich meine verehrten Kunden, mich durch baldige Uebersendung ihrer Befehle in meinen Bestrebungen gütigst zu unterstützen.

Noch bitte ich, dieses Verzeichniss nach eigenem Gebrauch, auch bei bekannten Blumenfreunden circuliren zu lassen; sollten Sie geneigt sein, Aufträge für mich zu sammeln, so kann ich Ihnen nach Vereinbarung einen lohnenden Rabatt für gütige Bemühungen bewilligen.

ERFURT, im Januar 1890.

Hochachtungsvoll

F. C. Heinemann.

Garten-Architectur.

Für Gartenanlagen aller Art, vom kleinsten Hausgarten bis zu den grössten landschaftlichen Verschönerungen, liefere ich auf Verlangen Pläne, welche ich von einem der ersten Landschaftsgärtner unserer Zeit anfertigen lasse, und zwar unentgeltlich, wenn ich die Lieferungen der zu den Anlagen benöthigenden Artikel erhalte, andernfalls berechne ich dieselben billigst.

Garten-Literatur.

In meinem Verlage erscheinen folgende speciell für den Laien abgefasste Schriften:

F. C. Heinemann's Garten-Bibliothek.

No. 1.	Die Clématis. Eintheilung, Pflege und Verwendung derselben. Zweite Auflage	Mk. 2.50
No. 2.	Die Pflege der Obstbäume in Töpfen oder Kübeln. Vierte umgearbeitete Auflage	„ —.50
No. 6.	a) Die Kultur der Erdbeeren. Vierte umgearbeitete Auflage	„ —.30
	b) Die Kultur des Spargels. Sechste Auflage	„ —.30
	c) Die Kultur des Champignons. Fünfte Auflage	„ —.30
	d) Die Kultur des Weissdorns. Zweite Auflage	„ —.30
No. 7.	Die Kultur und Verwendung der Gräser	„ 1.—
No. 9.	Die Kultur der Zwiebeln und Knollen. Zweite vermehrte Auflage	„ 1.50
No. 10.	Die Pflege der Pflanzen im Zimmer. Dritte Auflage	„ —.50
No. 11.	Der Schmuck des Altars. Zweite Auflage	„ —.30
No. 12.	Anzucht und Pflege der gebräuchlichsten Zwergobstbäume im freien Lande. Zweite Aufl.	„ —.50
No. 13.	Weise's Melonen-, Gurken- und Champignongärtner für Treib- und Freiland-Kultur	„ 1.50
No. 14.	Die Kultur und Verwendung der bekanntesten Sommergewächse	„ —.50

Die Zurücknahme von Brochüren ist unzulässig, da dieselben durch Hin- und Herschicken beschädigt und unverkäuflich werden.

Bitte gef. zu beachten!

Da die Buchung der kleinen Beträge für Brochüren zu zeitraubend und kostspielig ist, möchte ich hiermit gebeten haben, die entfallenden Beträge den Ordres in Marken beifügen zu wollen, andernfalls werde ich den Betrag der Sendung nachnehmen.

S. C. Heinemann.

Hofliefer.

Erfurt.



Gewächshaus

für die zur

Samenzucht

bestimmten

einfachen

Begonien.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)